

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 04.06.2019 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa materiałów do sterylizacji
- nr sprawy 50/PN/2019.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1 – do formularza asortymentowo- ilościowego – załącznik nr 2 (część 6, poz. 10)

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny, do tego samego zastosowania, w postaci koncentratu w opakowaniu 1100 g (poj. 1l), z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 2 – do formularza asortymentowo- ilościowego – załącznik nr 2 (część 6, poz. 10)

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny, do tego samego zastosowania, w postaci koncentratu w opakowaniu 5500 g (poj. 5l), z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 3 – do formularza asortymentowo- ilościowego – załącznik nr 2 (część 6, poz. 15)

Czy Zamawiający dopuści tolerancję długości szczotki 1 cm, podobnie jak to uczynił w poz. 16 i 17?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 4 – do formularza asortymentowo- ilościowego – załącznik nr 2 (część 6, poz. 15, 16)

Czy Zamawiający dopuści szczotki spełniające opis SIWZ, których nie szerokość a długość powierzchni czyszczącej wynosi ok. 40 mm?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 5 CZEŚĆ NR 1 Poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych niejalowych w opakowaniach jednostkowych papierowych? Pozostałe parametry kompresów bez zmian.

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 6 część nr 1 Poz. nr 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tamponów gazowych niejałowych w opakowaniach a' 1000 szt. (4 x 250 szt.), z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym.

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 7 część nr 1 Poz. nr 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tamponów gazowych niejałowych w opakowaniach a' 1000 szt. (2 x 500 szt.), z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym.

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odp. Zamawiającego:

Informację o przynależność lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 10

do części 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania torebek w kolorze zielonym?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 11

do części 2

Czy podając poniższe parametry techniczne odnośnie torebek i rękawów papierowo-foliowych: wytrzymałość na rozdarcie na sucho wzdłużne 6,33 Kn/m, poprzecznie 3,33 Kn/m; wytrzymałość na rozcięcie na mokro wzdłużnie 2,07 Kn/m, zamawiający ma na myśli następujące wartości: wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne min 6,33Kn/m, wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne min 3,33 Kn/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużne min 2,07 Kn/m?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12

Do części 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści torebki papierowo foliowe o rozmiarze 100x200mm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13

do części 2 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści torebki papierowo foliowe o rozmiarze 100x400mm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14

do części 2 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści torebki papierowo foliowe o rozmiarze 100x200mm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15

do części 2 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści torebki papierowo foliowe o rozmiarze 100x250mm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16

do części 2 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści torebki papierowo foliowe o rozmiarze 100x300mm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17

do części 2 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści torebki papierowo foliowe o rozmiarze 150x320mm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18

do części 3

Czy zamawiający dopuści rękawy papierowo foliowe w kolorze zielonym?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 19

do części 3

Czy podając poniższe parametry techniczne odnośnie torebek i rękawów papierowo foliowych: wytrzymałość na rozdarcie na sucho wzdłużne 6,33 Kn/m, poprzecznie 3,33 Kn/m; wytrzymałość na

rozcięcie na mokro wzdłużnie 2,07 Kn/m, zamawiający ma na myśli następujące wartości: wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne min 6,33Kn/m, wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne min 3,33 Kn/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużne min 2,07 Kn/m?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20

Do części 3 poz. 6

Czy zamawiający dopuści rękaw papierowo foliowy w rozmiarze 210 mm zamiast 200mm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21

do części 3 poz.9

Czy Zamawiający dopuści rękaw papierowo foliowy w rozmiarze 400mm zamiast 380mm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22

do części 5

Czy Zamawiający wymaga, aby testy miały formę jednorazowej ampułki ze szczepem *Geobacillus stearothermophilus* o populacji 10⁶, która jest bardziej wrażliwa na przyrost nawet niewielkiej liczby mikroorganizmów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 23 Część Nr 6:

Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości 350mm lub 400mm zamiast 380mm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 24 Część Nr 6:

Czy Zamawiający w poz. 10 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości fałdy 70mm zamiast 60mm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 25 Część Nr 6:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o zielonym kolorze laminatu foliowego? Wymóg koloru niebieskiego folii nie ma merytorycznego uzasadnienia. Norma nie określa koloru folii tylko mówi o tym, że musi być zabarwiona w celu określenia jakości wykonanego zgrzewu.

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 26 Część Nr 6:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, z symbolem metody sterylizacji nadrukowanym tuż obok danego wskaźnika?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 27 Część Nr 6:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, o wytrzymałości na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania 7,3 kN/m oraz w kierunku poprzecznym 4 kN/m, natomiast na mokro odpowiednio 2,4 i 1,3 kN/m, o wytrzymałości na przedarcie wzdłużne 700 mN i poprzeczne 750 mN? Proponowane wartości są wyższe niż Zamawiający wymaga, dlatego są parametrami lepszymi od opisanych.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 28 Część Nr 6:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe posiadające wszystkie oznaczenia i wskaźniki w tym symbol otwierania od strony folii z uwagi na bieżącą kontrolę wzrokową wyrobów sterylizowanych podczas otwierania pakietu?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 29 Część Nr 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawów do sterylizacji zgodnych z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzać w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numerem jednostki notyfikowanej”, tj. znak CE umieszczony jest jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów sterylizacyjnych? Takie oznakowanie stosuje większość producentów rękawów papierowo-foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE sterylizowanych wyrobów.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30 Część Nr 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawów do sterylizacji o wyższych parametrach technicznych niż opisane w SIWZ?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 31 Część Nr 6:

Czy Zamawiający oczekuje zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy i znak handlowy?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 32 Część Nr 6:

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33 Część Nr 6:

Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3 i 5 oraz ISO 11607-1i2?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 34 Część nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów pakowanych w torebkę papierową a 100 szt. w opakowaniu?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 35 Część nr 1, poz. 1,2,3

Na rynku istnieje bardzo dużo rodzajów kompresów gazowych. Jednym z najważniejszych parametrów kompresów jest ich chłonność, a ta wynika z ilości gazy użytej do ich produkcji, tj. gramatury pojedynczego kompresu. Na rynku funkcjonują liczne firmy dostarczające materiały opatrunkowe – kompresy o zróżnicowanej gramaturze. W związku z powyższym oferując kompresy o różnej gramaturze w ofertach będą występować różne ceny, czego konsekwencją jest nierównoważność ofert przetargowych.

Poz. 1: Czy zamawiający wymaga najczęściej występującej na rynku gramatury kompresu z gazy 17 nitek.,8 warstw, 10cm x 10cm wynoszącej 0,598 g?

Poz. 2: Czy zamawiający wymaga najczęściej występującej na rynku gramatury kompresu z gazy 17 nitek.,8 warstw, 7,5 x 7,5cm wynoszącej 1,656 g?

Poz. 3: Czy zamawiający wymaga najczęściej występującej na rynku gramatury kompresu z gazy 17 nitek., 8 warstw, 5cm x 5cm wynoszącej 1,564 g?

Czy na potwierdzenie gramatury pojedynczego kompresu zamawiający oczekuje dołączenia kdt do oferty ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36 Część nr 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tupferów w rozmiarze 30cmx30 cm, pakowanych w opak. a 50 szt. z przeliczeniem zamawianych opakowań?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 37 Część nr 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tupferów pakowanych w opak. a 250 szt. z przeliczeniem zamawianych opakowań?

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38 Część nr 1, poz. 7-13

Czy Zamawiający dopuści opatrunki włókninowe z nacięciem wzdłuż dłuższego boku?

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza

Pytanie 39 Część nr 1, poz. 7-13

Czy Zamawiający dopuści opatrunki włókninowe chłonności, dla poz. 7 = 900-1600 g/m², poz. 8-13= 1300-1900 g/m²?

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40 Część nr 2 i 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie torebek papierowo-foliowych i rękawów papierowo-foliowych o następujących parametrach: laminat foliowy o gramaturze 53 g/m² (+/- 6%), wytrzymałość papieru na rozciąganie na sucho wzdłużne 6,40 Kn/m, poprzeczne 3,40 Kn/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużne 2,10 Kn/m, poprzeczne 1,10 Kn/m?

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 41 Część 7 poz. 1:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania podkładów ginekologicznych zbudowanych z masy celulozowej, owiniętej bibułą higieniczną oraz włókniną wierzchnią; część izolacyjną stanowi arkusz folii umiejscowiony w dolnej części podkładu pomiędzy wkładem a bibułą, Folia wewnątrz wkładu zabezpiecza przed przesiąkaniem płynów na stronę zewnętrzną wkładu.

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42 Część 7 poz. 1:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania podkładów ginekologicznych przeznaczonych do sterylizacji?

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43 Część 7 poz. 5, 6, 7:

Czy Zamawiający oczekuje setonów zarejestrowanych w kl. II a reg. 7?

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44 Część 7 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów chłonnych w rozmiarze 10x20 cm? Pozostałe zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45 Część 7 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów chłonnych pakowanych a 25 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości opakowań. Pozostałe zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 46 Dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2, 3 i 4 wzoru umowy zostały wykreślone słowa „*lub opóźnienia*”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 47 – do formularza asortymentowo- ilościowego – załącznik nr 2 (część 6, poz. 1 i 2)

Czy Zamawiający dopuści taśmę z tolerancją szerokości 1 mm?, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48 Część 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy w op. papierowym?

Odp. Zamawiającego:

Tak..

Pytanie 49 Część 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100mb z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 50 Część 1, poz. 5,6

Czy Zamawiający wydzieli ww. do osobnego pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie korzystnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 51 Część 1, poz. 8-13

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z nacięciem papieru zabezpieczającego wzdłuż dłuższego boku?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 52 Część 1, poz. 7-8

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o chłonności 550g/m²?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 53 Część 1, poz. 9-13

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o chłonności 1000g/m²?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 54 Część 7, poz. 4-7

Czy Zamawiający wydzieli ww. do osobnego pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie korzystnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części nr 1 pozycji 5 i 6, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 56

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 1 w pozycji 1-3 kompresy pakowane w opakowanie foliowe, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części nr 7 pozycji 8, 9 i 10, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 04.06.2019 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak