



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 14.06.2019 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wyrobów medycznych”  
- nr sprawy 45/PN/2019**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

„Pytanie do części nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w części nr 16 w pozycji 1 złożenie oferty na materiał kośćcozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – chipsy o grubości ziarna 4-6 mm, 30 cm<sup>3</sup> - zamiast granuląt 4-10 mm, 30 cm<sup>3</sup>”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 2:**

„Pytanie do części nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w części nr 16 w pozycji 1 złożenie oferty na materiał kośćcozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – chipsy o grubości ziarna 4-6 mm, 20 cm<sup>3</sup> – zamiast granuląt 4-10 mm, 15 cm<sup>3</sup>?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 3:**

„Pytanie do części nr 16 poz.1

Czy Zamawiający dopuści w części nr 16 w pozycji 1 złożenie oferty na materiał kośćcozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – chipsy o grubości ziarna 4-6 mm, 5 cm<sup>3</sup> - zamiast granuląt 4-10 mm, 5 cm<sup>3</sup> ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 4:**

„Pytanie do części nr 16 poz 1

Czy Zamawiający dopuści w części nr 16 w pozycji 1 złożenie oferty na materiał kośćcozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – chipsy o grubości ziarna 2-4 mm, 30 cm<sup>3</sup> – zamiast granuląt 2-4 mm, 30 cm<sup>3</sup> ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 5:**

„Pytanie do części nr 16 poz 2

Czy Zamawiający dopuści w części nr 16 w pozycji 2 złożenie oferty na materiał kośćcozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – bloczek o wymiarach 10/20/20 mm ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 6:**

„dotyczy pakietu Nr 23

Czy Zamawiający w pakiecie nr 23 dopuści substytut kostny w postaci pasty, jako wypełniacz do klatek międzytrzonowych, w sterylnej strzykawce o pojemnościach 1; 2,5 oraz 5cc?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 7:**

„Czy Zamawiający w Części nr 30 poz. 1 dopuści możliwość zaferowania płytki od długości 47-65 mm zamiast 48-63 mm?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 8:**

„Czy Zamawiający w Części nr 30 poz. 2 dopuści możliwość zaferowania wkrętów blokowanych Ø 2,4 mm?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 9:**

„Czy Zamawiający w Części nr 30 poz. 7 dopuści możliwość zaferowania płytki posiadającej w części trzonowej 3 do 14 otworów, w części nasadowej 3 otwory oraz długość 59-201 mm?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 10:**

„Czy Zamawiający w Części nr 30 poz. 12 dopuści możliwość zaferowania płytki posiadającej w części trzonowej 3 do 14 otworów, w części nasadowej 5 otwory oraz długość 65-208 mm?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 11:**

„Czy Zamawiający w Części nr 30 poz. 17 dopuści możliwość zaferowania płytki posiadającej w części trzonowej 4 do 14 otworów oraz długość 122-302 mm?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 12:**

„Czy Zamawiający w Części nr 30 poz. 21 dopuści możliwość zaferowania płytki posiadającej w części trzonowej 3 do 12 otworów oraz posiadającej 12 otworów do wprowadzenia Kirschnera?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 13:**

„Czy Zamawiający w Części nr 30 poz. 25 dopuści możliwość zaferowania płytki o grubości 2,5 mm i 3,5 mm oraz o długości 70-145 mm?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 14:**

„Czy Zamawiający w Części nr 30 poz. 28 dopuści możliwość zaferowania płytki posiadającej w części bliższej 8 otworów kątowno-stabilnych?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 15:**

„Czy Zamawiający w Części nr 30 poz. 31 dopuści możliwość zaferowania płytki posiadającej w części trzonowej 3 do 15 otworów oraz długość od 73-229 mm?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 16:**

„Czy Zamawiający w Części nr 30 poz. 34 dopuści możliwość zaferowania: Płytko anatomiczna, do kości piętowej z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątownej, prawa i lewa. Płytko z ramionami dopasowanymi do anatomii kości piętowej. Otwory stożkowe gwintowane w formie oczek z przewężeniami ułatwiającymi docięcie i dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Dwie wypustki ułatwiające pozycjonowanie płytki. Śruby blokowane w płytce 3,5 mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Długość od 64 do 81 mm. Materiał tytan?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 17:**

„Dotyczy Części nr 11

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści miejscowy wchłaniany środek hemostatyczny w formie płynnej, z oczyszczonej żelatyny wieprzowej, przeznaczony do tamowania krwawienia? Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Objętość matrycy żelatynowej ma 7 ml, zaś łączna objętość produktu końcowego po zmieszaniu z 2ml soli fizjologicznej lub trombiny wynosi 8 ml. Zestaw bezigłowy, czas gotowości po przygotowaniu 8h, 2 kaniule, jedna z możliwością przycięcia, druga z pamięcią kształtu.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 18:**

„Dotyczy Części nr 11

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści zestaw zawierający miejscowy, wchłaniany środek hemostatyczny w formie płynnej, z oczyszczonej żelatyny wieprzowej i roztworu trombiny zawierającego 2000 IU sterylnej, liofilizowanej ludzkiej trombiny, ze strzykawką bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięć i kaniulą z możliwością docięcia lub z pamięcią kształtu. Zestaw przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Objętość matrycy żelatynowej ma 7 ml, zaś łączna objętość produktu końcowego po zmieszaniu z 2ml ludzkiej trombiny wynosi 8 ml?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 19:**

„Część nr 22

Poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na szerokość implantów 13,15,17mm zamiast 14,16,18mm?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 20:**

„Część nr 22

Poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na długość implantów 11,12,13mm zamiast 11,14,16mm?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 21:**

„Część nr 22

Poz. 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wypełnienie klatek zamiennie do bloczka dostosowanego do kształtu otworu - w postaci małych granul pakowanych po 5 szt. w opakowaniu (o gramaturze: 0.1-0.5mm 1g lub 0.5-1mm 1g lub 1-2mm 1g) lub proszku w strzykawce pakowanego po 3 lub 5 szt. w opakowaniu 1cc ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 22:**

„Część nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na bank implantów w rozmiarach najczęściej używanych ustalony pomiędzy stronami umowy?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 23:**

„Część nr 23

1Czy Zamawiający dopuści substytut kości nanokrystaliczny hydroksyapatyt we frakcji wodnej w formie gotowego do użycia żelu w strzykawce, o pojemnościach:

Poz. 1 - 1 ml,

Poz. 2 - 2,5 ml,

Poz. 3 - 5 ml ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 24:**

**Zapytania dot. zapisów wzoru umowy:**

„Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust.5, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 25:**

**Zapytania dot. zapisów wzoru umowy:**

„Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 26:**

**Zapytania dot. zapisów wzoru umowy:**

„Czy Zamawiający usunie §7 ust. 6 z uwagi na zdublowanie kary z §7 ust. 2?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 27:**

**Zapytania dot. zapisów wzoru umowy:**

„Czy Zamawiający w §7 ust. 3 i 4 zmieni zwrot „wartości danego zamówienia” na „wartości reklamowanego towaru”?

Powyższa propozycja wyeliminuje niejasności związane z podstawą naliczania kary umownej czy odnosi się do całości zamówienia jednostkowego w którym ujawniono wadę czy też odnosi się do wadliwego towaru.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 28:**

**„Zapytania dot. zapisów wzoru umowy depozytu:**

Czy Zamawiający dookreśli w § 7 ust. 1, iż własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania towaru z depozytu (zaimplantowania)?

Obecny zapis pozwala dookreślić przejście własności nad towarem.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

**Pytanie nr 29:**

„Czy Zamawiający dopuści w części numer 28:

- Stymulator rdzeniowy p/bólowy stałonapięciowy, szesnastokontaktowy, z możliwością bezpośredniego podłączenia elektrody do stymulatora, pozwalający pacjentowi na wykonywanie badań MRI całego ciała w aparatach 1,5T niezależnie od poziomu implantacji elektrody,
- Elektrode chirurgiczną szesnastokontaktową dwu lub trójkolumnową, z możliwością podłączenia elektrody bezpośrednio do stymulatora, o długości przewodu do wyboru 65 cm lub 90 cm, umożliwiającą pacjentowi wykonywanie badania,
- MRI niezależnie od poziomu implantacji, wraz z pełnym instrumentarium do wprowadzania elektrod do kanału kręgowego,
- Łączniki o długości do wyboru 20 - 60 cm,
- Programator pacjenta.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.***

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 14.06.2019 r.

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
  
Piotr Feszak

