



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 02.08.2019 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie kompleksowych usług pralniczych i dezynfekcyjnych bielizny i odzieży szpitalnej wraz z usługą transportu – nr sprawy 65/PN/2019.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Prosimy o wskazanie liczby kontrahentów szpitala, których bieliznę Zamawiający będzie przekazywał do prania. Dot. cz. III SIWZ – OZP ust. 1.3)

Odp.: Liczba kontrahentów Szpitala na dzień 25.07.2019 r - 27.

2. Czy asortyment kontrahentów szpitala będzie trwale opisany na każdej sztuce asortymentu nazwą kontrahenta i oddziałem?

Odp.: Tak.

3. Jaka ilość asortymentu Zamawiającego zostanie przekazana do oznakowania tagiem RFID w ciągu miesiąca lub w czasie trwania umowy? Ilość ta pozwoli na prawidłowe oszacowanie kosztów.

Odp.: 3000 sztuk odzieży i bielizny operacyjnej oraz 2500 sztuk odzieży personelu w okresie obowiązywania umowy.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pranie wodne z zachowaniem dezynfekcji chemiczno-termicznej, zamiast dezynfekcji komorowej, asortymentu dopuszczonego przez producenta do prania wodnego, posiadającego ślady zanieczyszczeń organicznych i innych?

Odp.: Tak.

5. Czy Zamawiający dopuści pranie dezynfekcyjne wodne kocy, kołder, poduszek i materacy, z zachowaniem dezynfekcji chemiczno-termicznej, które pozwoli na 100% skuteczność usuwania zabrudzeń? Sama dezynfekcja komorowa materacy nie usunie zabrudzeń z krwi i innych zabrudzeń organicznych pozostawionych przez pacjentów placówki medycznej.

Odp.: Tak.

6. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania komory dezynfekcyjnej do dezynfekcji materacy? Pranie dezynfekcyjne kocy, kołder, poduszek i materacy w pralnicowirówce usuwa zabrudzenia, a nie tylko dezynfekuje asortyment. W pralnicowirówkach dokonywany jest zarówno proces prania, jak i dezynfekcji, co pozwoli na usunięcie zanieczyszczeń. Sama dezynfekcja w komorze nie usunie tych zanieczyszczeń. Technologia dezynfekcji w komorach

dezynfekcyjnych jest technologią, która obecnie może być zastąpiona technologią stosowaną w pralnicowo-wirówkach, w których dokonywany jest zarówno proces prania jak i dezynfekcji, przy zachowaniu odpowiednio dobranej technologii środków piorąco-dezynfekujących. Dezynfekcja w pralnicowo-wirówce zapewnia nie gorszą skuteczność od dezynfekcji w komorze dezynfekcyjnej. Skuteczność dezynfekcji w pralnicowo-wirówce jest nawet lepsza, dzięki wykonywaniu dezynfekcji na czystym, wypranym asortymencie.

Odp.: Tak.

7. Czy Zamawiający przekaze wraz z rozpoczęciem realizacji usług zalecenia producentów tkanin co do sposobu prania i suszenia każdego asortymentu Zamawiającego?

Odp.: Tak.

8. Czy Zamawiający dopuści możliwość potwierdzania cykli prania poprzez naliczanie cykli w tagu RFID?

Odp.: Tak w przypadku asortymentu asortymentu otagowanego.

9. Czy Zamawiający dopuści, aby worki z czystą pościelą były zgrzewane a nie zawiązywane?

Odp.: Tak.

10. Czy bielizna dziecięca jest w całości przystosowana do prania wodnego dezynfekcyjnego w min 40 st. C?

Odp.: Tak.

11. Czy Zamawiający może określić, jakiego pH Zamawiający będzie wymagać w ostatnim płukaniu? Jakiego rodzaju potwierdzenia, w jakiej formie (oświadczenie itp.) będzie Zamawiający wymagał i z jaką częstotliwością?

Odp.: pH 6-7,5 - Zamawiający wymaga jedynie prowadzenie cotygodniowego rejestru pH ostatniego płukania, dopuszcza przekazywanie potwierdzenia drogą elektroniczną w formie oświadczenia itp., na żądanie Zamawiającego.

12. Czy Zamawiający może określić co ma na myśli poprzez rejestr prania wszystkich procesów (opis przedmiotu zamówienia pkt. 12 ppkt. 6) ? W jakiej formie wymaga tego rejestru? Czy chodzi Zamawiającemu o technologię prania?

Odp.: Zamawiający ma na myśli technologię prania.

13. Czy Zamawiający dopuści pakowanie bielizny czystej w folię zgrzewaną zamiast w worki foliowe koloru białego? Pozwoli to przedstawić bardziej korzystną cenowo ofertę.

Odp.: Tak.

14. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania wagi asortymentu na folii/workach?

Odp.: Tak.

15. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu opisywania worków/folii nazwiskiem użytkownika?

Odp.: Nie.

16. Czy Zamawiający może przekazywać bieliznę zakażoną w workach koloru czerwonego, zwyczajowo przyjętego w placówkach służby zdrowia dla asortymentu skażonego – potencjalnie zakaźnego?

Odp.: Nie, w szpitalu w worki czerwone pakowane są odpady medyczne przeznaczone do utylizacji. Bielizna skażona pakowana jest w worki rozpuszczalne w praniu, a następnie w worki koloru zielonego z opisem bielizna skażona.

17. Czy Zamawiający dopuści również odbiór w godzinach przed godz. 9:30, jeśli asortyment będzie już przygotowany przez pracowników Zamawiającego?

Odp.: Tak pod warunkiem gdy cały asortyment będzie przygotowany do odbioru.

18. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przekazywania dokumentacji w formie papierowej ze względu na ochronę środowiska i dopuści możliwość prowadzenia dokumentacji poprzez dostęp do programu pralniczego online?

Odp.: Tak.

19. Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia asortymentu czystego również w godz. 7:00-8:00?

Odp.: Nie.

20. Czy Zamawiający dopuści transport samochodem bez wydzielenia strefy czystej i brudnej w zamian za dostawę najpierw asortymentu czystego a potem odbioru asortymentu brudnego? Po każdym transporcie brudnym samochód jest myty i dezynfekowany w pralni Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

21. Prosimy o wskazanie nazw oddziałów znajdujących się u Zamawiającego?

Odp.: Nazwy Oddziałów stanowią załącznik do odpowiedzi na pytania.

22. Czy Zamawiający dopuści rozpatrzenie reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia?

Odp.: Tak.

23. Czy Zamawiający może wskazać, na jakiej podstawie wymaga, aby Wykonawca 1 x na kwartał dostarczał do specjalisty ds. epidemiologii zużycie środków piorąco dezynfekujących (opis przedmiotu zamówienia pkt 30)? Powyższe dane są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Celem prania dezynfekcyjnego jest zachowanie skuteczności tego procesu i jego powtarzalności co jest potwierdzone certyfikatem ISO 14065 RABC. Należy wskazać, że skuteczność prania dezynfekcyjnego dodatkowo potwierdzania jest badaniami mikrobiologicznymi, które Wykonawca zobowiązuje się udostępnić na każde żądanie Zamawiającego.

Odp.: W ramach nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem usługi pralniczej.

24. Czy Zamawiający poprzez terminy podane w SIWZ ma na myśli dni robocze od poniedziałku do piątku czy dni kalendarzowe?

Odp.: Dni robocze od poniedziałku do piątku.

25. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 3 wzoru umowy po wyrażeniu „3 dni” oraz w § 4 ust. 4 wzoru umowy po wyrażeniu „max. 24 godz.” zostało dodane wyrażenie „w dni robocze”?

Odp.: Zamawiający uzupełni wskazane w pytaniu paragrafy umowy o zwrot w dni robocze.

26. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 3 zd. drugie, w § 4 ust. 4 zd. drugie oraz w § 7 ust. 1 zd. pierwsze wzoru umowy zostało dodane wyrażenie „, ale łącznie za dany miesiąc nie więcej niż 25% wartości miesięcznej faktury”? Wysokość kary umownej nie powinna przekraczać określonej w umowie części wartości miesięcznej faktury. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości usługi. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

27. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „5% wartości zamówienia określonego w § 5 ust. 1 umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „5% wartości niezrealizowanej części umowy”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

28. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 oraz w § 8 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy z powodu jej nienależytego wykonywania przez Wykonawcę Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odp.: Tak

29. Mając na uwadze wysoką dbałość Zamawiającego o przestrzeganie wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz dążenie do uzyskania jak najwyższej jakości zamawianej usługi, pytamy czy pralnia Wykonawcy powinna posiadać wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością

RABC (Risk analysis biocontamination control - system kontroli i analizy skażeń biologicznych), co najmniej w zakresie kompleksowych usług pralniczych, czyszczenia chemicznego, dezynfekcji, suszenia i prasowania wraz z transportem dla placówek służby zdrowia oraz kompleksowych usług rentalu bielizny pościelowej, operacyjnej w systemie RFID dla jednostek służby zdrowia, zgodnie z normą PN-EN 14065 "Tekstylna poddawana obróbce w pralni - system kontroli skażenia biologicznego", umożliwiający pralniom zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej pranych tekstyliów? Jeśli tak to czy na potwierdzenie wymagań Zamawiającego Wykonawcy zobligowani są do złożenia wraz z ofertą certyfikatu wydanego przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normą jakościową określoną powyżej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca posiadał wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością RABC, nie wymaga złożenia certyfikatów w tym zakresie.

30. Czy chcąc, aby przedmiot zamówienia realizowany był w pralni, która zapewni Zamawiającemu najwyższą jakość usług prania i dezynfekcji, Wykonawcy powinni posiadać wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001, co najmniej w zakresie kompleksowych usług pralniczych, czyszczenia chemicznego, dezynfekcji suszenia i prasowania wraz z transportem dla placówek służby zdrowia? Jeśli tak, to czy na potwierdzenie wymagań Zamawiającego Wykonawcy zobligowani są do złożenia wraz z ofertą certyfikatu wydanego przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normą jakościową określoną powyżej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca posiadał wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001, co najmniej w zakresie kompleksowych usług pralniczych, czyszczenia chemicznego, dezynfekcji suszenia i prasowania wraz z transportem dla placówek służby zdrowia, nie wymaga złożenia certyfikatów w tym zakresie.

31. Czy chcąc, aby przedmiot zamówienia realizowany był w pralni, która zapewni Zamawiającemu najwyższą jakość usług prania i dezynfekcji, Wykonawcy powinni posiadać wdrożony i certyfikowany system zarządzania środowiskiem ISO 14001:2015, co najmniej w zakresie kompleksowych usług pralniczych, czyszczenia chemicznego, dezynfekcji, suszenia i prasowania wraz z transportem dla placówek służby zdrowia oraz kompleksowych usług rentalu bielizny pościelowej, operacyjnej w systemie RFID dla jednostek służby zdrowia? Jeśli tak, to czy na potwierdzenie wymagań Zamawiającego Wykonawcy zobligowani są do złożenia akredytowanego certyfikatu wydanego przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normą jakościową określoną powyżej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca posiadał wdrożony i certyfikowany system zarządzania środowiskiem ISO 14001:2015, co najmniej w zakresie kompleksowych usług pralniczych, czyszczenia chemicznego, dezynfekcji, suszenia i prasowania wraz z transportem dla placówek służby zdrowia oraz kompleksowych usług rentalu bielizny pościelowej, operacyjnej w systemie RFID dla jednostek służby zdrowia, nie wymaga złożenia certyfikatów w tym zakresie.

32. W pkt 5 ppkt 3) Części III SIWZ – *Opis przedmiotu zamówienia* – Zamawiający podaje wymagania dot. *Pakietu III – Pranie pozostałego asortymentu*. W związku z niejasnym zapisem, prosimy o szczegółowe podanie wymagań dot. poszczególnego asortymentu wskazanego w pakiecie III.

Odp.: Szczegółowe wymagania dot. Pakietu III – *Pranie pozostałego asortymentu* – ujęto w poprawionym Opisie przedmiotu zamówienia – Część III SIWZ który stanowi załącznik do odpowiedzi (nowe zapisy zaznaczono *pogrubieniem i kursywą*)

33. Zgodnie z SIWZ w zakres świadczonych usług pralniczych wchodzi oznakowanie przy pomocy chipów odzieży ochronnej personelu medycznego, pozwalające na pełen jej monitoring w pralni. Pytamy zatem czy w celu potwierdzenia przez Wykonawcę, spełniania tego warunku Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu usługi pralniczej, tj. pranie, dezynfekcja i transport wraz z wdrożeniem systemu RFID, w obiekcie jednostki/podmiotu prowadzącego działalność medyczną związaną z 24 godzinną opieką nad pacjentem, o wartości co najmniej 300.000,00 zł za rok każda z nich, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie?

Odp.: Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu i tym samym nie będzie wymagał wykazu usług wykonanych.

34. Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał komorę ozonową przeznaczoną do dezynfekcji asortymentu, który ze względu na skład i strukturę materiału, nie może być prany wodnie, czyszczony chemicznie i dezynfekowany w tradycyjnych komorach dezynfekcyjnych? Czy na potwierdzenie Wykonawca ma złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie potwierdzające dysponowanie wyżej opisanym urządzeniem wraz z podaniem producenta, typu, modelu, roku produkcji oraz podstawy dysponowania?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca posiadał komorę ozonową przeznaczoną do dezynfekcji asortymentu, który ze względu na skład i strukturę materiału, nie może być prany wodnie, czyszczony chemicznie i dezynfekowany w tradycyjnych komorach dezynfekcyjnych nie wymaga złożenia certyfikatów w tym zakresie.

35. Czy Zamawiający w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu higieniczno – sanitarnego usług świadczonych w zakresie odzieży operacyjnej wymaga, aby sortowanie, składanie i sztaplowanie odzieży operacyjnej odbywało się automatycznie? Czy wykonawca winien załączyć do oferty stosowne oświadczenie, że pralnia, w której wykonywana będzie usługa wyposażona jest w urządzenie do automatycznego składania i sztaplowania odzieży operacyjnej oraz urządzenie do automatycznego sortowania odzieży operacyjnej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, aby sortowanie, składanie i sztaplowanie odzieży operacyjnej odbywało się automatycznie nie wymaga złożeni oświadczenie w tym zakresie.

36. Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy – Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania każdej pojedynczej sztuki odzieży ochronnej personelu medycznego (garsonki bluzka + spódnica + spodnie, fartuchy) za pomocą tagów (chipy) służących pełnej identyfikacji każdej sztuki zarówno pod względem ilościowym jak i rodzajowym. Zastosowane tagi (chipy) muszą być bezpieczne dla użytkownika, bez własnego źródła zasilania, nie mające wpływu na rezonans magnetyczny i na odwrót a także pozostałej aparatury i urządzeń medycznych wraz z możliwością zdalnej kontroli (online) pod względem ilościowym i rodzajowym odzieży ochronnej personelu medycznego. Pytamy zatem czy w chwili obecnej odzież ochronna personelu medycznego jest oznakowana?

Jeśli tak, prosimy o wskazanie metody oznakowania niniejszego asortymentu (tagi, metki termozgrzewalne, itp.).

Odp.: W chwili obecnej odzież ochronna personelu medycznego jest oznakowana poprzez tagi, metki termozgrzewalne, opis trwały wodoodpornym markerem.

37. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w §4 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie: „Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkodę / zniszczenie w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia. W przypadku braku reakcji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki w naprawieniu szkody. Kara zostanie potrącona z bieżącej faktury.” zostało zastąpione wyrażeniem: „Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkodę/zniszczenie w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia. W przypadku braku reakcji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w naprawieniu szkody. Kara zostanie potrącona z bieżącej faktury.”?

Odp.: Zamawiający zmienia wysokość kary z 200,00 zł na 100,00 zł

38. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w §4 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie: „W przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy Wykonawca zobowiązany jest naprawić szkodę bezzwłocznie (max. 24 godz.). W przypadku braku reakcji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki w naprawieniu szkody. Kara zostanie potrącona z bieżącej faktury.” zostało zastąpione wyrażeniem: „W przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy Wykonawca zobowiązany jest naprawić szkodę bezzwłocznie (max. 24 godz.). W przypadku braku reakcji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w naprawieniu szkody. Kara zostanie potrącona z bieżącej faktury.”?

Odp.: Zamawiający zmienia kary z 200,00 zł na 100,00 zł

39. Zgodnie z §7 ust. 1 wzoru umowy – „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości zamówienia, określonego w § 5 ust. 1 umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. Przez powody uzasadniające odstąpienie od umowy strony rozumieją w szczególności:

a) trzykrotne stwierdzenie nienależytego zasady wykonywania umowy przez Wykonawcę opisanych w Przedmiocie Opisu Zamówienia, jego załącznikach i SIWZ.”

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby kara w wysokości 5%, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca naliczana była od wartości pozostałej do zrealizowania części umowy?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

40. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w §7 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości miesięcznej faktury z miesiąca w którym stwierdzono naruszenie zasad wykonania umowy opisanych w niniejszej umowie, Przedmiocie Opisu Zamówienia, jego załącznikach i SIWZ w szczególności w przypadku naruszenia terminów wykonania usługi prania przekazanej partii brudnego prania oraz naruszenia reżimu sanitarnego przy wykonywaniu umowy. Kara umowna może być nakładana wielokrotnie.” zostało zastąpione wyrażeniem: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości miesięcznej faktury z miesiąca w którym stwierdzono naruszenie zasad wykonania umowy

opisanych w niniejszej umowie, Przedmiocie Opisu Zamówienia, jego załącznikach i SIWZ w szczególności w przypadku naruszenia terminów wykonania usługi prania przekazanej partii brudnego prania oraz naruszenia reżimu sanitarnego przy wykonywaniu umowy. Kara umowna może być nakładana wielokrotnie.”?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

41. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w §7 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 500 zł netto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku wynikającego z pkt 3.5. IDW dotyczy zatrudniania pracowników na umowę o pracę, w tym: niezłożenie oświadczenia na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie lub złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym.” zostało zastąpione wyrażeniem: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 300 zł netto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku wynikającego z pkt 3.5. IDW dotyczy zatrudniania pracowników na umowę o pracę, w tym: niezłożenie oświadczenia na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie lub złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym.”?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 6 przedłuża termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 14.08.2019 do godziny 9:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 14.08.2019 r. o godzinie 09:15

Zmianie ulega pkt 14 i 15 IDW.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 02.08.2019 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak