



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 16.10.2019 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa środków odkażających”  
- nr sprawy 103/PN/2019**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

„Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 7 poz. 3 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.”

***Odp. Zamawiającego:***  
**Zamawiający nie wydzieli do osobnej części pozycji nr 3.**

**Pytanie nr 2:**

„Dotyczy część 7 pozycja 1  
Zwracamy się o możliwość zaproponowania preparatu spełniającego wymogi SIWZ w opakowaniu 5 l.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę.***

**Pytanie nr 3:**

„Dotyczy część 7 pozycja 4  
Zwracamy się o możliwość zaproponowania preparatu spełniającego wymogi SIWZ w opakowaniu 750 ml.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę.***

**Pytanie nr 4:**

„Dotyczy część 4 pozycja 2,4  
Zwracamy się o możliwość zaproponowania preparatu spełniającego wymogi SIWZ w opakowaniu 350 ml.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę.***

**Pytanie nr 5:**

„Dotyczy Części nr 7:  
Poz. 1 i poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do szybkiej dezynfekcji trudnodostępnych powierzchni bez zawartości aldehydu glutarowego działającego na B, F (C. albicans), Tbc – 1 min., V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia, Noro) – 30 sek. , Polio – 5 min., Papowirus SV 40 – 15 min.?”

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie nr 6:**

„Dotyczy Części nr 7:  
Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu konfekcjonowanego w op. 5L po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę.***

**Pytanie nr 7:**

„Dotyczy Części nr 7:  
Poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do szybkiej dezynfekcji trudnodostępnych powierzchni bez zawartości aldehydu glutarowego działającego na B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro) – 1 min., konfekcjonowanego w op. 750ml, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 8:**

„Dotyczy Części nr 7:  
Poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek spełniających wymagania SIWZ, konfekcjonowanych w op. po 100 szt., po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę.***

**Pytanie nr 9:**

**„Dotyczy Części nr 7:**

Poz. 3 - Czy w związku z przeznaczeniem produktu do dezynfekcji powierzchni przez przecieranie w obszarze medycznym oraz w celu oceny skuteczności bójczej chusteczek Zamawiający oczekuje, aby zaferowany produkt był przebadany zgodnie z obowiązującą normą EN 16615?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie nr 10:**

**„Dotyczy Części nr 7:**

Poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu konfekcjonowanego w op. 750 ml po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę.***

**Pytanie nr 11:**

**„Dotyczy Części nr 7:**

Poz. 3 i poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu posiadającego oświadczenie producenta o możliwości stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów (zgodnie z wymaganiami w poz. 4) w miejsce wymaganych badań klinicznych (wymóg pod tabelą)?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ***

**Pytanie nr 12:**

„Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 7 ust. 1 i § 7 ust. 5 poprzez nadanie mu brzmienia:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości nie zrealizowanej części przedmiotu umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.” oraz w konsekwencji powyższego § 7 ust. 5 poprzez zastąpienie cyfry „1” cyfrą „2” ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 13:**

„Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 7 ust. 2 – 4 poprzez wykreślenie słów : „lub opóźnienia” ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 14:**

„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 8 ust. 4 poprzez dodanie zdania drugiego o treści:

„Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu jego ugodowego załatwienia”.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 15:**

„Pakiet 7 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt skuteczny wobec: B, F (c. albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, rota, noro, HSV, BVDV, Vaccinia), adeno – 2 minuty, papowa SV40 – 15 minut, polio w dłuższym czasie. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 16:**

„Pakiet 7 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt skuteczny wobec: B, F (c. albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, rota, noro, HSV, BVDV, Vaccinia), adeno – 2 minuty, papowa SV40 – 15 minut, polio w dłuższym czasie. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 17:**

„**Pakiet 7 pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt skuteczny wobec: B, F(c. albicans), V(BVDV, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, rota, polyoma sv 40) – 1 minuta, noro – 15 minut . Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 18:**

„**Pakiet 7 pozycja 4**- Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt skuteczny wobec: B, F(c. albicans), V(BVDV, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, rota, polyoma sv 40) – 1 minuta, noro – 15 minut . Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 19:**

„**Do części 7 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji trudnodostępnych powierzchni bez aldehydu glutarowego, skuteczny wobec B, F (C. albicans), do 1 minuty V (Noro) do 30 sekund, Tbc (M. terrae, M. avium) V (Adeno, Polio) do 5 minut w opakowaniu a 5L w poz. 1 i a' 1L w poz. 2?”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 20:**

„**Do części 7 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych (łącznie z głowicami USG) wrażliwych na działanie alkoholi, nasączone roztworem chlorku didecyldimetyloamoniowego, wolne od aldehydów, o bardzo szerokim spektrum działania w warunkach czystych i brudnych: B, F (Candida albicans), w czasie 1 minuty, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Grypa H5N1, SARS, Coronavirus) w czasie 30 sekund, Noro w czasie 1 minut, Polyoma do 5 minut, Rota, Tbc w czasie 15 minut, spełniające wymagania SIWZ, będące wyrobem medycznym klasy IIa ?”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 21:**

„**Cześć 7 poz. 1.** Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu alkoholowego do szybkiej dezynfekcji trudnodostępnych powierzchni, nie zawierający w składzie aldehydu glutarowego. Spectrum działania: B (w tym MRSA), F (candida), Tbc, HBV, HIV, HCV, Rota,, noro, Adeno, Vaccinia do 1 min, Aspergillus i Polio do 2 min, Preparat posiadający podwójną rejestrację jako produkt biobójczy i wyrób medyczny kl. IIa. Konfekcjonowanego w opakowania po 5L z przeliczeniem ilości.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 22:**

„**Cześć 7 poz. 2.** Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu alkoholowego do szybkiej dezynfekcji trudnodostępnych powierzchni, nie zawierający w składzie aldehydu glutarowego. Spectrum działania: B (w tym MRSA), F (candida), Tbc, HBV, HIV, HCV, Rota,, noro, Adeno, Vaccinia do 1 min, Aspergillus i Polio do 2 min, Preparat posiadający podwójną rejestrację jako produkt biobójczy i wyrób medyczny kl. IIa. Opakowanie 1L ze spryskiwaczem.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 23:**

„**Cześć 2** Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w płynie na bazie roztwór rodników ponadtlenkowych przeznaczonego do stosowania na rany oraz błony śluzowe tj. opatrywanie, oczyszczanie, irygacji, nawilżanie i odkażanie o szerokim spektrum działania wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów wraz z działaniem sporobójczym, bez zawartości octenidyny, poliheksanidyny, jodu, chlorheksydy, alkoholu, środków konserwujących, gotowy do użycia, bezbarwny. Możliwość stosowania u dzieci od 1 dnia życia, a także przy zabiegach okulistycznych w pobliżu oka, płukania jam ciała w tym otrzewnej oraz pola operacyjnego. Wyrób medyczny kl. III.

Preparat nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran, nie powodujący bólu, konfekcjonowanego w opakowaniach 250ml i 500ml z przeliczeniem ilości. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu na uzyskanie niższej ceny.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Zgodnie z art. 38 ust 6 Zamawiający przedłuża termin składania ofert.**

**Ofertę należy złożyć do dnia 21.10.2019 do godziny 10:00**

**Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 21.10.2019 r. o godzinie 10:30**

**Zmianie ulega pkt 14 i 15 IDW.**

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16.10.2019 r.**

**KIEROWNIK**  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
  
**Piotr Feszak**

