

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 20.12.2019 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej, eksploatacyjnej i codziennej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.”
- nr sprawy 121/PN/2019**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Prosimy o przedstawienie aktualnego harmonogramu za cały 2019 rok dotyczącego przeglądów technicznych / konserwatorskich wynikających z bieżącej obsługi obiektów”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ harmonogram opracowuje Wykonawca po podpisaniu umowy w zakresie opisanym w specyfikacji.

Pytanie nr 2:

„Zgodnie z zapisami pkt. 11 Transport wewnętrzny:

Prosimy o przedstawienie obecnego harmonogramu pracy transportu wewnętrznego za cały 2019 rok z podziałem na etaty, poszczególne dni robocze z obsługiwanymi oddziałami oraz zakres wykonywanych prac, które zabezpieczają ciągłość wykonywania transportu na terenie szpitala (apteka, żywienie pozajelitowe, magazyny, goniec).

Transport wewnętrzny wynika:

- transport z apteki w tym: transport leków na O/Chemioterapii oraz żywienia pozajelitowego na oddziały szpitala w godz. od 07:00 do 15:00 w dni robocze; 1 etat / po 8 godzin
- transport materiałów z magazynu technicznego i gospodarczego na oddziały szpitala oraz do innych komórek organizacyjnych szpitala w tym do budynku Administracji w godz. od 07:00 do 15:00 (w dni robocze); 1 etat / po 8 godzin
- transport materiałów ze sterylizacji i badań / próbek laboratoryjnych na oddziały szpitala w godz. od 07:00 do 19:00 (w dni robocze i sobotę); 2 etaty / po 12 h wynikające z kodeksu pracy
- transport korespondencji (goniec) w godz. od 07:00 do 15:00 (w dni robocze) pomiędzy wszystkimi komórkami szpitala oraz w szczególnych przypadkach do lokalnych instytucji zew. w tym placówek pocztowych; 1 etat / po 8 h

transport odpadów medycznych z pomieszczenia czasowego przechowywania do chłodni w godz. od 07:00 do 15:00; 1 etat / po 8h”

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie dlaczego wymagane jest min. 5 etatów gdy w świetle zapisów i kodeksu pracy wynika min. 6 etatów ? Jeżeli którykolwiek z wymienionych wyżej podpunktów można łączyć i wykonywać w tym samym czasie za pomocą tych samych pracowników bez wpływu na sprawne funkcjonowanie transportu prosimy o wyjaśnienie.

Prosimy o podanie sposobu zabezpieczeń transportowanych leków, preparatów, dokumentacji itp., przed zdarzeniami losowymi. Oraz jaka jest odpowiedzialność firmy transportującej ?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ harmonogram opracowuje Wykonawca po podpisaniu umowy w zakresie opisanym w specyfikacji. Organizacja pracy pracowników transportu leży po stronie Wykonawcy, dopuszcza się łączenie funkcji w zakresie realizacji usługi.

Sposób zabezpieczenia transportowanych leków, preparatów, dokumentacji itp., przed zdarzeniami losowymi stosowny do rodzaju transportowanego materiału – między innymi: karton, kontener, torba itp.

Pytanie nr 3:

„Zgodnie z zapisami pkt. 11 Transport wewnętrzny (goniec):

„transport korespondencji (goniec) w godz. od 07:00 do 15:00 (w dni robocze) pomiędzy wszystkimi komórkami szpitala oraz w szczególnych przypadkach do lokalnych instytucji zew. w tym placówek pocztowych”

Prosimy o wyjaśnienie zapisu „w szczególnych przypadkach do lokalnych instytucji zew. w tym placówek pocztowych” skoro w aktualnie realizowanej umowie goniec codziennie rano przywozi pocztę i przed zakończeniem pracy zabiera pocztę do placówki pocztowej, ponosząc koszty dojazdów.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający doprecyzował zapis o faktycznie realizowany zakres. Transport korespondencyjny do i z placówki pocztowej należy realizować codziennie (poniedziałek-piątek) rano i przed zakończeniem pracy.

Pytanie nr 4:

„Zgodnie z zapisami pkt. 11 Transport wewnętrzny:

„transport z apteki w tym: transport leków na O/Chemioterapii oraz żywienia pozajelitowego na oddziały szpitala w godz. od 07:00 do 15:00 w dni robocze”

Prosimy o doprecyzowanie czy transport z apteki dotyczy również magazynu aptecznego tak jak w przypadku magazynu technicznego i magazynu gospodarczego szpitala ?

Czy obsługa magazynu aptecznego wymaga osobnego etatu czy może być w tym samym czasie realizowana przez np. pracownika transportującego leki i żywienie pozajelitowe bez zaburzenia funkcjonowania apteki szpitalnej ?”

Odp. Zamawiającego: Organizacja pracy pracowników transportu leży po stronie Wykonawcy, dopuszcza się łączenie funkcji w zakresie realizacji usługi.

Pytanie nr 5:

„Zgodnie z pkt. 9 gazy medyczne:

„Zabezpieczenie obsady wykwalifikowanego pracownika obsługi eksploatacyjnej urządzeń i sieci gazów medycznych (posiadającego odpowiedni kurs eksploatacji urządzeń i instalacji gazów medycznych) w godzinach od 7.00 do 19.00 w dni powszednie.”

Prosimy o potwierdzenie, że wymagane są minimum dwa etaty tleniarza z uwagi na godziny wykonywania pracy zapisane w OPZ od 7:00 do 19:00 (praca zmianowa) w dni powszednie zgodnie z zasadami kodeksu pracy.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że w ramach obecnie realizowanej obsługi prace wykonuje 2 pracowników.

Pytanie nr 6:

„Prosimy o podanie aktualnej ilości etatów w dziale technicznym z podziałem na zakres wykonywanych obowiązków, które niezbędne są do prawidłowej, codziennej obsługi szpitala zgodnie z zakresami podanymi w OPZ.”

Odp. Zamawiającego: Wg informacji otrzymanej od aktualnego Wykonawcy usługę realizują 23 etaty. Zamawiający nie posiada informacji dot. podziału zakresu obowiązków ponieważ Wykonawca ma swobodę dysponowania pracownikami w tym łączenia funkcji. Minimalne wymagania co do etatów zostały opisane w siwz.

Pytanie nr 7:

„Zgodnie z zapisami pkt. 2 dotyczącego kotłowni parowej:

„Kotłownia parowa aktualnie wyłączona jest z codziennej eksploatacji i stanowi zabezpieczenie rezerwowe dla potrzeb Centralnej Sterylizacji”

Prosimy o potwierdzenie, że kotły przed wyłączeniem z użytku pracowały od 6:00 do 22:00 tj. 16 godzin w ciągu doby ze względu na charakterystykę pracy Centralnej Sterylizacji.

„Wykonawca w swojej kadrze technicznej musi posiadać palacza z wymaganymi uprawnieniami do obsługi kotłowni”

Jeżeli rezerwowa praca kotłów parowych wynosi 16 godzin na dobę prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zasadami kodeksu pracy wymagane jest min. 2 etaty pracowników z uprawnieniami do obsługi kotłów parowych (praca od 6:00 do 14:00 i od 14:00 do 22:00).”

Odp. Zamawiającego: *Centralna Sterylizatornia została przełączona w tryb pracy wytwornic na zasilanie elektryczne. Zamawiający nie planuje uruchamiać kotłowni parowej. W związku z faktem posiadania rezerwowej kotłowni wodnej (uruchamianej na próby oraz w przypadku braku dostawy ciepła od dostawcy zewnętrznego) Wykonawca winien posiadać w swoim zespole pracownika z uprawnieniami i wiedzą palacza do nadzoru węzła cieplnego, który w sytuacji awaryjnej będzie w stanie uruchomić piece. Dopuszcza się łączenie funkcji palacza z innymi funkcjami konserwatora itp.*

Pytanie nr 8:

„Pkt. 10 Świadczenie usługi biodekontaminacji w komórkach organizacyjnych szpitala przy wykorzystaniu urządzenia Zamawiającego –VHP 1000ARD lub innego jeżeli w trakcie obowiązywania umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy

Prosimy o podanie:

- średniej ilości godzin pracy z urządzeniem VHP w miesiącu na podstawie obecnej obsługi zlecanej przez szpital.

Odp. Zamawiającego: *Wg posiadanych danych średniomiesięcznie 20 zabiegów * 6 godzin = 120 godzin.*

- ile aktualnie pracowników firmy zewnętrznej posiada uprawnienia i obsługuje urządzenie na obiekcie ?

Odp. Zamawiającego: *Aktualnie usługę realizują 2 przeszkoleni pracownicy Wykonawcy.*

- kto ze strony szpitala jest upoważniony do zlecania codziennych usług biodekontaminacji firmie zewnętrznej ?

Odp. Zamawiającego: *Pracownik Działu Higieny i Epidemiologii ostatecznie akceptuje konieczność wykonania usługi.*

- jaka jest minimalna ilość godzin wykonywania usługi biodekontaminacji w ciągu miesiąca ?

Odp. Zamawiającego: *Średniomiesięcznie 120 h.*

- czy zlecenia realizowane są poprzez wcześniej zaplanowany harmonogram czy zlecenia realizowane są na bieżąco tylko poprzez zlecenia telefonicznie lub mailowe ?

Odp. Zamawiającego: *Usługa realizowana jest wg faktycznych potrzeb.*

- Jaki czas od podpisania umowy będzie miał wykonawca na zdobycie odpowiednich uprawnień pozwalających na przeprowadzenie biodekontaminacji ?”

Odp. Zamawiającego: *Do 30 dni.*

Pytanie nr 9:

„Pkt. 8.1 „Obsługa techniczno – eksploatacyjna, konserwacja w zakresie świadczenia usług mechanicznych, naprawa i spawanie elektryczne oraz cięciem i spawaniem gazowym”

Prosimy o informację czy aktualne prace spawalnicze wykonywane są codziennie w dni robocze przez spawacza zatrudnionego na etacie wykonawcy ?”

Odp. Zamawiającego: *Zakres prac spawalniczych obejmuje naprawy awaryjne, które Wykonawca realizuje w ramach zawartej umowy.*

Pytanie nr 10:

„Prosimy o potwierdzenie ilości wymaganych etatów do realizacji zapisów zgodnie z zapisami OPZ:

- 1 pracownik budowlany
- 6 pracowników transportu wewnętrznego zgodnie z pytaniem nr 2.

- 2 pracowników z uprawnieniami tleniarza (praca zmianowa 12h) zgodnie z pytaniem nr 5.
- 2 palaczy z uprawnieniami w przypadku uruchomienia kotłów parowych (praca zmianowa od 6:00 do 22:00) + dyżur 24h pod telefonem zgodnie z pytaniem nr 7.
- 1 spawacz
- 4 elektryków w tym 1 energetyk w Słupsku - dyżury 24h pod telefonem (praca zmianowa 12h)
- 1 elektryk + 1 asystent elektryka w Ustce
- 1 konserwator, hydraulik w Ustce
- 2 konserwatorów w Słupsku
- 2 hydraulików w Słupsku + dyżury 24h pod telefonem
- 1 pracownik biurowy do odbierania zgłoszeń telefonicznych pod nr 110, wydawania kart pracy i rejestrowania zgłoszeń
- 1 pracownik biurowy zajmujący się codziennym zaopatrzeniem towaru i comiesięcznym rozliczeniami materiału z pracownikiem szpitala.
- 1 kierownik obiektu
- 2 pracowników do biodekontaminacji z uprawnieniami lub ze względu na wysoką ilość roboczogodzin zleczanych przez szpital w ciągu miesiąca

Suma 28 etatów z uwzględnieniem awaryjnego uruchomienia kotłów.”

Odp. Zamawiającego: Minimalne wymagania co do etatyzacji w poszczególnych branżach zostały opisane w siwz. Wykonawca ostatecznie decyduje o organizacji pracy w ramach realizacji zakresów umowy. Zamawiający może przedstawić stan na dzień dzisiejszy w zakresie wiedzy, którą posiada (aktualnie usługę realizują pracownicy na 23 etatach – informacja od obecnego Wykonawcy): W Ustce na dzień dzisiejszy jest 1 konserwator, który łączy funkcje (dopuszczalne w siwz) a wsparcie elektryczne w przypadku prac wymagających dostaje od pracownika ze Słupska. 2 pracowników realizujących usługę dekontaminacji są pracownikami transportu Wykonawcy – łączenie funkcji. W celu obstawienia zmian wyłączonej z eksploatacji kotłowni parowej wystarczające będzie posiadanie 1 konserwatora z uprawnieniami palacza, który na co dzień będzie realizował inne zadania jako zakres podstawowy.

Pytanie nr 11:

„W związku z wyłączeniem pary na obiekcie w jaki sposób realizowane jest nawilżanie central wentylacyjnych bloku operacyjnego ?”

Odp. Zamawiającego: Na dzień dzisiejszy jest brak realizacji nawilżania, centrale BO zostały zaplanowane do wymiany w ramach programu termomodernizacyjnego finansowanego przez NFOŚiGW.

Pytanie nr 12:

„Zgodnie z pkt. 8.1 i) naprawy bieżące oraz awaryjne oraz regulacje ślusarki i oznakowanie: drzwi przeciwpożarowych

Prosimy o informację po czyjej stronie leżą coroczne przeglądy drzwi ppoż. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ?”

Odp. Zamawiającego: Przeglądy po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 13:

„Jaka przybliżona ilość urządzeń chłodniczych typu Split została zainstalowana na obiekcie w Słupsku przez ostatnie 3 lata ? Jak często w skali roku zamawiający zamierza instalować nowe urządzenia chłodnicze na obiekcie ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający w załączniku podał aktualny wykaz wszystkich zainstalowanych urządzeń chłodniczych na obiektach szpitala.

Pytanie nr 14:

„Czy zakres czynności obsługowych określonych w załączniku 14 a „ Wymiana filtrów klimatyzacji – szczegółowy zakres” w punktach II 3 do II 7 odnoszą się tylko do central wymienionych w punkcie II 1 czy do wszystkich central wentylacyjnych?”

Odp. Zamawiającego: *Dotyczy central wymienionych w pkt II 1.*

Pytanie nr 15:

„Czy do zadań wykonawcy będzie należało udrażnianie instalacji kanalizacyjnej kuchni i naprawa jej ewentualnych nieszczelności ?”

Odp. Zamawiającego: *Nie.*

Pytanie nr 16:

„Czy wszystkie rozdzielnie elektryczne zasilające kuchnię szpitala również podlegają obsłudze czy są po stronie dzierżawcy ?”

Odp. Zamawiającego: *W zakresie Wykonawcy obsługa rozdzielni elektrycznych mająca na celu zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej. Koszty materiałów związanych z bieżącymi naprawami po stronie podmiotu dzierżawiącego kuchnię.*

Pytanie nr 17:

„Jaki jest obecny stan automatyki centralnego oświetlenia awaryjnego na obiekcie w Słupsku i Ustce. Jaki jest stan podłączonych akumulatorów ? Jaki jest stan opraw autonomicznych ? Prosimy o zestawienie elementów wymagających naprawy/wymiany”

Odp. Zamawiającego: *Bateria centralna zainstalowana w budynku B została wyłączona z użytku z powodu uszkodzonych akumulatorów AML200-12 w ilości 54 szt., Konieczna jest wymiana lamp autonomicznych oświetlenia ewakuacyjnego zainstalowanych w budynku C- 65 szt. – oświetlenie awaryjne na terenie szpitala zaplanowane do wymiany w ramach programu termomodernizacyjnego finansowanego przez NFOŚiGW.*

Pytanie nr 18:

„Jaki jest stan głównych budynkowych urządzeń UPS i podłączonych do nich baterii na obiekcie w Słupsku i Ustce. Prosimy o zestawienie elementów wymagających naprawy/wymiany”

Odp. Zamawiającego:

- *Zasilacz UPS typ ST5030 nr SN090119040 zainstalowany w szpitalu w Ustce -uszkodzony inwerter*
- *Zasilacz UPS typ COVER nr GES103N320 urządzenie uszkodzone. Do wymiany 20 szt. akumulatorów EPL40-12.*
- *Zasilacz UPS typ SOCOMEC nr DELPHYS 1010036897501 - uszkodzone 43 szt. akumulatorów 12HX 505-FR*
- *Zasilacz UPS ST5030 nr.SN090119040 – uszkodzone akumulatory AML 33-12 - 60 szt.*

Pytanie nr 19:

„Jaki jest stan central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na obiektach szpitalnych ? Prosimy o szczegółowe zestawienie central oraz ich elementów wymagających naprawy/wymiany.”

Odp. Zamawiającego:

Budynek A:

- *Centrala 3NS – brak sterowania z BMS, czujniki temp wskazują 0°C, prawdopodobne uszkodzenie głównego sterownika*
- *Centrala CHN5 – brak komunikacji z BMS*
- *Centrala CHN13 – brak komunikacji z BMS*

Budynek B:

- *Centrale sterylizacji SN1, SN2, SN3, SN4, SN5 – urządzenia wymagają nowej szafy sterującej, wymiany falowników, manometrów i zaworów.*
- *Centrala N2 – brak komunikacji z BMS, prawdopodobne uszkodzenie głównego sterownika*
- *Centrala N8 –problem z komunikacją BMS, uszkodzony czujnik wywiewu, prawdopodobne uszkodzenie głównego sterownika*

- *Centrala N4 – Uszkodzony czujnik nawiewu. Po wymianie na nowy problem nie ustąpił, prawdopodobne uszkodzenie głównego sterownika*
- *Centrala N5 – Uszkodzony czujnik nawiewu. Po wymianie na nowy problem nie ustąpił, prawdopodobne uszkodzenie głównego sterownika*
- *Centrala N6 – Uszkodzony czujnik nawiewu. Po wymianie na nowy problem nie ustąpił, prawdopodobne uszkodzenie głównego sterownika*
- *Centrala N7 – Wszystkie czujniki temp. wskazują 0°C. Po wymianie na nowe problem nie ustąpił, prawdopodobne uszkodzenie głównego sterownika*
- *Centrala N9 – Uszkodzony czujnik nawiewu. Po wymianie na nowy problem nie ustąpił, prawdopodobne uszkodzenie głównego sterownika*
- *Centrala K14 – Uszkodzony czujnik nawiewu. Po wymianie na nowy problem nie ustąpił, prawdopodobne uszkodzenie głównego sterownika*
- *Centrala K16 – Uszkodzony czujnik nawiewu. Po wymianie na nowy problem nie ustąpił, prawdopodobne uszkodzenie głównego sterownika*
- *Centrala K3 – Uszkodzony napęd Belimo na ciepłe technologicznym i wodzie lodowej. Wymiana na nowy wymaga wczytania nr seryjnego do centrali sterującej przez specjalistyczny serwis.*

Budynek C:

- *Centrala NW2 – uszkodzone siłowniki, manometry, problem ze sterowaniem. Centrala wymaga modernizacji.*
- *Centrala NW3 – uszkodzone siłowniki, manometry, problem ze sterowaniem. Centrala wymaga modernizacji.*
- *Centrala NW4 – uszkodzone siłowniki, manometry, problem ze sterowaniem. Centrala wymaga modernizacji.*

Budynek D:

- *Centrala NW10 – samoistne wyłączanie się centrali*

Pytanie nr 20:

„Czy zgodnie z pkt. 15 OPZ serwisy specjalistyczne również dotyczą:

- uszkodzeń sterowników central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, które zawierają w sobie autorskie oprogramowanie sterujące ?

Odp. Zamawiającego: *Jeżeli będzie brak możliwości zakupu od producenta sterownika wraz z oprogramowaniem do samodzielnego montażu to po akceptacji przez Zamawiającego kosztu serwisu zewnętrznego do osobnego rozliczenia zgodnie z opz.*

- wymiany żarówek w lampach zewnętrznych na terenie zamawiającego wymagające podnośnika koszowego ?

Odp. Zamawiającego: *Koszt wynajmu podnośnika do osobnego rozliczenia zgodnie z opz.*

- udrażnianiu instalacji kanalizacyjnej i burzowej przy pomocy specjalistycznego pojazdu WUKO?

Odp. Zamawiającego: *Koszt wynajmu specjalistycznego pojazdu do osobnego rozliczenia zgodnie z opz.*

- nieszczelności w głównych agregatach wody lodowej firmy, wymagającej spawania, wymiany rurociągu oraz odzysku i ponownego napełnienia układu czynnikiem chłodniczym?”

Odp. Zamawiającego: *Jeżeli brak możliwości wykonania przez Wykonawcę to po akceptacji przez Zamawiającego kosztu serwisu zewnętrznego do osobnego rozliczenia zgodnie z opz.*

Pytanie nr 21:

„Jakie są dalsze postępowania w przypadku braku zatwierdzenia przez zamawiającego kosztorysu na usługi dodatkowe/specjalistyczne wykonawcy ?”

Odp. Zamawiającego: *Ponowna weryfikacja kosztów usługi lub realizacja zakresu przez inny podmiot zew. na podstawie zlecenia Zamawiającego.*

Pytanie nr 22:

„Jakie jest dalsze postępowanie w przypadku przekroczenia w trakcie trwania umowy kwoty na materiał 1 370 000 PLN brutto i dodatkowe zlecenia 220 000 PLN brutto ?”

Odp. Zamawiającego: Dalsze postępowanie zależy od decyzji Zamawiającego po rozpatrzeniu konkretnego przypadku.

Pytanie nr 23:

„Prosimy o dodanie zapisu do Umowy, że akceptacja wydatków na materiały będzie przeprowadzana w terminie 7 dni od daty złożenia rozliczenia. W przypadku przekroczenia terminu uważa się wydatki uznane za zasadne.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24:

„Zwracamy się o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem. W przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 2 - 4 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25:

„Dot. par. 2 ust. 12. Zamawiający wymaga aby Wykonawca nie później niż na miesiąc przed upływem terminu ważności polisy przedłożył nową, wraz z dowodem opłacenia. Uprzejmie prosimy o skrócenie tego terminu do tygodnia przed końcem obecnie obowiązującej. Wykonawcy w większości mają co roku odnawiane polisy w zakresach swoich działalności, terminy te są skrupulatnie pilnowane zarówno przez Wykonawcę jak i ubezpieczyciela. Wykonawca nie może ryzykować aby nie mieć aktualnej polisy tuż po zakończeniu obowiązującej. Jednakże, wg Wykonawcy, termin aby przedstawić nową polisę miesiąc wcześniej, jest terminem nadmiernym i może powodować konieczność stworzenia pod Państwa zamówienie polisy dedykowanej. Wykonawca ów polisę dedykowaną będzie musiał wkalkulować w cenę oferty a Zamawiający poniesie większe koszty związane z udzieleniem zamówienia.”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26:

„Dot. Warunków udziału w postępowaniu – zdolność techniczna lub zawodowa – doświadczenie. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy to Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługa/usługi zostaną wskazane w wykazie usług, Wykonawca nie musi przedkładać referencji/dowodów określających, że te usługi zostały wykonane bądź są wykonywane należycie.”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 20.12.2019 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak

