



UWAGI:  
- wszystkie zawory, armatura regulująca i oddinająca zabudowana na instalacjach  
wyłączone w systemie rozdzielczym, np. szubunki z gwintem wew.  
- zawory oddinające, kulowe wyłącznie z dławikami  
- instalacje izolować izolacją o gr. podanej na rys. o wsp. A=0,035W/mK i w klasie reakcji na ogień A lub B wg PN-EN 13501-1

+/-0,00=6,60m n.p.m.

<b>SMART</b> <b>ARCHITEKCI</b> architecture & development Szymon Mazurek ul. Miłicka 68, 51-126 Wrocław tel. 506 067 481 REGON: 020706115 NIP: 615-1-51-85 e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com	
NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA CZĘŚCI KOMPLEKSU BUDYNKÓW CELEM UTWORZENIA NA PARTERZE ZAKŁADU PIELĘGNOWCZO - OPIEKUNICZEGO ORAZ NA I PIĘTRZE ODDZIAŁU REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ WOLNOCIKOWEGO SZPIITALA SPECJALISTYCZNEGO IM JANUSZA KORCZAKA - FILIA SZPIITALA W USTCE.	
ADRES INWESTYCJA: UL. Mickiewicza 12, Ustka	
TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA WODY-ROZWIINIĘCIE	
INWESTOR: WSS im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o.	
ADRES INWESTORA: ul.Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk	
PROJEKTANT - BRANŻA INSTALACJE SANITARNE, Spec. inst. i urz. ad. ciepl., went., gaz., wod i kan.	PODPIS mgr inż. Mariusz Wośniewski
BRANŻA:	SKALA / FORMAT 1:50/160x914mm
IS	FAZA PROJEKTU PW
DATA OPRACOWANIA 14.12.2018	
NUMER RYSUNKU IS/13	
PROJEKT CHRONIĄCY USTAMĄ O PRAWACH AUTORSKICH, REZERWĘ PRAWA ZASTRZEŻENIE	