



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 30.03.2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa mydła do chirurgicznego mycia rąk, szczotek do mycia rąk, ręczników celulozowych, ostrzy do strzygarek, naboju gazowych, jednorazowych dyspenserów na chusteczki” - nr sprawy 28/PN/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Dotyczy część 6

Zwracamy się o możliwość złożenia gotowych do użycia chusteczek do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych (w tym sond USG) na bazie nadtlenu wodoru (max. 1%). Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Spełniające wymogi normy EN16615 i EN14476. Bez zawartości alkoholu, QAV. Spektrum działania V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Polyoma SV40) - 1 min, B, F (a. Niger) - 5 min. Przeliczenie ilości chusteczek na opakowanie zawierające 50 szt. chusteczek o wymiarach min. 25x37cm”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2:

„Dotyczy część 6

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty - Suche chusteczki w rolkach do przecierania i dezynfekcji powierzchni. Możliwość zalewania środkiem dezynfekcyjnym. Chusteczki w rolkach o gramaturze 40 g/m² lub 60 g/m² i rozmiarach 20 x 38 cm. 1 rolka zawiera 99 chusteczek(przeliczenie na wymaganą ilość chusteczek) + dozownik do chusteczek”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza chusteczki w rolkach o gramaturze 60 g/m².

Pytanie nr 3:

„Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczotkę z polietylenowym włosiem i poliuretanową gąbką?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:

„Czy Zamawiający dopuści szczotkę o wymiarach 80 x 50 x 35”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z art. 24. ust. 11 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy,

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Pytanie nr 6:

„Czy Zamawiający w Części 6 dopuści:

Wielorazowy dyspenser posiadający system dozujący na chusteczki włókninowe do dezynfekcji powierzchni. Dozownik zawiera 100 chusteczek o wymiarach 30cm x 34cm, wykonanych z odpornej na rozdarcie, niskopylnej włókniny innej niż spunlance (mieszanka celulozy, poliestru i wiskozy) o gramaturze 70g/m². Chusteczki nie przebadane wg EN 16615 – do potwierdzenia badaniami przynajmniej jednym preparatem, ale obecne zalecenia nie narzucają tego wymogu. Dyspenser nie posiada transparentnych okienek, ale kontrola zużycia chusteczek jest łatwa. Po zużyciu nieplastyczna konstrukcja umożliwia ponowne użycie dyspensera, co wpływa pozytywnie na ochronę środowiska. Dyspenser posiada etykiety do zapisania i późniejszej identyfikacji środka dezynfekcyjnego którym zostanie napełniony. Wyrób medyczny.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 7:

„Czy Zamawiający w Części 6 dopuści:

Wielorazowy dyspenser posiadający system dozujący na chusteczki włókninowe do dezynfekcji powierzchni. Dozownik zawiera 300 chusteczek o wymiarach 18cm x 25cm, wykonanych z odpornej na rozdarcie, niskopylnej włókniny innej niż spunlance (mieszanka celulozy, poliestru i wiskozy) o gramaturze 70g/m². Chusteczki nie przebadane wg EN 16615 – do potwierdzenia badaniami przynajmniej jednym preparatem, ale obecne zalecenia nie narzucają tego wymogu. Dyspenser nie posiada transparentnych okienek, ale kontrola zużycia chusteczek jest łatwa. Po zużyciu nieplastyczna konstrukcja umożliwia ponowne użycie dyspensera, co wpływa pozytywnie na ochronę środowiska. Dyspenser posiada etykiety do zapisania i późniejszej identyfikacji środka dezynfekcyjnego którym zostanie napełniony. Wyrób medyczny.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8:

„Pakiet 2

Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści szczotkę chirurgiczną do mycia rąk o wymiarach 90mmx45mmx39mm składający się z poliuretanowej, miękkiej gąbki i polietylenowej, miękkiej szczeciny? ”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9:

„Część nr 2 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk posiadającej szczecinę wykonaną z miękkiego polietylenu. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

„Pytanie dotyczy części nr 2

Czy Zamawiający dopuści szczotkę chirurgiczną o wymiarach opakowania 90 x 45 x 35 mm?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11:

„Czy zamawiający dopuści ręcznik z pulpy celulozowej wzmocniony poliestrem. Ręcznik chłonny, odporny na rozdarcia?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

„Dotyczy Części nr 1:

Czy ze względu na przeznaczenie preparatu do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk oraz mając na uwadze bezpieczeństwo personelu medycznego Zamawiający oczekuje preparatu przebadanego zgodnie z normą EN 1499?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 13:

„Pytania do wzoru umowy

Czy Zamawiający widzi możliwość dodania do umowy postanowienia o następującej treści:

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienie i częściowe lub całkowite niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej, to jest w szczególności zdarzeniami takimi jak wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, klęski żywiołowe.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwie maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych zdarzeniami, o których mowa w ust. 1.
3. Strona powołująca się na okoliczność działania siły wyższej zobowiązana jest do niezwłocznego, po wystąpieniu takich okoliczności, zawiadomienia drugiej Strony faksem, mailem lub na piśmie.

Uzasadnienie:

Z uwagi na stan pandemii wirusa COVID -19 i zwiększonego zapotrzebowania na produkty będące przedmiotem umowy oraz występujące, z przyczyn od nas niezależnych, ich niedobory na rynku informujemy, że nie możemy zagwarantować zachowania terminów dostaw oraz dostarczenia zamówionej ilości produktów.

Skutkami pandemii dotknięte zostały bowiem też firmy, od których sprawnego funkcjonowania zależy nasza działalność. Dotyczy to przede wszystkim producentów produktów, producentów i dostawców opakowań czy dozowników, a także firm transportowych borykających się z utrudnieniami w ruchu międzynarodowym.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy następujących postanowień dotyczących siły wyższej.

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują

- w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Pytanie nr 14:

„Pytanie do SIWZ

Czy Zamawiający, z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie oraz w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Zamawiającego, pracowników firm kurierskich, jak również ryzyko niedostarczenia oferty i dokumentów przez kuriera w wymaganym czasie i we wskazane w SIWZ miejsce, wyrazi zgodę na złożenie oferty i wszelkich dokumentów w postępowaniu w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o wskazanie sposobu złożenia oferty i dokumentów (np. poprzez platformę lub mailem, gdzie hasło do zabezpieczonych plików przekazane byłoby w oddzielnym mailu).”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15:

„Część NR 6

Czy zamawiający dopuści produkt niemiedyczny?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16:

„Część NR 6

Czy zamawiający dopuści chusteczki w wymiarze 18x39cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17:

„Część NR 6

Czy zamawiający dopuści wiaderka (dozowniki) z wymiennymi wkładami zawierającym 256 chusteczek ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18:

„Część NR 6

Jeśli odpowiedź na pkt.2i 3 jest twierdząca, proszę o podanie ilości wiaderek i wkładów.”

Odp. Zamawiającego: 100 sztuk wiaderek (dozowników), 282 sztuki wkładów.

Pytanie nr 19:

„Część nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego dyspensera zabezpieczonego plombą do nasączania chusteczek. Chusteczki gotowe do nasączania znajdują się w pojemniku, który zabezpiecza je przed kontaminacją. Chusteczki są bezpieczne i proste w użyciu, przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni lub wyrobów medycznych, w zależności od środka użytego do nasączania chusteczek (produkt biobójczy lub wyrób medyczny). Ze względu na bezpieczne i łatwe w użyciu są idealnym rozwiązaniem dla obszarów o szczególnie bardzo wysokim ryzyku nabycia infekcji np.: w izolatkach, salach operacyjnych. Ilość chusteczek - 130 szt. w jednorazowym wiaderku (wymiary 30x19cm), wykonane z poliestru o gramaturze 50 g/cm³, nie pozostawiają smug. Dyspenser posiada etykiety do zapisania i późniejszej identyfikacji środka dezynfekcyjnego którym zostanie napełniony. Wyrób medyczny.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 20:

„PYTANIE

Czy z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na Świecie oraz ryzyko niedostarczenia oferty i dokumentów przez kuriera w wymaganym czasie i we wskazane w SIWZ miejsce, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty i wszelkich dokumentów w postępowaniu w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o wskazanie sposobu złożenia oferty i dokumentów (np. poprzez platformę lub mailem, gdzie hasło do zabezpieczonych plików przekazane byłoby w oddzielnym mailu).”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert ulega zmianie.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 6 Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 08.04.2020 roku do godz. 10:00, a termin otwarcia ofert na dzień 08.04.2020 roku o godz.11:00.

Zmianie ulega pkt. 14 i 15 IDW.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 30.03.2020 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak

