



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 29.04.2020

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa odczynników mikrobiologicznych i chemicznych - nr sprawy 35/PN/2020

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany w treści SIWZ w następującym zakresie:

Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do IDW Formularza asortymentowo- ilościowego dla Części nr 5, w poniższym zakresie:

- korekta nazwy aparatu:

Było „Butelki z podłożem płynnym do hodowli płynów ustrojowych w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych do aparatu BACTEC 90120”

Powinno być „Butelki z podłożem płynnym do hodowli płynów ustrojowych w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych do aparatu BACTEC 9120”

- zmiana opisu przedmiotu zamówienia w pozycji nr 11:

Było „Dzierżawa aparatu FX20”

Powinno być „Dzierżawa dodatkowego modułu inkubacyjnego na 200 miejsc pomiarowych kompatybilnego z systemem, który jest własnością szpitala”

- wykreślenie wymagań do aparatu FX20.

Załącznik otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert ulega zmianie.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 6 Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **12.05.2020** roku do godz. **09:00**, a termin otwarcia ofert na dzień **12.05.2020** roku o godz. **11:00**.

Zmianie ulega pkt. 14 i 15 IDW.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29.04.2020 roku.