

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 603

e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 17.06.2020 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Przebudowa budynku 4G na potrzeby przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), przebudowa budynków 4A i 4B na potrzeby archiwum dokumentacji medycznej dla POZ oraz zabudowa odcinka komunikacyjnego przy wyjściu z tunelu na wysokości wejść do budynku administracji szpitala – sprawa nr 41/PN/2020.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany w treści SIWZ w następującym zakresie:

Zamawiający zwiększa zakres robót budowlanych do wykonania w części nr 1. W załączeniu opis przedmiotu zamówienia oraz przedmiary dotyczące zwiększonego zakresu.

I. W związku z powyższym po pkt 3.2.1) IDW dodaje się pkt 3.2.2) w brzmieniu:

2) wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach piwnicznych w budynku 4G i na elewacji konstrukcji wiaty. Zakres robót budowlanych polega na wykonaniu poniższych prac:

a) Roboty rozbiórkowe

- Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych
- Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
- Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - fundamenty ponad powierzchnią posadzek,
- Demontaż - rura żeliwna kanalizacyjna o średnicy 150 mm na ścianach budynku
- Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 40-50 mm
- Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm
- Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych
- Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
- Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów
- Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami
- Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi
- Utylizacja gruzu

b) Roboty murowe i tynkarskie

- Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
- Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej,
- Przymurowanie do ościeży lub powierzchni ścian, ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.1 cegły

- Osuszanie pomieszczeń przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych
 - Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania
 - Ręczne przygotowanie podłoża - gruntowanie ścian
 - Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm
 - Dwukrotne odgrzybianie stropów o powierzchni ponad 5 m² metodą smarowania
 - Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia. Sufity
 - Montaż nowych kratak wentylacyjnych
- c) Montaż drzwi, okien i balustrad**
- Montaż okna aluminiowego wewnętrznego
 - Montaż drzwi stalowych z obróbką osadzenia
 - Montaż drzwi dwuskrzydłowych aluminiowych EI60 z obróbką osadzenia
 - Balustrady schodowe z prętów stalowych, z pochwytem drewnianym, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe
- d) Posadzki**
- Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m² z zaprawy cementowej gr.2 cm zatarte na gładko
 - Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe - wykonanie izolacji z folii polietylenowej gr 0.20 mm
 - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa gr. 10 cm
 - Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m² z zaprawy cementowej gr.2.5 cm zatarte na ostro
- e) Okładziny ceramiczne**
- Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – oczyszczenie i zmycie podłoża
 - Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe
 - Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą kombinowaną w układzie regularnym - 11-30 płytek na 1 m², wraz z wykonaniem cokołów
- f) Malowanie pomieszczeń**
- Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome
 - Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe
 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych
 - Mechaniczne mycie posadzek na mokro po robotach budowlanych
- g) Roboty sanitarne**
- Wykonanie centralnego ogrzewania rurowego otokowego.
- h) Roboty elektryczne**
- Wykonanie oświetlenia sufitowego i ściennego natynkowego w pomieszczeniach piwnicznych wraz z rozprowadzeniem instalacji zasilającej lampy.
 - Montaż gniazd 230V na ścianie korytarza wraz z rozprowadzeniem instalacji

zasilającej.

i) Roboty budowlane na elewacji konstrukcji wiaty.

- Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
- Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m²
- Przyklejanie płyt styropianowych wyrównujących powierzchnię ściany o gr. do 5 cm - murek oporowy żelbetowy
- Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach, słupach i ryglach
- Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego - słupy i rygle
- Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach
- Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy - wykonany ręcznie na ścianach
- Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach-cokół
- Malowanie farbami silikatowymi dwukrotnie elewacji tynków gładkich-płyty panwiowe
- Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - murek żelbetowy
- Rusztowania wewnętrzne rurowe 1-pomostowe o wys. do 7 m do robót wykonywanych na sufitach

II. Powyższe zapisy wprowadza się do wzoru dla części nr 1. Wzór umowy po zmianach dla części nr 1 oraz części nr 2 w załączeniu, zmiany zaznaczono kursywą.

III. Zamawiający zmienia treści umowy dla części nr 3. Wzór umowy po zmianach dla części nr 3 w załączeniu zmiany zaznaczono kursywą.

W związku z powyższym zmienia termin składania ofert:

- Ofertę należy złożyć do dnia **30.06.2020 roku** do godz. **09:00**,
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.06.2020 roku** o godz. **09:30**.

Zmianie ulega pkt. 14 i 15 IDW.

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 17.06.2020 roku.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak