



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 27.08.2020

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa pieluch, pieluchomajtek, preparatów do pielęgnacji pacjentów, smoczków i butelek”
- nr sprawy 66/PN/2020**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 2 poz. 5 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kremu ochronnego do skóry z tlenkiem cynku konfekcjonowanego w pojemnikach o masie 125 g?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 2:

„1.Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część nr 1, pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 3:

„2.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 1, pozycje: 8, 9, 10, 11): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 4:

„3.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 1, pozycja: 8): pieluszki jednorazowe dla dzieci w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 5:

„4.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 1, pozycja: 9): pieluszki jednorazowe dla dzieci w rozmiarze 4-9kg, pakowane a’86sztuk, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 6:

„5.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 1, pozycja: 10): pieluszki jednorazowe dla dzieci w rozmiarze 12-22kg, pakowane a’70 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 7:

„6.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 1, pozycja: 11): pieluszki jednorazowe dla dzieci w rozmiarze 10-16kg, pakowane a’48 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 8:

„7.Czy Zamawiający wydzieli z części 1 pozycje: 8, 9, 10, 11 i utworzy z nich oddzielny pakiet, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym, firmom, które specjalizują się w sprzedaży pieluchomajtek dla dorosłych oraz oddzielnie dla pieluchomajtek dla dzieci. Utworzenie dwóch pakietów przełoży się na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej oraz uzyskanie lepszego bilansu ekonomicznego w Szpitalu.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 9:

„8.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 1, pozycje: 12, 13, 14): złożenie oferty na majtki chłonne o chłonności co najmniej 1010g? Należy zauważyć, iż znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez Zamawiającego chłonnością wyrobów, a chłonnością oferowanych produktów w żaden sposób nie wpłynie na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobów oraz nie zwiększy ilości używanych produktów. Dodatkowo należy nadmienić, iż wg międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30% (przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948).”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 10:

„9.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 1, pozycje: 12, 13, 14): majtki chłonne posiadające oznakowanie rozmiaru umiejscowione w innym miejscu niż wskazane w SIWZ. Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ, cyt.: „oznakowanie rozmiaru umiejscowione na ściągaczu części frontowej majtek” spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 11:

„10.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 1, pozycje: 2, 4, 6): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to

jako wymóg minimalny? Nasze produkty wyposażone są w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo należy nadmienić, iż brak ściągacza taliowego z przodu jest korzystne dla pacjentów z nadwagą, gdyż nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 12:

„11.Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część nr 1, pozycje: 1, 3, 5, 7): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Należy podkreślić, że rozwiązanie technologiczne w postaci „co najmniej jednego ściągacza taliowego” cechuje produkty o najwyższym poziomie jakości. Zakup tego typu produktów z pewnością spełni oczekiwania i potrzeby personelu medycznego, a także pacjentów, a długofalowo przyczyni się do oszczędności w wydatkach na produkty chłonne.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 13:

„12.Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część nr 1, pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązanie technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 14:

„13.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 1, pozycja: 1): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XS o rekomendowanym minimalnym obwodzie 49 cm i maksymalnym aż 74cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 15:

„14.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 1, pozycje: 2, 3): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M o rekomendowanym minimalnym obwodzie 73 cm i maksymalnym aż 130cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 16:

„15.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 1, pozycja: 5): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o rekomendowanym minimalnym obwodzie 92 cm i maksymalnym aż 160cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 17:

„16.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 1, pozycja: 7): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL o rekomendowanym minimalnym obwodzie 120 cm i maksymalnym aż 170cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 18:

„17.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 2, pozycja 1): piankę myjąco pielęgnującą do użycia zamiast wody i mydła, która posiada inne substancje odpowiadające działaniu substancjom wymienionym w SIWZ, o pojemności 400 ml, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 19:

„18.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 2, pozycja 2): krem ochronny z tlenkiem cynku i innymi substancjami pomocniczymi niż zawarte w SIWZ ale spełniającymi te same funkcje, o pojemności 100 ml, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 20:

„19.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 2; pozycja 4): czepek do mycia włosów, który umożliwi mycie głowy i włosów chorego bez użycia wody, nasączony szamponem 2-w-1 z odżywką o delikatnym zapachu, zapewniający niezwykłą łatwość użycia? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 21:

„20.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 2, pozycja 5): krem ochronny z tlenkiem cynku i innymi substancjami pomocniczymi niż zawarte w SIWZ ale spełniającymi te same funkcje? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 22:

„21.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 2, pozycja 6): delikatne chusteczki nawilżone w opakowaniu 80 sztuk, które charakteryzują się właściwościami pielęgnacyjnymi, z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia sztukowego?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 23:

„22.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części nr 2, pozycji 3 do oddzielnego pakietu? Wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu pozwoli większej liczbie potencjalnych wykonawców na złożenie konkurencyjnych ofert, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na finanse Zamawiającego.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 24:

„Część nr 1, poz. 2, 4, 6

Czy Zamawiający dopuszcza, podobnie jak w pozycjach: 3, 5, 7, aby pieluchomajtki posiadały: "warstwę paroprzepuszczalną w części centralnej, włókninę w obszarze bioder - oddychające na całej powierzchni, elastyczne ściągacze w talii lub w części pachwinowej zabezpieczające przed wyciekami", z systemem równoważnym dla włókniny rozprowadzającej wilgoć na całej powierzchni?"

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 25:

„Część nr 1, poz. 4-7

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu zamówienia, zawartym w SIWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego."

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26:

„Część nr 1, poz. 8-11

Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg dołączenia do oferty świadectwa PZH? Pieluszki dla dzieci w przeciwieństwie do pieluchomajtek dla dorosłych nie są wyrobami medycznymi, tylko higienicznym. Jedynym dokumentem potwierdzającym badania pod względem bezpieczeństwa zaoferowanych pieluszek jest świadectwo dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny."

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 27:

„Część nr 1, poz. 12, 13, 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania majtki chłonne posiadające w części przedniej produktu napis FRONT oraz literę oznaczenie odpowiedniego rozmiaru jako element napisu umieszczonego wzdłuż całej długości produktu?"

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 28:

„Część nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie żelu aktywizującego w tubie o pojemności 200 ml z przeliczeniem zaoferowanych ilości opakowań?"

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 29:

„Część nr 2, poz. 5

W poz 2 jest już krem z tlenkiem cynku. Czy zamawiający nie popełnił pomyłki pisarskiej i nie oczekuje kremu z głównym składnikiem aktywnym tj. arginina? Pozostałe zgodnie z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie nr 30:

„Część nr 2, poz. 6

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania 75 opakowań a 64 szt. +/- 10 szt. chusteczek nawilżanych?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający oczekuje 75 opakowań a 64 szt. +/- 10 szt.

Pytanie nr 31:

„Dot. wzoru umowy:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownych, o których mowa w § 7 ust. 2-4 do wysokości 0,1%?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 27.08.2020 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zapewnień Publicznych

Piotr Feszak