

# Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605  
e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 06.10.2020 r.

## **Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa koszy, wiader, gąbek, akcesoriów do laktatora, odczynników chemicznych, papieru rejestracyjnego, papieru toaletowego, akcesoriów elektrycznych” - nr sprawy 88/PN/2020**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

### **Pytanie nr 1:**

„Dotyczy pakietu nr. 6

Czy Zamawiający ma na myśli zestaw do zbiórki pokarmu ze zdejmowalnym lejkiem (dla łatwego dopasowania odpowiedniego rozmiaru, bez konieczności kupowania osobnych zestawów)?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Czy zestaw ma posiadać zdejmowalną membranę dla łatwego utrzymania zestawu w czystości?”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie nr 2:**

„Część nr 8 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 110 mm x 20 m.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pytanie nr 3:**

„Część nr 8 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji pasty do preparacji naskórka o pojemności 160 g z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 47 szt. po 160 g.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie nr 4:**

„Część nr 18 poz. 22

Prosimy o dopuszczenie papieru do programatora St. Jude Medical o rozmiarze 210 x 140 mm x 200 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 12 sztuk (składanek).”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pytanie nr 5:**

„Część nr 18 poz. 23

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do programatora BIOTRONIC o rozmiarze 112 x 125 mm x 200 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 15 sztuk (składanek).”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza rozmiar 112 x 125 mm x 200 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 6:**

„Część nr 18 poz. 23

Prosimy o wyjaśnienie czy w opisie przedmiotu zamówienia nie zaszła pomyłka z ilością wymaganych znaczników na papierze, ponieważ papier do programatora Biotronic ma 2 znaczniki.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 7:**

„Część nr 18 poz. 23

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do programatora BIOTRONIC z 2 znacznikami.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 8:**

„Część nr 18 poz. 23

Prosimy o wyjaśnienie czy w opisie przedmiotu zamówienia nie zaszła pomyłka z ilością wymaganych znaczników na papierze, ponieważ papier do aparatu Corometrics 172 ma 2 znaczniki.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 9:**

„Część nr 18 poz. 24

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru z 2 znacznikami.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 10:**

„Część nr 18 poz. 26

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 210 mm x 25 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 12 sztuk (rolek).”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 11:**

„Projekt umowy - §1 ust. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy Wykonawca składający ofertę na asortyment zawarty w części nr 8 – ma obowiązek przeprowadzić szkolenie dla Personelu Zamawiającego zgodnie z par. 1 ust. 2 Projektu umowy? W projekcie umowy podano wyłącznie informację : „jeżeli wymagane”.”

***Odp. Zamawiającego: Zapis dotyczy sytuacji kiedy szkolenie jest wymagane przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.***

**Pytanie nr 12:**

„Projekt umowy - §1 ust. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu na dostarczenie dokumentów na maks. 7 dni roboczych.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 13:**

„SIWZ – oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.”

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z art. 24. ust. 11 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.***

**Pytanie nr 14:**

„Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)”

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, zamówienia będą realizowane zgodnie z zapisem § 3ust. 1 pkt. 1 Wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Część nr II do IDW.***

**Pytanie nr 15:**

„Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 16:**

„Prosimy o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 17:**

„Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 18:**

„Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności””

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 19:**

„Część nr 4:

Poz.1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wiader o pojemności 3,4 l w kolorze białym z pokrywką z polipropylenu, zamykane metodą „na wcisk”. Średnica górna: 202mm, średnica dolna: 170mm. Wysokość bez pokrywki: 155,5mm. Wysokość pokrywki: 8,5mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 20:**

„Część nr 4:

Poz.2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wiader o pojemności 5,6 l w kolorze białym z pokrywką z polipropylenu, zamykane metodą „na wcisk”. Średnica górna: 223mm, średnica dolna: 188mm. Wysokość bez pokrywki: 196mm. Wysokość pokrywki: 6,5mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 21:**

„Część nr 4:

Poz.3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wiader o pojemności 10,6 l w kolorze białym z pokrywką z polipropylenu, zamykane metodą „na wcisk”. Średnica górna: 289mm, średnica dolna: 251mm. Wysokość bez pokrywki: 226mm. Wysokość pokrywki: 13mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 22:**

„Część nr 4:

Poz.4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wiader o pojemności 30 l (objętość do rantu 33l) w kolorze białym z pokrywką z polipropylenu, zamykane metodą „na wcisk”. Średnica górna: 380mm, średnica dolna: 320mm. Wysokość bez pokrywki: 388mm. Wysokość pokrywki: 11mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 06.10.2020 r.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
Piotr Feszak