

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA SIWZ NR 107/PN/2020 /Słupsk

Działając w imieniu i na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców:

Pytanie 1.

Wnoskujemy o obniżenie limitu dla przepięć do 500.000,- zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Limit został określony w SIWZ i wynosi 3 000 000 zł

Pytanie 2.

W „dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia” pkt 1 i 3 dotyczą w zasadzie tego samego

zakresu, jednakże z różnymi limitami. Wnoskujemy o wykreślenie jednego z tych punktów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3.

W „dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia” pkt 7 i 13 dotyczą w zasadzie tego samego zakresu – naszym zdaniem „instalacje podziemne” zawierają się w określeniu „instalacje i urządzenia technologiczne”. Wnoskujemy o wykreślenie pkt 7, lub obniżenie limitu w tym punkcie do 100.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4.

Wnoskujemy o ustanowienie limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 5.000.000,-zł.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 10% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 10.000.000,00 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 5.

Klauzula nadwyżkowa - wnoskujemy o wykreślenie zdania: „całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6.



Klauzula zniesienia zasady proporcji – wnioskujemy o dopisanie: „klauzula dotyczy szkód całkowitych”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7.

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – wnioskujemy o ustanowienie limitu w wysokości 2.000.000,- zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 8.

Klauzula zabezpieczenia przed szkodą – wnioskujemy o ustanowienie limitu w wysokości 1.000.000,- zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 9.

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 5.000,- zł na każde zdarzenie (nie dotyczy ryzyka stłuczenia szyb).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 2000 zł (nie dotyczy ryzyka szyb oraz kradzieży). Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 10.

Wnosimy o włączenie „klauzuli wypowiedzenia” o następującej treści:

Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w trakcie trwania ochrony najpóźniej na 60 dni przed końcem pierwszego i drugiego okresu ubezpieczenia ze skutkiem odpowiednio na koniec danego okresu ubezpieczenia z ważnych powodów, którymi mogą być następujące przypadki:


- a) W przypadku, gdy wskaźnik szkodowości przekroczy 60%, przy czym:
 - 1) szkodowość jest liczona za bieżący okres ubezpieczenia z polisy
 - 2) szkodowość jest rozumiana jako iloraz wypłaconych odszkodowań oraz rezerw do składki zainkasowanej za bieżący okres ubezpieczenia,
- b) zmiany traktatów reasekuracyjnych,
- c) nastąpi istotna zmiana w przepisach prawnych, wpływająca na wzrost ryzyka przyjmowanego do ubezpieczenia
- d) ogłoszona zostanie upadłość Ubezpieczającego lub Ubezpieczający postawiony zostanie w stan likwidacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy pakietu I, II, III

Pytanie 11.

1/ Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia (terminu realizacji zamówienia) do 12 miesięcy;



2/ W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie oraz w związku z 36-miesięcznym terminem realizacji zamówienia prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %.
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:
 - na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
 - na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :
 - przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
 - przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12.

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 10.12.2020 do godz. 09:00

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pakiet I

Pytanie 13.

Oдноśnie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą:

1/ Prosimy o wykreślenie zdania: „Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”, lub w przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie, iż zapis ten nie jest rozszerzeniem odpowiedzialności wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zapis ten nie jest rozszerzeniem odpowiedzialności wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.



Pytanie 14.

Odnosnie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15.

Prosimy o potwierdzenie iż Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu do podwykonawcy odpowiedzialnego za szkodę;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 16.

Prosimy wykreślenie z zakresu odpowiedzialności czystych strat finansowych. W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w wysokości 50 000 PLN;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 17.

Prosimy o wykreślenie z zakresu odpowiedzialności szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w wysokości 50 000 PLN;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 18.

Prosimy o podanie obrotów Klienta za rok 2019 z tytułu działalności pozamedycznej;

Odpowiedź: 1 525 375,72 zł


Pytanie 19.

Prosimy o podanie okoliczności szkód na łączną wartość wypłat 11 209,20 zł wykazanych w informacjach do oceny ryzyka;

Odpowiedź: Zamawiający podał wszystkie posiadane informacje zgodnie z otrzymanymi zaświadczeniami i są dostępne w załączniku do SIWZ informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 20.

Klauzula obiegu dokumentów – prosimy o modyfikację klauzuli zgodnie z poniższym:



Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia draftów dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;
- skany wystawionych i podpisanych drafty dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;
- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 3 dni od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych drafty dokumentów do ponownej weryfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pakiet II

Odnosnie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej:

Pytanie 21.

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22.

Prosimy o wykreślenie z przedmiotu i zakresu ubezpieczenia następujących zapisów: „oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 23.


Prosimy o wykreślenie z definicji wypadku ubezpieczeniowego następujących zapisów: „oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”. W razie odpowiedzi negatywnej proszę o wprowadzenie zapisu [...] oraz szkód wynikających z naruszenia[...]

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24.

Prosimy o informację czy Zamawiający wykonuje zabiegi i operacje w zakresie chirurgii plastycznej w celach estetycznych lub zabiegi kosmetyczne, które nie są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia oraz czy takie zabiegi mają być objęte ochroną ubezpieczeniową;

Odpowiedź: Różnego rodzaju zabiegi onkoplastyczne. głównie po operacjach piersi i nowotworów skóry, płaty i przeszczepy skóry, korekty piersi (zabiegi komercyjne).



Plastyczne operacje pochwowe korygujące zaburzenia statyki narządu rodnego, operacje w nietrzymaniu moczu. Zabiegi plastyczne w zakresie spojówki powiek. Zabiegi dermatologiczne (elektrokoagulacja, krioterapia) itp.

Pytanie 25.

Prosimy o potwierdzenie iż Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu do podwykonawcy odpowiedzialnego za szkodę;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 26.

Prosimy wykreślenie postanowień rozszerzających ochronę ubezpieczeniową o szkody związane

z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń (w tym: wirusa HIV i wirusów hepatotropowych powodujących WZW). W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w wysokości 50 000 PLN;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27.

Prosimy o udzielenie dodatkowych informacji do oceny ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych:

1. czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

Odpowiedź: Szpital nie został przekształcony w szpital zakaźny jednoimienny. Aktualnie Szpital znajduje się na II poziomie zabezpieczenia COVID-19. Izolatorium jako odrębna komórka organizacyjna zostało utworzone z dniem 16 listopada 2020r.

2. czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem/ opieką ubezpieczonego:

a. został zakażony SARS-CoV -2?

Jeżeli TAK:

- jaka ilość osób została zakażona?

- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?

- jakie zostały wprowadzone procedury?

- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19

- rodzaj przeprowadzanych badań personelu

b. zachorował na Covid-19?


Jeżeli TAK:

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19

- liczba osób wyzdrowiałych

c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

Jeżeli TAK:



- łączna ilość osób w kwarantannie.
- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.

Odpowiedź: Informacje dotyczące liczby pracowników zakażonych SARS-CoV-2, chorujących na COVID-19 lub przebywających na kwarantannie pozostają poza przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej, której dotyczy postępowanie. Tożsame uwagi należy poczynić w zakresie „osób znajdujących się pod nadzorem/opieką ubezpieczonego”. Pytający wyodrębnia bowiem tę grupę od pacjentów wskazanych w pkt 3, nie definiując jej jednocześnie.

3. Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość pacjentów
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów.
- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów

Odpowiedź: Dane dotyczące ilości pacjentów zdiagnozowanych dodatkowo pod kątem SARS-CoV-2/COVID-19 są dostępne w siedzibie Zamawiającego, podobnie jak procedury obowiązujące w tym zakresie. Przy czym pytający nie wskazał o jakie sytuacje faktyczne chodzi. Ubezpieczony prowadzi zarówno działalność polegającą na leczeniu pacjentów z dodatnim wynikiem pod kątem SARS-CoV-2, jak również realizuje same zlecenia na pobieranie wymazów i ich badanie wystawiane przez inne podmioty. Pytający nie prowadzi statystyk dotyczących ilości przyjęć związanych z wystąpieniem objawów lub z innych powodów niż wystąpienie objawów.

4. Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania zaplanowanych zabiegów?

Jeżeli TAK:

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%)
- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%)

Odpowiedź: Informacje dotyczące liczby przesuniętych/odwołanych terminów zabiegów pozostają poza przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej, której dotyczy postępowanie.

Pytanie 28.


Czy podmiot leczniczy zabezpiecza pracowników przed zakażeniem Covid-19? W jaki sposób?

Odpowiedź: Stosowanie procedur wewnętrznych związanych z przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 oraz stosowanie Środków Ochrony Indywidualnej.

Pytanie 29.

Czy podmiot leczniczy posiada na stanie niezbędną ilość środków ochrony osobistej dla pracowników?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 30.

Czy pracownicy ubezpieczonego używający kombinezonów ochronnych oraz innych środków ochrony osobistej przechodzą szkolenia z zakresu bezpiecznego ich ubierania, zdejmowania i użytkowania? Kto prowadzi takie szkolenia?

Odpowiedź: Przechodzą szkolenia, personel jest szkolony przez Kierowników KO oraz Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

Pytanie 31

Klauzula obiegu dokumentów – prosimy o modyfikację klauzuli zgodnie z poniższym:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia draftów dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;
- skany wystawionych i podpisanych drafty dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;
- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 3 dni od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych drafty dokumentów do ponownej weryfikacji;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

PAKIET I i II

Pytanie 32

Odnośnie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej medycznej - zarówno obowiązkowej jak i dobrowolnej:


Z uwagi na długi okres dzielący nieprawidłowe działanie lub zaniechanie działania, zgłoszenie roszczenia a wypłatę należnego odszkodowania, którym charakteryzuje się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, prosimy o informację czy w okresie między rokiem 2015, a rokiem 2020 miały miejsce wypłaty z polis zawartych przez Zamawiającego (każdy możliwy zakres) przed rokiem 2015. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie dla każdej z wypłat:

- datę wypłaty.
- przyczyna roszczenia,
- wysokość wypłaconego odszkodowania:

Odpowiedź: Zamawiający podał szkodowość w SIWZ wg określonych kryteriów.

Pytanie 33

Z uwagi na długi okres dzielący nieprawidłowe działanie lub zaniechanie działania, zgłoszenie roszczenia a wypłatę należnego odszkodowania, którym charakteryzuje się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, prosimy o informację czy z polis zawartych przez Zamawiającego (każdy możliwy zakres) przed rokiem 2015 obecnie założone są rezerwy i w jakiej wysokości.



Odpowiedź: Zamawiający podał szkodowość w SIWZ wg określonych kryteriów.

Pytanie 34

Z uwagi na długi okres dzielący nieprawidłowe działanie lub zaniechanie działania, zgłoszenie
roszczenia

a wypłatę należnego odszkodowania, którym charakteryzuje się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, prosimy o udostępnienie danych szkodowych według daty zdarzenia przypadającej z okresu ostatnich 10 lat.

Odpowiedź: Zamawiający podał szkodowość w SIWZ wg określonych kryteriów.

Pakiet III**Oдноśnie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.****Pytanie 35**

Prosimy o włączenie:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.


Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na włączenie do oferty klauzuli, prosimy o pisemne potwierdzenie, iż nie jest intencją Zamawiającego uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych (np.; ogień, eksplozja), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakerów”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.



Pytanie 36

Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł. W przypadku braku zgody – prosimy o wprowadzenie franszyzy w odniesieniu do szkód w sprzęcie medycznym i elektronicznym wskutek przepięć w wysokości 5%, nie mniej niż 500,00 zł lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego.;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 37

Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk rozszerzenia „Dodatkowe rozszerzenie zakresu (dotyczy sprzętu medycznego): działanie człowieka...”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o:

- 1) wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód w lampach,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 2) wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny; wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

- 3) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

- 4) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 38

Prosimy o wskazanie sprzętu, który jest zlokalizowany poniżej poziomu gruntu;

Odpowiedź: Wykaz w załączeniu.

- wezły Centralnego Ogrzewania i Ciepła Technologicznego,
- wezły wody ciepłej i zimnej,



- centrale wentylacyjne,
- klimatyzatory,
- kotły parowe,
- kotły wodne,
- wymiennikownia para/para,
- pompy glebinowe,
- UPS,
- baterie akumulatorów,
- zbiorniki paliwa,
- rozdzielnia gazów medycznych,
- rozdzielnie elektryczne.
- ssak do unitu stomatologicznego,
- sprężarki powietrza,
- pompy próżni,
- osuszacze powietrza,

Pytanie 39

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dla sprzętu starszego niż 7 lat miała zastosowanie klauzula

w brzemieniu:

Odszkodowanie do wartości rzeczywistej sprzętu:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40

Dodatkowe rozszerzenie zakresu ubezpieczenia: Uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia:

„Ubezpieczyciel pokrywa wyłącznie poniesione i udokumentowane koszty robocizny na odtworzenie dokumentacji, a w przypadku dokumentów zawartych na elektronicznych nośnikach informacji – koszty wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub koszt ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów źródłowych;


Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

- dokumenty, których odtworzenie nie jest konieczne do prowadzenia dalszej działalności: notatki, protokoły, projekty umów, oferty, pisma wewnętrzne, pisma informacyjne do klientów, materiały reklamowe i wycinki prasowe,
- dokumenty uszkodzone w takim stopniu, że możliwe jest ich odczytanie lub w stopniu nie powodującym ich unieważnienia,
- koszty zmian merytorycznych w dokumentach dokonanych po wystąpieniu szkody;”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 41

Prosimy o podanie wysokości PML lub najwyższej wartości budynku z wyposażeniem;



Odpowiedź: Szpital nie jest w stanie określić najwyższej prawdopodobnej szkody, która może zaistnieć.

KLAUZULE DODATKOWE:

Pytanie 42

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu dla majątku obejmowanego ochroną w ramach niniejszej klauzuli łącznie w rocznym okresie ubezpieczenia – 10% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 10.000.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 43

Klauzula podatku VAT – prosimy o zastąpienie frazy „o ile Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT” frazą „o ile Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia podatku VAT a zgłoszona suma ubezpieczenia uwzględnia wysokość tego podatku.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 44

W odniesieniu do Ryzyka przetężenia – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia: „W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem zastosowania odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia przeciążeniowego. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w zabezpieczeniach przeciążeniowych.”


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45

W odniesieniu do Szkód elektrycznych – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia (wyłączenia):

„poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych”



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 46

Klauzula obiegu dokumentów – prosimy o modyfikację klauzuli zgodnie z poniższym:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia draftów dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;
- skany wystawionych i podpisanych drafty dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;
- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 3 dni od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych drafty dokumentów do ponownej weryfikacji;
- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ

Dotyczy pakietu III

Pytanie 47

Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru zostały oznaczone w SIWZ jako TAK.

Pytanie: czy ww. sygnalizacja chroni wszystkie pomieszczenia w lokalizacji:

a. ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk

Odpowiedź: Instalacja chroni pomieszczenia w budynkach A,B,C,D,E,F (budynki z salami chorych, ciągi komunikacyjne, Blok Operacyjny, SOR, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Laboratoria, Przychodnie, Apteka, Ośrodek Rehabilitacyjny, pomieszczenia techniczne tj. wentylatornie, rozdzielnie prądu, serwerownie, magazyn itp.).


Instalacja nie chroni budynków: Hydrofornia (pow. zabudowy 179 m2), Wózkownia (pow. zabudowy 391 m2), Magazyn Odpadów Medycznych(pow. zabudowy 205 m2), Rozdzielnia Elektryczna. Są to budynki wolnostojące stanowiące oddzielne strefy pożarowe.

b. ul. Mickiewicza 12, 76-270 Ustka – 18 736 426,19 zł

Jeżeli nie, to jaki procent pomieszczeń (wartość orientacyjna) nie jest chroniona?

Odpowiedź: Instalacja wyłączona z eksploatacji, remont części budynków tworzących kompleks szpitalny. Remont obejmuje również wykonanie nowej instalacji sygnalizacyjno-alarmowej.

Pytanie 48



Stałe urządzenia gaśnicze – gazowe zostały oznaczone w SIWZ jako TAK.

Pytanie: jakie pomieszczenia/instalacje/urządzenia są chronione ww. urządzeniami gaśniczymi?

Odpowiedź: Stałe urządzenia gaśnicze-gazowe chronią dwie serwerownie (w budynku C i E).

Pytanie 49

Na ile stref pożarowych został podzielony kompleks budynków przy ul. Hubalczyków 1 , 76-200 Słupsk zgodnie z zapisami w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?

Odpowiedź: Budynki Szpitala są podzielone na strefy pożarowe. Wszystkie pomieszczenia tj.: wentylatornie, rozdzielnie prądu, maszynownie wentylacyjne, stanowią oddzielne strefy pożarowe. Każda kondygnacja w budynkach A,B,D,E,F stanowi oddzielną strefę pożarową. Budynek A w środkowej części jest podzielony ścianą oddzielenia pożarowego, co pozwala traktować go jako oddzielne budynki, w niektórych strefach są dodatkowe strefy pożarowe dla pomieszczeń wydzielonych. W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego nie dokonano wyliczenia ilości stref, wyszczególniono i opisano podział na strefy.

Pytanie 50

Jaka jest powierzchnia największej strefy pożarowej zgodnie z zapisami w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?

Odpowiedź: Największa strefa pożarowa występuje w budynku C i wynosi 6532 m2. W budynku występują oddzielenia pożarowe w postaci ścian i drzwi, wydzielone klatki schodowe.

PAKIET III UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Pytanie 51

Prosimy o wprowadzenie Klauzula wypowiedzenia:


Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

Ubezpieczający i Ubezpieczyciel mają prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy :

a) szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone do składki należnej za każdy roczny okres ubezpieczenia, liczona najwcześniej 70 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60%

b) lub nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w Umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres odpowiedzialności, ze względu na znaczące zmiany w ryzyku i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na tych warunkach ubezpieczenia.



Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52

W związku z zapisem umowy generalnej par.3 ustęp 2 w świetle zapisów pakiet III 1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Zakres ubezpieczenia - prosimy o wyjaśnienie czy intencją zamawiającego było objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń? Zapis pakiet III 1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Zakres ubezpieczenia: „Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny”. Niniejsze zapisy powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza pierwszeństwo zapisów SIWZ wobec OWU w sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ zastosowanie mają zapisy OWU w tym wyłączenia w nich określone.

Pytanie 53

Pakiet III Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Zakres ubezpieczenia: „Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny” – prosimy o dopisanie słowa „naglej” – tak by zdanie to miało kształt: „Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny”


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 54

W związku z zapisem umowy generalnej par 3 ustęp 2 oraz zapisami w Pakiet III Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia - prosimy o wyjaśnienie czy intencją zamawiającego było zastąpienie wyłączeń zawartych w OWU mienia od wszystkich ryzyka wybranego wykonawcy, zapisami postanowień „Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów - Ubezpieczeniem nie są objęte szkody...”- jeśli nie było to prosimy o uzupełnienie zapisu tyającego się wyłączeń : Ponad wskazane wyłączenia w OWU mienie od wszystkich ryzyk wybranego Wykonawcy dodatkowo dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów ubezpieczeniem nie objęte są szkody:...”

Odpowiedź: Intencją jest zastąpienie zapisów.

Pytanie 55



Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszającym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ budynki nieużytkowane, pustostany, przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie- jeśli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem - lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe, oraz podanie czy posiadają stały dozór, jaki sposób są zabezpieczone ppoż, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia.

Odpowiedź: Nie zgłasza.

Pytanie 56

Prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego medycznego zgłoszonego do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z podaniem roku produkcji, jeśli to nie możliwe prosimy o wskazanie 20 najdroższych urządzeń z podaniem roku produkcji oraz wartości.

Odpowiedź: Nie jest możliwe przedstawienie tak szczegółowego. Wykaz najdroższych urządzeń poniżej.


Lp.	Nazwa rodzajowa	Wartość brutto	Data zakupu	Wyk % MPK
8	REZONANS MAGNETYCZNY MAGNETOM AVANTO - R	4 533 269,00	2009-12-31	100,00
7	TOMOGRAF KOMPUTEROWY NATOM DEFINITION AS	4 245 546,00	2009-12-31	100,00
16	AKCESORIA ENDOSKOPOWE-SPRZĘT MEDYCZNY -	3 880 890,00	2011-06-30	100,00
6	TOMOGRAF KOMPUTEROWY SOMATOM DEFINITION	3 834 998,01	2014-12-23	100,00
9	APARAT RTG ARTIS ZEE FLOOR DO ANGIOGRAFI	2 542 936,42	2009-12-31	100,00
1	APARAT RTG -TELEKOMANDO-AXIOM LUMINOS- N	1 583 820,00	2011-03-23	100,00
13	OTWARTA TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA - RPO	1 502 098,10	2011-03-21	100,00
19	ANGIOGRAF ARTIS ZEE FLOOR	1 456 209,72	2018-05-22	100,00
5	APARAT RTG MAMMOGRAFICZNY Z PRZYSTAWKĄ D	1 413 149,00	2011-03-21	100,00
2	APARAT RTG AXIOM FX PLUS - RPO	1 270 625,00	2009-12-31	100,00
12	ZESTAW DO NEURONAWIGACJI WRAZ Z OPROGRAM	1 037 900,00	2010-06-18	100,00
4	APARAT RTG/STÓŁ DO BIOBSJI STEREOTAKTYCZ	931 990,00	2011-12-15	100,00
3	APARAT RTG AXIOM ARISTOS VX PLUS-CYFROWY	917 311,00	2009-12-31	100,00
10	MIKROSKOP OPERACYJNY OPMI PENTERO - RPO	915 000,00	2011-12-05	100,00
20	APARAT RTG RAMIĘ C Z OPCJĄ NACZYNIOWĄ -	888 099,99	2011-06-30	100,00
17	ENDOSKOPIA -UROLOGIA 36SZT./ZAŁ.NR.Ń Z D	826 196,21	2011-06-03	100,00
11	APARAT RTG Z RAMIENIEM C DO OPERACJI WE	819 179,87	2017-12-15	100,00
15	SYSTEM MONITORINGU CZĘŚĆ I - RPO	772 754,00	2011-03-22	100,00
18	APARAT USG VIVID E-9 TYP VII - RPO	642 000,00	2011-06-30	100,00
14	SYSTEM MONITORINGU CZĘŚĆ II - RPO	635 921,67	2011-03-22	100,00

Pytanie 57

Podanie jakie prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę i o jakiej wartości planuje Zamawiający przeprowadzić w ciągu roku 2021-23 wraz z określeniem ich wartości.

Odpowiedź: Zamawiający podał informację w załączniku informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 58



Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy. Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości. Poprosimy o mapkę sytuacyjną.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić PML. Mapka sytuacyjna w załączeniu.

Pytanie 59

Prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z limitem na I ryzyko 500 000,00 PLN

Odpowiedź: W rejestrze majątku nie zostało wykazane takie mienie. Limity dotyczą rozszerzeń odpowiedzialności i zostały one opisane w SIWZ.

Pytanie 60

Prosimy o informacje odnośnie szkód odnotowanych ze sprzętu elektronicznego za ostatnie 3 lata.

Odpowiedź: Zamawiający podał informację o przyczynach szkód w załączniku informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 61

Z ryzyka ubezpieczenia Szyb od stłuczenia – prosimy o wykreślenie słów: „lustra stanowiące osprzęt urządzeń technicznych i instalacji”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 62

Z limitów kradzieżowych prosimy o usunięcie przedmiotu „Zapasy wojenne” bądź wprowadzenie limitu wysokości 10 000,00 PLN, o ile takie mienie jest przedmiotem ubezpieczenia mienia AR.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 63


Wnoskujemy o włączenie do postanowień dodatkowych zapisu: Kwestie nieuregulowane postanowieniami OPZ mogą być określone w OWU Wykonawcy. Wyłączenia bądź ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela zawarte w OWU mają zastosowanie, chyba że zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia w OPZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza pierwszeństwo zapisów SIWZ wobec OWU w sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ mają zastosowanie zapisy OWU w tym wyłączenia w nich określone.

Pytanie 64

Wnoskujemy o wyłączenie ryzyka osuwania się ziemi wskutek działalności człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.



Pytanie 65

Wnioskujemy o wyłączenie z ochrony budynków nieużytkowanych oraz budynków przeznaczonych do remontu lub rozbiórki.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takich obiektów.

Pytanie 66

Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia klient planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź: W chwili obecnej nie ma takich planów.

Pytanie 67

Prosimy o udzielenie informacji dotyczących budynków nieużytkowanych:

- Czy i jakie były szkody w przeszłości u klienta w budynkach nieużytkowanych?
- Czy są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak, w jaki sposób?
- Jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP?
- Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?
- Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?
- Czy budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru zabytków? proszę podać które?
- Od kiedy klient jest w posiadaniu budynku nieużytkowanego?
- Od kiedy budynki są nieużytkowane?
- Jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych?
- Co klient zamierza zrobić z budynkami nieużytkowanymi ? Czy jest określony jakiś cel?
- prosimy wskazać wartość budynków nieużytkowanych?

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 68

Prosimy o potwierdzenie, że wśród przedmiotu ubezpieczenia nie znajdują się instalacje baterii słonecznych (tzw. instalacje solarne) lub fotowoltaicznych - jeżeli występują prosimy o:

- a) Podanie ilości baterii słonecznych.
- b) Podanie ilości baterii fotowoltaicznych oraz
- c) podanie ich wartości.

Odpowiedź: Inwestycja w trakcie oddanie do użytku w 2021 roku

Pytanie 69


Wnioskujemy o wprowadzenie dla instalacji solarnych franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody nie mniej niż 2 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 70

Jeżeli sprzęt elektroniczny/elektroniczny medyczny jest zainstalowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu, prosimy o wskazanie jaki to sprzęt i jaka jest jego wartość;

Odpowiedź: Nie jest.



Pytanie 71

Wnioskujemy o wprowadzenie Klauzuli - Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
- przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 72

Prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego, który ma podlegać ubezpieczeniu z podaniem roku produkcji oraz wartości jednostkowej mienia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 56.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert ulega zmianie.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 6 Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **04.12.2020** roku do godz. **09:00**, a termin otwarcia ofert na dzień **04.12.2020** roku o godz. **12:30**

Zmianie ulega pkt. 14 i 15 IDW.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak


PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

Województwo: pomorskie
Powiat: m. Słupsk
Jednostka ewidencyjna: M. Słupsk 226.301.1
Obręb: 17 0017
Działka:

WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ
SKALA 1:2000

Układ wsp. płaskich: 2000 strona 6 (18'), układ odn.: Kronstadt 86

Dokument niniejszy jest wyciskiem z mapy ewidencyjnej i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księgach wieczystych
LdZ. 61.6642.951.2014



Słupsk dn. 2014-04-10
Sporządził i wydruk: Izabela Kowalec
INSPEKTOR



INSPEKTOR WYDZIAŁU GEODEZJI
Inż. Artur Startuik
INSPEKTOR