

WYKAZ STALI									
Nr	Przekrój [mm]		Długość [m]	Ilość [szt.]	Długość całk [m]	M. jedn. [kg/m]	Masa 1szt. [kg]	Masa łączna [kg]	STAL gatunek
K-1.1	RP	180x80x5	1,260	1	1,26	19,12	24,09	24,09	S235
K-1.2	RP	180x80x5	2,745	1	2,745	19,12	52,48	52,48	S235
K-1.3	RP	180x80x5	4,230	1	4,23	19,12	80,88	80,88	S235
K-1.4	RP	180x80x5	5,715	1	5,715	19,12	109,27	109,27	S235
K-1.5	RP	180x80x5	7,200	1	7,2	19,12	137,66	137,66	S235
K-1.6	RP	180x80x5	8,680	1	8,68	19,12	165,96	165,96	S235
K-1.7	RP	180x80x5	10,165	1	10,165	19,12	194,35	194,35	S235
K-1.8	RP	180x80x5	6,200	1	6,2	19,12	118,54	118,54	S235
K-1.9	RP	180x80x5	11,800	1	11,8	19,12	225,62	225,62	S235
K-1.10	RP	180x80x5	7,400	1	7,4	19,12	141,49	141,49	S235
K-1.11	RP	180x80x5	8,870	1	8,87	19,12	169,59	169,59	S235
K-1.12	RP	180x80x5	10,355	1	10,355	19,12	197,99	197,99	S235
K-1.13	RP	180x80x5	10,250	1	10,25	19,12	195,98	195,98	S235
K-1.14	RP	180x80x5	5,185	1	5,185	19,12	99,14	99,14	S235
K-2.1	RP	180x80x5	0,880	1	0,88	19,12	16,83	16,83	S235
K-2.2	RP	180x80x5	2,040	1	2,04	19,12	39,00	39,00	S235
K-2.3	RP	180x80x5	3,200	1	3,2	19,12	61,18	61,18	S235
K-2.4	RP	180x80x5	4,360	1	4,36	19,12	83,36	83,36	S235
K-2.5	RP	180x80x5	5,520	1	5,52	19,12	105,54	105,54	S235
K-2.6	RP	180x80x5	0,775	1	0,775	19,12	14,82	14,82	S235
K-2.7	RP	180x80x5	7,835	1	7,835	19,12	149,81	149,81	S235
K-2.8	RP	180x80x5	8,995	1	8,995	19,12	171,98	171,98	S235
K-2.9	RP	180x80x5	9,945	1	9,945	19,12	190,15	190,15	S235
K-2.10	RP	180x80x5	6,815	1	6,815	19,12	130,30	130,30	S235
K-2.11	RP	180x80x5	2,560	1	2,56	19,12	48,95	48,95	S235
K-3.1	RP	180x80x5	0,540	1	0,54	19,12	10,32	10,32	S235
K-3.2	RP	180x80x5	0,950	1	0,95	19,12	18,16	18,16	S235
K-3.3	RP	180x80x5	1,365	1	1,365	19,12	26,10	26,10	S235
K-3.4	RP	180x80x5	1,675	1	1,675	19,12	32,03	32,03	S235
K-3.5	RP	180x80x5	2,185	1	2,185	19,12	41,78	41,78	S235
K-3.6	RP	180x80x5	2,595	1	2,595	19,12	49,62	49,62	S235
K-3.7	RP	180x80x5	3,005	1	3,005	19,12	57,46	57,46	S235
K-3.8	RP	180x80x5	2,995	1	2,995	19,12	57,26	57,26	S235
K-3.9	RP	180x80x5	2,840	1	2,84	19,12	54,30	54,30	S235
K-3.10	RP	180x80x5	2,395	1	2,395	19,12	45,79	45,79	S235
K-3.11	RP	180x80x5	1,840	1	1,84	19,12	35,18	35,18	S235
K-3.12	RP	180x80x5	1,490	1	1,49	19,12	28,49	28,49	S235
K-3.13	RP	180x80x5	1,040	1	1,04	19,12	19,88	19,88	S235
K-3.14	RP	180x80x5	0,590	1	0,59	19,12	11,28	11,28	S235
K-4.1	RP	180x80x5	0,915	1	0,915	19,12	17,49	17,49	S235
K-4.2	RP	180x80x5	1,920	1	1,92	19,12	36,71	36,71	S235
K-4.3	RP	180x80x5	2,925	1	2,925	19,12	55,93	55,93	S235
K-4.4	RP	180x80x5	3,930	1	3,93	19,12	75,14	75,14	S235
K-4.5	RP	180x80x5	4,935	1	4,935	19,12	94,36	94,36	S235
K-4.6	RP	180x80x5	5,940	1	5,94	19,12	113,57	113,57	S235
K-4.7	RP	180x80x5	6,950	1	6,95	19,12	132,88	132,88	S235
K-4.8	RP	180x80x5	7,950	1	7,95	19,12	152,00	152,00	S235
K-4.9	RP	180x80x5	8,635	1	8,635	19,12	165,10	165,10	S235
K-4.10	RP	180x80x5	5,370	1	5,37	19,12	102,67	102,67	S235
K-4.11	RP	180x80x5	1,580	1	1,58	19,12	30,21	30,21	S235
Razem					kg		4388,71		
Dodatek 1,8 % na spoiny					kg		79,00		
Masa łączna					kg		**4468**		

WYKAZ STALI									
Nr	Przekrój [mm]		Długość [m]	Ilość [szt.]	Długość całk [m]	M. jedn. [kg/m]	Masa 1szt. [kg]	Masa łączna [kg]	STAL gatunek
P-1.1	RP	180x80x5	1,120	38	42,56	19,12	21,41	813,75	S235
P-1.2	RP	180x80x5	0,260	3	0,78	19,12	4,97	14,91	S235
P-1.3	RP	180x80x5	0,580	2	1,16	19,12	11,09	22,18	S235
P-1.4	RP	180x80x5	0,860	2	1,72	19,12	16,44	32,89	S235
P-1.5	RP	180x80x5	0,400	1	0,4	19,12	7,65	7,65	S235
P-1.6	RP	180x80x5	0,680	1	0,68	19,12	13,00	13,00	S235
P-2.1	RP	180x80x5	1,120	24	26,88	19,12	21,41	513,95	S235
P-2.2	RP	180x80x5	0,410	1	0,41	19,12	7,84	7,84	S235
P-2.3	RP	180x80x5	0,580	1	0,58	19,12	11,09	11,09	S235
P-2.4	RP	180x80x5	0,440	1	0,44	19,12	8,41	8,41	S235
P-2.5	RP	180x80x5	1,050	1	1,05	19,12	20,08	20,08	S235
P-2.6	RP	180x80x5	0,370	1	0,37	19,12	7,07	7,07	S235
P-2.7	RP	180x80x5	0,330	1	0,33	19,12	6,31	6,31	S235
P-2.8	RP	180x80x5	0,900	1	0,9	19,12	17,21	17,21	S235
P-3.1	RP	180x80x5	1,180	7	8,26	19,12	22,56	157,93	S235
P-4.1	RP	180x80x5	0,830	1	0,83	19,12	15,87	15,87	S235
P-4.2	RP	180x80x5	1,120	17	19,04	19,12	21,41	364,04	S235
P-4.3	RP	180x80x5	0,730	1	0,73	19,12	13,96	13,96	S235
P-4.4	RP	180x80x5	0,390	1	0,39	19,12	7,46	7,46	S235
P-4.5	RP	180x80x5	0,520	1	0,52	19,12	9,94	9,94	S235
Razem					kg		2065,53		
Dodatek 1,8 % na spoiny					kg		37,18		
Masa łączna					kg		**2103**		

UWAGI
1. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY I INSTALACJI
3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI
4. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE SYSTEMOWYMI POWŁOKAMI MALARSKIMI.
5. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ DO WYMAGAŃ POŻAROWYCH WG ARCH.
6. UGIĘCIE PŁATWI DO 10mm

KONSTRUKCJA
1. STAL KSZTAŁTOWA: S235
2. DŁUGOŚCI PŁATWI DOBRAĆ NA BUDOWIE Z NATURY.
3. KOŃCE PŁATWI DOCIĄĆ DO KSZTAŁTU ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.
4. DŁUGOŚCI ELEMENTÓW PODANO Z NADDATKIEM +10cm

SCHEMAT 1
POŁĄCZENIA PŁATWI Z BELKAMI
skala 1:20



SCHEMAT 2
POŁĄCZENIE PŁATWI
skala 1:20



SCHEMAT 3
ŁĄCZENIE PŁATWI
skala 1:20



NAZWA PROJEKTU
ROZBUDOWA BUDYNKU FILII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. JANUSZA KORCZAKA- BUDOWA ZADASZENIA PATIO

LOKALIZACJA INWESTYCJI
UL. ADAMA MICKIEWICZA 12, 76-270 USTKA; OBRĘB USTKA 001; J. EWID. GMINA M. USTKA

INWESTOR
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O; UL. HUBALCZYKÓW 1, 76-200 SŁUPSK

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Studio Projektowe Wojciech Ostrowski
ul. Mickiewicza 140/7, 71-153 Szczecin
tel: 500-337-147
mail: ostrowski.konstrukcje@gmail.com

BRANŻA
KONSTRUKCJA

FAZA PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. WOJCIECH OSTROWSKI
upr. bud. ZAP/0008/POOK/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

SPRAWDZIŁ
mgr inż. ŁUKASZ RZEPKA
upr. bud. ZAP/0008/POOK/08
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

OPRACOWAŁA
mgr inż. MARTYNA GRUSZEWSKA

NAZWA RYSUNKU
PATIO
RZUT PŁATWI

DATA	SKALA	WERSJA RYSUNKU
01/2021	1:50	PWZ-1

FORMAT	NR RYSUNKU
610x610	**K-10**

© Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odtępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.
© This drawing is copyright