

UWAGA: Zamawiający rezygnuje z wymiany  
okien istniejących na nowe dymoszczelne -  
przylegających do wszystkich pomieszczeń patio

UWAGA: instalacja hydrantowa została wyłączona z przedmiotu zamówienia.

UWAGA: demontaż okładziny  
kamiennej dotyczy tylko  
cokołu na budynku "C"

## UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.  
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PRZEWODZIĆ ZBODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.  
SZUKI BUDOWLANEJ ORAZ ODBIWAJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI (ODBIWAJĄCYMI I ZALECANYMI)  
NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻY DOTRZYMAĆ REŻIMÓW TECHNOLOGICZNYCH  
ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCÓW TECHNOLOGII POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WBUDOWYNYCH  
W REALIZOWANYCH OBIEKTACH.

POZYCZĘ ŚLUPÓW W PROJEKTU KONSTRUKCJI. CAŁĄ KONSTRUKCJĘ STALOWĄ WYKONAĆ WEDŁUG  
PROJEKTU KONSTRUKCJI.  
KONSTRUKCJĘ STALOWĄ ZABEZPIECZYĆ DO KLASY C-4 ANTYKOROZYJNOŚCI.  
WSZYSTKIE OKNA WYCHODZĄCE NA PRZESTRZEŃ PATIO POD ZADASZENIEM WYKONAĆ JAKO  
DYMOSZCZELNE.

HpK - Wysokość parapetu mierzona w świetle konstrukcji.

REWIZJA NR 2:

REWIZJA NR 1:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIĘ  
PRZEKAZYWANIA OSOBOM TRZECIM, RÓZPOWŚCIEŻNIANIA ORAZ UŻYCIANIA DO INNYCH CEŁÓW BEZ ZGODY AUTORA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	C+HD aR sp. z o.o.
adres:	ul. Sowińskiego 24/lp. 70-236 Szczecin
telefony:	t/f: +48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279
PROJEKT:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU FILII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. JANUSZA KORCZAKA - BUDOWA ZADASZENIA PATIO

ADRES:	UL. ADAMA MICKIEWICZA 12, 76-270 USTKA
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI:	265; OBRĘB USTKA ODŁ. J. EWID. GMINA M. USTKA

INWESTOR:	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPEC. IM. J. KORCZAKA W ŚLUPSKU SP. Z O.O. UL. HUBALCZYKÓW 1, 76-200 ŚLUPSK
-----------	---

FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANTE:	mgr inż. arch. PAWEŁ WACHNICKI
ARCHITEKTURA	upr. proj. nr 25/PDm/2006 w szczególności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. SZYMON RÓŻWAŁKA
ARCHITEKTURA	upr. proj. nr 13/PDm/2002 w szczególności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. Iwona Koział

Tytuł RYSUNKU/SKALA:	RZUT PATIO 1:50
DATA:	WRZESIEŃ 2020
NR RYSUNKU:	

01