

WIDOK OD ZEWNĄTRZ																							
PANEL PEŁNY W KOLORZE RAL 9018 (SZARY)																							
NUMER DRZWI/ OKNA		F.01																					
OPIS		ELEMENT FASADOWY Z OKNAMI UCHYLNymi ORAZ PANELAMI PEŁNYMI																					
MATERIAŁ KONSTRUKCJI		STAŁ MALOWANA PROSZKOWO, KOLOR RAL 9018 (SZARY)																					
WYMIAR OŚCIEŻNICY		2239.1 x 167.8																					
LEWE	PRAWO	-	-																				
RAZEM		1 SZT.																					
UWAGI:		OKNO 5-KOMOROWE, OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I OKAPNIKIEM RYNNOWYM, STEROWANE ELEKTRYCZNIE, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA $U_{min}=0.9W/m^2K$ . CO DRUGIE OKNO BIERZE CZYNNY UDZIAŁ W ODDYMIANIU, ZASILANE OSOBNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ.																					

UWAGA: Zamawiający rezygnuje z wymiany okien istniejących na nowe dymoszczelne - przylegających do wszystkich pomieszczeń patio poniżej zadaszaszenia.

WIDOK OD ZEWNĄTRZ					
NUMER DRZWI/ OKNA	0.01	0.02	0.02a	0.03	0.04
OPIS	OKNO WEWN. STAŁE	OKNO WEWN. STAŁE	OKNO ZEWN. STAŁE	OKNO WEWN. STAŁE	OKNO WEWN. STAŁE
MATERIAŁ KONSTRUKCJI	STAŁ MALOWANA PROSZKOWO KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)	STAŁ MALOWANA PROSZKOWO KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)	STAŁ MALOWANA PROSZKOWO KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)	STAŁ MALOWANA PROSZKOWO KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)	STAŁ MALOWANA PROSZKOWO KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)
WYMIAR OŚCIEŻNICY	120 x 169	101 x 257	101 x 257	JAK ISTN.	JAK ISTN.
LEWE	-	-	-	-	-
PRAWO	-	-	-	-	-
RAZEM	6 SZT.	1 SZT.	1 SZT.	3 SZT.	1 SZT.
UWAGI:	DYMOSZCZELNE	DYMOSZCZELNE	OKNO 5-KOMOROWE, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I OKAPNIKIEM RYNNOWYM, WYPOSAŻONE W KLAMKĘ ZE STAŁU NIEROZOWEJ WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA U <sub>min</sub> =0.9W/m²K.	DYMOSZCZELNE	DYMOSZCZELNE
WIDOK OD ZEWNĄTRZ					
NUMER DRZWI/ OKNA	0.05	0.06	0.07	0.08	
OPIS	OKNO WEWN. STAŁE	OKNO WEWN. STAŁE	OKNO WEWN. STAŁE	OKNO WEWN. UCHYLN.-ROZWIERNIE	
MATERIAŁ KONSTRUKCJI	STAŁ MALOWANA PROSZKOWO KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)	STAŁ MALOWANA PROSZKOWO KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)	STAŁ MALOWANA PROSZKOWO KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)	STAŁ MALOWANA PROSZKOWO KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)	
WYMIAR OŚCIEŻNICY	JAK ISTN.	JAK ISTN.	85 x 160	168 x 160	
LEWE	-	-	-	-	
PRAWO	-	-	-	-	
RAZEM	4 SZT.	1 SZT.	1 SZT.	4 SZT.	
UWAGI:	DYMOSZCZELNE	DYMOSZCZELNE	DYMOSZCZELNE	DYMOSZCZELNE	

## UWAGA:

PRZED ZAMÓWIENIEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW STOLARKI I ŚLUSARKI NALEŻY WYKONAĆ POMIARY OTWORÓW W MURZE WYKONANYCH NA BUDOWIE W CELU WERYFIKACJI ICH ZGODNOŚCI Z ZAŁOŻENIAMI ZESTAWIENIA.

ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNIC DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW SYSTEMU WYBRANEGO DO REALIZACJI.

SYMBOLS ELEMENTÓW FASADOWYCH POKAZUJĄ PROPONOWANY UKŁAD SŁUPKÓW I RYGLI WEWNĘTRZNYCH - SZKLENIE WSZYSTKICH FASAD NALEŻY WYKONAĆ JAKO STRUKTURALN

C+HD aR sp. z o.o.

ul. Sowińskiego 24/lp, 70-236 Szczecin

t/f: +48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU FILII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. JANUSZA KORCZAKA - BUDDWA ZADASZENIA PATIO

UL. ADAMA MICKIEWICZA 12, 76-270 USTKA

265; OBRĘB USTKA 001; J. EWID. GMINA M. USTKA

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPEC. IM. J. KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O.

UL. HUBALCZYKÓW 1, 76-200 SŁUPSK

## PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. arch. PAWEŁ WACHNICKI

upr. proj. nr 25/ZPOIA/2006 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. arch. SZYMON ROZWAŁKA

upr. proj. nr 13/ZPOIA/2002 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. arch. Iwona Koziak

ZESTAWIENIE FASAD ELEWACYJNYCH I ŚLUSARKI OKIENNEJ 1 : 100  
WRZESIEŃ 2020