

# Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 31.03.2021 r.

**Dotyczy: trybu podstawowego bez negocjacji pn.: „Dostawa preparatów do dezynfekcji powierzchni, preparatu do dekontaminacji oraz myjek do mycia pacjentów” – sprawa nr 25/TP/2021**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

### **Pytanie nr 1:**

Dotyczy części 1 pozycja 1 i 2

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaproponowania - Alkoholicy preparat zawierający w składzie 2 substancje czynne w tym alkohol do szybkiej dezynfekcji trudno dostępnych powierzchni, nie zawierający w składzie aldehydu glutarowego. Posiadające badania kliniczne,raporty działania i spektrum działania wykonane w akredytowanym laboratorium , spełniające Polskie Normy lub inne normy państw europejskich lub międzynarodowych.Preparat przeznaczony do obszaru medycznego. Spectrum działania: Adeno, Rota, B/bakterie, F/grzyby, Tbc/prątki gruźlicy, V/wirusy (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Grypa) w czasie do 30 sekund., NORO -5 min.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

### **Pytanie nr 2:**

Dotyczy części 1 pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaproponowania - Chusteczki bezalkoholowe do inkubatorów, lamp, optyki, soczewek, głowic USG/pojemnik/. Skuteczne przeciw m.in.: B/bakterie, F/grzyby-2min., V /wirusy(HIV, HBV, HCV, BVDV, HDV, Vaccinia, Grypa), Rota - czas 1 min. Posiadające badania kliniczne,raporty działania i spektrum działania wykonane w akredytowanym laboratorium , spełniające Polskie Normy lub inne normy państw europejskich lub międzynarodowych.Preparat przeznaczony do obszaru medycznego.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

### **Pytanie nr 3:**

Dotyczy części 1 pozycja 4

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaproponowania Preparat do delikatnych powierzchni, bezalkoholowy. Wymagana deklaracja producenta o możliwości stosowania do inkubatorów. Czas do 5min. Spectrum działania: B/bakterie, F/grzyby, Tbc/prątki gruźlicy, V/wirusy(HIV, HBC, HCV), z atomizerem. Posiadające badania kliniczne,raporty działania i spektrum działania wykonane w akredytowanym laboratorium , spełniające Polskie Normy lub inne normy państw europejskich lub międzynarodowych. Preparat przeznaczony do obszaru medycznego. W przeliczeniu na opanowania 750ml.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem do pełnych ilości opakowań zaokrąglonych w górę.***

### **Pytanie nr 4:**

1.Czy Zamawiający w Części nr 1 pozycji 1 dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna

zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD lub równoważną. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, SARS-Cov-2, wirus grypy, Ebola), Rota, Noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 5:**

2.Czy Zamawiający w Części nr 1 pozycji 2 dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD lub równoważną. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, SARS-Cov-2, wirus grypy, Ebola), Rota, Noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 6:**

3.Czy Zamawiający w Części nr 1 pozycji 3 gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Opakowanie 100 szt. pojemnik, posiadające możliwość wymiany wkładów?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 7:**

4.Czy Zamawiający w Części nr 1 pozycji 4 dopuści gotowa do użycia pianka do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 8:**

Cześć 1 poz 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny alkoholowego preparatu zawierający w składzie co najmniej 2-alkohole do szybkiej dezynfekcji trudnodostępnych powierzchni, nie zawierający w składzie aldehydu glutarowego. Posiadające badania kilniczne,raporty działania i spektrum działania wykonane w

akredytowanym laboratorium , spełniające Polskie Normy. Preparat przeznaczony do obszaru medycznego. Spectrum działania: B/bakterie, F/grzyby (candida), Tbc/prątki gruźlicy (M. Avium i M. Terrae), V/wirusy (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Grypa, Adeno, Rota, Noro) w czasie do 30 sekund.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 9:**

Cześć 1 poz 3

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek bezalkoholowych do inkubatorów, lamp, optyki, soczewek, głowic USG/pojemnik/. Skuteczne przeciw m.in.: B/bakterie, F/grzyby (candida), V /wirusy(HIV, HBV, HCV, BVDV, HDV, Vaccinia, Grypa), Rota, Noro - czas 1 min, prątki - 5 min w warunkach brudnych. Posiadające badania kilniczne,raporty działania i spektrum działania wykonane w akredytowanym laboratorium , spełniające Polskie Normy. Preparat przeznaczony do obszaru medycznego. Konfekcjonowanych po 120 sztuk z przeliczeniem ilości. Możliwość używania po otwarciu przez 6 miesięcy.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 10:**

Cześć 1 poz 4

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu bezalkoholowego do inkubatorów, lamp, optyki, soczewek, głowic USG/pojemnik/. Skuteczne przeciw m.in.: B/bakterie, F/grzyby (candida), V /wirusy(HIV, HBV, HCV, BVDV, HDV, Vaccinia, Grypa), Rota, Noro - czas 1 min, prątki - 5 min w warunkach brudnych. Posiadające badania kilniczne,raporty działania i spektrum działania wykonane w akredytowanym laboratorium , spełniające Polskie Normy. Preparat przeznaczony do obszaru medycznego.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 11:**

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez pojecie „grzyby”

**Odp. Zamawiającego: Grzyby (łac.Fungi) należą do grupy Eucaryota posiadające jądro. Wyróżniają się plechą, składając się z rozgałęzionych nitek zwanych strzępkami , które tworzą grzybnię. Mogą tworzyć endospory lub egzospory. Wszystkie grzyby są Gram-dodatnie.**

**Pytanie nr 12:**

Część 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjki o parametrach:

Jednorazowa myjka do mycia ciała nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z poliestru, o rozmiarze 20cm x 20cm, gramaturze 100g/m2.. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu. Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na 25 osobach.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 13:**

Część 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'12 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 14:**

1. do części nr 3 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści do oceny płynny trójenzymatyczny preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych. Spectrum działania B/bakterie, F/grzyby (C. albicans i A. niger) Tbc (M. terrae i M. avium), V/wirusy (Adeno, Polio i Noro) w czasie do 15 min. Z pompką (1 pompka na 4 opakowania a'5 l preparatu)? Preparat posiadający badania i raporty działania i spektrum działania

wykonane w akredytowanym laboratorium, spełniające Polskie Normy i/lub normy międzynarodowe dla obszaru medycznego dla środków dezynfekcyjnych, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb, przeznaczony do obszaru medycznego.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 15:**

Dotyczy Części nr 1:

1.Poz. 1 i poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do szybkiej dezynfekcji trudnodostępnych powierzchni bez zawartości aldehydu glutarowego działającego na B – 15 sek., F (C. albicans – 15 sek. , A. brasiliensis – 1 min.), Tbc (M. terrae, M. avium) – 1 min., pełne działanie wirusobójcze: Adeno, Noro – 30 sek. , Polio – 1 min., spełniającego pozostałe wymagania SWZ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 16:**

Dotyczy Części nr 1:

2.Poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu konfekcjonowanego w op. 750ml, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 17:**

Dotyczy Części nr 1:

3.Poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek spełniających wymagania SWZ, o spektrum: bakteriobójcze - 30sek. grzybobójcze ( C. albicans ) - 1min. pełne działanie wirusobójcze ( Polio, Adeno, Noro ) - 30sek. oraz dodatkowe działanie wirusobójcze: HIV/HBV/HCV, Rota, H1N1, HSV, MNV, RSV - 30sek. konfekcjonowane w op. typu flow-pack a' 100 szt.?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 18:**

Dotyczy Części nr 1:

4.Poz. 3 - Czy w związku z przeznaczeniem produktu do dezynfekcji powierzchni przez przecieranie w obszarze medycznym oraz w celu oceny skuteczności bójczej chusteczek Zamawiający oczekuje, aby zaoferowany produkt był przebadany zgodnie z obowiązującą normą EN 16615?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 19:**

Dotyczy Części nr 1:

5.Poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o spektrum: bakteriobójczy, grzybobójczy ( C.albicans ), wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, BVDV, VACCINIA, ROTA) - o czasach działania do 5 minut oraz prątkobójczy (M.tuberculosis - 15min. M.terrae - 30min. i M.avium - 15min. ) ze spryskiwaczem pianowym, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 20:**

Dotyczy Części nr 1:

6.Poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o spektrum: B, F (C. albicans) – 5 min., A. brasiliensis – 15 min., Tbc (M. terrae, M. avium) – 15 min. warunki czyste, V (Polio, Adeno) – 5 min., Noro – 2 min. warunki czyste, spełniającego pozostałe wymagania SWZ konfekcjonowanego w op. 750 ml po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem do pełnych ilości opakowań zaokrąglonych w górę.**

**Pytanie nr 21:**

Dotyczy Części nr 1:

7.Poz. 1-4 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu badań klinicznych dla preparatów dezynfekcyjnych przebadanych wg obowiązujących norm PN EN lub DGHM, RKI/DVV?

W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o merytoryczne uzasadnienie wymogu, ze wskazaniem czego konkretnie mają dotyczyć badania kliniczne?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 22:**

Dotyczy Części nr 2:

Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowany preparat był kompatybilny i jednocześnie dedykowany do sprzętu będącego na w posiadaniu Zamawiającego?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 23:**

Pytanie ogólne

W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie, w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową, czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że należy zaokrąglić w górę do pełnych ilości opakowań.**

**Pytanie nr 24:**

Pytania do umowy

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 8 ust. 4 poprzez dodanie zdania drugiego o treści:

„Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu jego ugodowego załatwienia”.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 25:**

Dotyczy Części nr 3:

1.Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych i wyposażenia, spektrum działania: B (PN EN 13727- 30 sek., EN 16615- 1 min.) F (C. albicans – 1 min., A. brasiliensis - 6 min.), Tbc (M. terrae – 10 min., M. avium – 5 min.), V (Polio, Adeno, Noro) – 1 min., Cl. Difficile – 3min., spełniającego pozostałe wymagania SWZ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 26:**

Dotyczy Części nr 3:

2.Poz. 1-2 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu badań klinicznych dla preparatów dezynfekcyjnych przebadanych wg obowiązujących norm PN EN lub DGHM, RKI/DVV? W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o merytoryczne uzasadnienie wymogu, ze wskazaniem czego konkretnie mają dotyczyć badania kliniczne?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 27:**

Dotyczy Części nr 3:

3.Poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie preparatu zawierającego kompleks trójenzymatyczny (amylazy, lipazy, proteazy), o spektrum B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae), V (HIV, HBV, HCV, Herpes Vaccinia) w czasie do 10 minut, spełniającego pozostałe wymagania opisu przedmiotu zamówienia?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 28:**

Pakiet 1.

poz.1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie na zaferowanie preparatu Mikrozyd Universal Liquid, przeznaczonego do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych we wszystkich obszarach podwyższonego ryzyka, gdzie wymagana jest szybkość działania i szeroka kompatybilność materiałowa np. powierzchnie aparatury specjalistycznej, wyświetlacze, klawiatury, panele obsługi i ekrany dotykowe wrażliwych sprzętów medycznych. Preparat może być stosowany do dezynfekcji głowic sond USG, wykazujący skuteczność, bakteriobójczą, bójczą wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójczą oraz wobec wirusów (HIV, HBV, HCV, Noro, Polyoma SV40, Rota) w czasie do 5 minut, z możliwością rozszerzenia skuteczności o wirus adeno przy wydłużeniu czasu działania. Wyrób medyczny, w opakowaniach a 5L?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 29:**

Pakiet 1.

poz.1.

Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat Desam Spray do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych, w tym powierzchni trudnodostępnych oraz powierzchni urządzeń i sprzętu medycznego niewrażliwych na działania alkoholu. Zawierający w składzie: mieszaninę alkoholu i czwartorzędowych soli amoniowych. Spektrum działania: bakteriobójczo, drożdżakobójczo, grzybobójczo, prątkobójczo, wirusobójczo (BVDV, vaccinia, adeno, rota, noro, polio) w czasie do 30 sek. Wyrób medyczny, w opakowaniach 5 L .

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 30:**

Pakiet 1.

poz.1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie gotowego do użycia preparatu Mikrozyd AF Liquid do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyposażenia medycznego, na bazie alkoholu (etanolu i propan-1-olu,) bez aldehydów, związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny, o spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculosis, M.terrae), MRSA, F(C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie do 2 min z możliwością rozszerzenia o wirusa Polio w opakowaniach 10L , po przeliczeniu ilości opakowań? Wyrób medyczny.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 31:**

Pakiet 1.

poz.2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie na zaferowanie preparatu Mikrozyd Universal Liquid, przeznaczonego do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych we wszystkich obszarach podwyższonego ryzyka, gdzie wymagana jest szybkość działania i szeroka kompatybilność materiałowa np. powierzchnie aparatury specjalistycznej, wyświetlacze, klawiatury, panele obsługi i ekrany dotykowe wrażliwych sprzętów medycznych. Preparat może być stosowany do dezynfekcji głowic sond USG, wykazujący skuteczność, bakteriobójczą, bójczą wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójczą oraz wobec wirusów (HIV, HBV, HCV, Noro, Polyoma SV40, Rota) w czasie do 5 minut, z możliwością rozszerzenia skuteczności o wirus adeno przy wydłużeniu czasu działania. Wyrób medyczny, w opakowaniach a 1L?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 32:**

Pakiet 1.

poz.2.

Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat Desam Spray do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych, w tym powierzchni trudnodostępnych oraz powierzchni urządzeń i sprzętu medycznego niewrażliwych na działania alkoholu. Zawierający w składzie: mieszaninę alkoholu i czwartorzędowych soli amoniowych. Spektrum działania: bakteriobójczo, drożdżakobójczo,

grzybobójczo, prątkobójczo, wirusobójczo (BVDV, vaccinia, adeno, rota, noro, polio) w czasie do 30 sek. Wyrób medyczny, w opakowaniach 1 L?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 33:**

Pakiet 1.

poz.2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu Mikrozyd AF Liquid do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyposażenia medycznego, na bazie alkoholu (etanolu i propan-1-olu,) bez aldehydów, związków amoniowych i pochodnych chlorheksydy, o spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculosis, M.terrae), MRSA, F(C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie do 2 min z możliwością rozszerzenia o wirusa Polio w opakowaniach 1 L? Wyrób medyczny.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 34:**

Pakiet 3

poz.1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezalkoholowego preparatu Mikrozyd Sensitive liquid do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie zawierającego alkoholu i z związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, opartego o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych, o spektrum działania: B EN-13727, F(C.albicans) EN-13624, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, Tbc(M.terrae) w czasie do 15min. Wyrób medyczny, w opakowaniach 1L ze spryskiwaczem spieniającym, po przeliczeniu opakowań?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 35:**

Pakiet 3

poz.2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Gigazyme X-tra w postaci koncentratu do manualnego mycia i dezynfekcji endoskopów, narzędzi i innych wyrobów medycznych. Na bazie kompleksu trój-enzymatycznego (amylaza, proteaza, lipaza) oraz substancji powierzchniowo czynnych. Skutecznie usuwający zabrudzenia zawierające białka, tłuszcze i cukry oraz gwarantuje zgodne z zaleceniami RKI wstępne przygotowanie wyrobów medycznych do ich dalszego reprocessowania. Spektrum: B, F, V (HIV, HBV, HCV/BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min. przy niskim stężeniu 0,5%. Opakowania a 5L, Wyrób medyczny kl. II b.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 36:**

Pakiet 4

poz.1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjek esemtan w postaci rękawiczek nie wymagających aktywacji wodą, przeznaczonych do mycia i pielęgnacji ciała osób unieruchomionych i leżących oraz pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Dzięki zawartości allantoiny chronią i pielęgnują skórę, o naturalnym PH, z możliwością użycia w kuchence mikrofalowej (30 sek./600W). Rozmiar 15,5 cm x 23,5 cm, gramatura ok. 75 g/m<sup>2</sup>, wykonane z włókna polipropylenowego. Opakowanie 10 szt, rękawic, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań. Kosmetyk.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 37:**

Pakiet 1

poz.1.2.

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga osiągnięcia pełnego spektrum bójczego prepratu B,F,Tbc,V w 30 sek

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 31.03.2021 r.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamowień Publicznych  
  
Piotr Feszak