

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 15.06.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Dostawa materiałów do sterylizacji, pieluchomajtek, preparatów do pielęgnacji pacjentów oraz smoczków i butelek” – sprawa nr 51/TP/2021

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Część 1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu papierowym?
Odp. Zamawiającego: Tak.
2. Część 1, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100mb z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp. Zamawiającego: Tak.
3. Część 1, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 5 tufery kule w rozmiarze 25x25cm pakowane a'250szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp. Zamawiającego: Tak.
4. Część 1, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści tufery z nitką rtg?
Odp. Zamawiającego: Nie.
5. Część 1, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści tufery kule 20x20cm?
Odp. Zamawiającego: Nie.
6. Część 1, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 6 tufery kule pakowane a'250szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp. Zamawiającego: Nie.
7. Część 1, pozycja 7,8
Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym o chłonności 550g/m2?
Odp. Zamawiającego: Nie.

8. Część 1, pozycja 9-13
Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym o chłonności 1000g/m²?
Odp. Zamawiającego: Tak.
9. Część 1, pozycja 9-13
Czy Zamawiający dopuści opatrunek z przecięciem papieru zabezpieczającego wzdłuż dłuższego boku?
Odp. Zamawiającego: Nie.
10. Część 7, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści tuffery kule w rozmiarze 15x15cm?
Odp. Zamawiającego: Nie.
11. Część 7, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści tuffery kule w rozmiarze 20x20cm?
Odp. Zamawiającego: Nie.
12. Część 7, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'250szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp. Zamawiającego: Tak.
13. **CZĘŚĆ 1**
Poz. nr 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów gazowych niejałowych zgodnych z SWZ, jednakże w opakowaniach jednostkowych z papieru.
Odp. Zamawiającego: Tak
14. Czy Zamawiający w Części 13 Pozycja 2 dopuści ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Konfekcjonowany w opakowaniach (tuba) o pojemności 100 ml z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.
Odp. Zamawiającego: Tak.
15. Czy Zamawiający w Części 13 Pozycja 5 dopuści ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Konfekcjonowany w opakowaniach (tuba) o pojemności 100 ml.
Odp. Zamawiającego: Tak

16. Zamawiający dla asortymentu z Części 11 opisał szereg wymaganych parametrów. Aby mieć pewność, że Wykonawcy zaoferują wyroby zgodne z wymaganiami, Zamawiający powinien wymagać środków dowodowych w postaci karty technicznej tkaniny wystawionej przez jej producenta. Tylko na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający jest w stanie zweryfikować zgodność zaoferowanego asortymentu z wymaganiami postawionymi w SWZ. *Czy Zamawiający wymaga dla asortymentu z Części 11 załączenia do oferty lub na wezwanie środków dowodowych w postaci Karty technicznej tkaniny wystawionej przez jej producenta potwierdzającej wymagane parametry, tj.: gramaturę, skład oraz przepuszczalność powietrza?*
Odp. Zamawiającego: Do oferty należy dołączyć przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z pkt 14.3.3.7 IDW.

17. Zamawiający w Części 11 złożył zamówienie na serwety operacyjne. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, bielizna stosowana na bloku operacyjnym musi być zgodna z normą PN-EN 13795. Wymieniona norma opisuje wiele parametrów, które mają znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkownika zarówno Personelu bloku operacyjnego, jak i Pacjenta, co zyskało szczególnie na znaczeniu w czasie epidemii. *Czy Zamawiający, mając na uwadze zgodność z przepisami prawa, a przede wszystkim dbając o bezpieczeństwo epidemiologiczne, wymaga, aby bielizna operacyjna z Części 11 była zgodna z normą PN-EN 13795 co najmniej w zakresie pylenia oraz czystości pod względem cząstek stałych, co będzie potwierdzone załączonymi do oferty lub na wezwanie środkami dowodowymi, tj. wynikami badań przeprowadzonych przez niezależną jednostkę badawczą?*
Odp. Zamawiającego: Do oferty należy dołączyć przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z pkt 14.3.3.7 IDW.

18. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu konfekcjonowanego w opakowaniach 125 g?
Odp. Zamawiającego: Tak.

19. Część nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów pakowanych w torebkę papierową a 100 szt. w opakowaniu?
Odp. Zamawiającego: Tak.

20. Część nr 1, poz. 1,2,3

Na rynku istnieje bardzo dużo rodzajów kompresów gazowych. Jednym z najważniejszych parametrów kompresów jest ich chłonność, a ta wynika z ilości gazy użytej do ich produkcji, tj. gramatury pojedynczego kompresu. Na rynku funkcjonują liczne firmy dostarczające materiały opatrunkowe – kompresy o zróżnicowanej gramaturze. W związku z powyższym oferując kompresy o różnej gramaturze w ofertach będą występować różne ceny, czego konsekwencją jest nierównoważność ofert przetargowych.

Poz. 1: Czy zamawiający wymaga najczęściej występującej na rynku gramatury kompresu z gazy 17nitek., 8 warstw, 5cm x 5cm wynoszącej 0,598 g?

Poz. 2: Czy zamawiający wymaga najczęściej występującej na rynku gramatury kompresu z gazy 17nitek., 12 warstw, 7,5 x 7,5cm wynoszącej 1,656 g?

Poz. 3: Czy zamawiający wymaga najczęściej występującej na rynku gramatury kompresu z gazy 13nitek., 8 warstw, 10cm x 10cm wynoszącej 1,564 g?

Czy na potwierdzenie gramatury pojedynczego kompresu zamawiający oczekuje dołączenia karty danych technicznych do oferty?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kompresy w w/w gramaturze. Do oferty należy dołączyć przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z pkt 14.3.3.7 IDW

21. Część nr 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tupferów w rozmiarze 30 cm x 30 cm, pakowanych w opak. a 50 szt. z przeliczeniem zamawianych opakowań?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza tupferów w rozmiarze 30cmx30cm, dopuszcza sposób konfekcjonowania a50szt.

22. Część nr 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tupferów pakowanych w opak. a 250 szt. z przeliczeniem zamawianych opakowań?

Odp. Zamawiającego: Tak.

23. Część nr 1, poz. 7-12

Czy Zamawiający dopuści opatrunki włókninowe z nacięciem wzdłuż dłuższego boku?

Odp. Zamawiającego: Nie.

24. Część nr 1, poz. 7-12

Czy Zamawiający dopuści opatrunki włókninowe chłonności, dla poz. 7 = 900-1600 g/m², poz. 8-12 = 1300-1900 g/m²?

Odp. Zamawiającego: Tak.

25. Część nr 2 i 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie torebek papierowo-foliowych i rękawów papierowo-foliowych o następujących parametrach: wytrzymałość papieru na rozciąganie na sucho wzdłużne 6,40 Kn/m, poprzeczne 3,40 Kn/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużne 2,10 Kn/m, poprzeczne 1,10 Kn/m?

Odp. Zamawiającego: Tak.

26. Część 7 poz. 1:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania podkładów ginekologicznych zbudowanych z masy celulozowej, owiniętej bibułą higieniczną oraz włókniną wierzchnią; część izolacyjną stanowi arkusz folii umiejscowiony w dolnej części podkładu pomiędzy wkładem a bibułą, Folia wewnątrz wkładu zabezpiecza przed przesiąkaniem płynów na stronę zewnętrzną wkładu.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

27. Część 7 poz. 1:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania podkładów ginekologicznych przeznaczonych do sterylizacji?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

28. **Część 7 poz. 5, 6, 7:**

Czy Zamawiający oczekuje setonów zarejestrowanych w kl. II a reg. 7?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

29. **Część nr 12, poz. 4-7**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu zamówienia, zawartym w SIWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.

Odp. Zamawiającego: Rozmiarówka i oznaczenia pieluch w poz. 4-7 zgodnie z SWZ

30. **Część nr 12, poz. 8-11**

Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg dołączenia do oferty świadectwa PZH? Pieluszki dla dzieci w przeciwieństwie do pieluchomajtek dla dorosłych nie są wyrobami medycznymi, tylko higienicznym. Jedynym dokumentem potwierdzającym badania pod względem bezpieczeństwa zaoferowanych pieluszek jest świadectwo dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny.

Odp. Zamawiającego:

Do oferty należy dołączyć przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z pkt 14.3.3.7 IDW

31. **Część nr 12, poz. 9**

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając wycięcia na kikut pępowinowy? Wycięcie stosuje się w najmniejszych rozmiarach pieluszek, przeznaczonych dla noworodków. Dzieci w przedziale wagowym wymaganym w ww. pozycji posiadają już wygojone miejsce kikuta pępowinowego.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pieluszki bez wycięcia na kikut pępowinowy.

32. **Część nr 12, poz. 12, 13, 14**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania majtki chłonne posiadające w części przedniej produktu napis FRONT oraz literę oznaczenie odpowiedniego rozmiaru jako element napisu umieszczonego wzdłuż całej długości produktu?

Odp. Zamawiającego: Tak.

33. **Część nr 13, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie żelu aktywizującego w tubie o pojemności 200 ml z przeliczeniem zaoferowanych ilości opakowań?

Odp. Zamawiającego: Tak.

34. **Część nr 13, poz. 5**

W poz 2 jest już krem z tlenkiem cynku. Czy zamawiający nie popełnił pomyłki pisarskiej i nie oczekuje kremu z głównym składnikiem aktywnym tj. arginina? Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający oczekuje kremu ze składnikiem aktywnym arginina tak jak określono w SWZ.

35. Dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2, 3 i 4 wzoru umowy kara umowna wynosiła 0,1% wartości zamówionej partii?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

37. Dotyczy części nr 5 poz.1

Czy Zamawiający ma na myśli testy biologiczne do sterylizacji parą wodną do inkubatora Smart-Well?

Odp. Zamawiającego: Tak

38. Dotyczy części nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłonek w rozmiarze 1,9 mm x 19,0 mm?

Odp. Zamawiającego: Nie.

39. Dotyczy części nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłonek w rozmiarze 2,7 mm x 19,0 mm?

Odp. Zamawiającego: Nie.

40. Dotyczy części nr 9 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłonek w rozmiarze 3,2 mm x 25,4 mm?

Odp. Zamawiającego: Nie.

41. Dotyczy części nr 9 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłonek w rozmiarze 4,7 mm x 25,0 mm?

Odp. Zamawiającego: Nie.

42. Dotyczy części nr 9 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłonek w rozmiarze 1,6 mm x 9,5 mm x 25,0 mm?

Odp. Zamawiającego: Nie.

43. Dotyczy części nr 9 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłonek w rozmiarze 1,6 mm x 16,0 mm x 25,0 mm?

Odp. Zamawiającego: Nie.

44. Dotyczy części nr 9 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłonek w rozmiarze 3,2 mm x 25,0 mm x 25,0 mm?

Odp. Zamawiającego: Nie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 15.06.2021 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak