



Słupsk, dnia 11.01.2022 r.

**Dotyczy: trybu podstawowego bez negocjacji, pn.: „Dostawa materiałów gospodarczych”
– sprawa nr 02/TP/2022**

Na podstawie **art. 284 ust. 6** – tryb podstawowy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Część nr 8 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru nieoryginalnego będącego zamiennikiem oryginalnego papieru Mitsubishi K-61B

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 2:

Część nr 8 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 110 mm x 20 m.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Część nr 8 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 110 mm x 30 m

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 4:

Część nr 8 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji żelu do USG 0,5 lit. produkcji tureckiej.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 5:

Część nr 8 poz. 13

Prosimy o zmianę opisu w ww. pozycji tj. wykreślenie „dopuszczalne do stosowania w okulistyce - sterylny” ze względu na to, że jest on błędny tzn. żel do USG Aquasonic 100 producenta PARKER o pojemności 250 ml nie jest żelem sterylnym dopuszczonym do stosowania w okulistyce, gdyby tak było Zamawiający musiałby od razu zużyć 250 ml, gdyż po otwarciu żel traci sterylność i nie może być ponownie wykorzystany.

Żel dopuszczony do stosowania w okulistyce i sterylny to żel Aquasonic 100 w op. 20 g wymieniony w części nr 8 w poz. 12.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w pozycji nr 13 w części nr 8 w zakresie sposobu konfekcjonowania i ilości przedmiotu zamówienia. Formularz asortymentowo – ilościowy dla części nr 8 udostępniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 6:

Część nr 8 poz. 22

Prosimy o dopuszczenie papieru do programatora St. Jude Medical o rozmiarze 210 x 140 mm x 200 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości do pełnych składanek tj. 8 sztuk (składanek), pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 7:

Część nr 8 poz. 23

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do programatora BIOTRONIC o rozmiarze 112 x 125 mm x 200 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 15 sztuk (składanek), pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Część nr 8 poz. 24

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru bez znaczników, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 9:

Część nr 8 poz. 25

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rolki offsetowej o rozmiarze 76 mm x 30 m. Jest to właściwy rozmiar papieru do drukarki Epson TM-K220B. Nie ma rolek offsetowych o rozmiarze 76x83.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Część nr 8 poz. 26

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 210 mm x 25 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 12 sztuk (rolek), pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 11:

Część nr 8 poz. 27

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru nieoryginalnego będącego zamiennikiem oryginalnego papieru do aparatu Cardioline 100L.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 12:

Część nr 8 poz. 28

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru nieoryginalnego będącego zamiennikiem oryginalnego papieru do aparatu EDAN.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 13:

Projekt umowy - §1 ust. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu na dostarczenie dokumentów na maks. 7 dni roboczych.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 14:

Dotyczy pakietu 1

Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści antybakteryjny żel do mycia i odkamieniania sanitariatów, skutecznie usuwający kamień i osady z mydła. Posiadający właściwości antybakteryjne oraz przyjemny i świeży owocowy zapach. Zawierający w składzie: 2,2'-(oktadek-9-enilimino) bisetanol, Kwas fosforowy, Kwas amidosiarkowy, Alkohole, C16-18 i C18 nienasycone, etoksyłowane Gęstość 1045 - 1065 kg/m³, pH 1 ± 0,5. Opakowanie: butelka 750ml typu „kaczka” ułatwiająca dotarcie do trudnodostępnych miejsc.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 15:

Dotyczy pakietu 1

Czy w pozycji 2 i 3 Zamawiający dopuści płyn do ręcznego mycia naczyń skutecznie usuwający tłuszcz i zabrudzenia białkowe, dozowanie - 5 ml (1 łyżeczka) do 5 litrów wody. O zapachu cytrynowym, miętowym. Zawierający w składzie: anionowe, niejonowe i amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne, alkohol, C12-14, etoksyłowany, siarczan, sole sodowe, 2,5-<10%, alkohole, C12-14, etoksyłowane 1-<2,5%, kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa 1-<2,5%, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). pH 6,5-7,5. Gęstość: 0,99 – 1,01 g/cm³. Przebadany dermatologicznie. Opakowanie 1l.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 16:

Dotyczy pakietu 1

Czy w pozycji 4 Zamawiający dopuści emulsję przeznaczoną do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. Produkt przebadany dermatologicznie. Op. 500 ml z pompką oraz kanister 5l.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 17:

Dotyczy pakietu 1

Czy w pozycji 6 i 7 Zamawiający dopuści preparat do mycia szyb, luster oraz innych powierzchni szklanych. Szybko wysychający i skutecznie myjący bez pozostawiania smug. Pozostawiający przyjemny zapach. Posiadający właściwości antystatyczne. Gotowy do użycia. Zawierający w składzie: Wodnista mieszanka na bazie alkoholi, surfaktantów, zapachu, propan-2-ol. pH 8-9. Gęstość 0,99 - 1,01 g/cm³. Opakowanie 500ml.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 18:

Dotyczy pakietu 1

Czy w pozycji 8 Zamawiający dopuści mleczo o przyjemnym cytrynowym zapachu przeznaczone do czyszczenia powierzchni gładkich, stali nierdzewnej, ceramiki, kuchenek, glazury, terakoty, kafelków, emalii, porcelany, zlewozmywaków, wani. Usuwa kamień, osady z wody, rdzę, osady z mydła, przypalone i tłuste zabrudzenia. Skład: alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe 2,5-<10%. Gęstość 1,3 g/cm², pH ok. 10. Opakowanie 650g.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 19:

Dotyczy pakietu 1

Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat przeznaczony do gruntownego czyszczenia fug podłogowych i ściennych. Czas działania od 15 sekund do 5 minut. Skład: kwas azotowy 2,5-<10%, (metylo-metoksyetoksy)propanol 1-<2,5%, alkohol C9-11, etoksylogowany (6 EO) 1-<2,5%. pH 1+/- 0,5, gęstość 1,022 - 1,032 g/cm³. Produkt profesjonalny. Opakowanie 500ml ze spryskiwaczem.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 20:

Dotyczy pakietu 1

Czy w pozycji 13 Zamawiający dopuści antybakteryjny żel do mycia i odkamieniania sanitariatów, skutecznie usuwający kamień i osady z mydła. Posiadający właściwości antybakteryjne oraz przyjemny i świeży owocowy zapach. Zawierający w składzie: 2,2'(oktadek-9-enilimino) bisetanol, Kwas fosforowy, Kwas amidosiarkowy, Alkohole, C16-18 i C18 nienasycone, etoksylogowane Gęstość 1045 - 1065 kg/m³, pH 1 ± 0,5. Opakowanie: butelka 750 ml typu „kaczka” ułatwiająca dotarcie do trudnodostępnych miejsc.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 21:

Dotyczy pakietu 1

Czy w pozycji 14 Zamawiający dopuści preparat przeznaczony do codziennego mycia wszelkich powierzchni wodoodpornych (powierzchni lakierowanych, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, marmuru, szkła). Nie pozostawia smug i zacieków. Nadaje połysk, pozostawia przyjemny zapach. Wymagane właściwości antystatyczne. Chroni powierzchnię przed zabrudzeniem. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością, produkt posiada atest PZH HŻ. Produkt z potwierdzoną możliwością zastosowania na oddziałach dziecięcych (posiada opinię CZD). Stosowany w stężeniu 0,25-2,0%. Bez

zawartości etanolu. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy) propanol 2,5-<10%; alkohole C12-14 etoksylogowane 2,5-<10%, Octan pentylu, Kwas octowy, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Wartość pH 7,5-8,5, gęstość 1,00 – 1,01 g/cm³. Opakowanie 1l.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 22:

Dotyczy pakietu 1

Czy w pozycji 17 Zamawiający dopuści preparat do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych przeciwdziałający powstawaniu osadów wapiennych, zapewniający czystość i wysoki połysk naczyń i sprzętu kuchennego. Preparat do automatycznego dozowania, niskopieniący, o neutralnym zapachu. Dozowanie: 1 - 3 ml / 1l wody. pH preparatu 3 ±0,5, gęstość 1040 - 1060 kg/m³. Zawierający w składzie: Monohydratu kwasu cytrynowego, p-kumenosulfonian sodowy, Kwas nitrylotrimetyloentriofosfonowy, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) Opakowanie 5l.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 23:

Dotyczy pakietu 1

W przypadku dopuszczenia prosimy o wydzielenie pozycji 1-4, 6-9, 13, 14 oraz 17 do osobnego pakietu.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 24:

część 3, pozycja 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 4, pozycja 1 golarki jednorazowego użytku z rączką o długości 8 cm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ. Opisywany przedmiot zamówienia jest odpowiedni do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, prosimy o wyjaśnienia przestaniek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 25:

część 3, pozycja 2:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 4, pozycja 2 golarki jednorazowego użytku z rączką o długości 8 cm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ. Opisywany przedmiot zamówienia jest odpowiedni do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to

Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, prosimy o wyjaśnienia przestanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Ponadto:

Zamawiający działając na podstawie **art. 286 ust. 1 Ustawy** dokonuje zmiany w treści SWZ – Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie sposobu konfekcjonowania i ilości przedmiotu zamówienia w formularzu asortymentowo -ilościowym w części nr 8 poz. 13 Załącznik nr 2 do IDW. Zgodnie z **art. 286 ust. 7 Ustawy** Zamawiający udostępnia dokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert ulega zmianie.

W związku z powyższym, zgodnie z **art. 286 ust. 3 Ustawy** Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **17.01.2022 roku** do godz. **09:00**, a termin otwarcia ofert na dzień **17.01.2022 roku** o godz. **11:00**. Zmianie ulega **pkt 17 i 18** Instrukcji dla Wykonawców.

Zmianie ulega **pkt 13.1** Instrukcji dla Wykonawców, tj. termin związania ofertą **jest 15.02.2022 r.**

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 11.01.2022 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak