



Słupsk, dnia 13.09.2022 r.

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Dostawa materiałów do sterylizacji, pieluchomjatek oraz myjek do mycia pacjentów - nr postępowania 77/TP/2022.**

Na podstawie **art. 284 ust. 6** – tryb podstawowy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

1. Dotyczy część 9 pozycja 1  
Zwracamy się z prośbą o możliwość zaproponowania - Chusteczki/ściereczki włókninowe w rolce do zalewania środkiem dezynfekcyjnym zawierającym alkohol w swoim składzie. Gramatura min. 45 gr/m<sup>2</sup>, skład: polietylen, wysokość rolki 20 cm, długość listka 38 Ilość listków na rolce 99 szt. ( przeliczenie wymaganych ilości).  
**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem do pełnego opakowania zaokrąglone w górę.**
2. Dotyczy część 9 pozycja 2  
Zwracamy się z prośbą o możliwość zaproponowania - Wielorazowe wiaderko do powyższych chusteczek/ściereczek, zamknięte na szczelny dekiel z dozownikiem. Dozownik zapewnia łatwe pobieranie dowolnej ilości chusteczek/ściereczek, zabezpiecza zawartość przed wysychaniem i zanieczyszczeniami z powietrza. Z możliwością samodzielnego uzupełnienia wiaderka dowolnymi chusteczkami / ściereczkami i płynem. Wymiary wewnętrzne średnica u podstawy około 20 cm wysokość około 20 cm.  
**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza**
3. do formularza cenowego – załącznik nr 2 (Część 3, poz. 15)  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu spełniającego opis SIWZ w opakowaniach 85 gram, z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wykonawca zaoferuje 19 opakowań.  
**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza**
4. Część 4, pozycja 4  
Czy Zamawiający dopuści tufery kule w rozmiarze 15x15cm?  
**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający nie dopuszcza.**
5. Część 4, pozycja 4  
Czy Zamawiający dopuści tufery kule w rozmiarze 20x20cm?  
**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza.**
6. Część 4, pozycja 4  
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'250szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?  
**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza**

7. Część 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjki o parametrach:

Jednorazowa myjka do mycia ciała nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z poliestru, o rozmiarze 20cm x 20cm, gramaturze 100g/m2.. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu. Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na 25 osobach.

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza**

8. Część 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'12 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

9. Część 7 Lp. 1-3. Czy Zamawiający dopuści majtki chłonne posiadające oznakowanie rozmiaru na ściągaczu części tylnej majtek, przy zachowaniu pozostałych wymogów?

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza**

10. pakiet 9, poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie suchych chusteczek z poliestru do nasączania środkami dezynfekcyjnymi przeznaczonymi do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, charakteryzujących się bardzo wysoką chłonnością, o gramaturze >45g/m2, aplikowanych z wiaderka dozującego poprzez przeciąganie ich przez specjalny otwór dozujący posiadający możliwość ponownego zamknięcia po użyciu, o wymiarach chusteczki 24 cm x 30 cm, w opakowaniu a 111szt chusteczek, zarejestrowanych jako wyrób medyczny, chusteczki w wiaderku dozującym?. Z odpowiednim przeliczeniem ilości chusteczek

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza**

11. pakiet 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny dystrybutor dedykowany do chusteczek poz.1, w postaci wiaderka do wielokrotnego użytku wykonanego z polipropylenu wyposażonego w system dozujący zapobiegający wysychaniu chusteczek. Oferowane wiaderko posiada możliwość mycia i dezynfekcji pojemników w temp. do 70°C (również w myjniach dezynfektorach).

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza**

12. Części 9 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki włókninowe wykonane z wysokiej jakości włókniny: nisko-pyłowe, chłonne i wytrzymałe na rozdarcie o składzie: - 70% wiskozy, - 30% poliestru i gramaturze 50 gr/m2, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza**

13. część 1, poz. 5

Czy zamawiający wydzieli poz.5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

14. Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?  
**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza**
15. Czy zamawiający wymaga gazę pakowaną w rolkę, z uwagi na higieniczny sposób przechowywania i możliwość łatwego oraz wygodnego odcinania potrzebnej ilości, ograniczając przy tym ewentualne zanieczyszczenie produktu, ponadto sposób pakowania w roli znacząco ogranicza miejsce magazynowania?  
**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**
16. Część 1, poz. 1-2  
czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości?  
**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza**
17. **Część nr 1, poz. 1**  
Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane, podobnie jak poz. 2 i 3, w opakowanie jednostkowe papier?  
**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza**
18. **Część nr 1, poz. 2**  
Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozm. 7x7 cm?  
**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza**
19. **Część nr 1, poz. 2**  
Czy Zamawiający dopuści kompresy op. a 100 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?  
**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza**
20. **Część nr 1, poz. 1,2,3,4:**  
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Wyroby sklasyfikowane w klasie I reguła 4 są nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, których zastosowanie zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych nie dopuszcza do kontaktu np. z:  
-błoną śluzową jamy ustnej,  
-błoną śluzową oka,  
-błoną śluzową jamy nosowej  
-przewodem słuchowym ucha zewnętrznego.  
Wykorzystanie produktów do kontaktu z wymienionymi przykładami w ograniczonym zakresie dopuszcza dopiero reguła 5 klasyfikacji wyrobów medycznych, opisana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Zatem, na podstawie przytoczonej regulacji prawnej, nie wolno stosować wyrobów z klasy I reguła 4 w procedurach takich, jak np. pobranie wymazu bądź zaopatrywanie uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej, oka, jamy nosowej lub przewodu słuchowego ucha zewnętrznego.  
W znaczeniu prawnym kompresy sklasyfikowane w klasie I reguła 4 mogą być użyte wyłącznie jako bariera mechaniczna, do ucisku lub do absorpcji wysięków i nie można używać ich we wskazanych przykładach. Aktualny opis dopuszcza zaoferowanie wyrobów w klasie I reguła 4, tj. tylko do powierzchniowego użycia i kontaktu ze skórą.

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza**

21. **Część nr 1, poz. 5,6,7:**

Wymagany w powyższych pozycjach asortyment to wyroby z gazy, które są stosowane inwazyjnie podczas zabiegów operacyjnych, podobnie jak kompresy z poz. 1,2,3. Czy Zamawiający wymaga, aby asortyment z poz. 4,5,6 zarejestrowany był jako wyrób inwazyjny tj. w kl. II A reg. 7 i zgodny z normą EN 14079, podobnie jak kompresy z pozycji 1,2,3?

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

22. **Część nr 1, poz. 6:**

Obecnie Zamawiający kupuje tufery które są zwijane z gazy o wykroju 30cmx30 cm? Czy Zamawiający dopuści tufery które są zwijane z gazy o wykroju 30x30 cm?

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

23. **Część 2:**

Czy Zamawiający dopuści torebki oraz rękawy o parametrach dla papieru wyższych od wymagań Zamawiającego tj. wytrzymałość na rozdarcie na sucho wzdłużnie 6,40 Kn/m, poprzecznie 3,40 Kn/m; wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużnie 2,10 Kn/m, poprzecznie 1,1 Kn/m, laminat foliowy o gramaturze 52,9 g/m<sup>2</sup>, znak CE umieszczony na etykiecie i w rękawach na naklejce wewnątrz rolki. Pozostałe zgodnie z wymogami.

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

24. **Część 4, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści podkłady ginekologiczne w op. a 10 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

25. **Część 4, poz. 1:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podkładów z warstwa folii izolacyjnej? Podkłady bez warstwy izolacyjnej foliowej przemakają, nie chronią więc pacjenta oraz łóżka pacjenta co naraża szpital na dodatkowe koszty związane z praniem pościeli oraz pozostałej bielizny szpitalnej.

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

26. **Część nr 5, poz. 3-4**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu zamówienia, zawartym w SWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający oczekuje dwóch różnych rozmiarów L i XL.**

27. **Część nr 6**

Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci posiadające elastyczne uszy w tylnej części pieluszki w miejsce ściągacza taliowego? Elastyczne uszy zapewniają dobre dopasowanie pieluszki do ciała dziecka oraz ułatwiają zakładanie pieluszki.

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

28. **Część nr 6, poz. 2**

Zamawiający dopuści pieluszki bez wycięcia na kikut pępowinowy? U starszych dzieci miejsce to jest już wygojone.

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

29. **Dot. umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2, 3 i 4 wzoru umowy kara umowna wynosiła 0,1% wartości zamówionej partii?

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Powyzsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 13.09.2022 r.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak