

Rodzaj sprzętu

Pulpit sterowniczy DMX 1024 adresy z dostęпами do bibliotek efektów dla nowszych typów RGB LED oraz urządzeń inteligentnych

Pulpit sterowniczy DMX 2048 adresów z dostęпами do bibliotek efektów dla nowszych typów RGB LED oraz urządzeń inteligentnych

Mobilny system sterowniczy DMX typu WING z komputerem sterującym, ekranem dotykowym zabudowanym w obudowę typu flightcase dla łatwego przemieszczania

Głowica ruchoma LED typu wash z funkcją zoom i funkcją cichej pracy do zastosowania w przestrzeniach teatralnych

Głowica ruchoma LED typu "profil" z funkcją korekty krawędzi wyświetlanego promienia

Urządzenie LED par RGBW

DMX signal splitter min. 4 WAY

Hybrydowe urządzenie - wytwornica dymu oraz hazer w jednym

4-10 kanałowe kontrolery DMX do urządzeń zasilanych 12 do 24v

Ręczna wytwornica dymu zasilana akumulatorowo

Belki ledowe RGBW LED bar

Tablet z możliwością zainstalowania oprogramowania do zdalnego sterowania pulpitemi + licencja na oprogramowanie kompatybilne z zakupionymi pulpitemi

Zestaw transmisji danych DMX przez ETHERNET (typ. Bramka Artnet)

Uchwyty, okablowanie i linki zabezpieczające

montaż i ewentualna konfiguracja.

Ilość sztuk

1

1

1

16

10

8

4

2

4

1

10

1

4

do ustalenia (ok. 200mb przewodu DMX+ wtyki)

do ustalenia