




















Symbol	Dz1	Dz2	D1	D1a	D2	D2a	D2b	D2c	D2d	D3	D3a	D3b	D4	D5	D6	D7	D8	D9	W1											
z - ZEWNĘTRZNE A - ALUMINIOWE S - STALOWE W - DREWNIANE D - DŁUSISZCZOWE G - BRAMY SEGMENTOWE O - OKNO Af - FASADA SZKLANA																														
ILOŚĆ (szt.)	2	L - 2	3	2	L - 20	1	1	2	1	8	1	4	3	4	12	1	1	2	2											
		P - 2			P - 21																									
		4			41		1		1		1		1		1		1			1										
		100			100		90		100		120		120		90		100			100										
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	Wys.o	210+50		210+50		210		210		210		210		210		210+50		210		300										
	Szer.o	150 (90+60)		150 (90+60)		90		90		110		110		90		90		90		300										
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	Wys.	200+40		200+40		200		200		200		200		200		200+40		200		290										
ILOŚĆ SKRZYDEŁ	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
IZOLACJA TERMICZNA PROFILU	●	●																	●											
WYPEŁNIENIE: [FP] - paneł [SP] - szcya bezbarwna klejona lub hartowana [SM] - szcya matowa klejona lub hartowana	SP SZKŁO BEZBIECZNE	SP SZKŁO BEZBIECZNE	SP SZKŁO BEZBIECZNE	SM - SZKŁO BEZBIECZNE (głaz) P - PANEL (d6)	PELINE	PELINE	PELINE	PELINE	PELINE	PELINE	PELINE	SM - SZKŁO BEZBIECZNE (głaz) P - PANEL (d6)	SP SZKŁO BEZBIECZNE	SP SZKŁO BEZBIECZNE	SP SZKŁO BEZBIECZNE	SZKŁO (nasłonecznione) PELINE (skrzydło)	PELINE	SP SZKŁO BEZBIECZNE	PANEL (BRAMA SEGMENTOWA)											
TYP ZAMKA: dzwonkowy, rolkowy, łazienkowy	DRZWIOWY	DRZWIOWY	DRZWIOWY	DRZWIOWY NA KARTĘ BIAŁĄ KOD	DRZWIOWY	DRZWIOWY	DRZWIOWY	DRZWIOWY	DRZWIOWY	DRZWIOWY	DRZWIOWY	DRZWIOWY	ŁAZIENKOWY	ŁAZIENKOWY	ŁAZIENKOWY	DRZWIOWY	DRZWIOWY	—	—											
KLAMKA	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—											
SAMOCZYNIAK	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
BLOKADA SKRZYDEŁ	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
OTWORY WENTYLACYJNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—											
UWAGI:					W POMIESZCZENIU ODPADÓW MEDYCZNYCH DRZWI ZAMYKANE NA KARTĘ BIAŁĄ KOD		DRZWI W PRACOWNI RTG Z WKLADKĄ OLIWNIOWYMI GR. 1,0mm Pb		DRZWI W PRACOWNI RTG Z WKLADKĄ OLIWNIOWYMI GR. 1,0mm Pb		DRZWI DO IZOLATEK SZCZELNE		DRZWI W PRACOWNI RTG Z WKLADKĄ OLIWNIOWYMI GR. 1,0mm Pb		DOMOFON				WROTA SEGMENTOWE											

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO  
REALIZACJI STOLARKI, WYMIARY  
POBRAĆ NA BUDOWIE !

RYSUJEK	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			
OBIEKT	Filtr epidemiologiczny, Odcinek Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w Biurowym Podziemiu, ul. Podolska 2005/47			
LOKALIZACJA	Biuro Podolskie, ul. Podolska 2005/47			
INWESTOR	Urząd do Spraw Cudzoziemców, Warszawa, ul. Koszykowa 16			
SPECJALNOŚĆ	inż. i technizacja	Uprawnienia	Podpis	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Henryk Dęgowski	Z29/PP/85		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marek Terlewska	Spec. arch.		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marek Terlewska	18/62		
PROJEKTANT		Spec. arch.		
ASISTENT	mgr inż. Róży Kopeć			
BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.	
BUDOWLANA	VII.2014 r.	1:100		

**arch-dom**  
BUDOWA I PROJEKTOWANIE  
Plac Szkolny Dwór 28  
21-500 Biuro Podolsko  
tel. (0-83) 342-00-36