285*1052

ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM 1:50









Łączenie prętów (wg PN-B-03264:2002r.)



dozbrojenie otworów



WYKAZ ZBROJENIA

Nazwa elementu:	Wykonać:	Masa 1 elementu:	Masa całkowita:
STROP	1 szt	1574 kg	1574 kg

Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Długość ogólna [m]					Uwagi
				A-0	A-0	A-0	A-IIIN	A-IIIN	
	[mm]	[szt]	[cm]	ø6	ø10	ø12	ø10	ø12	
1	ø10	52	1555				808.6		
2	ø10	54	875				472.5		
3	ø10	4	300				12		
4	ø10	4	187				7.48		
5	ø10	260	174		452.4				
6	ø10	30	875				262.5		
7	ø12	12	1555					186.6	
8	ø6	110	139	152.9					
9	ø12	52	47.5			24.7			
10	ø6	81	89	72.09					
11	ø12	8	1304					104.32	
Długość razem			[m]	224.99	452.4	24.7	1563.08	290.92	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.222	0.617	0.888	0.617	0.888	
Masa razem			[kg]	49.9	279.1	21.9	964.4	258.3	
Masa ogólna			[kg]	1574					

BETON B20
STAL RB400W

grubość płyty – 16cm
otulenie zbrojenia – 2 cm

"RING" Dawid Bujwicki		18-106 Niewodnica Kościelna ul. Miętowa 5	
Projektant:	Inż. Tadeusz Wyszkowski	Bk-0019 Bk-0212	Data: maj 2012r
Sprawdzający:	mgr inż. Stanisław Trosko	Bk102/79	
Współpraca:			Stadium: Projekt Techniczny
Nr projektu: PT/SUW/	Inwestor: Gmina Zambrów		Branża: Konstr.
	Zadanie: Budowa SUW w miejscowości Łosie Dołęgi, gm. Zambrów		
Skala: 1:50	Obiekt: SUW w miejscowości Łosie Dołęgi		Nr rysunku: K/4
	Tytuł rysunku: Zbrojenie stropu nad parterem		