

Data opracowania: 2018-08-20

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej

Adres inwestycji: Wola Zambrowska, dz. 472; 438/22; 437/16; 477/10; 558/1; 559/5

Zamawiający: Gmina Zambrów
18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Roboty przygotowawcze	
1. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - teren równinny Jednostka: km trasy	0,3800
Dział nr 2. Roboty ziemne	
2. KNNR 1 0202-0801 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat. III-IV; transport samochodami 5-10t Jednostka: m3	1224,7800
3. KNNR 1 0208-0202 Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi 10-15t, przy przewozie po drogach onawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV Jednostka: m3	10 * 805,1300
Dział nr 3. Roboty montażowe	
4. KNR 2-18W 0511-0200 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem. Podłoże z materiałów sypkich o gr. 15 cm Jednostka: m3	166,7600
5. KNR 2-18W 0408-0300 Kanały z rur typu PP łączone na wcisk o średn. wewn. 200 mm - analogia Jednostka: m	291,0000
6. KNR 2-18W 0408-0400 Kanały z rur typu PP łączone na wcisk o średn. wewn. 250 mm - analogia Jednostka: m	86,0000
7. KNR 2-18W 0517-0100 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN". Studzienka o średn.315-425 mm - szczegóły wg. rysunku szczegółowego; wysokość wg. profili Jednostka: szt	16,0000
8. KNR 2-18W 0517-0100 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN". Studzienka o średn.1000 mm - szczegóły wg. rysunku szczegółowego; wysokość wg. profili Jednostka: szt	5,0000
9. KNR 2-18W 0511-0200 Obsypka kanału z materiałów sypkich - analogia Jednostka: m3	225,0200
10. KNNR 1W 0214-0100 Zasypanie wykopów fundament.podłużnych, punktowych, rowów, wykop.obiekt.spycharkami z zagęszcz.mech.. Zagęszczanie spycharkami, grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 30 cm, grunt kat. I-II, Jednostka: m3	994,6200

Opis robót	Ilość robót
11. KNNR 6 0113-0600 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Jednostka: m2	106,2900
12. Kalkulacja własna Płukanie i oczyszczenie całego odcinka sieci oraz wykonanie kamerowania całego odcinka Jednostka: kpl	1,0000
13. Kalkulacja własna Zakup i montaż przepompowni ścieków wraz z jej uruchomieniem i jej dostawą - kpl. Pozycja obejmuje również roboty towarzyszące niezbędne do posadowienia zbiornika, montaż uzbrojenia, rozruch przepompowni, podłączenie do szafki zasilającej oraz zabezpieczeni ścian i ew. odwodnienie wykopu. Wymagania dot. przepompowni wg. załącznika do projektu budowlanego. Jednostka: kpl	1,0000
14. KNR 2-18W 0109-0300 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD). O średnicy zewnętrznej 90 mm Jednostka: m	2,0000