

Data opracowania: 2018-09-22

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO

Adres inwestycji: WOLA ZAMBROWSKA GMINA ZAMBRÓW

Zamawiający: BSE DANIEL KACZYŃSKI, ZAMBRÓW UL. SITARSKA 18

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. DOŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH	
1. KNNR 5 0701-0200 Kopanie rowów dla kabli. Ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat.III Jednostka: 1 m3	6,4000
2. KNNR 5 0724-0200 Wykopy pionowe ręczne, dla urządzenia przeciskowego, wraz z ich zasypaniem w gruncie nawodnionym kat.III-IV Jednostka: 1 m3	3,0000
3. KNNR 5 0723-0100 Przebiory mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszą rurę o średnicy do 100mm Jednostka: 100 m	0,1200
4. KNNR 5 0706-0100 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m Jednostka: 100 m	0,2000
5. KNNR 5 0707-0200 Układanie kabli w rowach kablowych - ręczne. Kabel o masie do 1,0kg/m, przykryty folią kalendrowaną z PCW Jednostka: 100 m	0,2000
6. KNNR 5 0711-0200 Układanie kabli w tunelach - ręcznie. Kabel o masie do 1,0kg/m Jednostka: 100 m	0,1200
7. KNNR 5 0717-0201 Układanie kabli na słupach betonowych. Kabel układany bezpośrednio na słupie o masie do 1,0kg/m, obejmki Jednostka: 100 m	0,0800
8. KNNR 5 1002-0100 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysięgnik mocowany na słupie o masie do 15kg Jednostka: 1 szt	2,0000
9. KNNR 5 1001-0100 Montaż i stawienie słupów oświetleniowych. Słup stalowy o masie do 100kg Jednostka: 1 szt	2,0000
10. KNNR 5 1003-0201 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych. Przewody kabelkowe wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki; wysokość latarni do 7m Jednostka: 1 kpl	2,0000
11. KNNR 5 1004-0200 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku Jednostka: 1 szt	2,0000
12. KNNR 5 0907-0500 Montaż uziemień. Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III Krotność = 2 Jednostka: 1 m	7,5000

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 2. NAPOWIETRZNA LINIA OŚWIETLENIOWA	
13. KNNR 5 0901-0100 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN. Słup pojedynczy bez ustrojów, wykopkoparką przedsiębiorcą 0,15m3 Jednostka: 1 słup	15,0000
14. KNNR 5 0905-0100 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana przewodem izolowanym o przekroju do 2X25mm2 Jednostka: 1 km	0,6040
15. KNNR 5 1002-0100 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysięgnik mocowany na słupie o masie do 15kg Jednostka: 1 szt	15,0000
16. KNNR 5 1003-0100 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych. Przewody 1-żyłowe izolowane wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki; wysokość latarń do 4m, bez wysięgnika Jednostka: 1 kpl	15,0000
17. KNNR 5 1004-0200 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku Jednostka: 1 szt	15,0000
18. KNNR 5 0902-0601 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej NN. Bezpiecznik, z podnośnika montażowego samochodowego Jednostka: 100 szt	0,1500
19. KNNR 5 0803-0100 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi. Przyłącza wykonywane ręcznie przewodem izolowanym o przekroju do 2x25mm2 Jednostka: 1 szt	1,0000