

Tabela 1

Zestawienie inwentaryzacyjne

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zalecenia
1	1	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	124	posusz 10%; ubytek w szyi korzeniowej	CPS
2	2 ¹	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	117	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
3	2 ²	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	60	kolizja	usunąć
4	3 ¹	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	71	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
5	3 ²	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	59	pień S-owaty; korona jednostronna	usunąć
6	4	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	47	zagłuszony	usunąć
7	5 ¹	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	161	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
8	5 ²	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	45	zagłuszony	usunąć
9	6 ¹	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	102	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
10	6 ²	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	52	zagłuszony	usunąć
11	6 ³	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	59	kolizja	usunąć
12	7 ¹	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	89	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
13	7 ²	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	50	kolizja	usunąć
14	8 ¹	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	93	posusz 10%	CPS
15	8 ²	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	60	kolizja	usunąć
16	9	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	44		bz
17	10	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	59	pień S-owaty; kolizja	usunąć
18	11	jodła pospolita	<i>Abies alba</i>	48		bz
19	12	sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	60	kolizja	usunąć
20	13	czeremcha późna	<i>Prunus serotina</i>	43	gatunek inwazyjny	usunąć
21	14	modrzew eurojapoński	<i>Larix xeurolepis</i>	44	zagłuszony	usunąć
22	15	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	108	posusz 10%	CPS
23	16	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	109	posusz 5%	CPS
24	17 ¹	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	85	posusz 10%	CPS
25	17 ²	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	67	posusz 10%	CPS
26	17 ³	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	36	zagłuszony	usunąć
27	18 ¹	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	127	posusz 5%	CPS
28	18 ²	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	37	zagłuszony	usunąć
29	19	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	84	posusz 10%	CPS
30	20	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	104	posusz 10%	CPS
31	21	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	88	posusz 10%; korona jednostronna	CPS
32	22	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	108	posusz 10%; korona jednostronna	CPS
33	23	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	97	posusz 10%	CPS
34	24	jodła pospolita	<i>Abies alba</i>	50		bz
35	25	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	102	ubytek wgłębny pnia	usunąć
36	26 ¹	modrzew eurojapoński	<i>Larix xeurolepis</i>	69		bz

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zalecenia	
37	26	2	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	34	kolizja	usunąć
38	27	1	modrzew eurojapoński	<i>Larix xeurolepis</i>	70		bz
39	27	2	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	37	zrakowaenia na pniu	usunąć
40	28		modrzew eurojapoński	<i>Larix xeurolepis</i>	70		bz
41	29		czereemcha późna	<i>Prunus serotina</i>	72	gatunek inwazyjny; pochylona	usunąć
42	30		modrzew eurojapoński	<i>Larix xeurolepis</i>	75	pochylony	usunąć
43	31		modrzew eurojapoński	<i>Larix xeurolepis</i>	85		bz
44	32		dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	70	posusz 10%; korona jednostronna	CPS
45	33		dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	62	posusz 5%	CPS
46	34		dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	63	zagłuszony	usunąć
47	35		klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	106	posusz 10%	CPS
48	36		klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	100	posusz 5%; ubytek wgłębny pnia	CPS
49	37		dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	52	kolizja	usunąć
50	38		dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	44	kolizja	usunąć
51	39		grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	48		bz
52	40		grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	54	posusz 5%; rozwidlenie V z zakorkiem	CF-likwidacja V
53	41		modrzew eurojapoński	<i>Larix xeurolepis</i>	41	kolizja	usunąć
54	42		klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	98	posusz 5%; rana na pniu; ubytek wgłębny	CPS
55	43		modrzew eurojapoński	<i>Larix xeurolepis</i>	44	zagłuszony	usunąć
56	44		czereemcha późna	<i>Prunus serotina</i>	61	gatunek inwazyjny	usunąć
57	45		klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	119	posusz 10%; złamany przewodnik	CPS
58	46		grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	46	posusz 5%; jedna gałąź wyrasta pod kątem ostrym - odciąć	CF
59	47		grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	44		bz
60	48		lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	191	posusz 10%	CPS+Rh ok. 3 m
61	49		lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	170	posusz 5%	CPS
62	50		wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	91		bz
63	51		klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	158	martwy przewodnik	usunąć
64	52	1	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	82		bz
65	52	2	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	49	rana na pniu	bz
66	53		lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	215	posusz 10%; dziupla	CPS+Rh ok. 4 m
67	54		lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	215	posusz 10%; suchy konar	CPS+Rh ok. 4 m
68	55	1	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	113	kolizja	usunąć
69	55	2	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	75		bz
70	56		jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	218	posusz 5%	CPS
71	57		grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	34		bz
72	58		klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	74	zagłuszony	usunąć
73	59		lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	109	posusz 5%	CPS
74	60		klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	96	posusz 5%	CPS

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zalecenia
75	61	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	258	posusz 10%	CPS
76	62	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	72		bz
77	63	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	105	kolizja	usunąć
78	64	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	79	posusz 5%	CPS
79	65	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	100	posusz 5%	CPS
80	66	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	108	posusz 5%	CPS
81	67	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	72	zagłuszony	usunąć
82	68	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	125	posusz 5%	CPS
83	69	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	163	posusz 10%	CPS
84	70	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	88	po redukcji	usunąć
85	71	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	65	zagłuszony	usunąć
86	72	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	318	posusz 5%; po redukcji; owocnik czyrenia dębowego	CPS
87	73	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	362	posusz 5%; rany po cięciach; korona po redukcji	CPS
88	74	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	104	posusz 5%; rana na pniu	CPS
89	75	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	95	posusz 5%; rana na pniu; po redukcji	CPS
90	76 ¹	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	48		bz
91	76 ²	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	37		bz
92	77 ¹	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	42	kolizja	usunąć
93	77 ²	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	48		bz
94	78	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	40		bz
95	79	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	509	posusz 5%; ubytek wgłębny w rozwidleniu; po redukcji	CPS+KK
96	80	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	280	posusz 10%	CPS
97	81 ¹	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	138	kolizja	usunąć
98	81 ²	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	46	kolizja	usunąć
99	82	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	82		bz
100	83	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	131	posusz 5%; rozwidlenie V z zakorkiem	CPS+Wz(2,5)
101	84	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	103	posusz 5%	CPS
102	85	daglezwia zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	29		bz
103	86	klon polny	<i>Acer campestre</i>	87	posusz 5%; złamany przewodnik	CF - wyrównać po złamaniu
104	87	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	391	posusz 10%; po redukcji	CPS
105	88	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	38	kolizja	usunąć
106	89	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	133	duża rana po wyłamanym konarze	usunąć
107	90	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	88		bz
108	91 ¹	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	55		bz
109	91 ²	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	44		bz
110	92	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	69	uszkodzone korzenie	usunąć
111	93	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	41		bz
112	94	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	164	posusz 5%; listwa mrozowa	CPS

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zalecenia
113	95	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	67	kolizja	usunąć
114	96	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	68	posusz 5%	CPS
115	97	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	150	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
116	98	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	110	martwy przewodnik	usunąć
117	99	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	94	posusz 5%	CPS
118	100	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	110	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
119	101	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	84	kolizja	usunąć
120	102	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	112	posusz 5%	CPS
121	103	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	186	posusz 5%; tylec po złamanym przewodniku	CPS
122	104	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	76	posusz 5%; ubytek w przewodniku; rany	CPS
123	105	daglezwia zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	34		bz
124	106	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	137	posusz 5%	CPS
125	107	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	115	posusz 5%	CPS
126	108	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	90	posusz 5%	CPS
127	109	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	76	posusz 5%	CPS
128	110	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	62	posusz 5%	CPS
129	111	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	106	posusz 5%	CPS
130	112	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	178	posusz 5%; pień S-owaty	CPS
131	113	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	140	posusz 5%; pień S-owaty	CPS
132	114	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	75	posusz 5%	CPS
133	115	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	90	uszkodzone korzenie	usunąć
134	116	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	128;121	posusz 5%; rozwidlenie V z zakorkiem	CPS+Wz(2,5)
135	117	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	159;128	posusz 5%; rozwidlenie V z zakorkiem; korona jednostronna	CPS+Wz(4)
136	118	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	149	posusz 5%; złamany przewodnik; korona jednostronna	CPS
137	119	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	144	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
138	120	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	135	posusz 5%	CPS
139	121	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	267	posusz 15%	CPS
140	122	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	58	złamany przewodnik	usunąć
141	123	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	75	złamany przewodnik	usunąć
142	124	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	58	kolizja	usunąć
143	125	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	116	posusz 10%; listwa mrozowa	CPS
144	126	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	111	posusz 5%	CPS
145	127	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	118	posusz 5%	CPS
146	128	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	86	posusz 5%	CPS
147	129	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	87	posusz 5%	CPS
148	130	daglezwia zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	34		CF-podkrzesać na 1,5 m

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zalecenia
149	131	daglezcja zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	31		CF-podkrzesac na 1,5 m
150	132	daglezcja zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	40		CF-podkrzesac na 1,5 m
151	133	daglezcja zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	32	kolizja	usunac
152	134	jesion wyniosly	<i>Fraxinus excelsior</i>	210	defoliacja 70%	usunac
153	135	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	195	posusz 5%; rozwidlenie V z zakorkiem	CPS
154	136	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	208	posusz 10%	CPS+Wz(2,5)
155	137	daglezcja zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	32		CF-podkrzesac na 1,5 m
156	138	daglezcja zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	26		CF-podkrzesac na 1,5 m
157	139	daglezcja zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	24	kolizja	usunac
158	140	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	107	posusz 5%	CPS
159	141	daglezcja zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	22		CF-podkrzesac na 1,5 m
160	142	jesion wyniosly	<i>Fraxinus excelsior</i>	143;101	posusz 10%; rozwidlenie V z zakorkiem	CPS+Wz(2,5) - 3 szt. w trojkat
161	143	jesion wyniosly	<i>Fraxinus excelsior</i>	126	posusz 5%	CPS
162	144	daglezcja zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	24		CF-podkrzesac na 1,5 m
163	145	daglezcja zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	24	kolizja	usunac
164	146	daglezcja zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	21		CF-podkrzesac na 1,5 m
165	147	jesion wyniosly	<i>Fraxinus excelsior</i>	139	posusz 5%; rany po odcietym przewodniku	CPS
166	148	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	71;69	ubytek wglębny pnia; rozwidlenie V z zakorkiem	usunac
167	149	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	193	posusz 5%	CPS
168	150	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	130	posusz 5%; rana na pniu	CPS
169	151	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	130	posusz 5%	CPS
170	152	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	81	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
171	153	jesion wyniosly	<i>Fraxinus excelsior</i>	112	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
172	154	jesion wyniosly	<i>Fraxinus excelsior</i>	104	posusz 5%	CPS
173	155	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	153	posusz 5%	CPS
174	156	jesion wyniosly	<i>Fraxinus excelsior</i>	133;126;112;71;60	pochylony; rozwidlenie V z zakorkiem; brak mozliwosci instalacji wiazania	usunac
175	157	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	61	zlamany przewodnik	usunac
176	158	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	192	posusz 5%; zrost dwu drzew	CPS
177	159 ¹	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	91	zlamany przewodnik	usunac
178	159 ²	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	81	zlamany przewodnik	usunac

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zalecenia
179	160	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	173	posusz 5%; pochylona	CPS
180	161 ¹	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	221	posusz 5%; złamany konar	CPS
181	161 ²	czeremcha późna	<i>Prunus serotina</i>	65	kolizja	usunąć
182	162	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	224;113	rozwidlenie V z zakorkiem; ubytek w szyi korzeniowej; owocnik lakownicy spłaszczonej	usunąć
183	163	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	157	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
184	164	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	193		bz
185	165	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	96	ubytek wgłębny pnia	bz
186	166 ¹	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	153	posusz 5%	CPS
187	166 ²	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	67	duża rana	usunąć
188	167	daglezwia zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	27		bz
189	168 ¹	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	58	kolizja	usunąć
190	168 ²	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	53	kolizja	usunąć
191	169	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	225	posusz 5%; korzenie "boa"	CPS
192	170	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	58		bz
193	171	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	182	posusz 5%; rozwidlenie V z zakorkiem	CPS+Wz(4)
194	172	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	186;140;55;42	posusz 5%; rozwidlenie V z zakorkiem	CPS+Wz(4)-2 szt. szergowo
195	173	czeremcha późna	<i>Prunus serotina</i>	83	kolizja	usunąć
196	174	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	120	rany na całym pniu	usunąć
197	175	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	140	posusz 5%	CPS
198	176	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	71	kolizja	usunąć
199	177	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	174	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
200	178	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	40		bz
201	179	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	43		bz
202	180	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	114	posusz 5%	CPS
203	181	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	121	złamany na wys. ok. 6 m	usunąć
204	182	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	116	posusz 5%; listwa mrozowa	CPS
205	183	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	132	posusz 5%	CPS
206	184	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	49	kolizja	usunąć
207	185	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	208	posusz 5%	CPS
208	186	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	62		bz
209	187	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	60	posusz 5%	CPS
210	188	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	54	wygięty pień	usunąć
211	189	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	104	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
212	190	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	190	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
213	191	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	40		bz
214	192	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	80	posusz 5%	CPS
215	193	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	52	kolizja	usunąć

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zalecenia
216	194	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	84	posusz 5%	CPS
217	195 ¹	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	58	kolizja	usunąć
218	195 ²	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	54	kolizja	usunąć
219	196	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	55		bz
220	197	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	177	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
221	198	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	93	jemiola	usunąć
222	199	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	161	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
223	200	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	42	martwy	usunąć
224	201	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	42	zagłuszony	usunąć
225	202	czerecha pospolita	<i>Prunus padus</i>	33	zamiera	usunąć
226	203	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	171	posusz 5%; złamany suchy przewodnik	CPS
227	204	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	109	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
228	205	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	153	posusz 5%; korona jednostronna; pochylony	CPS
229	206	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	103;86	posusz 5%; rozwidlenie V z zakorkiem	CPS
230	207	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	61	korona jednostronna	bz
231	208	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	253	posusz 5%; złamany jeden przewodnik	CPS+Rh ok. 2 m
232	209	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	172	posusz 5%; szablowało wygięty; pochylony; korona jednostronna	CPS
233	210	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	158	posusz 5%; szablowało wygięty; korona jednostronna	CPS
234	211	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	267	posusz 20%; listwa mrozowa	CPS
235	212	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	177	posusz 5%	CPS
236	213	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	162	posusz 5%; silnie wygięty na wys. ok. 8 m	CPS
237	214	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	223	kolizja	usunąć
238	215	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	203	posusz 5%; rozwidlenie V z zakorkiem; listwa mrozowa	CPS
239	216	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	196	posusz 5%	CPS
240	217	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	242	posusz 5%; suche koary	CPS
241	218 ¹	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	62	bez przyszłości; kolizja z nr 217	usunąć
242	218 ²	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	73	bez przyszłości; kolizja z nr 219	usunąć
243	219	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	328	posusz 5%	CPS

Legenda:

- cięcia pielęgnacyjno - sanitarne na celu umożliwienie prawidłowego, charakterystycznego dla gatunku (odmiany) rozwoju koron, dążące do uzyskania **CPS** najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegające na usuwaniu pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych i połamanych w celu niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się czynników chorobotwórczych oraz w celu przyspieszenia procesów gojenia
- KK** - korekta korony drzew, cięcia zmierzające do niwelowania wad budowy korony, poprawiające statykę drzewa lub zapobiegające rozłamaniom
- Rh** - redukcja wysokości o określoną ilość metrów
- CF** - cięcia formujące, cięcia zmierzające do osiągnięcia określonej formy pokrojowej
- Nz(4)** - wiązanie Cobra, w nawiasie podano wytrzymałość liny