

Tabela 2

## Zestawienie drzew przewidzianych do pielęgnacji

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zalecenia
1	1	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	124	posusz 10%; ubytek w szyi korzeniowej	CPS
2	2 <sup>1</sup>	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	117	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
3	3 <sup>1</sup>	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	71	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
4	5 <sup>1</sup>	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	161	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
5	6 <sup>1</sup>	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	102	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
6	7 <sup>1</sup>	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	89	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
7	8 <sup>1</sup>	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	93	posusz 10%	CPS
8	15	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	108	posusz 10%	CPS
9	16	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	109	posusz 5%	CPS
10	17 <sup>1</sup>	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	85	posusz 10%	CPS
11	17 <sup>2</sup>	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	67	posusz 10%	CPS
12	18 <sup>1</sup>	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	127	posusz 5%	CPS
13	19	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	84	posusz 10%	CPS
14	20	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	104	posusz 10%	CPS
15	21	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	88	posusz 10%; korona jednostronna	CPS
16	22	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	108	posusz 10%; korona jednostronna	CPS
17	23	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	97	posusz 10%	CPS
18	32	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	70	posusz 10%; korona jednostronna	CPS
19	33	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	62	posusz 5%	CPS
20	35	klon pospolity	<i>Acer platanooides</i>	106	posusz 10%	CPS
21	36	klon pospolity	<i>Acer platanooides</i>	100	posusz 5%; ubytek wgłębny pnia	CPS
22	40	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	54	posusz 5%; rozwidlenie V z zakorkiem	CF-likwidacja V
23	42	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	98	posusz 5%; rana na pniu; ubytek wgłębny	CPS
24	45	klon pospolity	<i>Acer platanooides</i>	119	posusz 10%; złamany przewodnik	CPS
25	46	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	46	posusz 5%; jedna gałąź wyrasta pod kątem ostrym - odciąć	CF
26	48	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	191	posusz 10%	CPS+Rh ok. 3 m
27	49	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	170	posusz 5%	CPS
28	53	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	215	posusz 10%; dziupla	CPS+Rh ok. 4 m
29	54	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	215	posusz 10%; suchy konar	CPS+Rh ok. 4 m
30	56	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	218	posusz 5%	CPS
31	59	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	109	posusz 5%	CPS
32	60	klon pospolity	<i>Acer platanooides</i>	96	posusz 5%	CPS
33	61	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	258	posusz 10%	CPS
34	64	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	79	posusz 5%	CPS
35	65	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	100	posusz 5%	CPS

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zalecenia
36	66	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	108	posusz 5%	CPS
37	68	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	125	posusz 5%	CPS
38	69	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	163	posusz 10%	CPS
39	72	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	318	posusz 5%; po redukcji; owocnik czyrenia dębowego	CPS
40	73	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	362	posusz 5%; rany po cięciach; korona po redukcji	CPS
41	74	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	104	posusz 5%; rana na pniu	CPS
42	75	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	95	posusz 5%; rana na pniu; po redukcji	CPS
43	79	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	509	posusz 5%; ubytek wgłębny w rozwidleniu; po redukcji	CPS+KK
44	80	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	280	posusz 10%	CPS
45	83	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	131	posusz 5%; rozwidlenie V z zakorkiem	CPS+Wz(2,5)
46	84	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	103	posusz 5%	CPS
47	86	klon polny	<i>Acer campestre</i>	87	posusz 5%; złamany przewodnik	CF - wyrównać po złamaniu
48	87	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	391	posusz 10%; po redukcji	CPS
49	94	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	164	posusz 5%; listwa mrozowa	CPS
50	96	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	68	posusz 5%	CPS
51	97	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	150	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
52	99	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	94	posusz 5%	CPS
53	100	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	110	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
54	102	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	112	posusz 5%	CPS
55	103	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	186	posusz 5%; tylec po złamanym przewodniku	CPS
56	104	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	76	posusz 5%; ubytek w przewodniku; rany	CPS
57	106	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	137	posusz 5%	CPS
58	107	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	115	posusz 5%	CPS
59	108	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	90	posusz 5%	CPS
60	109	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	76	posusz 5%	CPS
61	110	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	62	posusz 5%	CPS
62	111	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	106	posusz 5%	CPS
63	112	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	178	posusz 5%; pień S-owaty	CPS
64	113	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	140	posusz 5%; pień S-owaty	CPS
65	114	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	75	posusz 5%	CPS
66	116	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	128;121	posusz 5%; rozwidlenie V z zakorkiem	CPS+Wz(2,5)
67	117	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	159;128	posusz 5%; rozwidlenie V z zakorkiem; korona jednostronna	CPS+Wz(4)
68	118	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	149	posusz 5%; złamany przewodnik; korona jednostronna	CPS
69	119	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	144	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
70	120	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	135	posusz 5%	CPS
71	121	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	267	posusz 15%	CPS
72	125	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	116	posusz 10%; listwa mrozowa	CPS

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zalecenia
73	126	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	111	posusz 5%	CPS
74	127	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	118	posusz 5%	CPS
75	128	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	86	posusz 5%	CPS
76	129	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	87	posusz 5%	CPS
77	130	daglezcja zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	34		CF-podkrzesać na 1,5 m
78	131	daglezcja zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	31		CF-podkrzesać na 1,5 m
79	132	daglezcja zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	40		CF-podkrzesać na 1,5 m
80	135	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	195	posusz 5%; rozwidlenie V z zakorkiem	CPS
81	136	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	208	posusz 10%	CPS+Wz(2,5)
82	137	daglezcja zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	32		CF-podkrzesać na 1,5 m
83	138	daglezcja zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	26		CF-podkrzesać na 1,5 m
84	140	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	107	posusz 5%	CPS
85	141	daglezcja zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	22		CF-podkrzesać na 1,5 m
86	142	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	143;101	posusz 10%; rozwidlenie V z zakorkiem	CPS+Wz(2,5) - 3 szt. w trójkąt
87	143	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	126	posusz 5%	CPS
88	144	daglezcja zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	24		CF-podkrzesać na 1,5 m
89	146	daglezcja zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	21		CF-podkrzesać na 1,5 m
90	147	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	139	posusz 5%; rany po odciętych przewodnikach	CPS
91	149	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	193	posusz 5%	CPS
92	150	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	130	posusz 5%; rana na pniu	CPS
93	151	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	130	posusz 5%	CPS
94	152	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	81	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
95	153	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	112	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
96	154	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	104	posusz 5%	CPS
97	155	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	153	posusz 5%	CPS
98	158	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	192	posusz 5%; zrost dwu drzew	CPS
99	160	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	173	posusz 5%; pochylona	CPS
100	161	1 klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	221	posusz 5%; złamany konar	CPS
101	163	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	157	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
102	166	1 jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	153	posusz 5%	CPS

Lp.	Nr inw.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zalecenia
103	169	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	225	posusz 5%; korzenie "boa"	CPS
104	171	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	182	posusz 5%; rozwidlenie V z zakorkiem	CPS+Wz(4)
105	172	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	186;140;55;42	posusz 5%; rozwidlenie V z zakorkiem	CPS+Wz(4)-2 szt. szergowo
106	175	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	140	posusz 5%	CPS
107	177	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	174	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
108	180	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	114	posusz 5%	CPS
109	182	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	116	posusz 5%; listwa mrozowa	CPS
110	183	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	132	posusz 5%	CPS
111	185	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	208	posusz 5%	CPS
112	187	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	60	posusz 5%	CPS
113	189	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	104	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
114	190	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	190	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
115	192	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	80	posusz 5%	CPS
116	194	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	84	posusz 5%	CPS
117	197	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	177	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
118	199	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	161	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
119	203	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	171	posusz 5%; złamany suchy przewodnik	CPS
120	204	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	109	posusz 5%; korona jednostronna	CPS
121	205	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	153	posusz 5%; korona jednostronna; pochylony	CPS
122	206	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	103;86	posusz 5%; rozwidlenie V z zakorkiem	CPS
123	208	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	253	posusz 5%; złamany jeden przewodnik	CPS+Rh ok. 2 m
124	209	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	172	posusz 5%; szablówato wygięty; pochylony; korona jednostronna	CPS
125	210	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	158	posusz 5%; szablówato wygięty; korona jednostronna	CPS
126	211	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	267	posusz 20%; listwa mrozowa	CPS
127	212	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	177	posusz 5%	CPS
128	213	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	162	posusz 5%; silnie wygięty na wys. ok. 8 m	CPS
129	215	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	203	posusz 5%; rozwidlenie V z zakorkiem; listwa mrozowa	CPS
130	216	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	196	posusz 5%	CPS
131	217	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	242	posusz 5%; suche koary	CPS
132	219	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	328	posusz 5%	CPS

#### **Legenda:**

Lp.	Nr inw.	Gatunek	Obwód pnia	Uwagi	Zalecenia
<p>- cięcia pielęgnacyjno - sanitarne na celu umożliwienie prawidłowego, charakterystycznego dla gatunku (odmiany) rozwoju koron, dążące do uzyskania</p> <p><b>CPS</b> najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron oraz polegające na usuwaniu pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych i połamanych w celu niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się czynników chorobotwórczych oraz w celu przyspieszenia procesów gojenia</p> <p><b>KK</b> - korekta korony drzew, cięcia zmierzające do niwelowania wad budowy korony, poprawiające statykę drzewa lub zapobiegające rozłamaniom</p> <p><b>Rh</b> - redukcja wysokości o określoną ilość metrów</p> <p><b>CF</b> - cięcia formujące, cięcia zmierzające do osiągnięcia określonej formy pokrojowej</p> <p><b>Nz(4)</b> - wiązanie Cobra, w nawiasie podano wytrzymałość liny</p>					