



RZECZOZNAWSTWO I DORADZTWO TECHNICZNE -  
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH  
mgr inż. Jerzy Benedyk



BIEGLY SĄDU OKRĘGOWEGO w OPOLU – W ZAKRESIE TECHNOLOGII I WYCENY  
MASZYN, MECHANIZACJI ROLNICTWA, MASZYN BUDOWLANYCH  
CZŁONEK STOWARZYSZENIA „POLEKSMOT” RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI  
MOTORYZACYJNEJ RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH ZRZESZ, W POLSKIM ZWIĄZKU MOTOROWYM  
RZECZOZNAWCA SIMP nr uprawnień : 9356, B, RZECZOZNAWCA SITR nr uprawnień : 104/OP/11  
**FIRMA FRANCHISINGOWA STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW  
MECHANIKÓW POLSKICH (NR KONCESJI ZARZĄDU GŁÓWNEGO SIMP : 43)**

fax : 77-4553-094

45 - 267 OPOLE

phone : 77-4553- 094

ul. Grota - Roweckiego 11E/5

kom: 601-553-094

BIURO :

46 – 042 SZCZEDRZYK, ul. Szkolna nr 9

e-mail : [opole.rzeczoznawcy@gmail.com](mailto:opole.rzeczoznawcy@gmail.com)

[www.rzeczoznawcy.opole.pl](http://www.rzeczoznawcy.opole.pl)

# OPERAT SZACUNKOWY (4)

Z SZACOWANIA WARTOŚCI RYNKOWEJ :  
DEZYNFEKTORA – MYJKI AUTOMATYCZNEJ  
MIELE PROFESSIONAL PB-8528 nr seryjny : 74361315  
NALEŻĄCEJ DO:  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO  
SZPITALA CHIRURGII URAZOWEJ  
im. dr. JANUSZA DAABA w PIEKARACH ŚLĄSKICH  
z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska nr 62

**SZACUNKOWA WARTOŚĆ RYNKOWA :**

**73.700,- zł**

słownie – brutto z podatkiem VAT :

siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych.

Opracował :

mgr inż. Jerzy Benedyk

Biegły Sądu Okręgowego w Opolu.

Biegły z listy Izby Skarbowej w Opolu


Rzeczoznawca SIMP nr uprawnień - 9356

Rzeczoznawca Techniki Motoryz. i Maszynowej

POLEKSMOT Katowice nr upr. 1573

25 LIPCA 2024r.

Zakład Usług Technicznych  
mgr inż. Jerzy Benedyk  
ul. Grota Roweckiego 11E/5  
45-267 OPOLE  
tel./fax 077 4553064, 077 4553094  
kom. 0601 553 094  
510 254 020 05 16







**RZECZOZNAWSTWO I DORADZTWO TECHNICZNE**  
**ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH**  
*mgr inż. Jerzy Benedyk*



BIEGLY SĄDU OKRĘGOWEGO w OPOLU, BIEGLY Z LISTY IZBY SKARBOWEJ w OPOLU  
 RZECZOZNAWCA, MOTORYZACYJNY I MASZYNOWY STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW  
 MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGLYCH „POLEKSMT” w KATOWICACH  
 ZRZESZONEGO W POLSKIM ZWIĄZKU MOTOROWYM, nr uprawnień rzeczoznawczych : 2573  
 FIRMA FRANCHISINGOWA STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH  
 Nr uprawnień rzeczoznawczych : 9356, Nr koncesji z ZG SIMP - 043

Szczedrzyk 25.07.2024r

**ZLECENIODAWCA :**

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
 WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ  
 im. dr. Janusza DAABA w Piekarach Śląskich  
 41 - 940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Bytomska nr 62

**Zakład Usług Technicznych**  
*mgr inż. Jerzy Benedyk*  
 ul. Grota Roweckiego 138/5  
 41-267 OPOLE  
 tel./fax 077 4553064, 077 4553094  
 kom. 0601 553 094  
 NIP 743.070.04.16

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE SZACUNKOWYCH WARTOŚCI  
 RYNKOWYCH RUCHOMOŚCI DLA POTRZEB SPRZEDAŻY NA  
 RYNKU WTÓRNYM**

Lp.	Nazwa i dane identyfikacyjne środka technicznego	Numer inwentarzowy	Szacunkowa wartość rynkowa
1.	Dezynfektor – myjka automatyczna <b>MIELE PROFESSIONAL PB-8528</b> nr seryjny : 51/74361315 Rok produkcji: 2012, ilość cykli : 15.542 data uruchomienia : lipiec 2012 wraz z : - wózkami transportowym załadowniczym szt.2 – nr inwentarzowy : 13770609 oraz : 13770610, - stelażem do składowania wózków – nr inw. 13770620	13770607	73.700,-
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM :</b>			<b>73.700,-</b>

*Wartość ogółem słownie (brutto z podatkiem VAT) :*

*Siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset*

Rzecznawca SIMP  
 mgr inż. Jerzy Benedyk  
 Nr certyf. 9356  
 718 - maszyny budowlane do robót ziemnych, drogowych i wodnych  
 705 - pojazdy samochodowe i ciągniki  
 830 - wycena maszyn, urządzeń i pojazdów

*Stan techniczny szacowanego dezynfektora – myjki przedstawiono również na zdjęciach na płycie CD stanowiącej załącznik do opracowania.*

**Zakład Usług Technicznych**  
*mgr inż. Jerzy Benedyk*  
 ul. Grota Roweckiego 138/5  
 41-267 OPOLE  
 tel./fax 077 4553064, 077 4553094  
 kom. 0601 553 094  
 NIP 743.070.04.16

Rzecznawca SIMP  
 mgr inż. Jerzy Benedyk  
 Nr certyf. 9356  
 718 - maszyny budowlane do robót ziemnych, drogowych i wodnych  
 705 - pojazdy samochodowe i ciągniki  
 830 - wycena maszyn, urządzeń i pojazdów

## 01. ZLECENIODAWCA :

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ  
im. dr. Janusza DAABA w Piekarach Śląskich  
41 - 940 PIEKARY ŚLĄSKIE,  
ul. Bytomska nr 62

## 02. PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest :

1. *Dezynfektor – myjka MIELE PROFESSIONAL PB-8528*  
*nr seryjny : 51/74361315, nr inwentarzowy : 13770607,*  
*Rok produkcji: 2012, ilość cykli : 15.542 data uruchomienia : lipiec 2012*  
*wraz z :*  
*wózkami transportowym załadowniczym szt.2 – nr inwentarzowy : 13770609*  
*oraz : 13770610,*  
*- stelażem do składowania wózków – nr inw. 13770620*

należący do Zleceniodawcy. Oględzin przedmiotowego dezynfektora stanowiącego przedmiot oszacowania dokonano w dniu **04 lipca 2024r** na terenie siedziby Zleceniodawcy na terenie centralnej sterylizatorni, w obecności Pana Piotra KRUKOWSKIEGO, oraz pracowników obsługujących przedmiotowy sprzęt.

Na szacowanym dezynfektorze - myjce nie stwierdzono oznakowań świadczących o jej zajęciu komorniczym, zabezpieczeniu bądź prawach osób trzecich.

Stanu prawnego własności ruchomości nie badano.


## 03. CEL WYCENY:

Celem wyceny jest określenie szacunkowej wartości rynkowej przedmiotowego dezynfektora - myjki, wraz z wózkami i stelażem do ich składowania dla potrzeb sprzedaży na rynku wtórnym.

Powyższe oszacowanie wykonane dla warunku sprzedaży szybkiej – ze względu na konieczność zamontowania nowych urządzeń.

## 04. PODSTAWA METODOLOGICZNA :

Podstawy niniejszego opracowania :





- Standard BOMIS – Szacowanie wartości środków i megalukadów technicznych.
- BOMIS – Zasady postępowania profesjonalnego i etycznego rzeczoznawców szacujących środki i megalukady techniczne.
- Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych SIMP – standard nr 3.
- Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych – standard nr VI.1.
- Ustawa z dnia 23.04.1964r. – Kodeks Cywilny Dz. U. nr 16 poz. 93 z 1964 z późniejszymi zmianami.
- własne doświadczenia i baza danych.

#### MATERIAŁY POMOCNICZE :

- Cenniki WACETOB, BISTYP – Maszyny i urządzenia, informacje od producentów, oraz informatory branżowe,
- Oferty sprzedaży z rynku wtórnego i firm zajmujących się sprzedażą nowych i używanych dezynfektorów – myjek o zbliżonych parametrach techniczno – eksploatacyjnych,
- Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – materiały z konferencji nt. SZACOWANIE WARTOŚCI TECHNICZNEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO – Łódź – Arturówek 5-6 czerwca 2001
- J. Napiórkowski – R. Żróbek – Metody wyceny maszyn i urządzeń – wydanie Zachodnie Wydawnictwo Organizacji – Zielona Góra 2001

#### 05. PODSTAWA I CZAS OPRACOWANIA :


Podstawą opracowania jest zlecenie pisemne Zamawiającego z dnia 02 lipca 2024r – znak : EDT/189/2024.

Oględzin szacowanego dezynfektora – myjki wraz z wózkami i stelażem będących przedmiotem opracowania dokonano w dniu 04 lipca 2024r – wspólnie z przedstawicielem Zleceniodawcy Panem Piotrem KRUKOWSKIM, który okazał szacowany dezynfektor – myjkę automatyczną, wraz z wózkami i ich dokumentację oraz udzielał informacji. Przy opracowywaniu wykorzystano również z informacji i dokumentacji udostępnionej przez Zleceniodawcę. Informacje udzielone autorowi opracowania przez Zleceniodawcę wykorzystano w dobrej wierze dla potrzeb niniejszego opracowania.

Autor niniejszego opracowania nie bierze odpowiedzialności za nieuwzględnienie wpływu informacji, których Zamawiający nie udzielił bądź nie ujawnił oraz nie wniósł do założeń przyjętych przy niniejszym opracowaniu.

#### 06. POZIOM CEN :

Zastosowano poziom cen bieżących tj. z miesiąca lipca 2024r.





Wartość opisywanego dezynfektora i wózków jest wartością brutto - tzn. zawiera podatek VAT.

Koszty demontażu szacowanego sprzętu ponosi kupujący.

## 07. PODSTAWA METODOLOGICZNA OSZACOWANIA :

Oszacowania wartości rynkowej dokonano w podejściu kosztowym (metoda odtworzeniowa).

Spowodowane jest to brakiem ofert tego typu sprzętu na rynku wtórnym. Tego typu sprzęt oferowany jest po naprawach przez specjalistyczne serwisy, które również udzielają gwarancji.

Podstawą metody ustalania aktualnej wartości środków technicznych w **podejściu kosztowym** (tzw. metoda odtworzeniowa) - jest stwierdzenie, że ich aktualna wartość stanowi obowiązująca cena rynkowa identycznego lub porównywalnego środka technicznego ( maszyny - urządzenia) pomniejszona o ubytek wartości z przyczyn fizykochemicznych (tzw. stopień zużycia technicznego - utraty wartości użytkowej) „S”, ubytek wartości z przyczyn funkcjonalnych (tzw. współczynnik nowoczesności konstrukcji) „K” oraz ubytek wartości z przyczyn ekonomicznych (tzw. współczynnik zbywalności - podatności rynkowej) „E”.

W celu określenia aktualnej wartości środków technicznych stosuje się następujący wzór:


$$W = C \times (1 - S) \times K \times E$$

gdzie :

- W - wartość rynkowa środka technicznego (środka trwałego),
- C - wartość środka technicznego, nowego, identycznego lub porównywalnego ,
- S - ubytek wartości z przyczyn fizykochemicznych (zwany też stopniem utraty wartości użytkowej – sprawności) ,
- K - ubytek wartości z przyczyn funkcjonalnych (zwany też współczynnikiem nowoczesności konstrukcji),
- E - ubytek wartości z przyczyn ekonomicznych (zwany też współczynnikiem zbywalności (podatności) rynkowej).

Przez wartość rynkową ruchomości (wg Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych) rozumiemy najbardziej prawdopodobną cenę możliwą do uzyskania na rynku przy przyjęciu następujących założeń

- strony umowy są od siebie niezależne i działają w sposób racjonalny, nie kierując się szczególnymi motywami,



- mają stanowczy zamiar zawarcia umowy,
- są świadome współistnienia okoliczności mających wpływ na wartość przedmiotu umowy
- nie działają w sytuacji przymusowej,
- upłynął okres niezbędnego wyeksponowania ruchomości na rynku przy zastosowaniu odpowiedniej reklamy, oraz czasu potrzebnego do wynegocjowania warunków umowy biorąc pod uwagę rodzaj maszyny i urządzenia oraz stan rynku.
- wartość rynkowa dla aktualnego sposobu użytkowania, oznacza wartość rynkową najbardziej prawdopodobną możliwą do uzyskania na rynku, przy przyjęciu dodatkowego założenia, że ruchomość będzie nadal użytkowana zgodnie z aktualnym sposobem eksploatacji.

## 08. WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ :

### DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDMIOTU WYCENY:

Nazwa środka technicznego	: Dezynfektor – myjka automatyczna
Producent	: MIELE & Cie KG Carl Miele Strasse nr 29 D-33332 GUTERSLOH
Typ, model	: PB-8528
Numer seryjny	: <b>51/74361315</b>
Numer inwentarzowy	: 13770607
Rok produkcji	: 2012
Data uruchomienia	: lipiec 2012
Ilość cykli	: 15.542
Napięcie zasilania	: 400V
Moc pobierana	: 20kW
Wymiary komory mycia	: 675 x 650 x 800mm, 35 litrów
Szerokość x głębokość	: 1150 x 870mm
Sterowanie	: Elektroniczne PROFITRONIC +
Wydajność pompy obiegowej	: 500 l/min.
Max temp. spłukowania końc.	: 93°C
Wydajność agregatu suszącego	: 60m <sup>3</sup> /h
Ciężar	: 408kg
Oznaczenie CE	: Posiada
Wposażenie dodatkowe	: - Wózek transportowy



Max temp. spłukowania końc.	: 93°C
Wydajność agregatu suszącego	: 60m <sup>3</sup> /h
Ciężar	: 408kg
Oznaczenie CE	: Posiada
Wyposażenie dodatkowe	: - Wózek transportowo – załadowniczy o numerze inwentarzowym 13770609, - Wózek transportowo – załadowniczy o numerze inwentarzowym 13770610, - stelaż do składowania wózków o numerze inwentarzowym : 13770620

Powyższy dezynfektor – myjka wraz z wózkami w trakcie dokonywania oględzin były użytkowane, co przedstawiono na zdjęciach na płycie CD.

*Stan szacowanego dezynfektora wskazuje jednoznacznie, na długie – jak na tego typu urządzenia i intensywne użytkowanie, co ma bezpośredni wpływ na sprawność urządzenia.*

*Zespoły i podzespoły dezynfektora wypracowane w wyniku długoletniej i intensywnej eksploatacji w stopniu znacznym. Głośna praca silnika oraz łożyskowania. Głośna praca pomp obiegowych – co może wskazywać na ich częściowe wypracowanie. Wg uzyskanej informacji w trakcie eksploatacji dochodzi do częstych wycieków, które usuwane są na bieżąco przez obsługę.*

*Uszczelnienia elementów wymagają dokonania przeglądu.*

*Filtry i przepływomierz – wymagają dokonania kompleksowego przeglądu.*

*Kondensator pary – wymagane jest dokonanie jego kompleksowego przeglądu i ewentualnej naprawy.*

*Agregat suszący – stopień wypracowania w wyniku wieloletniej i intensywnej pracy znaczny.*


*Zespół grzejny ze znamionami częściowego wypracowania w wyniku długoletniej eksploatacji – niska skuteczność grzania.*

*Instalacja elektryczna i sterowanie wymagają kompleksowego przeglądu i ewentualnej naprawy.*

*W chwili obecnej model dezynfektora – myjki automatycznej nie jest już produkowany, serwis producenta w chwili obecnej zapewnia części zamienne i wykonywanie napraw zgodnie z zaleceniami i technologią producenta. Jednak należy liczyć się z sytuacją że w przyszłości możliwości napraw i serwisu mogą być znacznie ograniczone.*

*Zespoły i podzespoły dezynfektora – myjki automatycznej ze znamionami znacznego wypracowania w wyniku długoletniej (jak na te urządzenia) i intensywnej eksploatacji – o czym świadczy ilość cykli.*

*W celu doprowadzenia do stanu pełnej sprawności technicznej wymagane jest przeprowadzenie remontu bieżącego w szerokim zakresie.*



Wyposażenie : wózki transportowo – załadownicze i stelaż do ich użytkowania. Stopień ich wypracowania jest właściwy do czasu oraz znacznej intensywności ich użytkowania.

## OSZACOWANIE WARTOŚCI PODEJŚCIEM KOSZTOWYM :

### OKREŚLENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ PRZEDMIOTOWEGO DEZYNFJEKTORA – MYJKI AUTOMATYCZNEJ :

Wg informacji uzyskanej od przedstawicieli producentów podobnych dezynfektorów myjek automatycznych, przyjęto wartość średnią jak dla aktualnie produkowanych :

$$W_p = 450.000,00 \text{ zł - brutto}$$

### UBYTEK WARTOŚCI Z PRZYCZYŃ FIZYKOCHEMICZNYCH (STOPIEŃ ZUŻYCIA TECHNICZNEGO):


Na podstawie ustalonego stanu technicznego, czasokresu użytkowania, wg Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych SIMP (Standard nr 3), oraz Standardów BOMIS ustaliam:

$$S = 70\%$$

Powyższy ubytek wartości – (stopień wypracowania) w wysokości 70% odpowiada środkowi technicznemu użytkowemu w stanie technicznym dostatecznym – wymagającym remontu średniego – w szerokim zakresie.

### UBYTEK WARTOŚCI Z PRZYCZYŃ FUNKCJONALNYCH (WSPÓŁCZYNNIK NOWOCZESNOŚCI KONSTRUKCJI) :

Powyższy dezynfektor został wyprodukowany w 2012r. w chwili obecnej nie jest już produkowany – zastąpiony przez nowszy model.





Przyjęto wg wyliczeń :

$$K = 1 - \alpha (te - 1)$$

te = ilość lat eksploatacji = 12 lat

$\alpha$  - współczynnik ekspercki

Ustaliam  $\alpha = 0,02$

$$K = 1 - 0,02 \times (12 - 1)$$

$$\underline{K = 0,78}$$

**UBYTEK WARTOŚCI Z PRZYCZYŃ EKONOMICZNYCH**  
**(WSPÓŁCZYNNIK PODATNOŚCI RYNKOWEJ) „E”:**

Ze względu na cel oszacowania, uwzględniając sytuację w gospodarce, a zwłaszcza możliwość powstania w przyszłości trudności w zakupie części i wykonaniu napraw zgodnie z zaleceniami i technologią producenta ustaliam ubytek wartości z przyczyn ekonomicznych „E” – ze względu głównie na bezpieczeństwo oszacowania na:

$$\underline{E = 0,70}$$

*Potencjalny nabywca musi liczyć się z możliwością, że w przyszłości mogą wystąpić trudności w nabyciu części zamiennych co z kolei spowoduje niemożliwość wykonywania napraw zgodnie z zaleceniami i technologią producenta.*



## OPINIA RZECZOZNAWCY :

### OKREŚLENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI RYNKOWEJ DEZYNFEKTORA – MYJKI AUTOMATYCZNEJ, wraz z WÓZKAMI PODEJŚCIEM KOSZTOWYM BRUTTO :

Na podstawie ustalonego stanu technicznego, przedstawionych dokumentów, oraz zastosowanej obowiązującej metodyki wyceny, a także:

- informacji zawartych w informatorach branżowych,
- informacji uzyskanych od pośredników i firm zajmujących się sprzedażą nowych i używanych dezynfektorów o zbliżonych parametrach
- aktualnej sytuacji w gospodarce, możliwości stosowania
- informacji z przetargów, własnych obserwacji

### OKREŚLAM SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ RYNKOWĄ BRUTTO:

*Dezynfektor – myjki automatycznej MIELE PB-8528  
 Nr seryjny : 74361315*

*Wraz z dwoma wózkami transportowo – załadowniczymi i stelażem do ich składowania*

wg wzoru:

$$W_R = W_P \times (1 - S/100) \times K \times E$$

$$W_R = 450.000,00 \times (1 - 0,70) \times 0,78 \times 0,70 = 73.710,00 \text{ zł. brutto}$$


Po zaokrągleniu wartość rynkowa wyniesie:

$$\underline{W_R = 73.700,00 \text{ zł. brutto}}$$

słownie : siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset zł. brutto

Podpisując niniejszą wycenę rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady tworzywa lub montażu badanego obiektu oraz zmiany zaistniałe po dniu oględzin. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzania wyceny. Określona wartość jest jego indywidualną wartością obiektu przy jego sprzedaży wolnorynkowej – dla warunku konieczności demontażu. Powyższe opracowanie nie stanowi ekspertyzy stanu technicznego, jak również gwarancji zbycia za wartość oszacowania. Stanu prawnego własności nie badano.

W załączeniu dokumentacja fotograficzna na płycie CD.





## UWAGI KOŃCOWE.

- 1) Opracowane oszacowanie może być stosowane tylko dla potrzeb :  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA CHIRURGII URAZOWEJ  
im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich  
z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska nr 62 w celu określenia szacunkowej wartości rynkowej dezynfektora – myjki automatycznej **MIELE PB-8528** wraz z wózkami transportowymi – szt. 2 oraz stelażem do ich składowania należących do Zleceniodawcy dla potrzeb sprzedaży na rynku wtórnym.
- 2) Wycena nie może być wykorzystana przez inny Zakład lub osoby trzecie poza Zleceniodawcą.
- 3) Wszystkie zmiany wartości wyceny wymagają zgody autora opracowania.
- 4) Wycenę wykonano z uwzględnieniem poziomu cen rynkowych z **miesiaca lipca 2024r.** z uwagami zawartymi w punkcie 06 i pozostałych.
- 5) Rzeczoznawca podpisując niniejsze opracowanie, nie bierze odpowiedzialności za ukryte uszkodzenia i wady maszyn, urządzeń i wyposażenia.
- 6) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia lub braki zespołów, podzespołów i części powstałe po przeprowadzeniu oględzin.  
Powyższe opracowanie nie stanowi ekspertyzy stanu technicznego, jak również gwarancji zbycia za wartość oszacowania. Stanu prawnego własności ruchomości nie badano.
- 7) Opracowanie wykonane zostało w trzech egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zleceniodawca.
- 8) Powyższe opracowanie ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty sporządzenia.
- 9) Opracowanie zawiera jedenaście stron, oraz załącznik płytę CD z dokumentacją fotograficzną.

Szczedrzyk – 25 lipca 2024r.

