

INFORMACJE DOTYCZĄCE DEZYNFEKCJI

Wybierając środek do dezynfekcji należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:

- spektrum działania na drobnoustroje: produkt powinien wykazywać działanie wirusobójcze;
- zakres temperatur: środek dezynfekcyjny powinien być skuteczny zarówno w wysokiej, jak i niskiej temperaturze w budynku;
- bezpieczeństwo działania środka dezynfekującego: produkt powinien być biodegradowalny, nie wymagający splukiwania, nie powinien korodować z elementami wyposażenia;
- zakres stosowania: produkt powinien służyć do dezynfekcji budynków, wyposażenia, ziemi wokół budynku, samochodów, obuwia, mat dezynfekcyjnych i basenów przejazdowych.

Należy pamiętać ponadto, że dezynfekcję obiektów inwentarskich należy przeprowadzać w systemie pomieszczenie puste-pełne oraz dbać o codzienne rutynowe działania jak dezynfekcja rąk, obuwia, pojazdów itd.

W przypadku konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności przy stosowaniu produktu biobójczego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób je stosujących, zwierząt przybywających w pomieszczeniach, w których produkty stosowano, a także środowiska (wody, gleby) właściwym jest nawiązanie kontaktu z profesjonalną firmą prowadzącą dezynfekcje.

Wykaz produktów biobójczych dopuszczonych do stosowania na terytorium Polski dostępny jest na stronie internetowej Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych Produktów Biobójczych: <https://www.gov.pl/web/urpl/wykaz-produktow-biobojczych3> oraz w biuletynie informacji publicznej pod adresem: <https://www.gov.pl/web/urpl/wykaz-produktow-biobojczych2>.

Produkty biobójcze przeznaczone do stosowania w higienie weterynaryjnej należą do grupy produktowej PT3 i są przeznaczone do utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt.

Każdorazowo przed dokonaniem wyboru produktu biobójczego do celów dezynfekcyjnych należy upewnić się, że dany preparat wykazuje działanie wirusobójcze, a w przypadku profilaktyki antypryszczycowej nie jest wytworzony na bazie środków jodoforowych, fenolu czy czwartorzędowych związków amonowych. Informacja ta zawarta jest ulotce produktu biobójczego lub w materiałach informacyjnych towarzyszących danemu produktowi.

Produkty biobójcze należy stosować ściśle według wskazań producenta.

Zgodnie z wytycznymi WOAH dostępnymi pod linkiem: <https://www.woah.org/en/document/technical-disease-card-fmd/> środkami dezynfekującymi

inaktywującymi wirusa pryszczycy są:

- wodorotlenek sodu (2%);
- węglan sodu (4%);

- kwas cytrynowy (0,2%) - został zarejestrowany w Polsce wyłącznie w grupie produktowej PT2 obejmującej środki dezynfekcyjne nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt i nie jest on substancją czynną objętą programem oceny substancji czynnych lub zatwierdzona do stosowania w produktach biobójczych wykorzystywanych w higienie weterynaryjnej (PT3);
- kwas octowy (2%);
- podchloryn sodu (3%);
- peroksymonosiarczan potasu/chlorek sodu (1%) i
- dwutlenek chloru.