

**Plan Zabezpieczenia
Biologicznego
Siedziby Stada
300-**

Plan przeznaczony jest dla gospodarstw posiadających średniorocznie poniżej 300 sztuk trzody chlewnej i nieposiadających pracowników.

Dokument przygotowany przez Huberta Zdzenickiego z PIW Międzychód jako wzór do bezpłatnego rozpowszechniania. Tabele załączone do planu stanowią jedynie wzory do powielania i wypełniania, nie wypełnia się ich a jedynie ich kopie.

W przypadku pomysłów i uwag proszę o kontakt zdzenicki.hubert@gmail.com.
bądź 517 171 176

Właściciel gospodarstwa:

Adres:

Nr siedziby stada:

Telefon kontaktowy:

Data wydania planu:

Zatwierdzenie PLW :

Data

Podpis i Pieczęć

Rozporządzenie 2021/605
Wdrożenie zasad bioasekuracji w siedzibie stada

1. Uniemożliwić kontakt bezpośredni i pośredni zwierząt utrzymywanych w różnych gospodarstwach oraz z dzikami, tuszami odstrzelonych i padłych dzików poprzez:
 - a. stosowanie zakazu utrzymywania świń przez pracowników zatrudnionych w danym gospodarstwie,
 - b. stosowanie sprzętów i narzędzi do obsługi tylko jednej siedziby stada (zakaz wypożyczania i pożyczania oraz przenoszenia pomiędzy siedzibami stada) z wyjątkiem specjalistycznego sprzętu i narzędzi po uprzednim oczyszczeniu i dezynfekcji.
2. Ustanowienie strefy czystej i brudnej posiadających fizyczną granicę, której nie wolno przekraczać bez zmiany obuwia i odzieży.
3. **Strefa czysta obejmuje budynek ze zwierzętami, magazyn pasz i magazyn ściółki oraz pomieszczenie ze sprzętem do ich obsługi.**
4. Każdorazowe mycie i dezynfekcja rąk oraz dezynfekcja obuwia przy wejściu do budynków inwentarskich. Stosowane środków do dezynfekcji posiadają zatwierdzenie i znajdują się w wykazie środków bakterio i wirusobójczych.
5. Uniemożliwienie kontaktu ze stadem osobom, które w okresie 72 godzin przed wejściem do gospodarstwa uczestniczyły w polowaniu, odłowieniu zwierząt lub miały kontakt z tuszami dzików, bądź padłymi zwierzętami.
6. Nie dopuszczenie do strefy czystej osób nieupoważnionych oraz środków transportu zbędnych przy hodowli i chowie świń.
7. Prowadzenie rejestrów osób wchodzących do budynków inwentarskich, magazynów pasz i ściółki oraz pojazdów wjeżdżających w których odnotowujemy:
 - a. datę i godzinę wejścia;
 - b. imię i nazwisko osoby wchodzącej;
 - c. nr rejestracyjny;
 - d. cel wyjazdu lub wizyty;
 - e. datę i miejsce ostatniego kontaktu z innym świniami;
8. Konstrukcja budynków inwentarskich oraz stosowanie wszelkich zabezpieczeń uniemożliwiających kontakt stada, pasz i ściółki z innymi zwierzętami. Zabezpieczenie przeciwko owadom powinno obejmować właściwą higienę w budynkach i wokół nich oraz stosowanie preparatów do dezynsekcji.
9. Gospodarstwo musi posiadać ogrodzenie obejmujące budynki inwentarskie, magazyny pasz i ściółki. Istnieje możliwość uznania ściany budynku jako linii ogrodzenia jeżeli nie istnieją w nim wejścia/wyjścia a wszelkie otwory, okna i wentylatory zostały prawidłowo zabezpieczone.
10. Należy w każdej siedzibie stada posiadać zatwierdzony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii Plan Zabezpieczenia Biologicznego.
11. Każdy budynek z świniami zostaje oznaczony indywidualnym numerem.
12. Przed wjazdem i wejściem na teren siedziby stada oraz przed budynkami ze świniami obowiązują tabliczki „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
13. W siedzibie stada znajduje się dokumentacja leczenia zwierząt.
14. W siedzibie stad przestrzega się zakazu żywienia świń odpadami gastronomicznymi.
15. Świnie wprowadzane do gospodarstwa zaopatrywane są w świadectwa zdrowia.

16. Utrzymuje się świnie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejście oraz nie mających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń w których są utrzymywane zwierzęta.
17. Sporządza się spisy świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochu, loszki, knury, i knurki oraz aktualizuje się na bieżąco ten spis.
18. Wykłada się maty dezynfekcyjne przed wejściami do gospodarstwa w którym są utrzymywane świnie i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.
19. Wykłada się maty dezynfekcyjne bądź buduje się niecek dezynfekcyjnych lub stosuje się urządzenia zapewniającą skuteczną dezynfekcję przed wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość – nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa, a także stałe utrzymuje się maty dezynfekcyjne lub niecek dezynfekcyjne w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.
20. Stosuje się przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środki higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycia i odkażania rąk oraz oczyszczania i odkażania obuwia.
21. Na bieżąco oczyszcza się i odkaża narzędzia oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.
22. Używa przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności.
23. Prowadzi się rejestr środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestr wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.
24. Uniemożliwia się osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie.
25. W siedzibie stada przestrzega się zakazu karmienia świń zielonką lub ziarnem zbóż pochodzącym z obszarów objętych ograniczeniami lub z obszarów zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików przez co najmniej 30 dni przed ich podaniem świniom.
26. Nie wykorzystuje się w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt, pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.
27. Nie wnosi się na teren gospodarstwa, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF.

28. Nie prowadzi się uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie.
29. Nie wykonuje się czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.
30. Pomieszczenia i budynki gospodarstwa muszą:
- być zbudowane w taki sposób, aby żadne inne zwierzęta nie mogły wejść do pomieszczeń i budynków ani mieć kontaktu z utrzymywanymi świniami, ich paszą i materiałem ściółkowym,
 - umożliwiać mycie i odkażanie rąk,
 - umożliwić czyszczenie i odkażanie pomieszczeń,
 - posiadać warunki do zmiany obuwia i odzieży przy wejściu do pomieszczeń, w których utrzymuje się świnie,
31. W gospodarstwie znajduje się ogrodzenie ochronne okalające co najmniej pomieszczenia, w których utrzymywane są świnie oraz budynki w których przechowuje się paszę i ściółkę.

Alarmowe Numery Telefonów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie:	+48 604 104 869
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie:	+48 95 748 25 66
Lekarz weterynarii opiekujący się stadem:	
Lecznica opiekująca się stadem:	
Właściciel stada:	
Numer Alarmowy:	112

Czynnik wpływający na bezpieczeństwo biologiczne	Sposób zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem chorób	Wykonanie TAK/NIE
Ustalenie stref „czystych” i „brudnych”	Strefa „czysta” – budynki / pomieszczenia / miejsca gdzie trzyma się świnie, ściółkę, paszę. Strefa „brudna” - część gospodarstwa nie granicząca bezpośrednio z wejściami do strefy „czystej”, która obejmuje dom mieszkalny posiadacza świń, miejsce parkowania samochodów, maszyn rolniczych, kontenery na odpady itp.	
Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń	Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń odbywa się za każdym razem kiedy świnie zostaną wyprowadzone z kojca/pomieszczenia albo minimum raz na 6 miesięcy. Do dezynfekcji używa się środków zatwierdzonych do zwalczania wirusów i bakterii oraz z nie przekroczonym terminem ważności do użycia. Instrukcja przygotowania środka dezynfekcyjnego dostępna jest w gospodarstwie do wglądu dla osoby przygotowującej odpowiedni roztwór.	
Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu	Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu używanego w strefie „czystej” odbywa się min raz w tygodniu lub za każdym razem gdy sprzęt jest wyniesiony spoza strefy „czystą” lub zabrudzony. Do dezynfekcji używa się środków zatwierdzonych do zwalczania wirusów i bakterii oraz z nie przekroczonym terminem ważności do użycia. Instrukcja przygotowania środka dezynfekcyjnego dostępna jest w gospodarstwie do wglądu dla osoby przygotowującej odpowiedni roztwór.	
Czyszczenie i dezynfekcja samochodów, maszyn	Samochody i urządzenia wjeżdżające na teren gospodarstwa muszą mieć oczyszczone i zdezynfekowane min. koła i nadkola. Pojazdy wjeżdżające do strefy „czystej” muszą być umyte i zdezynfekowane z zewnątrz w całości. Do dezynfekcji używa się środków zatwierdzonych do zwalczania wirusów i bakterii oraz z nie przekroczonym terminem ważności do użycia. Instrukcja przygotowania środka dezynfekcyjnego dostępna jest w gospodarstwie do wglądu dla osoby przygotowującej odpowiedni roztwór.	
Higiena osób mających kontakt ze świniami	Każda osoba obsługująca świnie lub pracująca przy paszy / ściółce przy wejściu do strefy „czystej” zmienia obuwie oraz ubranie robocze używane wyłącznie w wyznaczonej strefie. Przy wejściu do budynku gdzie przebywają świnie, przechowuje się paszę i ściółkę znajdują się wiaderko z wodą i szczotka oraz mata/kuweta z środkiem dezynfekcyjnym	
Wprowadzanie świń do gospodarstwa	Wprowadzenie świń ze znanego źródła, odpowiednio oznakowanych i ze świadectwem zdrowia; nie umieszczanie świń w tym samym kojcu gdzie są inne świnie, trzymane dłużej niż 30 dni lub od urodzenia. Nie stosuje się naturalnego krycia loszek i loch pochodzących z innych gospodarstw	
Wysyłanie świń z gospodarstwa	Wysyłanie świń bez objawów chorobowych, właściwie oznakowanych i z wymaganą dokumentacją (świadectwo zdrowia, dokument łańcucha żywieniowego jeśli do rzeźni). Nie stosuje się naturalnego krycia knurem pochodzącym z innego gospodarstwa	
Posiadanie wiedzy na temat chorób świń	Uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez PLW, ODR inne; posiadać ulotki i materiały dotyczące zapobiegania chorobom świń	
Wejście osób z zewnątrz w celu wykonania usług (naprawy, remonty, wizyty lekarskie, inseminacja itd.)	Każda osoba wchodząca do strefy „czystej” musi : oczyścić obuwie i zastosować jednorazowe ochraniacze/ zmienić obuwie na robocze stosowane wyłącznie w budynku inwentarskim; zastosować jednorazowy kombinezon ochronny lub czyste, wyprane ubranie robocze. Narzędzia używane w strefie „czystej” muszą być wyczyszczone i jeśli możliwe zdezynfekowane	
Przygotowanie paszy dla świń	Zakaz stosowania zielonki, odpadków kuchennych; ziarno przed skarmianiem przechowywane 30 dni; zabezpieczone przed dostępem zwierząt w zamkniętym pomieszczeniu.	
Materiał ściółkowy dla zwierząt - słoma	Przechowywana 90 dni przed zastosowaniem; zabezpieczona przed dostępem zwierząt pod dachem i ogrodzona lub w zamkniętym pomieszczeniu.	
Zagospodarowanie odpadów w tym padłych świń	Wszystkie padłe świnie w wieku powyżej 28 dni zgłaszane raz w tygodniu do PLW; przechowywanie padłych świń w zamkniętych kontenerach w strefie „brudnej”	

Schematyczny plan siedziby stada z zaznaczonymi i opisanymi:

1. Granicami siedziby stada.
2. Granicami strefy czystej i brudnej.
3. Wyjazdami i wyjazdami.
4. Budynekami.
5. Magazynami.
6. Lokalizacjami stacji deratyzacyjnych i ich numerami.
7. Wiatami na sprzęt.
8. Urządzeniami wyposażenia siedziby stada.
9. Drogami przemieszczania się ludzi.
10. Drogami przemieszczania się zwierząt.
11. Drogami przemieszczania paszy.
12. Drogami przemieszczania odpadów.
13. Źródłami wody oraz rozmieszczeniem poidel.
14. Najbliższe otoczenie siedziby stada obejmujące: drogi, wody płynące i stojące, lasy.

Schematyczny plan siedziby stada

Procedury w siedzibie stada

1. Procedura Alarmowa
2. Procedura wejścia i wjazdu na teren siedziby stada
3. Procedura przeglądu zabezpieczenia budynków
4. Procedura konserwacji i napraw obiektów
5. Procedura zasiedlania budynków
6. Procedura użycia sprzętu i narzędzi
7. Procedura usuwania odchodów zwierząt
8. Procedura usuwania padłych zwierząt i tkanek odpadowych ze zwierząt
9. Procedura usuwania odpadów
10. Procedura dbania o porządek i otoczenie budynków w siedzibie stada
11. Procedura mycia i dezynfekcji pomieszczeń
12. Procedura używania mat dezynfekcyjnych
13. Procedura przemieszczania zwierząt
14. Procedura deratyzacji
15. Procedura dezynsekcji
16. Procedura Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt
17. Procedura Żywienia Zwierząt
18. Procedura Przeglądu Planu

Plan Zabezpieczenia Biologicznego	
Procedura Alarmowa	Strona: 1
	Wersja 1
	Data wydania:

1. W każdym przypadku problemów zdrowotnych zwierząt należy skontaktować się bezzwłocznie z prowadzącym opiekę lekarzem weterynarii.
2. W przypadku zwiększonych upadków zwierząt należy skontaktować się bezzwłocznie z prowadzącym opiekę lekarzem weterynarii.
3. W każdym przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej należy skontaktować się bezzwłocznie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Międzychodzie.
4. Należy udzielić w zgłoszeniu szczegółowych informacji dotyczących siedziby stada, zwierząt i ich stanu zdrowia oraz objawów jakie występują.
5. Nie dopuszczalne jest podejmowanie prób leczenia zwierząt we własnym zakresie oraz zatajanie informacji o ich stanie zdrowia przed lekarzem prowadzącym i Powiatowym Lekarzem Weterynarii.
6. Aktualne numery alarmowe do Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz do lekarza weterynarii sprawującego opiekę nad zwierzętami znajduje się w Planie Zabezpieczenia Biologicznego.

Procedura wejścia i wjazdu na teren siedziby stada	Strona: 1
	Wersja 1
	Data wydania:

1. Żaden samochód nie wjeżdża na teren siedziby stada, zaparkowane auta zostają przed bramą wjazdową bądź na wyznaczonym do tego celu miejscu (nie dotyczy dostaw paszy, transportu zwierząt, leków itp.)
2. Wchodząc na teren fermy należy przejść przez matę dezynfekującą, założyć osłony na buty. Należy wpisać się w rejestr osób wchodzących.
3. W części brudnej pomieszczenia przeznaczonego do przebierania się należy zostawić odzież prywatną oraz wszystkie rzeczy osobiste. Bezwzględnie nic nie może być przeniesione na część czystą pomieszczenia. Obowiązkowo dezynfekujemy ręce środkiem dezynfekcyjnym. Jeżeli jest możliwość skorzystania z prysznica należy dokładnie umyć całe ciało z użyciem żelu i szamponu. Zakładamy odzież i obuwie fermowe bądź jednorazowe.
4. Kategoryczny zakaz wnoszenia rzeczy osobistych na teren fermy. Zakaz wnoszenia telefonów i torebek. Osoby używające okularów mogą wnieść je na fermę po wcześniejszym umyciu i dezynfekcji.
5. Obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia jedzenia i napojów na teren budynków ze zwierzętami a posiłki mogą być spożywane wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach np. stołówce.
6. Za każdym razem wchodząc do budynków ze zwierzętami należy dokładnie umyć dłonie i je zdezynfekować.
7. Jeżeli są zatrudniani pracownicy każdy z nich musi zostać zapoznany z procedurą.
8. Każda osoba z zewnątrz przed każdym wejściem na strefę brudną zostaje szczegółowo zapoznana z zasadami bioasekuracji przez właściciela/osobę odpowiedzialną. Po zapoznaniu się z zasadami osoba taka podpisuje stosowne oświadczenie.
9. Żadna osoba z zewnątrz nie wjeżdża na teren siedziby stada a zatem, niezbędny sprzęt przywieziony z zewnątrz przeznaczony do prac na terenie siedziby stada musi być zdezynfekowany przed wniesieniem.
10. Każda osoba wchodząca do budynków ze zwierzętami zostaje wpisana w Rejestr osób wchodzących do pomieszczeń w których utrzymywane są świnie.
11. Każdy pojazd wjeżdżający na teren gospodarstwa zostaje wpisany w Rejestr środków transportu wjeżdżających na teren siedziby stada.
12. Każda osoba wchodząca do siedziby stada podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami bioasekuracji panującymi na terenie siedziby stada.

Rejestr osób wchodzących do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie

L.p.	Data i godzina wejścia	Imię i nazwisko osoby wchodzącej do pomieszczenia, w którym utrzymywane są świnie	Nazwa firmy /instytucji lub pracownicy danego gospodarstwa	Cel wejścia	Numer budynku (jeśli więcej niż 1)	Data i miejsce ostatniego pobytu w innym gospodarstwie, w którym utrzymywane są świnie oraz uczestniczenia w polowaniu lub odłowię zwierząt dzikich	Czy zastosowano odzież i obuwie ochronne przed wejściem do budynku? TAK/NIE	Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru

Rejestr środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa

Lp	Data i godzina wjazdu	Numer rejestracyjny pojazdu i/lub nazwa podmiotu wjeżdżającego do gospodarstwa	Cel wjazdu (np. kupno/sprzedaż świń, odbiór padłych zwierząt)	Informacje o miejscu ostatniego pobytu danego pojazdu/podmiotu przed wjazdem do gospodarstwa	Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru

Plan Zabezpieczenia Biologicznego	
Procedura przeglądu zabezpieczenia budynków	Strona: 1
	Wersja 1
	Data wydania:

1. Przeglądu zabezpieczenia budynków dokonuje się okresowo minimum raz w miesiącu.
2. Przeglądu dokonuje wyznaczona osoba bądź właściciel siedziby stada.
3. Przeglądowi podlegają wszystkie budynki w strefie czystej siedziby stada.
4. Jeżeli przegląd budynków wymaga przejścia ze strefy brudnej do czystej zastosowanie ma procedura wejścia.
5. Zwraca się szczególną uwagę na:
 - a. Ogólną szczelność budynków.
 - b. Okna.
 - c. System wentylacji.
 - d. Otwory w budynkach.
 - e. Drzwi zewnętrzne.
 - f. Drzwi wewnętrzne.
 - g. Maty dezynfekcyjne.
6. Wszelkie naprawy dokonywane są bez zbędnej zwłoki.
7. Wynik przeglądu oraz wykonane naprawy zapisuje się w „Rejestrze przeglądu zabezpieczeń”.

Rejestr przegląd zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych*)

Data przeglądu	Ogólna szczelność budynku		Okna		Drzwi zewnętrzne (S,P) lub zasuwki otworu przy stosowaniu silosów (P)		Drzwi wewnętrzne		Podjęte naprawy Budynki inwentarskie (S)	Podjęte naprawy Budyni inne (P)	Podpis osoby odpowiedzialnej za dokonanie przeglądu
	budynek inwentarski (S)** +/-	magazyn pasz (P***) +/-	(S) +/-/ND	(P) +/-/ND	(S) +/-/ND	(P)+/-/ND	(S) +/-/ND	(P)+/-/ND			

Plan Zabezpieczenia Biologicznego	
Procedura konserwacji i napraw obiektów	Strona: 1
	Wersja 1
	Data wydania:

1. Dąży się do przeprowadzania remontów w chwili gdy w budynkach nie ma zwierząt
2. Każda osoba z zewnątrz przed wejściem na strefę brudną musi zostać szczegółowo poinformowana o zasadach bioasekuracji oraz podpisać stosowne oświadczenie, także o braku kontaktu z innymi siedzibami stad, braku udziału w polowaniu i lub odłowieniu zwierząt.
3. Pracownicy firm remontowych, w przypadku wykonania napraw na zewnątrz budynków zobowiązani są do noszenia jednorazowej odzieży ochronnej.
4. Ekipa remontowa nie wjeżdża na teren siedziby stada, niezbędny sprzęt przewieziony z zewnątrz musi być zdezynfekowany przed wniesieniem na teren siedziby stada. Jeżeli prace wykonywane są wewnątrz budynków i strefie czystej – obowiązuje pełna procedura wejścia na fermę.
5. Wnoszenie narzędzi i urządzeń na teren fermy odbywa się po ich zdezynfekowaniu. Jeżeli narzędzia są wykorzystywane w strefie brudnej i czystej podlegają dezynfekcji przy każdorazowym przekroczeniu granicy pomiędzy nimi.
6. Narzędzia i sprzęt użyty do napraw po zakończeniu prac remontowych jest zdezynfekowany.
7. Wykonane naprawy zapisuje się w „Rejestrze przeglądu zabezpieczeń”.

Plan Zabezpieczenia Biologicznego	
Procedura zasiedlania budynków	Strona: 1
	Wersja 1
	Data wydania:

1. Do siedziby stada wprowadza się zwierzęta ze źródeł o znanym statusie zdrowotnym potwierdzonym świadectwami zdrowia zwierząt oraz z zapewnioną bioasekuracją.
2. Nasienie stosowane w siedzibie stada pochodzi od zwierząt o znanym statusie zdrowotnym
3. Zwierzęta dostarczane do siedziby stada przechodzą przez kwarantannę.
4. Budynek kwarantanny powinien znajdować się w znacznym oddaleniu od właściwych budynków inwentarskich. Jeżeli budynek kwarantanny stanowi części budynków inwentarskich, należy na czas trwania kwarantanny uniemożliwić bezpośrednie przemieszczanie się ludzi i zwierząt do pozostałych części budynku.
5. Obsługa zwierząt w kwarantannie wykonywana jest jako ostatnia czynność. Stosuje się odrębną odzież i obuwie, a także sprzęt do obsługi zwierząt w kwarantannie.
6. Okres kwarantanny kończy się po 21 dniach.
7. Przed wprowadzeniem zwierząt do pomieszczeń należy uruchomić wentylację i sprawdzić czy działa właściwie. Należy skontrolować wszystkie smoczki i poidła oraz karmniki i paszociągi. Sprawdzić ich czystość i dawkowanie.
8. Sprawdzić temperaturę pomieszczenia.
9. Wprowadzić zwierzęta.

Plan Zabezpieczenia Biologicznego	
Procedura użycia sprzętu i narzędzi	Strona: 1
	Wersja 1
	Data wydania:

1. Wszystkie narzędzia i urządzenia stosowane w siedzibie stada należy umieścić w wykazie urządzeń i maszyn z przypisaniem do poszczególnych stref.
2. Sprzęt użyty w każdej strefie powinien być łatwo identyfikowalny (kolory) aby nie było możliwości omyłkowego zastosowania go w nie właściwej strefie.
3. Jeżeli w uzasadnionych przypadkach zachodzi potrzeba zastosowania sprzętu w oby strefach lub sprzęt przypisany do strefy brudnej musi być użyty w strefie czystej, musi każdorazowo zostać poddany oczyszczaniu i dezynfekcji przed wniesieniem go do strefy czystej.
4. Sprzęt przeznaczony do obsługi pasz i ściółki nie może zostać przeznaczony do obsługi gnojownicy bądź obornika.
5. Wszystkie narzędzia i maszyny używane w siedzibie stada w obu strefach, muszą być na bieżąco oczyszczane i odkażane, a czynności powinny być potwierdzone wpisem w rejestrze.

Wykaz sprzętu dla strefy brudnej/czystej

LP	Ilość sztuk	Nazwa, grupa kolor, numer identyfikacyjny, dane szczegółowe

Plan Zabezpieczenia Biologicznego	
Procedura usuwania odchodów zwierząt	Strona: 1
	Wersja 1
	Data wydania:

1. Gnojowica jest magazynowana w szczelnych i nie przepuszczalnych zbiornikach:
 - a. pod rusztami;
 - b. w przypadku zbiorników zewnętrznych znajdujących się w strefie brudnej;
2. Zbiorniki wewnętrzne i zewnętrzne są opróżniane okresowo. Odbiór gnojowicy zorganizowany jest w sposób wykluczający potrzebę wjazdu pojazdów do strefy czystej. Jeżeli zachodzi potrzeba kontroli poziomu gnojowicy w zbiornikach zewnętrznych przed opróżnieniem przy powrocie na teren strefy czystej obowiązuje procedura wejścia.
3. Obornik jest usuwany z budynków okresowo. W częstotliwości usuwania obornika uwzględnia się rodzaj chowu, jednakże bezwzględnie każdorazowo przed wprowadzeniem nowej partii zwierząt. Usuwany obornik będzie przetrzymywany do czasu zagospodarowania w strefie brudnej w wyznaczonym do tego miejscu, z zachowaniem przepisów prawa.

Plan Zabezpieczenia Biologicznego	
Procedura usuwania padłych zwierząt i tkanek odpadowych ze zwierząt	Strona: 1
	Wersja 1
	Data wydania:

1. Wywóz padłych sztuk zwierząt to ostatnia czynność dnia. Odzież w której usuwano sztuki padłe, nie może być użyta do obsługi zwierząt bez prania. Sprzęt i pojazdy wykorzystywane do usuwania martwych zwierząt bądź tkanek odpadowych po zakończeniu pracy należy umyć i zdezynfekować.
2. Zwierzęta padłe oraz tkanki odpadowe muszą być magazynowane we właściwych pojemnikach zlokalizowanych tak, aby spełniały aktualne wymogi prawne. Pojemniki usytuowane są w strefie brudnej, bądź po za siedzibą stada w wyznaczonym do tego celu miejscu. Miejsce magazynowania powinno być ogrodzone, zamknięte bądź sam pojemnik powinien być zamknięty/ zabezpieczony przed dostępem zwierząt i osób trzecich. Drogi pojazdów z siedziby stada i pojazdów utylizacyjnych nie powinny się krzyżować.
3. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum ilość transportów utylizacyjnych. Każdy pojazd przyjeżdżający po odbiór padliny traktuje się jako potencjalne źródło zagrożenia. Jeżeli technicznie jest to możliwe pojazd utylizacyjny nie powinien wjeżdżać na teren siedziby stada. A przed wpuszczeniem pojazdu na teren siedziby stada należy każdorazowo zweryfikować jego czystość i zdezynfekować zarówno pojazd jak i kontener. Podmiot odbierający padlinę i tkanki zwierzęce musi posiada zatwierdzenie weterynaryjne.
4. Każde padnięcie świń zgłasza się do Powiatowego Lekarza Weterynarii odpowiedniego terytorialnie bez zbędnej zwłoki oraz do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ciągu 2 dni. Każde padnięcie wpisuje się Księgę Rejestracji Świń, oraz uwzględnia się w Spisie świń w gospodarstwie.

Plan Zabezpieczenia Biologicznego	
Procedura usuwania odpadów	Strona: 1
	Wersja 1
	Data wydania:

1. Odpady komunalne z terenu siedziby stada są usuwane regularnie do pojemników usytuowanych w strefie brudnej bądź po za nią. Pojemniki muszą być szczelne, zamknięte i zabezpieczone przed dostępem zwierząt i osób trzecich.
2. Odpady weterynaryjne są na bieżąco lub okresowo odbierane przez lekarza weterynarii bądź firmę utylizacyjną. Odbiór odpadów należy dokonywać przez wyznaczone wyjście. Częstotliwość odbioru planowana jest z uwzględnieniem zachowania porządku w siedzibie stada, jak i zminimalizowaniem ewentualnych wjazdów.
3. Do czasu przekazania odpady są magazynowane w przeznaczonych do tego celu pojemnikach w wyznaczonym miejscu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Odpady podlegają segregacji.

Plan Zabezpieczenia Biologicznego	
Procedura dbania o porządek i otoczenie budynków w siedzibie stada	Strona: 1
	Wersja 1
	Data wydania:

1. Należy zabezpieczyć siedzibę stad przed dostępem osób postronnych.
2. Bezwzględnie należy przestrzegać porządku w otoczeniu budynków w siedzibie stada.
3. Urządzenia, maszyny i sprzęt w poszczególnych strefach po zakończeniu pracy i po zdezynfekowaniu jest odkładany na właściwe wyznaczone do tego celu miejsce.
4. Nie dopuszcza się do rozrostu się zarośli, trwa jest koszona zgodnie z potrzebami, otoczenie siedziby stada pozostaje równe.
5. Nie dopuszcza się składowanie w nie wyznaczonych miejscach odpadów, części zapasowych, opon, palet, desek, płyt i innych mogących dawać schronienie gryzoniom i insektom.
6. Należy kontrolować szczelność ogrodzeń siedziby stada – w przypadku jakichkolwiek ubytków należy je natychmiast zabezpieczać.
7. Wszystkie bramy i drzwi muszą być zamknięte 24h na dobę.
8. Ruch wokół budynków należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
9. Każdy pojazd przed wjazdem na teren siedziby stada musi zostać zdezynfekowany. Na teren siedziby stada wjeżdżają pojazdy wyłącznie niezbędne do jej funkcjonowania siedziby stada. Pojazdy pracowników, gości, IW, lekarzy weterynarii i ekip naprawczych/ budowlanych pozostają bezwzględnie poza siedzibą stada.
10. Przed rozpoczęciem dezynfekcji pojazdów należy ubrać ubranie jednorazowe. Jeżeli dezynfekcję wykonuje pracownik siedziby stada, obowiązuje go procedura wejścia.
11. Kierowcy wjeżdżający na teren siedziby stada pozostają w pojazdach, w szczególnych przypadkach mogą opuścić pojazd w ubraniu jednorazowym oraz obuwiu ochronnym.
12. Siedziba stada musi być wyposażona w odpowiednią ilość obuwia i kombinezonów jednorazowych.
13. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na teren siedziby stada żywności pochodzącej od dzików oraz wieprzowiny.
14. Obowiązuje całkowity zakaz uczestniczenia w polowaniach.

Plan Zabezpieczenia Biologicznego	
Procedura mycia i dezynfekcji pomieszczeń	Strona: 1
	Wersja 1
	Data wydania:

Mycia i dezynfekcje pomiędzy grupami zwierząt są podstawowym zabiegiem zapobiegającym roznoszeniu się infekcji. Do mycia i dezynfekcji stosować preparaty których wykaz znajduje się na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych. Każdorazowo przed rozpoczęciem mycia i dezynfekcji należy upewnić się że dany preparat wykazuje działanie wirusobójcze. Należy przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania.

1. Wyprowadzić zwierzęta z budynku.
2. Usunąć obornik i gnojowicę odprowadzić.
3. Usunąć wszystkie pozostałości organiczne.
4. Usunąć wszelkie wyposażenie, które może ulec uszkodzeniu przy dezynfekcji.
5. Zabezpieczyć instalacje i urządzenia i instalacje elektryczne.
6. Zwilżyć wszystkie powierzchnie roztworem mydła służącego do mycia budynków inwentarskich z użyciem lancy, karchera bądź szczotki. Zwilżanie zaczynamy od góry – sufitu i kończymy dole - na podłodze. Od punktu usytuowanego najdalej od drzwi wejściowych i skończyć na nich wychodząc.
7. Pozostawić namoczoną powierzchnię na około 30 -45 minut.
8. Umyć ściany przy pomocy karchera bądź szczotki. Mycie zaczynamy od góry – sufitu i kończymy dole - na podłodze. Od punktu usytuowanego najdalej od drzwi wejściowych i skończyć na nich wychodząc.
9. Jeżeli w obiekcie znajdują się kanały na gnojowicę, umyć je z pozostałości. Czyste kanały zamknąć i zalać wodą.
10. Zdezynfekować całe pomieszczenie środkiem o stężeniu zalecanym przez producenta. Dezynfekcję zaczynamy od góry – sufitu i kończymy dole - na podłodze. Od punktu usytuowanego najdalej od drzwi wejściowych i skończyć na nich wychodząc.
11. Za pomocą urządzenia do bielenia powierzchni i przygotowanego roztworu wapna z wodą należy rozproszyc dokładnie po powierzchniach.
12. Pozostawić do wyschnięcia pomieszczenia.
13. Umieścić w pomieszczeniu umyty i zdezynfekowany wcześniej sprzęt przenośny oraz umyte i zdezynfekowane maty dezynfekcyjne.
14. W przypadku problemów zdrowotnych dopuszcza się zamgławianie pomieszczeń przy użyciu specjalnie do tego przeznaczonego urządzenia i środka.
15. Po całkowitym wyschnięciu budynków wprowadzić zwierzęta o znanym statusie zdrowotnym i po kwarantannie.
16. Uzupelnąć pojemniki i maty dezynfekcyjne.
17. Każdą z czynności zapisać w Rejestrze czyszczenia i dezynfekcji.

Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie

Data zabiegu	rodzaj zabiegu: czyszczenie (C), dezynfekcja (D)/uzupełnienia środka dezynfekcyjnego (U)				Nazwa użytego środka dezynfekcyjnego	Ilość sporządzonego roztworu	Ilość zużytego roztworu	Podpis osoby odpowiedzialnej
	Budynek nr (jeśli więcej niż 1)	sprzęt /narzędzia	Maty przed wjazdem/ wyjazdem z/do gospodarstwa*	Maty przed wejściem / wyjściem do budynku, w którym utrzymywane są świni				

Plan Zabezpieczenia Biologicznego	
Procedura używania mat dezynfekcyjnych	Strona: 1
	Wersja 1
	Data wydania:

1. Matę rozkłada się przed wejściem, wjazdem do siedziby stada oraz przed wejściem, wjazdem do budynków strefy czystej (chlewnie, magazyny pasz i ściółki, pomieszczenie mieszalnika i śrutownika itd ...). Dopuszcza się jako dodatkowy zabezpieczenie maty w przejściach wewnątrz budynków.
2. Matę należy rozłożyć na powierzchni równej, bez jakichkolwiek wystających elementów, mogących uszkodzić mechanicznie spód maty podczas jej użytkowania, bądź wyłożyć do specjalnie do tego celu przygotowanych zagłębień lub koryt.
3. Nasączenie maty odbywa się z zewnątrz, ciecz powoli wylewać na matę.
4. Do nasączenia mat stosować wyłącznie środki do tego celu przeznaczone w stężeniach zalecanych przez producentów tych środków.
5. Preparaty wymieniać lub uzupełniać zgodnie z instrukcjami producentów środków.
6. Nie mieszać różnych środków chemicznych do jednorazowego napełnienia maty.
7. W niskich temperaturach poniżej 0 C do środka dezynfekcyjnego dodawać anty zamrażasz np. glikol.
8. Pojazdy dezynfekujące koła powinny bezwzględnie ograniczyć prędkość przy przejeździe po macie do max 5km/h.
9. Po macie należy przejeżdżać, ze stałą prędkością, bez gwałtownego przyspieszenia bądź hamowania – może to spowodować uszkodzenie maty dezynfekcyjnej.
10. Przy wjeździe na matę dezynfekcyjną przejazdową umieścić ograniczenie prędkości, przeszkolić personel odnośnie korzystania z mat dezynfekcyjnych.
11. Należy regularnie oczyszczać maty np. przez zamiatanie z większych zanieczyszczeń mechanicznych, mogących spowodować uszkodzenie maty przy użytkowaniu.
12. W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych matę zabezpieczyć np. folią by uniknąć nadmiernego rozcieńczenia środka dezynfekcyjnego.
13. W przypadku mechanicznego uszkodzenia maty dezynfekcyjnej należy ją naprawić lub wymienić na pełnowartościową.
14. Mata podlega okresowej kontroli.

Plan Zabezpieczenia Biologicznego	
Procedura przemieszczania zwierząt	Strona: 1
	Wersja 1
	Data wydania:

1. Przed wpuszczeniem auta na teren siedziby stada sprawdza się Książkę dezynfekcji pojazdu.
2. Jeżeli w przypadku wątpliwości auto nie jest wpuszczane na teren siedziby stada.
3. Konstrukcja rampy załadowniczej musi umożliwiać mycie i dezynfekcję.
4. Zawsze przed załadunkiem zwierząt a po rozłożeniu rampy załadowniczej należy dokładnie ją zdezynfekować. Za każdym razem po załadunku zwierząt rampa fermy musi zostać umyta i zdezynfekowana. Kierowca w czasie załadunku zwierząt pozostaje w aucie. W szczególnych przypadkach dopuszcza się opuszczenie pojazdu przez kierowcę, za każdym razem musi on założyć jednorazowy strój ochronny i ochraniacze na buty. Kierowca nie może wchodzić na rampę fermy. Pracownik gospodarstwa natomiast nie wchodzi na rampę pojazdu. W czasie załadunku zwierząt jedna osoba przygania zwierzęta do rampy a druga osoba przegania je przez rampę do rampy auta nie wchodząc na nią. Ta sama osoba która przegania zwierzęta przez rampę dezynfekuje samochód i rampę przed załadunkiem a rampę. Pracownik obsługujący rampę po zakończeniu załadunku rozładunku przy wejściu na teren budynków podlega procedurze wejścia.
5. Jeżeli w siedzibie stada występują nietypowe objawy, zachowanie zwierząt, zwiększone upadki, biegunki, gorączki, brak pobierania paszy, wstrzymuje się wszelkie transporty wjeżdżające na teren siedziby stada. Wszelkie podejrzenia zgłasza się do lekarza weterynarii prowadzącego siedzibę stada bądź do odpowiedzialnego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii.
6. Nie dopuszcza się przenoszenia/ przewożenia sprzętu pomiędzy siedzibami stad.
7. Prawidłowe funkcjonowanie siedzi stad zależy bezwzględnie od przestrzegania bezwzględnie zasad bioasekuracji i prawidłowej dezynfekcji wszystkich wjeżdżających pojazdów.
8. Przemieszczenie zwierząt zgłaszamy do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
9. Dokonujemy stosownych wpisów w Księdze Rejestracji Świń.
10. Dokonuje się stosownych wpisów w Rejestrze świń w siedzibie stada.

Plan Zabezpieczenia Biologicznego	
Procedura deratyzacji	Strona: 1
	Wersja 1
	Data wydania:

1. W siedzibie stada wprowadza się program monitorowania i zwalczania gryzoni.
2. W ramach realizacji programu monitorowania i zwalczania gryzoni w gospodarstwie utrzymującym zwierzęta, należy gromadzić paragony lub faktury, potwierdzające zakup trutek na gryzonię i inne.
3. Należy zakupić lub wykonać samodzielnie stacje deratyzacyjne.
4. Numery stacji oraz ich rozmieszczenie nanosimy na plan siedziby stada.
5. W siedzibie stada musi znajdować się zapas środków przeciwko gryzoniom.
6. Jeżeli ilość środków i stacji jest nie wystarczająca modyfikujemy system po przez dodanie kolejnych stacji.
7. Przed rozpoczęciem uzupełniania stacji zapoznaj się z ulotką stosowania zakupionych środków.
8. Przy pracy z trutkami używaj zawsze gumowych rękawic.
9. W czasie pracy z trutkami nie wolno jeść i pić.
10. Trutkę rozkładamy w miejscach nie dostępnych dla zwierząt gospodarskich i domowych.
11. Pozostałą po monitoringu trutkę zabezpieczamy w taki sposób aby nie była dostępna dla zwierząt i ludzi.
12. Każda zmiana w rozstawieniu stacji musi być naniesiona na plan siedziby stada.
13. Przeglądów stacji deratyzacyjnych nie rzadziej niż co miesiąc, a w okresie wzmożonej migracji gryzoni do zabudowań tj. wrzesień – listopad nie rzadziej niż 2 raz w miesiącu.
14. Każde sprawdzenie stacji jest zapisywane w Karcie kontroli stacji deratyzacyjnych na dany rok.
15. Stacje deratyzacyjne montujemy na zewnątrz budynków, dopuszcza się montaż odstraszaczy akustycznych natomiast wewnątrz można wyłożyć pułapki mechaniczne.
16. Stacje rozmieszczamy przy każdym wejściu/ wyjściu do budynków tworząc zewnętrzną linię obrony.
17. Miejsce znalezienia martwego gryzonia dezynfekujemy.
18. W przypadku gdy pracownicy wyspecjalizowanej firmy zajmują się zabiegami obowiązuje procedura wejścia do siedziby stada. Należy posiadać stosowną dokumentację potwierdzającą wykonanie zabiegów. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu systemu zgłaszamy do pracowników firmy.
19. Po zakończeniu deratyzacji wypełnia się „Rejestr kontroli stacji deratyzacyjnych”

Rejestr kontroli stacji przeciwko gryzoniom w roku

X		Numery stacji deratyzacyjnej																				Podpis osoby wykonującej	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Miesiąc	I																						
	II																						
	III																						
	IV																						
	V																						
	VI																						
	VII																						
	VIII																						
	IXa																						
	IXb																						
	Xa																						
	Xb																						
XIa																							
XIb																							
XII																							

LEGENDA:

A-Bez zmian B-Martwe gryzonie C-Odchody D-Zalanie E-Brak trutki F-inne

Plan Zabezpieczenia Biologicznego	
Procedura dezynsekcji	Strona: 1
	Wersja 1
	Data wydania:

1. Przy korzystaniu z środków owadobójczych zawsze korzystaj odzieży ochronnej, maski i rękawic.
2. W czasie zabiegu nie wolna jeść i pić.
3. Zawsze zapoznaj się z instrukcją stosowania środka.
4. Zabiegi wykonuje się zgodnie z zaleceniami producenta nie rzadziej niż raz w miesiącu
5. Sprzęt do dezynsekcji strefy czystej nie jest przenoszony do strefy brudnej i odwrotnie.
6. Przed rozpoczęciem stosowania środków dezynsekcji poinformuj o tym innych.
7. Pozostałą po zastosowaniu trutkę zabezpieczamy w taki sposób aby nie była dostępna dla zwierząt i ludzi.
8. Stosując preparaty sypkie i płynne punktowo zastosuj odpowiednie tacki.
9. Stosując preparaty w taśmach zamontuj je tak aby nie mogły do nich dosięgnąć zwierzęta.
10. Stosując malowanie wykonuj je w miejscach niedostępnych dla ludzi i zwierząt w wyznaczonych miejscach.
11. Po zakończeniu deratyzacji wypełnia się „Rejestr kontroli stacji deratyzacyjnych”.

Rejestr kontroli stacji przeciwko insektom

Data zabiegu	Budynek nr (jeżeli jest więcej)	Nazwa środka	Ilość środka	Podpis osoby wykonującej

Plan Zabezpieczenia Biologicznego	
Procedura Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt	Strona: 1
	Wersja 1
	Data wydania:

1. Siedziba stada jest zarejestrowana w Centralnej Bazie Danych Sytemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. Zmiany stanów zwierząt zgłaszane są zgodnie z wytycznymi przepisów prawa.
3. Zmiany stanów zwierząt zapisuje się w Księdze Rejestracji Świń w wersji cyfrowej bądź papierowej.
4. Zmiany stanów zwierząt zgłasza się do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z zachowaniem właściwej terminowości.
5. Zmiany stanów zwierząt zapisuje się w „Spisie świń w gospodarstwie”.
6. Zwierzęta są oznakowywane zgodnie z wytycznymi przepisów prawa.
7. Wszystkie padnięcia świń zgłasza się do Powiatowego Lekarza Weterynarii bez zbędnej zwłoki.
8. Dokonuje się spisu zwierząt w ustawowym terminie.

Spis świń w gospodarstwie

Data spisu	Liczba prosiąt (zwierzę od urodzenia do odsadzenia)	Liczba warchlaków (świnia od odsadzenia do 10 tygodnia życia)	Liczba tuczników (świnie od 10 tygodnia życia do dnia uboju)	Liczba loch (samica po pierwszym wyproszeniu)	Liczba loszek (dojrzała samica do pierwszego wyproszenia)	Liczba knurów (dojrzałe samce używane do rozrodu)	Liczba knurek (samiec od 10 tyg. życia do pierwszego krycia)	Podpis osoby spisującej

Plan Zabezpieczenia Biologicznego	
Procedura Żywienia Zwierząt	Strona: 1
	Wersja 1
	Data wydania:

1. Środki żywienia zwierząt to:
 - a. Mieszanki Paszowe Pełnoporcjowe,
 - b. Mieszanki Paszowe Uzupełniające,
 - c. Mieszanki Paszowe Dietetyczne,
 - d. Mieszanki Paszowe Lecznicze,
 - e. Materiały Paszowe Pochodzenia Roślinnego,
 - f. Materiały Paszowe Pochodzenia Zwierzęcego,
 - g. Materiały Paszowe Pochodzenia Mineralnego,
 - h. Dodatki Paszowe,
2. Zakupy środków żywienia zwierząt dokonuje się wyłącznie od zarejestrowanych lub zatwierdzonych podmiotów, potwierdzając zakup fakturami bądź paragonami.
3. Dostawy środków żywienia zwierząt obowiązuje procedura wejścia i wjazdu do siedziby stada.
4. Przed zmagazynowaniem środki żywienia zwierząt podlegają kontroli w zakresie:
 - a. poprawności z zamówieniem,
 - b. daty ważności,
 - c. zabezpieczenia,
 - d. dokumentacji,
5. W razie stwierdzenia niezgodności zakwestionowana partia środków żywienia zwierząt nie zostaje przyjęta do magazynu paszowego.
6. Środki żywienia zwierząt są magazynowane wyłącznie w przeznaczonym do tego celu, szczelnym i zabezpieczonym magazynie.
7. Środki żywienia zwierząt wykorzystywane są wyłącznie przez grupy zwierząt dla których zostały przeznaczone.
8. Każdy zakup środków żywienia zwierząt nie potwierdzony paragonem bądź fakturą należy wpisać w Rejestr Zakupu Środków Żywienia Zwierząt.
9. Każdą sprzedaż środków żywienia zwierząt nie potwierdzona paragonem bądź fakturą należy wpisać w Rejestr Sprzedaży Środków Żywienia Zwierząt.
10. W przypadku przesyłania prób środków żywienia zwierząt do badań laboratoryjnych należy wypełnić Rejestr Pobranych Prób Środków Żywienia Zwierząt.
11. Pomieszczenia magazynu środków żywienia zwierząt, pomieszczenie mieszalni, magazyny pasz gotowych znajdują się w czystej strefie siedziby stada i przed wejściem do nich obowiązuje procedura wejścia.
12. Opakowanie po środkach żywienia zwierząt podlegają procedurze usuwania odpadów.

13. W siedzibie stada przestrzega się zakazu karmienia świń zielonką lub ziarnem zbóż pochodzącym z obszarów objętych ograniczeniami lub z obszarów zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików przez co najmniej 30 dni przed ich podaniem świniom.
14. Środki żywienia zwierząt przeterminowane bądź których stan wskazuje na możliwość zaszkodzeniu zwierzętom (zawilgocenie, pleśń, itp.) zostają zmagazynowane w oddzielnym, wyznaczonym miejscu, oznaczone jako nie przydatne do skarmiania a następnie zutylicowane,
15. Nie dopuszcza się magazynowania materiałów paszowych przeznaczonych do produkcji pasz z gotowymi już mieszankami paszowymi.
16. Nie dopuszcza się do magazynowania z środkami żywienia zwierząt:
 - a. środków chemicznych,
 - b. środków ochrony roślin
 - c. detergentów,
 - d. smarów,
 - e. paliw,
 - f. innych.
17. W procesie produkcji pasz w siedzibie stada stosuje się zasadę „Pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”. Jako pierwsze stosuje się produkty najstarsze.
18. Jeżeli w siedzibie stada do żywienia zwierząt używane są pasze nonGMO przeznacza się dla nich oddzielny, oznakowany magazyn celem zapobiegania zanieczyszczenia krzyżowego.
19. Magazyny, pomieszczenie mieszalnika podlegają wszystkim procedurą przeznaczonym dla strefy czystej (przeгляд budynków, przeгляд stacji przeciwko gryzoniom, insektom, dezynfekcji i czyszczeniu).
20. Magazyny środków żywienia zwierząt oraz pomieszczenie mieszalnika i śrutownika zawsze pozostają zamknięte i prawidłowo zabezpieczone przed dostępem zwierząt domowych, dzikich oraz osób postronnych.
21. Mieszanki Paszowe Pełnoporcjowe są skarmiane bez dodatkowych czynności.
22. Mieszanki Paszowe Uzupełniające stosuje się do przygotowania paszy Pełnoporcjowej w siedzibie stada zgodnie z recepturami.

Rejestr Zakupu Środków Żywienia Zwierząt

Data	Rodzaj	Ilość	Nazwa podmiotu	Adres podmiotu	Przeznaczenie – grupa	Podpis

Rejestr Sprzedaży Środków Żywienia Zwierząt

Data	Rodzaj	Ilość	Nazwa podmiotu kupującego	Adres podmiotu	Przeznaczenie – grupa	Podpis

Rejestr Pobranych Prób Środków Żywnienia Zwierząt

Data	Rodzaj	Cel badania	Wynik	Podpis

Plan Zabezpieczenia Biologicznego	
Procedura Przeglądu Planu	Strona: 1
	Wersja 1
	Data wydania:

1. Plan Zabezpieczenia Biologicznego może być prowadzony w wersji papierowej bądź cyfrowej z możliwością szybkiego wydruku.
2. Plan Zabezpieczenia Biologicznego podlega okresowym przeglądom i sprawdzeniu poprawności.
3. Plan Zabezpieczenia Biologicznego jest aktualizowany zgodnie z potrzebą i zmianami technologicznymi w siedzibie stada.
4. Każda kolejna wersja planu jest zapisywana, drukowana i oznaczana.
5. Po każdej zmianie w Planie Bezpieczeństwa Biologicznego następuje szkolenie pracowników zgodnie z Procedurą szkoleń.
6. Przeglądy planu i zmiany zapisywane są w „Rejestrze przeglądów planu”

Data	Konieczne zmiany TAK/NIE	Podpis osoby odpowiedzialnej	Czy zmiany zostały dokonane? TAK/NIE	Zmieniona procedura	Data aktualizacji	Wersja numer	Podpis osoby odpowiedzialnej

Obszar	Biały	Niebieski	Fioletowy	Czerwony
	Wolny	Obszar objęty ograniczeniami I	Obszar objęty ograniczeniami II	Obszar objęty ograniczeniami III
	Brak wirusa	Brak wirusa	Wirus u dzików	Wirus u świń
Zgłoszenia	- + stanu -> 7 dni urodzenia -> 37 dni	- + stanu -> 48 godzin urodzenia -> 32 dni	- + stanu -> 48 godzin urodzenia -> 32 dni	- + stanu -> 48 godzin urodzenia -> 32 dni
Przemieszczenia	<p>Bez ograniczeń :</p> <ol style="list-style-type: none"> świadczenie zdrowia do gospodarstwa świadczenie zdrowia do rzeźni <p>Zwierzęta oznakowane</p>	<p>Żółta strefa i Polska (rzeźnia i gospodarstwo):</p> <ol style="list-style-type: none"> badanie kliniczne i świadectwo zdrowia 24h przed wyjazdem 	<p>Strefa Czerwona (rzeźnia i gospodarstwo):</p> <ol style="list-style-type: none"> zezwolenie PLW na przemieszczenie badanie 24h i świadectwo zdrowia możliwość gromadzenia zwierząt w miejscu gromadzenia po pozwoleniu przez PLW 	<p>Strefa Niebieska (rzeźnia i gospodarstwo):</p> <ol style="list-style-type: none"> zezwolenie PLW na przemieszczenie badanie 24h i świadectwo zdrowia
		<p>Po za Polskę (rzeźnia i gospodarstwo):</p> <ol style="list-style-type: none"> 30 dni lub od urodzenia przebywają w gospodarstwie, nie wprowadzano świń z niebieskiej lub czerwonej strefy w ciągu 30 dni badanie 7 dni przed przemieszczeniem na ASF – ujemne badanie kliniczne 24 h przed wyjazdem + świadectwo zdrowia wymagania Choroby Aujeszkiego <p>Zwierzęta oznakowane</p>	<p>Strefa Żółta i Biała w Polsce (rzeźnia i gospodarstwo):</p> <ol style="list-style-type: none"> 30 dni lub od urodzenia przebywają w gospodarstwie nie wprowadzano świń z niebieskiej lub czerwonej strefy w ciągu 30 dni badanie 7 dni przed przemieszczeniem na ASF – ujemne nie wprowadzono zwierząt ze stref z ograniczeniami w ciągu 30 dni badanie kliniczne 24 h przed wyjazdem + świadectwo zdrowia wymagania Choroby Aujeszkiego środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii <p>Zwierzęta oznakowane</p>	<p>Strefa Biała, Żółta i Czerwona w Polsce (rzeźnia):</p> <ol style="list-style-type: none"> TYLKO w celu natychmiastowego uboju w specjalnie zatwierdzonej do tego celu rzeźni 30 dni lub od urodzenia przebywają w gospodarstwie nie wprowadzano świń z niebieskiej lub czerwonej strefy w ciągu 30 dni badanie 7 dni przed przemieszczeniem na ASF – ujemne nie wprowadzono zwierząt ze stref z ograniczeniami w ciągu 30 dni badanie kliniczne 24 h przed wyjazdem + świadectwo zdrowia transport: <ol style="list-style-type: none"> bezpośredni z gospodarstwa do rzeźni, z góry określonymi trasami przewozu, środki transportu, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii, każdy transport musi spełniać warunki określone przez PLW. <p>Strefa Czerwona w Polsce (gospodarstwo):</p> <ol style="list-style-type: none"> 30 dni lub od urodzenia przebywają w gospodarstwie nie wprowadzano świń z niebieskiej lub czerwonej strefy w ciągu 30 dni badanie 7 dni przed przemieszczeniem na ASF – ujemne nie wprowadzono zwierząt ze stref z ograniczeniami w ciągu 30 dni badanie kliniczne 24 h przed wyjazdem + świadectwo zdrowia wymagania Choroby Aujeszkiego środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii

				<p>W obszarze:</p> <ol style="list-style-type: none"> zapowietrzonym (3 km od ogniska choroby) zagrożonym (10 km od ogniska choroby) <p>Kategoryczny zakaz wyprowadzania świń z gospodarstwa.</p>
Uboje	<p>W:</p> <ol style="list-style-type: none"> rzeźni we własnym gospodarstwie <p>Wymagania:</p> <ol style="list-style-type: none"> zgłoszenie do PLW badanie na włośnię zgłoszenie do ARiMR 	<p>Tylko w :</p> <ol style="list-style-type: none"> w rzeźni we własnym gospodarstwie <p>Wymagania:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zgłoszenie do PLW 30 dni lub od urodzenia przebywają w gospodarstwie obowiązek przeprowadzenia pełnego badania przebojowego i poubojowego próbkę na włośnię pobiera tylko ULW przy podejrzeniu wystąpienia ASF konieczne jest pobranie próbki. W takim przypadku pozyskane mięso będzie zdatne do spożycia tylko po uzyskaniu ujemnego wyniku badań laboratoryjnych badanie na włośnię zgłoszenie do ARiMR 	<p>Tylko w :</p> <ol style="list-style-type: none"> w rzeźni we własnym gospodarstwie <p>Wymagania:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zgłoszenie do PLW 30 dni lub od urodzenia przebywają w gospodarstwie obowiązek przeprowadzenia pełnego badania przebojowego i poubojowego próbkę na włośnię pobiera tylko ULW przy podejrzeniu wystąpienia ASF konieczne jest pobranie próbki. W takim przypadku pozyskane mięso będzie zdatne do spożycia tylko po uzyskaniu ujemnego wyniku badań laboratoryjnych badanie na włośnię zgłoszenie do ARiMR 	<p>Tylko w :</p> <ol style="list-style-type: none"> w rzeźni we własnym gospodarstwie <p>Wymagania:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zgłoszenie do PLW 30 dni lub od urodzenia przebywają w gospodarstwie obowiązek przeprowadzenia pełnego badania przebojowego i poubojowego próbkę na włośnię pobiera tylko ULW konieczne jest pobranie próbki w kierunku ASF. W takim przypadku pozyskane mięso będzie zdatne do spożycia tylko po uzyskaniu ujemnego wyniku badań laboratoryjnych. Próbkę pobiera tylko ULW badanie na włośnię zgłoszenie do ARiMR
				<p>W obszarze:</p> <ol style="list-style-type: none"> zapowietrzonym (3 km od ogniska choroby) zagrożonym (10 km od ogniska choroby) <p>Zakaz ubojów gospodarczych -> Dozwolony za zgodą PLW</p>

Obszar		Biały	Niebieski	Fioletowy	Czerwony
		Wolny	Obszar objęty ograniczeniami I	Obszar objęty ograniczeniami II	Obszar objęty ograniczeniami III
		Brak wirusa	Brak wirusa	Wirus u dzików	Wirus u świń
Maty	przed budynkiem ze świniami	TAK	TAK	TAK	TAK
	przed wejściem do gospodarstwa	NIE	TAK	TAK	TAK
	przed wjazdem do gospodarstwa	NIE	TAK	TAK	TAK
Program zwalczania szkodników		TAK	TAK	TAK	TAK
Ograniczenia w polowaniu		NIE	NIE	MOGĄ WYSTĄPIĆ	MOGĄ WYSTĄPIĆ
Tusze dzików w gospodarstwie		NIE	NIE	NIE	NIE
Badanie wszystkich dzików odstrzelonych		NIE	TAK	TAK	TAK
Badanie wszystkich dzików padłych		TAK	TAK	TAK	TAK
Poszukiwania dzików		NIE	TAK	TAK	TAK
Kontrola Inspekcji Weterynaryjnej		1 kontrola	Minimum 2x w roku	Minimum 2x w roku	Minimum 2x w