

Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
ul. Krasińskiego 54/56, 01 – 755 Warszawa
tel. 261 852 689, fax. 261 852 715
NIP: 118 – 00 – 59 - 744

Numer sprawy: **3/ZP/18**

Warszawa 09.03.2018r.

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: dostawy materiałów opatrunków i medycznych

w trybie przetargu nieograniczonego

ZATWIERDZAM

.....

I. DOKŁADNE DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

- adres: 01 – 755 Warszawa; ul. Krasińskiego 54/56
- numer NIP: 118 – 00 – 59 – 744
- REGON: 010132188
- bank (nazwa, oddział, nr konta): PEKAO S.A.
nr konta: 35 1240 6247 1111 0000 4976 2110
- godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 08.00 – 15.00.
- adres strony Zamawiającego: www.wiml.waw.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) dalej jako „ustawa” lub „uPzp”, o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia powyżej 221 000 euro.
2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem: **3/ZP/18**.
3. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wskazany wyżej numer postępowania we wszystkich dokumentach składanych do Zamawiającego dotyczących niniejszego postępowania.
4. W postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa uPzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert pod kątem kryteriów oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: **dostawa materiałów opatrunków i medycznych.**
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia podzielony został przez Zamawiającego na piętnaście odrębnych części:
 - Część 1 – Materiały opatrunkowe „A”**
 - Część 2 – Gąbka**
 - Część 3 – Strzykawki, igły i różne materiały medyczne**
 - Część 4 – Igły i zestawy do znieczuleń**
 - Część 5 – Materiały opatrunkowe „B”**
 - Część 6 – Kompresy włókninowe i zestawy chirurgiczne**
 - Część 7 – Kompresy i inne materiały opatrunkowe**
 - Część 8 – Rękawice chirurgiczne i diagnostyczne**
 - Część 9 – Cewnik Foley**
 - Część 10 – Rurki intubacyjne**
 - Część 11 – Materiały medyczne „A”**
 - Część 12 – Materiały medyczne „B”**
 - Część 13 – Materiały medyczne „C”**
 - Część 14 – Materiały medyczne „D”**
 - Część 15 – Materiały hemostatyczne**
3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dowolną liczbę części.
4. Zamówienie może zostać udzielone jednemu wykonawcy w odniesieniu do jednej lub dowolnej liczby części zamówienia lub kilku wykonawcom w odniesieniu do jednej części zamówienia albo w odniesieniu do dowolnej liczby części zamówienia.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
6. Oferowany w postępowaniu przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 r., poz. 211 ze zm.).

7. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach realizacji umowy musi być zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży.
8. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach niniejszej umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć przedmiot umowy opakowany oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta).
9. Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
10. We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Użyte w SIWZ określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami: lub równoważne. Proponowane rozwiązania równoważne muszą być o takich samych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych lub je przewyższać.
11. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
12. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
13. Termin ważności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy częściowej danego materiału.
14. Okres gwarancji minimum 12 miesięcy od dnia dostawy częściowej.
15. Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych **CPV: 33140000-3 - materiały medyczne, 33141110-4 – opatrunki**.

IV. INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (składania ofert wariantowych).
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 uPzp.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 uPzp.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę następujących prac związanych z kluczowymi częściami zamówienia na usługi.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: **12 miesięcy od dnia zawarcia umowy – dot. części 1-15.**

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - 1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12)–23) uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1) i pkt. 8) uPzp;
 - 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- a) **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.**

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2 lit. b) i c) powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)–22) i ust. 5 pkt 1) i pkt 8) ustawy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
 - 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 3.
7. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 i dalej uPzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o których mowa w Rozdziale IX ust.1.

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 - 1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
 - 2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.[7] lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
 - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
 - c) skarbowe,

- d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
- 3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2);
 - 4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
 - 6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
 - 9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 - 10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
 - 11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykazą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, w oparciu o przesłankę z art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) oraz w oparciu o przesłankę z art. 24 ust. 5 pkt. 8 uPzp, tj. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt. 4), chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16) – 20) lub ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione zgodnie z ust. 3) powyżej.
6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19) ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

VIII. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 uPzp wobec tego podwykonawcy.
3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SIWZ.
6. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

IX. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. **Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Oświadczenie musi być złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej również „JEDZ”. Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 5 do SIWZ**. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.**

UWAGA:

Zamawiający informuje, że w celu ułatwienia wypełnienia JEDZ, Urząd Zamówień Publicznych (dalej „UZP”) udostępnił „Instrukcję wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia” na stronie internetowej pod adresem:
<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>

Forma dokumentu:

Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno być wypełnione zgodnie z instrukcją UZP oraz musi być złożone wraz z ofertą Wykonawcy w formie pisemnej.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 dotyczącego tych podmiotów.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w ust. 1 dotyczące tych podmiotów. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdz. IX ust. 1 SIWZ. Zamawiający żąda przedstawienia ww. dokumentów także dotyczących podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a uPzp.
5. **Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.**

Forma dokumentu:

Oświadczenie, o którym mowa powyżej musi być złożone w formie oryginału.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie **10 dni**, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
 - 1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający:
 - a) **aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 ustawy** (zob. Rozdział VII ust. 1 pkt 2), pkt 3) SIWZ), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - b) **aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy** (zob. Rozdział VII ust. 1 pkt 10) SIWZ), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - c) **zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego,

że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (zob. Rozdział VII ust. 2 SIWZ);

- d) **zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Ubezpieczenia Społecznego** albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (zob. Rozdział VII ust. 2 SIWZ);
 - e) **odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (zob. Rozdział VII ust. 1 ust. 2 SIWZ),
 - f) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (zob. Rozdział VII ust. 1 pkt 4) SIWZ);
 - g) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zob. Rozdział VII ust. 1 pkt 11) SIWZ).
- 2) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa:
- a) **Certyfikat CE wystawiony przez jednostkę notyfikowaną** – *dot. części 5, części 6, części 7 (dla wyrobów jałowych) i części 8 (dla rękawic sterylnych)*;
 - b) **Deklaracja Zgodności** - *dot. części 5, części 6, części 7 i części 8 dla poz. od 1 do 8*;
 - c) **Wpis/ zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych** – *dot. części 5, części 6, części 7 (z wymienieniem spełnianych norm, w tym 13795 1-3.)*;
 - d) **Raport walidacji procesu sterylizacji potwierdzający sterylizację parą wodną** – *dot. części 5, poz. nr 17, 18, 19, 20, 32*;
 - e) **Raport z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji wykonywanej z określoną częstotliwością zgodnie z normą PN-EN ISO 11135-1 2009** – *dot. część 7*;
 - f) **Raporty z badań na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671** - *dot. część 8 (dla rękawic sterylnych)*;

Forma dokumentów:

Dokumenty, o których mowa w ust. 6 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem oświadczeń wymienionych w przedmiotowym ustępie – oświadczenia te są składane w oryginale.

7. Powołując się na przepis art. 24aa. ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten uchylał się będzie od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
- 1) o których mowa w ust. 6 pkt 1) lit. a) i b) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. (Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
 - 2) o których mowa w ust. 6 pkt 1) lit. c) - e) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
 - b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 6 pkt 1 lit. a) i b), składa dokument, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 6 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 6, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
13. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
14. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
16. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa ust. 14 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
17. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
18. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w Rozdz. IX ust. 6, składa każdy z nich.

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale IX niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp), dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
2. Wszelką korespondencję kierowaną przez Wykonawców do Zamawiającego należy opisać numerem sprawy: **3/ZP/18**.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: **Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego 54/56, 01 – 755 Warszawa**.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: **przetargi@wiml.waw.pl**, a faksem na nr **261 852 715**.
5. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: mgr Beata Stoś tel. 261 852 309 poniedziałek – piątek, godz. 8.00 – 15.00.
6. W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku lub zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej albo faxu, druga strona na żądanie strony przekazującej, niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania.
7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej zamawiającego: **www.wiml.waw.pl**
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
 - a) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia lub opisanie przez Wykonawcę koperty, w której znajduje się składana przez niego oferta lub zmiana oferty;
 - b) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- c) nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu, faxu, adresu e-mail lub numeru sprawy.
 - d) okoliczności wynikających z błędnego wskazania przez Wykonawcę w ofercie informacji dotyczących „rachunku prowadzonego w banku” oraz „numeru konta”, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.
10. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następujących kwotach:
 - Część 1 – 1 000,00 zł**
 - Część 2 – 431,00 zł**
 - Część 3 – 2 600,00 zł**
 - Część 4 – 970,00 zł**
 - Część 5 – 1 600,00 zł**
 - Część 6 – 750,00 zł**
 - Część 7 – 515,00 zł**
 - Część 8 – 1 400,00 zł**
 - Część 9 – 38,00 zł**
 - Część 10 – 560,00 zł**
 - Część 11 – 1 200,00 zł**
 - Część 12 – 460,00 zł**
 - Część 13 – 550,00 zł**
 - Część 14 – 470,00 zł**
 - Część 15 – 41,00 zł**
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
4. Termin wniesienia wadium upływa **23.04.2018r. o godz. 10.00**. Oznacza to, że w momencie otwarcia ofert na koncie Zamawiającego musi znaleźć się odpowiednia wartość wadium.
5. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
6. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
7. Wadium może być wnoszone:
 - a) w pieniądzu,
 - b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - c) w gwarancjach bankowych,
 - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., poz. 359).
8. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PEKAO S.A., nr konta: **35 1240 6247 1111 0000 4976 2110**.
9. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądź, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert. W tym przypadku właściwego dokumentu nie należy łączyć w sposób trwały z ofertą (np. złożyć w oddzielnej kopercie). Jeżeli dokument potwierdzający wniesienie wadium będzie sporządzony w

innym języku niż język polski, Wykonawca złoży tłumaczenie tego dokumentu na język polski potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

10. Wnoszone jako wadium poręczenie lub gwarancja muszą być bezwarunkowe, płatne na każde wezwanie Zamawiającego oraz muszą obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, a także obejmować cały okres związania ofertą określony w SIWZ.
11. Wnoszone wadium musi być oznaczone dopiskiem: **„Wadium w postępowaniu na dostawę materiałów opatrunkowych i medycznych – znak sprawy: 3/ZP/18”**.
12. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium w wyniku okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zawierać (w zależności od części, której dotyczy):
 - 1) formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, jednak złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty);
 - 2) formularz cenowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ (Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, jednak złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularza cenowego);
 - 3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
 - 4) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 - 4 SIWZ;
 - 5) uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy);
 - 6) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeśli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego,
 - 7) oświadczenia i dokumenty dotyczące podmiotów trzecich lub podwykonawców, o których mowa w SIWZ (jeśli dotyczy).
 - 8) dokument potwierdzający wniesienie wadium.
2. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty.

4. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania.
5. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
6. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty.
7. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania.
8. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszyte lub zbindowane).
9. Oferta musi być umieszczona w zaklejonej kopercie. Koperta musi posiadać następujące oznaczenia:

- **OFERTA NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I MEDYCZNYCH**
- **NR POSTĘPOWANIA: 3/ZP/18**
- **NIE OTWIERAĆ PRZED 23.04.2018r. godz. 11.00,**
- **NAZWA I ADRES WYKONAWCY,**
- **NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: WIML, ul. Krasińskiego 54/56, 01 – 755 Warszawa – PUNKT EWIDENCYJNY WIML bud. nr 2, pok. nr 37**

10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, także w przypadku, gdy bierze udział w postępowaniu wspólnie z innym Wykonawcą (-ami). W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę samodzielnie bądź wspólnie z innymi Wykonawcami będą odrzucone.
11. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczętka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczętki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.
12. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem: **„Dostawa materiałów opatrunkowych i medycznych”** oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do oświadczenia o zmianie lub wycofaniu oferty wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że oświadczenie o zmianie lub wycofaniu zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.
14. W ofercie Wykonawca podaje:
 - a) Ceny jednostkowe, wartość netto, stawkę podatku VAT oraz wartość brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczoną zgodnie ze wskazówkami zawartymi w formularzu cenowym. W zależności od części zamówienia również ilość testów w opakowaniu, ilość opakowań, nazwę handlową aparatu, rok produkcji, nr katalogowy lub wysokość miesięcznego czynszu (zgodnie z wymaganiami Formularza cenowego –załącznik nr 2 do SIWZ);
 - b) wyrażony w dniach termin płatności wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia;
 - c) wyrażony w dniach termin dostawy częściowej.
15. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) **powinny zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie, opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa”** dołączonej do oryginału oferty. Wykonawca w treści oferty,

powinien umieścić, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informację, że jest on zastrzeżony oraz wykazać, że zastrzeżony dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

16. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
17. Zgodnie z art. 91 ust. 3a uPzp **Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego**, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Krasińskiego 54/56 bud. nr 2 w **Punkcie Ewidencyjnym WIML, pokój nr 37**, nie później niż do dnia **23.04.2018r.** do godz. **10.00**.
2. **Miejsce, data i godzina dostarczenia przesyłki z ofertą za pośrednictwem poczty, nie może przekraczać terminów wskazanych w Rozdziale XIV pkt. 1.**
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie (bez otwierania).
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia **23.04.2018r.** o godz. **11.00** w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Krasińskiego 54/56 budynek nr 5, sala konferencyjna (parter).
5. Wykonawcy oraz osoby trzecie mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.wiml.waw.pl informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ i będzie wynikać z wypełnionego we wszystkich pozycjach formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ (w zależności od części. Której dotyczy oferta). Cena oferty winna uwzględniać zakres określony w niniejszej SIWZ (ewentualnych wyjaśnieniach i zmianach SIWZ), szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz pozostałej dokumentacji stanowiącej załączniki do niniejszej SIWZ, jak również wszelkie zobowiązania wynikające z załączonego wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Sposób obliczenia ceny: **ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto + VAT% = wartość brutto.**
3. Zaoferowana cena musi być podana w walucie polskiej, określona w sposób jednoznaczny i ostateczny, zawierać wszelkie oferowane przez Wykonawcę upusty i rabaty, z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym również koszty transportu i rozładowania.
4. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny podane w formularzu powinny być podane w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

6. Cena oferowana przez Wykonawcę jest ostateczna, nie podlega negocjacom i obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
8. Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, oblicza cenę oferty bez uwzględnienia w niej kwoty należnego podatku VAT, w formularzu podając wyłącznie wartość netto, Zamawiający w takim przypadku zastosuje zapisy ust. 7.
9. Wykonawca zagraniczny, w przypadku dostawy objętej przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U.UE.L.1992.302.1 ze zm.) oraz ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. 2018 r. poz. 167 ze zm.), kalkuluje cenę oferty bez uwzględnienia należnych w Polsce należności przywozowych (cło). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do obowiązku uiszczenia należności przywozowych, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny należności przywozowe, które miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku uiszczenia opłat przywozowych, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku uiszczenia tychże opłat, oraz wskazując ich wartość bez kwoty opłat przywozowych (cło).
10. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami (osobno dla każdej części):

Cena	60% (60 pkt)
Termin dostawy częściowej	20% (20 pkt)
Termin płatności	20% (20 pkt)
Razem	100% (100pkt)

2. W kryterium Cena (C) najwyższą liczbę punktów, tj. 60 pkt., otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto spośród zakwalifikowanych ofert, a każda następna według poniższego wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa oferowana cena brutto spośród zakwalifikowanych ofert}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 60 \text{ pkt.}$$

3. W kryterium Termin dostawy częściowej (Td) oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Najwyższą liczbę punktów tj. 20 pkt, otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin dostawy częściowej w dniach roboczych od otrzymania zamówienia, pozostali odpowiednio mniej, zgodnie z poniższym opisem:

Termin dostawy częściowej: do 3 dni roboczych:	20 pkt.
Termin dostawy częściowej: 4 dni roboczych:	10 pkt.
Termin dostawy częściowej: 5 dni roboczych:	0 pkt.

- 2) Termin dostawy (poszczególnych dostaw) nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
 - 3) Termin musi być podany w pełnych dniach.
 - 4) W przypadku braku wpisania w ofercie terminu dostawy częściowej lub wpisania więcej niż 5 dni roboczych oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.
 - 5) Ilekcóż jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni: od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90).
4. W kryterium Termin płatności (**Tp**) oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Najwyższą liczbę punktów tj. 20 pkt, otrzyma oferta zawierająca najdłuższy termin płatności, pozostali odpowiednio mniej, zgodnie z poniższym opisem:

Termin płatności do 14 dni:	0 pkt.
Termin płatności od 15 do 21 dni:	10 pkt.
Termin płatności od 22 do 30 dni:	20 pkt.

- 1) Zamawiający wymaga minimum 14 - dniowego i maksimum 30 - dniowego terminu płatności liczonego od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
 - 2) Termin musi być podany w pełnych dniach
 - 3) W przypadku braku wpisania w ofercie terminu płatności lub wpisania mniej niż 14 dni oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.
 - 4) W przypadku podania wartości większej niż dopuszczalna maksymalna wartość (powyżej 30 dni) Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów, a do obliczeń (i do umowy z Wykonawcą) przyjmie maksymalną dopuszczalną wartość.
5. Za najkorzystniejszą (w ramach danej części zamówienia) zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu i ta, która uzyska najwyższą sumę punktów przyznanych w kryterium ceny, termin dostawy częściowej i terminu płatności.
6. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Wybór najkorzystniejszej oferty: końcowa punktacja zostanie obliczona jako suma punktów kryterium pierwszego, kryterium drugiego i kryterium trzeciego.
8. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punktacja obliczona ze wzorów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku wg poniższych zasad:
- a) jeśli po cyfrze zaokrąglanej znajduje się 0,1,2,3, albo 4 to zaokrąglamy w dół.
 - b) jeśli po liczbie zaokrąglanej znajduje się 5,6,7,8 albo 9 to zaokrąglamy w górę.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego

okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

1. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem określonym w – **załączniku nr 4 do SIWZ**
2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

XXI. MOŻLIWOŚCI ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY DOKONYWANE ZA ZGODĄ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy, w szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, specyfikacji zamawianych towarów lub warunków wykonania, w następujących przypadkach:
 - a) zmiany terminu realizacji umowy, w szczególności w przypadku niewykorzystania całej wartości umowy lub w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące;
 - b) zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach asortymentowych (nie więcej niż 20% w poszczególnych pozycjach), przy czym cena jednostkowa danego asortymentu i całkowita wartość przedmiotu umowy nie mogą ulec zmianie;
 - c) zmiany przepisów dotyczących zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen nastąpi od dnia wejścia w życie dokumentu regulując ego je;
 - d) zmian w przypadku wycofania asortymentu z produkcji, wstrzymania produkcji lub wystąpienia przejściowego braku artykułu z przyczyn leżących po stronie producenta możliwość zaoferowania innego produktu o nie gorszych parametrach, w cenach nie przekraczających cen określonych w ofercie Wykonawcy;
 - e) zmiany cen jednostkowych asortymentu objętego umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny wynikającej z oferty Wykonawcy (formularza asortymentowo-cenowego);
 - f) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom lub zmiany podwykonawcy;

- g) siły wyższej;
 - h) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XXII. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Jednolity europejski dokument zamówienia

W sprawach nienormowanych niniejszą SIWZ ma zastosowanie
Ustawa: „Prawo Zamówień Publicznych” oraz Kodeks Cywilny

Pieczęć Wykonawcy

.....
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

.....
(telefon/ fax wykonawcy/ e-mail)

NIP....., REGON.....

FORMULARZ OFERTOWY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych i medycznych, nr sprawy: 3/ZP/18:

Ja (imię i nazwisko) reprezentując

Wykonawcę (nazwa i adres)

.....

w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że Wykonawca:

1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę *(niepotrzebne pozycje skreślić):

Część 1 – Materiały opatrunkowe „A”

Wartość netto:
(słownie:)

Stawka podatku VAT %:

Wartość brutto:
(słownie:)

Część 2 – Gąbka

Wartość netto:
(słownie:)

Stawka podatku VAT %:

Wartość brutto:
(słownie:)

Część 3 – Strzykawki, igły i różne materiały medyczne

Wartość netto:
(słownie:)

Stawka podatku VAT %:

Wartość brutto:
(słownie:)

Część 4 – Igły i zestawy do znieczuleń

Wartość netto:
(słownie:)

Stawka podatku VAT %:

Wartość brutto:
(słownie:)

Część 5 – Materiały opatrunkowe „B”

Wartość netto:
(słownie:)

Stawka podatku VAT %:

Wartość brutto:
(słownie:)

Część 6 – Kompresy włókninowe i zestawy chirurgiczne

Wartość netto:
(słownie:)

Stawka podatku VAT %:

Wartość brutto:
(słownie:)

Część 7 – Kompresy i inne materiały opatrunkowe

Wartość netto:
(słownie:)

Stawka podatku VAT %:

Wartość brutto:
(słownie:)

Część 8 – Rękawice chirurgiczne i diagnostyczne

Wartość netto:
(słownie:)

Stawka podatku VAT %:

Wartość brutto:
(słownie:)

Część 9 – Cewnik Foley

Wartość netto:
(słownie:)

Stawka podatku VAT %:

Wartość brutto:
(słownie:)

Część 10 – Rurki intubacyjne

Wartość netto:
(słownie:)

Stawka podatku VAT %:

Wartość brutto:
(słownie:)

Część 11 – Materiały medyczne „A”

Wartość netto:
(słownie:)

Stawka podatku VAT %:

Wartość brutto:
(słownie:)

Część 12 – Materiały medyczne „B”

Wartość netto:
(słownie:)

Stawka podatku VAT %:

Wartość brutto:
(słownie:)

Część 13 – Materiały medyczne „C”

Wartość netto:
(słownie:)

Stawka podatku VAT %:

Wartość brutto:
(słownie:)

Część 14 – Materiały medyczne „D”

Wartość netto:
(słownie:)

Stawka podatku VAT %:

Wartość brutto:
(słownie:)

Część 15 – Materiały hemostatyczne

Wartość netto:
(słownie:)

Stawka podatku VAT %:

Wartość brutto:
(słownie:)

2. Oferuje przedmiot zamówienia spełniający wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego w SIWZ.
3. Oferuje **termin płatności** dni (przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni od daty otrzymania, przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury), (dotyczy każdej z części zamówienia).
4. Oferuje **termin dostawy częściowej** dni roboczych *(należy wskazać ilość dni roboczych wspólną dla wszystkich dostaw częściowych).
5. Zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie **12 miesięcy** od dnia zawarcia umowy – *dot. część od 1 – 15.*
6. Oświadcza, że termin ważności dostarczonych materiałów nie będzie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy częściowej – *dot. części od 1 – 15.*
7. Oświadczenie, że wyroby są wolne od ftalanów- *dot. część 13.*
8. Oświadczam, kompatybilność zaoferowanych wyrobów z posiadanymi wstrzykiwaczami kontrastu – *dot. część 13.*
9. Oświadczam, że utrzymanie sterylności wody przez okres 30 dni po otwarciu - *dot. część 10 poz.2.*
10. Zapoznał się z warunkami postępowania oraz wzorem umowy i akceptuje warunki postępowania oraz warunki opisane we wzorze umowy.
11. Oświadcza, że w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do podpisania umowy bez wnoszenia zastrzeżeń, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
12. Informuje, że wybór oferty:
 - a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*;
 - b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług* (niepotrzebne skreślić, a wymagane pola uzupełnić jeśli dotyczy):

L.p.	Nazwa towaru	Wartość towaru netto (bez podatku VAT)

13. Uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

14. **Oświadcza, że zamówienie wykona w całości samodzielnie/ następujące części zamówienia powierzy podwykonawcom** *(niepotrzebne skreślić, a wymagane pola uzupełnić jeśli dotyczy):

Część przedmiotu zamówienia powierzana do wykonania podwykonawcy	Nazwa podwykonawcy	Określenie części zamówienia powierzonej do wykonania podwykonawcom (% lub w zł)

14. Zgodnie z Rozdz. IX ust. 11 SIWZ wskazuje dostępność poniżej wskazanych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:

Nazwa oświadczenia lub dokumentu (lub odpowiednie odesłanie do dokumentu wymaganego w SIWZ np. Rozdz. IX ust. 6 SIWZ):	Adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych

15. Informacje dotyczące Wykonawcy:

Informacje ogólne ¹ :	Odpowiedź ² :
Czy Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem?	☐ Tak ☐ Nie
Czy Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem ?	☐ Tak ☐ Nie

16. Ofertę niniejszą składa na kolejno ponumerowanych stronach.

17. Informacja o banku i nr konta, na które Zamawiający zwróci wadium:

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa banku:

Nr konta:

18. W przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy przy podpisaniu umowy będą:

a) (imię i nazwisko) (zajmowane stanowisko).....

b) (imię i nazwisko)..... (zajmowane stanowisko).....

19. Oświadczam, że informacje i dokumenty wymienione w, zawarte na stronach od do stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2003r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzega, że nie mogą być udostępnione.**

**** Jeżeli Wykonawca zastrzeże informacje w Ofercie jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.**

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1.

2.

3.

(...)

_____, dnia _____

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

¹ Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

² Zaznaczyć właściwe.

Wykonawca:

.....
.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej
uPzp)

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Uczestnicząc w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę materiałów
opatrunkowych i medycznych, nr sprawy: 3/ZP/18** oświadczam, że:

1. **nie należę *)** do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp wraz z innymi uczestnikami postępowania
2. **należę*)** do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp wraz z następującymi uczestnikami postępowania:
.....

_____, dnia _____

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

*)niepotrzebne skreślić

Wzór
UMOWA NR

W dniu w Warszawie, pomiędzy:

Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej wpisanym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000180451, mającym swoją siedzibę w Warszawie, kod pocztowy 01-755, przy ul. Krasińskiego 54/56, (NIP 118-00-59-744, REGON 010132188) zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: **plk dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka – Bartczak – Dyrektor**

a:

.....
zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:,

łącznie zwane dalej Stronami,

w wyniku przeprowadzenia, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), nazywanej dalej: „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę materiałów opatrunkowych i medycznych – znak sprawy 3/ZP/18**, została zawarta Umowa o następującej treści:

Zapisy umowy do uzupełnienia/modyfikacji przed zawarciem umowy, w zależności od tego, której (-ych) części będzie dotyczyć umowa.

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na **dostawę materiałów opatrunkowych i medycznych, numer sprawy: 3/ZP/18**.
2. Przedmiotem umowy jest dostawa i przeniesienie własności: (**część ...**) – zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot niniejszej umowy jest nowy i nieużywany.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot niniejszej umowy będzie wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
5. Wykonawca potwierdza, że oferowany przedmiot umowy w dniu składania ofert nie był przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

§ 2
TERMIN I WARUNKI WYKONANIA

1. Wykonawca, będzie realizował dostawy sukcesywnie przez okres **12 miesięcy od dnia zawarcia umowy** tj. od dnia do dnia na podstawie przesłanych przez Zamawiającego zamówień faksem na nr lub pocztą elektroniczną na adres: (w szczególnych przypadkach telefonicznie) w terminie do **... dni roboczych³** od dnia otrzymania zamówienia.
2. Wykonawca dostarczy towar będący przedmiotem umowy do siedziby Zamawiającego, bezpośrednio do Apteki Zamawiającego, w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 14.00.

³ Zgodnie z Ofertą Wykonawcy.

Wszystkie dostawy realizowane będą wraz z rozładunkiem, siłami i na koszt Wykonawcy oraz organizowanym przez niego transportem. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych dni wolnych u Zamawiającego.

3. Wykonawca zapewnia: przechowywanie przedmiotu dostawy w hurtowni i transport w odpowiednim opakowaniu oraz w odpowiednich warunkach – zgodnie z zaleceniami producenta, ulotkę w języku polskim zawierającą wszystkie informacje niezbędne dla każdego użytkownika.
4. Wykonawca przez okres obowiązywania umowy będzie dostarczał (na wezwanie) Zamawiającemu, w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania wezwania, aktualne świadectwa rejestracji produktów leczniczych, karty danych technicznych, prospekty/katalogi wyrobów medycznych potwierdzające parametry z tłumaczeniem na język polski do każdej pozycji objętej przedmiotem umowy.
5. Zamówienie w imieniu Zamawiającego składa (w sposób wskazany w ust.1) Kierownik Apteki lub osoba przez niego upoważniona.
6. W przypadku nie zrealizowania częściowego zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 1 Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp.) związane z zakupem u innych dostawców przedmiotu zamówienia.
7. Osobami odpowiedzialnymi za odbiór towaru są pracownicy Apteki Zamawiającego.
8. Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego towaru w siedzibie Zamawiającego, potwierdzając pieczęcią firmową i podpisem – przyjęty towar.
9. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków jakościowych lub niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia takiej dostawy oraz żądać dostarczenia w ciągu 2 dni roboczych towaru wolnego od wad jakościowych i w pełni zgodnego ze złożonym zamówieniem.
10. W przypadku braku materiału zaoferowanego w ofercie przez Wykonawcę, Wykonawca jest każdorazowo zobowiązany do przesłania Zamawiającemu pisma wyjaśniającego o braku wraz z uzasadnieniem i propozycją zamienników.
11. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić na piśmie Wykonawcę o stwierdzonych wadach i brakach jakościowych dostarczonego towaru, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wykonania dostawy. Sprawdzenie jakości towaru bezpośrednio przy odbiorze przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wad i różnic ilościowych ujawnionych w późniejszym okresie.
12. W przypadku reklamacji, Wykonawca jest zobowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad, na własny koszt, w terminie uzgodnionym wspólnie przez przedstawicieli obu Stron, z tym że nie może on być dłuższy niż 3 dni robocze, licząc od momentu otrzymania powiadomienia przez Wykonawcę. Okres gwarancji towaru wolnego od wad, dostarczonego w miejsce towaru reklamowanego, biegnie na nowo od dnia jego odbioru.
13. Termin ważności dostarczonych materiałów minimum 12 miesięcy od dnia dostawy częściowej danego materiału.
14. Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela minimum 12 miesięcznej gwarancji licząc od dnia dostawy częściowej.
15. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia oryginału + kopii faktury jednocześnie z dostarczonym towarem, którego ona dotyczy.
16. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części, jeżeli dostarczony przedmiot zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która figuruje na fakturze VAT.
17. Wykonawca będzie dostarczał w jednej dostawie materiały o tej samej serii.
18. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania umowy w pełnym zakresie, a Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do żądania wynagrodzenia lub odszkodowania za niezrealizowane dostawy pod warunkiem, że niezrealizowana ilość przedmiotu umowy nie będzie większa niż 20% wartości umowy.

§ 3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest:
 - 1) do ścisłej współpracy z Zamawiającym przy realizacji zamówienia;
 - 2) podporządkować się wskazówkom Zamawiającego dotyczącym sposobu realizacji zamówienia. Wskazówki nie mogą być sprzeczne z umową, mogą jednak doprecyzowywać jej postanowienia;
 - 3) do niezwłocznego udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji o przebiegu wykonywania zamówienia, w szczególności o zamiarze zaprzestanie jego realizacji - na adres wskazany w Umowie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia ww. sytuacji;
 - 4) niezwłocznie, na piśmie, informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących utrudnić realizację Zamówienia lub mogących mieć wpływ na jego realizację, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności przy ostatecznym rozliczeniu Umowy.

§ 4

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający przekazuje Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty będące w jego posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.
2. Zamawiający w miarę możliwości i potrzeb będzie współpracował z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji umowy.

§ 5

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w postanowieniu § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, wg cen jednostkowych określonych w złożonej ofercie cenowej.
2. Wartość netto umowy wynosi: PLN (słownie:).
3. Wartość brutto umowy wynosi: PLN (słownie:).
- *Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podaje się kwotę netto.*
4. Rozliczenie finansowe dostawy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w formie papierowej oraz elektronicznej (poczta e-mail na adres: apteka@wiml.com.pl), która zostanie zapłacona w ciągu dni⁴ od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. W przypadku dołączenia do dostawy tylko dokumentu WZ, Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych, prześle fakturę pocztą lub drogą e-mail na adres: apteka@wiml.com.pl.
5. Wynagrodzenie będzie wypłacane sukcesywnie wraz z realizacją kolejnych dostaw częściowych.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu Umowy z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym również koszty transportu i rozładowania.
7. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Wpłata wynagrodzenia zostanie dokonana w złotych polskich.
9. Płatności na rzecz Wykonawcy mogą zostać pomniejszone o naliczone kary umowne, jeżeli taka forma zapłaty kary umownej zostanie wybrana przez Zamawiającego, zgodnie z § 9 ust. 3.
10. Na Wykonawcy ciąży ryzyko odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub utraty poszczególnych części zamówienia i/lub części Przedmiotu umowy aż do chwili przyjęcia przedmiotu danego zamówienia przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.
11. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy pomocy poczty, kuriera, przewoźnika, podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i

⁴ Zgodnie z Ofertą Wykonawcy.

zaniedbania tych podmiotów jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania. Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia dla podmiotu realizującego transport/przesyłkę.

12. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niezrealizowaną część umowy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o niezrealizowaną przez Zamawiającego część dostaw.

§ 6

PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach umowy podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie oraz firmom podwykonawców określonym w Ofercie.
2. Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie oraz rozszerzyć podwykonawstwa o firmy inne niż wskazane w Ofercie, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
3. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.
4. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1-2, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie § 9 ust. 8 pkt 5) niezależnie od prawa odmowy wypłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przez podwykonawców w innym zakresie niż wskazany w Ofercie lub przez inne firmy podwykonawców niż wskazane w Ofercie.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Zapisy stosuje się także wobec dalszych podwykonawców.
7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 7

PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia dla właściwego i terminowego wykonania umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem zamówienia określonego w umowie.
3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu.

§ 8

KONTROLA

1. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania umowy. Zamawiający może zlecić wykonanie kontroli innym osobom lub podmiotom.
2. W przypadku kontroli, wykonywanej przez Zamawiającego lub inne uprawnione podmioty, Wykonawca udostępni kontrolującemu wgląd w dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z wykonywaniem umowy.

3. Prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i w miejscu wykonywania umowy lub innym miejscu związanym z realizacją umowy.
4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia bez zbędnej zwłoki pełnej informacji o stanie wykonywania umowy.

§ 9

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE OD UMOWY

1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
 - 1) za opóźnienie w dostarczeniu częściowego przedmiotu zamówienia ponad termin określony w § 2 ust. 1, w wysokości 0,5% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - 2) za opóźnienie w usunięciu wad lub w realizacji obowiązków gwarancyjnych w wysokości 0,5% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - 3) za zmianę terminu płatności wskazanego w Ofercie Wykonawcy, w wysokości 0,5 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 3;
 - 4) za odstąpienie od umowy (a w zakresie, w jakim umowa jest umową o świadczenie usług - w przypadku jej wypowiedzenia) przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy;
 - 5) w przypadku utraty, zniszczenia, zniekształcenia, ujawnienia lub wykorzystania przez Wykonawcę jakichkolwiek danych, pozyskanych przy wykonywaniu umowy, w tym informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, w innych celach niż określone w umowie - w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy.
2. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
3. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego.
4. Kary będą płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty.
5. Zapłata kar umownych nastąpi na rachunek bankowy Zamawiającego.
6. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
7. W razie opóźnienia w dostawie w stopniu uznanym przez Zamawiającego za zagrażający jego prawidłowemu funkcjonowaniu, Zamawiający jest uprawniony do nabycia niedostarczonego towaru u innego dostawcy oraz obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą w kosztach nabycia tego towaru u innego dostawcy. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1.
8. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w całości lub w części (a w zakresie, w jakim umowa jest umową o świadczenie usług – wypowiedzieć ją), gdy:
 - 1) Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową i nie zmienia sposobu realizacji Umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu lub nie usunie uchybień, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny. Obowiązku wezwania do usunięcia uchybień nie stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na charakter danego uchybienia nie można go usunąć lub wymagane było jego natychmiastowe usunięcie.
 - 2) jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności albo wszczęto wobec niego postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe bądź naprawcze – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;

- 3) jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12) -22) uPzp – w terminie do 30 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;
 - 4) jeżeli suma kar umownych, o których mowa w §9 ust. 1 przekroczy 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 3 – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;
 - 5) jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie Wykonawcy lub bez pisemnej zgody Zamawiającego realizuje zamówienie wykorzystując firmy innych podwykonawców niż określone w Ofercie i nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;
 - 6) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji umowy albo oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
 - 7) jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie umowy lub jej części w umówionym terminie.
9. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o zaistnieniu przesłanki (chyba, że inny termin przewidziano w ust. 1) i zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, będzie wywierać skutki na przyszłość i zostanie przesłane Wykonawcy na adres wskazany w nagłówku umowy.
10. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w umowie.
11. Wykonawca może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów, przez które należy rozumieć rażące naruszenie postanowień umowy przez Zamawiającego.

§ 10

ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy, w szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, specyfikacji zamawianych towarów lub warunków wykonania, w następujących przypadkach:
 - a) zmiany terminu realizacji umowy, w szczególności w przypadku niewykorzystania całej wartości umowy lub w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące;
 - b) zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach asortymentowych (nie więcej niż 20% w poszczególnych pozycjach), przy czym cena jednostkowa danego asortymentu i całkowita wartość przedmiotu umowy nie mogą ulec zmianie;
 - c) zmiany przepisów dotyczących zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen nastąpi od dnia wejścia w życie dokumentu regulującego je;
 - d) zmian w przypadku wycofania asortymentu z produkcji, wstrzymania produkcji lub wystąpienia przejściowego braku artykułu z przyczyn leżących po stronie producenta możliwość zaoferowania innego produktu o nie gorszych parametrach, w cenach nie przekraczających cen określonych w ofercie Wykonawcy;
 - e) zmiany cen jednostkowych asortymentu objętego umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny wynikającej z oferty Wykonawcy (formularza asortymentowo-cenowego);
 - f) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom lub zmiany podwykonawcy;
 - g) siły wyższej;

- h) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

KLAUZULA POUFNOŚCI

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”.
2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:
 - 1) dostępnych publicznie;
 - 2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
 - 3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;
 - 4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
 - 2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.
5. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.
6. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne.
7. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu

§ 12

SIŁA WYŻSZA

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron,

których nie mogły one przewidzieć ani im zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy w szczególności: zamieszki, rozruchy, stan wojenny, stan wyjątkowy, wojna, strajki uniemożliwiające w bezpośredni sposób realizację przedmiotu umowy, kataklizm, klęska żywiołowa taka jak pożar, powódź, silne wiatry, długotrwałe opady, śnieżyce, gęste mgły, temperatura powietrza poniżej -20 st. C.

2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
3. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług, z uwzględnieniem zapisów ust. 5.
4. Okres występowania następstw Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji usług określonych w Umowie.
5. W przypadku wykonania jedynie części przedmiotu umowy, rozliczeniu podlega jedynie faktycznie zrealizowana część przedmiotu umowy. Wykaz w jakim zakresie zrealizowano zadanie, zamieszczony zostanie w protokole przygotowanym w kształcie i w terminie ustalonym w porozumieniu Stron.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2017 r., poz. 459 ze zm.) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poza. 1579 ze zm.).
3. Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy w przypadku braku porozumienia rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.
4. Nieważność któregośkolwiek zapisu Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy.
5. Wysłanie pisma na adres Strony umowy, w przypadku jego niepodjęcia, wywołuje skutek doręczenia z dniem powtórnej awizacji.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Egz. 1 - Pion Głównego Księgowego

Egz. 2 - Sekcja Planowania Logistycznego i Zamówień Publicznych

Egz. 3 - Wykonawca

Załączniki:

Załącznik nr – na ark.

ZAMAWIAJĄCY

.....

.....

WYKONAWCA

.....

.....

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [...]

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

Tożsamość zamawiającego⁷	Odpowiedź:
Nazwa:	Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56 01 – 755 Warszawa NIP:118 – 00 – 59 – 744 REGON: 010132188 adres strony Zamawiającego: www.wiml.waw.pl
<i>Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?</i>	Odpowiedź:
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia ⁸ :	Dostawa materiałów opatrunkowych i medycznych.
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) ⁹ :	3/ZP/18

⁹ Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Nazwa:	[]
Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[] []
Adres pocztowy:	[.....]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów ¹⁰ : Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informacje ogólne:	Odpowiedź:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ¹¹ ?	☐ Tak ☐ Nie
Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone¹²: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” ¹³ lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.	☐ Tak ☐ Nie [...] [....]
Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego	☐ Tak ☐ Nie ☐ Nie dotyczy

¹⁰ Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

¹¹ Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

¹² Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

¹³ Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

systemu (wstępnego) kwalifikowania)?	
Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie¹⁴: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	a) [.....] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] c) [.....] d) ☐ Tak ☐ Nie e) ☐ Tak ☐ Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]
Rodzaj uczestnictwa:	Odpowiedź:
Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami ¹⁵ ?	☐ Tak ☐ Nie
Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.	
Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:	a): [.....] b): [.....] c): [.....]

¹⁴

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

¹⁵

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu.

Części	Odpowiedź:
W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.	[]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:	Odpowiedź:
Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:	[.....], [.....]
Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
Adres pocztowy:	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[.....]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów:	Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?	☐ Tak ☐ Nie
Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V¹⁶.	

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Seksja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

¹⁶

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Podwykonawstwo:	Odpowiedź:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome , proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:	
1.	udział w organizacji przestępczej ¹⁷ ;
2.	korupcja ¹⁸ ;
3.	nadużycie finansowe ¹⁹ ;
4.	przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną ²⁰
5.	pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu ²¹
6.	praca dzieci i inne formy handlu ludźmi ²² .

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:	Odpowiedź:
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?	☐ Tak ☐ Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] ²³
Jeżeli tak, proszę podać ²⁴ : a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany []; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:	a) data: [], punkt(-y): [], powód(-ody): [] b) [.....] c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] ²⁵

¹⁷ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

¹⁸ Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

¹⁹ W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

²⁰ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podleganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

²¹ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

²² Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

²³ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²⁴ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²⁵ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia ²⁶ („samooczyszczenie”)?	☐ Tak ☐ Nie
Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki ²⁷ :	[.....]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:	Odpowiedź:	
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne , zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?	☐ Tak ☐ Nie	
Jeżeli nie , proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: – Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? – Proszę podać datę wyroku lub decyzji. – W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób ? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?	Podatki a) [.....] b) [.....] c1) ☐ Tak ☐ Nie – ☐ Tak ☐ Nie – [.....] – [.....] c2) [...] d) ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]	Składki na ubezpieczenia społeczne a) [.....] b) [.....] c1) ☐ Tak ☐ Nie – ☐ Tak ☐ Nie – [.....] – [.....] c2) [...] d) ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]
	Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): ²⁸

²⁶ Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

²⁷ Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

formie elektronicznej, proszę wskazać:	[.....][.....][.....]
--	-----------------------

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI²⁹

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych	Odpowiedź:
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy , naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy ³⁰ ?	☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak , czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował ; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami ; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych ³¹ ; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: – Proszę podać szczegółowe informacje: – Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej ³² . Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie – [.....] – [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

²⁸ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²⁹ Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

³⁰ O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

³¹ Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

³² Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkiem na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego³³? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	☐ Tak ☐ Nie [.....] Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	☐ Tak ☐ Nie [...] Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów³⁴ spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	☐ Tak ☐ Nie [...]
Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	☐ Tak ☐ Nie [...]
Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	☐ Tak ☐ Nie [...] Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca może potwierdzić, że: a) nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania	☐ Tak ☐ Nie

33

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

34

Wskazany w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?	
--	--

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym	Odpowiedź:
Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....] ³⁵
W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym , czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki:	☐ Tak ☐ Nie [.....]

³⁵

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

α : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji	Odpowiedź
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:	☐ Tak ☐ Nie

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Kompetencje	Odpowiedź
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy ³⁶ : Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[...] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [...] ☐ Tak ☐ Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa	Odpowiedź:
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu	rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta (liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta

³⁶ Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³⁷ (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
2a) Jego roczny („specyficzny”) obróć w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obróć w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³⁸: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta (liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:	[.....]
4) W odniesieniu do wskaźników finansowych³⁹ określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y⁴⁰ – oraz wartość): [.....], [.....]⁴¹ (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[.....] [...] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

37

Jedynie jeżeli jest to dopuszczane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

38

Jedynie jeżeli jest to dopuszczane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

39

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

40

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

41

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Zdolność techniczna i zawodowa	Odpowiedź:								
1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia⁴² wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...] Roboty budowlane: [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]								
1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia⁴³ wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych⁴⁴:	Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...] <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis</th><th>Kwoty</th><th>Daty</th><th>Odbiorcy</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy				
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy						
2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych⁴⁵, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:	[.....] [.....]								
3) Korzysta z następujących urzędów technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:	[.....]								
4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:	[.....]								
5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu:	☐ Tak ☐ Nie								

⁴² Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** pięciu lat.

⁴³ Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat.

⁴⁴ Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

⁴⁵ W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli ⁴⁶ swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych , a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych , jak również środków kontroli jakości ?	
6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza:	a) [.....] b) [.....]
7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego :	[.....]
8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące	Rok, średnie roczne zatrudnienie: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....]
9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:	[.....]
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom ⁴⁷ następującą część (procentową) zamówienia:	[.....]
11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy : Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie ☐ Tak ☐ Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy : Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub	☐ Tak ☐ Nie

⁴⁶ Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

⁴⁷ Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca **postanowił** zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia **oraz** polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[...] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
--	---

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego	Odpowiedź:
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie [.....] [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie [.....] [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

Ograniczanie liczby kandydatów	Odpowiedź:
W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej⁴⁸, proszę wskazać dla każdego z nich:	[....] ☐ Tak ☐ Nie⁴⁹ (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]⁵⁰

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawdziwe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim⁵¹, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.⁵², instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskać(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrótowy opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [.....]

⁴⁸ Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

⁴⁹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁵⁰ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁵¹ Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

⁵² W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

FORMYLARZ CENOWY

Część NR 1 - MATERIAŁY OPATRUNKOWE "A"									
Lp.	Nazwa artykułu	Jedn. miary	Wielkość opakowania	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa Handlowa lub nr katalogowy
1	Wata celulozowa w arkuszach 40 x 60 cm	op	5 kg	120					
2	Wata celulozowa w rolkach	op	150 g	300					
3	Gaza niejłowa 13- nitkowa o szer. 90 cm	mb	100/200m2	3000					
4	wata opatrunkowa	op	500g	10					
5	Przylepiec chirurgiczny,hypoalergiczny z białego jedwabiu, klej akrylowy bez zawartości uczulającego tlenku cynku, ząbkowane brzegi ułatwiające dzielenie bez użycia nożyczek,oddychający przepuszczalny dla pary i powietrza ; rozmiar: 1.25 cm x 9.14 m	szt.	op= 24szt	48					
6	Przylepiec chirurgiczny,hypoalergiczny z białego jedwabiu, klej akrylowy bez zawartości uczulającego tlenku cynku, ząbkowane brzegi ułatwiające dzielenie bez użycia nożyczek,oddychający przepuszczalny dla pary i powietrza; rozmiar: 2.5 cm x 9.14 m	szt.	op= 12szt	720					
7	Przylepiec chirurgiczny,hypoalergiczny z białego jedwabiu, klej akrylowy bez zawartości uczulającego tlenku cynku, ząbkowane brzegi ułatwiające dzielenie bez użycia nożyczek,oddychający przepuszczalny dla pary i powietrza; rozmiar: 5 cm x 9.14 m	szt.	op= 6szt	6					
8	Przylepiec chirurgiczny,hypoalergiczny, z włókniny poliestrowej koloru białego,oddychający,perforowany na całej długości co umożliwi łatwe dzielenie wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek.Na kleju akrylowym , bez dodatku tlenku cynku.; rozmiar 1,25 cm x 9,14 cm. Można na nim pisać.	szt.	op= 24szt	120					
9	Przylepiec chirurgiczny,hypoalergiczny, z włókniny poliestrowej koloru białego,oddychający,perforowany na całej długości co umożliwi łatwe dzielenie wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek.Na kleju akrylowym , bez dodatku tlenku cynku.; rozmiar 2,5 cm x 9,14 cm. Można na nim pisać.	szt.	op= 12szt	600					
10	Przylepiec chirurgiczny,z mikroporowatej włókniny hypoalergiczny, koloru białego na kleju akrylowym, na rolce rozmiar : 1,25 cm x 9,1 m	szt.	op= 24szt	96					
11	Przylepiec chirurgiczny,z mikroporowatej włókniny, hypoalergiczny, koloru białego na kleju akrylowym, na rolce rozmiar : 2,5 cm x 9,1 m	szt.	op= 12szt	96					
12	Przylepiec chirurgiczny,z mikroporowatej włókniny, hypoalergiczny, koloru białego na kleju akrylowym, na rolce rozmiar : 5 cm x 9,1 m	szt.	op= 6szt	6					
13	Plaster włókninowy z opatrunkiem, hypoalergiczny, klej akrylowy bez dodatku tlenku cynku 1m x 6 cm	szt.		25					
14	Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniił obwodowych, z wycięciem na port, ramka otaczająca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, rozmiar 6x7 cm, klej akrylowy równomiernie rozprowadzony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium.	op	op= 100 szt	90					
15	Samoprzylepne paski do zamykania ran z akrylowym klejem wrażliwym na siłę nacisku, o równej szerokości na całej długości, dokładnie przybliżające brzegi rany, z mikroporowatej włókniny poliestrowej wzmacnianej włóknami sztucznego jedwabiu, nie klejące się do rękawiczek, rozmiar: 6 mm x 75mm, opakowanie a 3 paski	op	1op= 50 kopert	6					
16	Samoprzylepne paski do zamykania ran z akrylowym klejem wrażliwym na siłę nacisku, o równej szerokości na całej długości, dokładnie przybliżające brzegi rany, z mikroporowatej włókniny poliestrowej wzmacnianej włóknami sztucznego jedwabiu, nie klejące się do rękawiczek, rozmiar: 6 mm x 38mm, opakowanie a 6 paski	op	1op= 50 kopert	6					
17	Przylepiec chirurgiczny z włókniny poliestrowej, hypoalergiczny, klej akrylowy bez dodatku tlenku cynku papier zabezpieczający z podziałką metryczną ; rozmiar: 10 cm x 10 m	op		45					
18	Przylepiec chirurgiczny z włókniny poliestrowej, hypoalergiczny, klej akrylowy bez dodatku tlenku cynku papier zabezpieczający z podziałką metryczną ; rozmiar: 15 cm x 10 m	op		25					
19	Przylepiec chirurgiczny z włókniny poliestrowej, hypoalergiczny, klej akrylowy bez dodatku tlenku cynku papier zabezpieczający z podziałką metryczną ; rozmiar: 20 cm x 10 m	op		2					
20	Włókninowy opatrunek chłonny,elastyczny, oddychający, sterylny,warstwa chłonna podwójnej grubości zabezpieczona perforowaną folią poliestrową zapobiegającą przywieraniu do ran , rozm. wkładki chłonnej: 3x6cm; rozm. opatrunku: 6x9cm, sylikonowy papier zabezpieczający dzielony z zakładką do aseptycznej aplikacji, klejem poliakrylowy równomiernie naniesionym na całej powierzchni przylepnej,zaokrąglone brzegi opatrunku,sterylizowany EO,okres przydatności 5lat.	op	op=50szt	30					
21	Włókninowy opatrunek chłonny, rozciągliwy, oddychający, sterylny,warstwa chłonna podwójnej grubości zabezpieczona perforowaną folią poliestrową zapobiegającą przywieraniu do ran ,rozm. wkładki chłonnej:10x5cm,rozm. opatrunku: 10x15cm, sylikonowy papier zabezpieczający dzielony z zakładką do aseptycznej aplikacji, klejem poliakrylowy równomiernie naniesionym na całej powierzchni przylepnej,zaokrąglone brzegi opatrunku,sterylizowany EO,okres przydatności 5lat	op	op=50 szt	20					
22	Włókninowy opatrunek chłonny, rozciągliwy, oddychający, sterylny,warstwa chłonna podwójnej grubości zabezpieczona perforowaną folią poliestrową zapobiegającą przywieraniu do ran ,rozm. wkładki chłonnej:5x15cm,rozm. opatrunku: 10x20cm, sylikonowy papier zabezpieczający dzielony z zakładką do aseptycznej aplikacji, klejem poliakrylowy równomiernie naniesionym na całej powierzchni przylepnej,zaokrąglone brzegi opatrunku,sterylizowany EO,okres przydatności 5lat	op	op=25szt	15					
23	Włókninowy opatrunek chłonny, elastyczny, oddychający, sterylny, warstwa chłonna podwójnej grubości zabezpieczona perforowaną folią poliestrową zapobiegającą przywieraniu do ran ,rozm. wkładki chłonnej: 5x25cm,rozm. opatrunku: 10x30cm, sylikonowy papier zabezpieczający dzielony z zakładką do aseptycznej aplikacji, klejem poliakrylowy równomiernie naniesionym na całej powierzchni przylepnej,zaokrąglone brzegi opatrunku,sterylizowany EO,okres przydatności 5lat,	op	op=25szt	15					
24	Zestaw plastrów z opatrunkiem na porowatej włókninie ,klej akrylowy , hypoalergiczny , oddychające w rozmiarach : 72mm x 25mm -6 szt ; 72mm x 19mm -10 szt ; 57mm x 16mm -4 szt ; 38mm x 10mm - 4 szt	op		4					
25	Sterylna folia chirurgiczna wykonana z polietylenu , antystatyczna, hypoalergiczna, niepalna o wymiarach całkowitych 60 x 35 cm powierzchnia przylepna 35 x 35 cm , grubość folii 0,05mm	op	op=10szt	2					
26	Opatrunek parafinowy z gazy z 0.5% roztworem octanu chlorheksydyny, sterylny, przepuszczalny dla powietrza rozmiar : 10cm x 10cm	op	op=10szt	10					
27	Opatrunek parafinowy z gazy z 0.5% roztworem octanu chlorheksydyny, sterylny, przepuszczalny dla powietrza rozmiar : 5 cm x 5 cm	op	op=50szt	15					
28	Repozycjonowalny przylepiec chirurgiczny z latwoodklejalnym równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem silikonowym na podłożu z poliestrowej mikroporowatej włókniny, z makroperforacją umożliwiającą podział wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek. Podłoże w kolorze niebieskim dla łatwej identyfikacji wybitnie delikatnego przylepca ,2,5 cm x 5 m	szt	op=12 szt	360					
29	Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze zwocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik. Hydrożel w rozmiarze 3x4cm, przezierny, absorbujący krew i wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 10 x 12 cm z okienkiem 8,3 x 6.5 cm wypełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy III. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znaczniejszej ilości próbek (min 32).	op	op=25 szt	2					

18	Igła do znieczuleń ledźwiowych -podpajęczynkowych, ze szlifem Quinke, eliptyczny uchwyt z pryzmatem zmieniającym barwę w czasie identyfikacji PMR lock, 20G - 88mm	szt.		100					
19	Igła do znieczuleń ledźwiowych -podpajęczynkowych, ze szlifem Quinke, eliptyczny uchwyt z pryzmatem zmieniającym barwę w czasie identyfikacji PMR lock, 18G - 88mm	szt.		150					
20	Igła do znieczuleń zewnątrzoponowych ze szlifem Tuohy G18, długość 80mm, przezroczysty uchwyt, skrzydełka ułatwiające wprowadzenie igły	szt.		60					
21	Przyrząd do przetaczania płynów, długość komory kropłowej wraz z kołcem nie krótsza niż 120 mm, kołec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym samozamykającym się, dolna część komory kropłowej elastyczna. Sztwiny pierścień w połowie komory kropłowej zapewniający pewny uchwyt, filtr płynu 15 um, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na unieruchomienie i zabezpieczenie kolca komory kropłowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu. Posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Posiada filtr hydrofilny w komorze kropłowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kropłowej. Odporny na ciśnienie 4,5 bara, długość drenu 140-180 cm, końcówka lock	szt.		9 000					
22	Przyrząd do przetaczania krwi z dużą komorą kropłową o długości minimum 100 mm, zaopatrzony w zamykany, antibakteryjny filtr powietrza, filtr krwi o wielkości oczek 200um. Dren długości 150 cm zakończony końcówką luer lock. Posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do mocowania końcówki drenu na tyłnej powierzchni, sterylizowany tlenkiem etylenu	szt.		100					
23	Przedłużacz do pomp infuzyjnych czarny lub biały 150 cm, wykonany z elastycznego materiału bez możliwości zagniania się, bursztynowy, z zabezpieczonymi obiema końcówkami	szt.		300					
24	Szczoteczki jednorazowego użytku do chirurgicznego mycia rąk	szt.		250					
25	Szpatułki drewniane	op	100 szt.	150					
26	Worki na moc 2-litrowe	szt.		400					
27	staza automatyczna	szt.		40					
28	Cewniki do tlenu dla dorosłych przez nos	szt.		700					
29	Maski tlenowe dla dorosłych z drenem	szt.		3 000					
31	Ostrza chirurgiczne, wymienne, wykonane ze stali węglowej z wygrawerowaną nazwą producenta i numerem ostrza, rozmiar 11	op	100 szt.	15					
32	Ostrza chirurgiczne, wymienne, wykonane ze stali węglowej z wygrawerowaną nazwą producenta i numerem ostrza, rozmiar 15	op	100 szt.	14					
33	Ostrza chirurgiczne, wymienne, wykonane ze stali węglowej z wygrawerowaną nazwą producenta i numerem ostrza, rozmiar 20	op	100 szt.	3					
34	Ostrza chirurgiczne, wymienne, wykonane ze stali węglowej z wygrawerowaną nazwą producenta i numerem ostrza, rozmiar 10	op	100 szt.	3					
35	Kieliszki szklane	szt.		300					
36	Dreny do ssaka Ch 20, długość 210 cm., wykonane : elastycznego PCV, nie załamujące się, jałowe	szt.		1 200					
37	Dren do odsysania ran typu Redon CH14/500mm, perforacja krzyżowa na odcinku 15 cm, skalowane, linia widoczna w RTG	szt.		20					
38	Dren do odsysania ran typu Redon CH16/500mm, perforacja krzyżowa na odcinku 15 cm, skalowane, linia widoczna w RTG	szt.		300					
39	Dren do odsysania ran typu Redon CH18/500mm, perforacja krzyżowa na odcinku 15 cm, skalowane, linia widoczna w RTG	szt.		10					
40	Dren do odsysania ran typu Redon CH20/500mm, perforacja krzyżowa na odcinku 15 cm, skalowane, linia widoczna w RTG	szt.		10					
42	Dren do odsysania ran typu Redon CH12/500mm, perforacja krzyżowa na odcinku 15 cm, skalowane, linia widoczna w RTG	szt.		10					
43	Wysokociśnieniowa płaska butelka 150 ml do drenażu ran typu Redon, czytelna kolorowa skala, wskaźnik próżni, łącznik luer - lock, dren łączący z zaciskiem ślizgowym zakończonym łączników do drenów Redona Ch6-18 o długości 120 cm.	szt.		100					
44	Wysokociśnieniowa płaska butelka 150 ml do drenażu ran typu Redon, czytelna kolorowa skala, wskaźnik próżni, łącznik luer - lock, bez drenu.	szt.		150					
45	Wysokociśnieniowa butelka 300ml do drenażu ran typu Redon, czytelna kolorowa skala, wskaźnik próżni, łącznik luer - lock, dren łączący z zaciskiem ślizgowym zakończonym łączników do drenów Redona Ch6-18 o długości 120 cm.	szt.		10					
46	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych: długość max 60 cm, zmrożona powierzchnia nie powodująca przyklejania do innych powierzchni, końcówka gładka, lekko skośna, jeden otwór boczny, rozmiary kodowane kolorami, rozm. 8Ch-20Ch	szt.		1 500					
47	Dren do ssaka z kanką, powierzchnia zewnętrzna gładka, średnica wewnętrzna 7mm, długość kanki 25 cm (+/- 2 cm) średnica 16-18 mm, bez kontroli siły ssania, sterylne	szt.		50					
48	Kaniula dożylna wykonana z teflonu z samozamykającym się zaworem portu górnego, z filtrem hydrofobowym, 4 paski kontrastujące w RTG, zintegrowany koreczek luer lock z trzpieniem zamykającym światło kaniuli położonym poniżej krwędzi koreczka, rozmiar 1,1 x 33 ml przepływ 61 ml/min	op.	op= 50 szt.	90					
49	Kaniula dożylna wykonana z teflonu z samozamykającym się zaworem portu górnego, z filtrem hydrofobowym, 4 paski kontrastujące w RTG, zintegrowany koreczek luer lock z trzpieniem zamykającym światło kaniuli położonym poniżej krawędzi koreczka; metalowe zabezpieczenie ostrza igły otwierane automatycznie po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczające przed przypadkowym zakłuciem, rozmiar 1,3 x 33 ml przepływ 103 ml/min	op.	op = 50 szt.	72					
50	Kaniula dożylna wykonana z teflonu z samozamykającym się zaworem portu górnego, z filtrem hydrofobowym, 4 paski kontrastujące w RTG, zintegrowany koreczek luer lock z trzpieniem zamykającym światło kaniuli położonym poniżej krwędzi koreczka; rozmiar 1,5 x 45 ml przepływ 128 ml/min	op	op=50 szt.	8					
51	Kaniula dożylna wykonana z teflonu z samozamykającym się zaworem portu górnego, z filtrem hydrofobowym, 4 paski kontrastujące w RTG, zintegrowany koreczek luer lock z trzpieniem zamykającym światło kaniuli położonym poniżej krwędzi koreczka; rozmiar 0,9 x 25 ml przepływ 36 ml/min	op.	op. = 50szt.	15					
52	Kaniula dożylna wykonana z teflonu z samozamykającym się zaworem portu górnego, z filtrem hydrofobowym, 4 paski kontrastujące w RTG, zintegrowany koreczek luer lock z trzpieniem zamykającym światło kaniuli położonym poniżej krwędzi koreczka; rozmiar 1,7 x 50 ml przepływ 196 ml/min	op.	op=50 szt.	2					
53	Koreczek do kaniuli z trzpieniem zamykającym światło kaniuli położonym poniżej krawędzi koreczka	op.	op. = 100	1 400					
54	Rurka ustno gardłowa Guedla rozmiar 2, 3, 4	szt.		500					
55	Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatoem pozycji , wykonany z poliamidu ,odporny na działanie tłuszczu i chemioterapeutyków z przedłużeniem 10 cm	szt.		500					
56	Przyrząd typu Mini spike filtr bakteryjny, filtr cząsteczkowy 5 mikronów , kolor niebieski, średnica igły min. 5,6 mm, długość igły min. 21,5 mm	szt.		900					
57	Łącznik do ssaków o budowie schodkowej, przezroczysty, 6-15mm wykonany z PCV	szt.		800					
58	Bezigliowy port do wielokrotnego wkłucia kompatybilny z końcówką luer i luer ock, z jednoelementową przezierną silikonową podzielną membraną, osadzoną na przezroczystym konektorze. Bez mechanicznych i metalowych części wewnętrznych, z prostym w pełni widocznym torem przepływu. Przepływ minimalny 525 ml/min.Z możliwością użytku z krwią, tłuszczami, i cytostatykami oraz lekami chemioterapeutycznymi. Możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 200 aktywacji	op.	op= 50 szt.	50					
59	Szczoteczka do cytologii typu Cervex-Brush, sterylne	szt.		1 000					
60	Wymazówka plastikowa 220 mm, sterylna	szt.		200					
61	Wymazówka drewniana 150mm, bawełniany wacik, niesterylna	szt.		100					
62	Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z fiolek, 18G x 30mm z bocznym otworem	op.	op=100szt	40					
63	Podkład nieprzemakalny, wielorazowego użytku typu Hydro Stop, składający się z warstwy frotte i PCV; wymiary 90x140cm	szt		20					

63	Bezglowy system dostępu do linii infuzyjnej Y bez potrzeby stosowania dodatkowego koreczka, bezpieczne podawanie leków i płynów , gładka powierzchnia membrany, nie zawierający PCV, DEHP i lateksu, posiadający integralnie wbudowane zastawki bezwrotne, przezroczystą obudowę, czas stosowania do 7 dni lub 200 aktywacji					szt.		200					
SUMA													
1. Karty danych technicznych do każdej pozycji na każde żądanie Zamawiającego. 2. Prospekty/katalogi wyrobów medycznych potwierdzające wymagane parametry z tłumaczeniem na język polski do każdej pozycji na każde żądanie Zamawiającego.													
Część NR 4 - IGLY I ZESTAWY DO ZNIECZULEN													
Lp.	Nazwa artykułu					Jedn. miary	Wielkość opakowania	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa lub nr katalogowy
1	Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igła Tuchy 16 G z opcjonalnie dołączonymi skrzydełkami, cewnikiem do ZO, zatraskowym uchwytem do mocowania cewnika, strzykawką niskooporową, łącznikiem i przewodnikiem do cewnika oraz filtrem o czasie pracy 96 godzin, sterylne					szt		10					
2	Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igła Tuchy 18 G z opcjonalnie dołączonymi skrzydełkami, cewnikiem do ZO, zatraskowym uchwytem do mocowania cewnika, strzykawką niskooporową, łącznikiem i przewodnikiem do cewnika oraz filtrem o czasie pracy 96 godzin, sterylne					szt		10					
3	Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii z igłą Veresa, z rurką 6 mm z mankietem. W zestawie dodatkowo skalpel , strzykawka 10 ml, miękka opaska, Thermovent T oraz szew chirurgiczny z igłą					szt.		3					
4	Przewód tlenowy do wymiennika ciepła i wilgoci typu Termovent O2 , STERYLNY					szt		20					
5	Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu , dwustronna powierzchnia wymiany z papierowym wkładem, (b. małe opory). Nawilżanie - 25 mg/l H2O przy 15 oddechach/ min i objętości oddechowej 500 ml. Opory przepływu 1,2 hPa(cm H2O) przy przepływie 90l/min					szt.		100					
6	Zestaw 1 światłowy do założenia wkłucia centralnego z cewnikiem z hydrofilnego poliuretanu 14 G/ 20 cm lub 30 cm zawierający: cewnik ze znacznikami głębokości od 5 cm co 1 cm z klamerką zaciskową na przezroczystym przedłużeniu , z zatyczką z portem do iniekcji - 2 częściowy system mocowania cewnika do skóry złożony z miękkiego silikonowego uchwytyu fiksowanego sztywną plastikową nasadką - igłę punkcyjną 18G/7 cm o skosie o dł. 40 mm, z przezroczystą obsadką z oznaczeniem skierowania igły - rozszerzadło naczyniowe o średnicy dostosowanej do przewodnicy i cewnika ML strzykawka luer- slip - przewodnica Seldingera z końcówką J, 60 cm/ 0,89 mm w aplikatorze umożliwiającym wysuwanie jedną ręką - niezintegrowany łącznik Y z uszczelnionym ramieniem bocznym do bezkrwawego wprowadzenia przewodnicy Seldingera bez odłączania strzykawki- etykieta identyfikacyjna z nr katalogowym i LOT. Całość sterylnie zapakowana z informacją o objętości wypełnienia i szybkości przepływu na opakowaniu					szt	1op=10szt	10					
7	Zestaw 1 światłowy do założenia wkłucia centralnego z cewnikiem z hydrofilnego poliuretanu 16 G/ 20 cm lub 30 cm zawierający: cewnik ze znacznikami głębokości od 5 cm co 1 cm z klamerką zaciskową na przezroczystym przedłużeniu , z zatyczką z portem do iniekcji - 2 częściowy system mocowania cewnika do skóry złożony z miękkiego silikonowego uchwytyu fiksowanego sztywną plastikową nasadką - igłę punkcyjną 18G/7 cm o skosie o dł. 40 mm, z przezroczystą obsadką z oznaczeniem skierowania igły - rozszerzadło naczyniowe o średnicy dostosowanej do przewodnicy i cewnika ML strzykawka luer- slip - przewodnica Seldingera z końcówką J, 60 cm/ 0,89 mm w aplikatorze umożliwiającym wysuwanie jedną ręką - niezintegrowany łącznik Y z uszczelnionym ramieniem bocznym do bezkrwawego wprowadzenia przewodnicy Seldingera bez odłączania strzykawki- etykieta identyfikacyjna z nr katalogowym i LOT. Całość sterylnie zapakowana z informacją o objętości wypełnienia i szybkości przepływu na opakowaniu					szt	1op=10szt	10					
8	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point z przewodnicą, cienkościenne o szybkim wypływie PMR, G27 x 90mm					szt		120					
9	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point z przewodnicą, cienkościenne o szybkim wypływie PMR, G25 x 90mm					szt.		10					
11	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Lancet z prwadnicą , cienkościenna o szybkim wypływie z przezroczystą rowkowaną końcówką z dopasowaną przewodnicą, oznaczona kolorem dla identyfikacji rozmiaru, sterylna,rozmiary 22G/90mm 24G/90mm,25G/90mm,26G/90mm,27G/90mm					szt		20					
12	Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu , z otworem Murphy'ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrzchawiczych , posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), nazwa producenta , średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym i korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu .Linia widoczna w RTG na całej długości rurki , skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki. Sterylnie pakowana ,jednorazowa . Rozmiary od 5,0 do 9,0 mm co 0,5 mm					szt		800					
13	Thermovent typu HEPA . Filtr bakteryjno-wirusowy, mechaniczny- hydrofobowy tzn. nie przepuszczający płynów o ciśnieniu do 150 cm H2O, o sprawności filtrowania bakterii większej niż 99,99999%, objętość/przestrzeń martwa - 52/45 ml, waga 31g,zalecany zakres objętości oddechowej 150 - 1200 ml , zatrzymanie wilgoci 0,4 g/h , z równomiernie rozłożonymi ,nie sklejającymi się fałdami dzięki elementom dystansowym , z centralnie usytuowanym portem do kapnografu ,przezroczysta obudowa z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem przepływu gazu ,o zaoblonych , bezpiecznych dla pacjenta krawędziach , pierścień zapobiegający rozłączaniu (zgodnie z normą ISO-9356). Sterylny na 24 godziny .					szt		2000					
15	Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej metoda Seldingera. Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej metoda Seldingera -z drenem 12 F/30 cm z dwoma otworami bocznymi i końcowym , rozszerzadłem, igłą wprowadzającą typu Tuchy 16G/8 cm przewodnicą Seldingera oraz kranikiem i łącznikiem typu luer lock męski/schodkowy , opakowanie w formie tacki , sterylne.					szt		4					
16	Zestaw do przezskórnej tracheotomii UniPerc. Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Seldingera dla osób o nietypowej anatomii szyi z jednostopniowym rozszerzadłem w kształcie litery S z hydrofilną warstwą poślizgową z miękkim końcem ,ergonomicznym uchwytem ,z otworem na cewnik prowadzący i ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia , w zestawie : wyskalowana ,zbrojona rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym z elastycznym , przezroczystym regulowanym kołnierzem z zaciskiem utrzymującym właściwą pozycję z samoblokującym się mandrynem z otworem na cewnik prowadzący , skalpel, zakrzywione kleszczyki do preparacji tkanki, strzykawka 10 ml do aspiracji ,długa wyskalowana igła wprowadzająca 14G z kaniulą, długi wyskalowany rozszerzacz wstępny z uchwytem , długi cewnik prowadzący , przewodnica Seldingera , cienkościenna telefonowa kaniula ,gąbka do czyszczenia kaniuli , miękka opaska mocująca , klin do odłączania rurki ,gaziki , sterylne żel nawilżający , zabezpieczenie igły przed zakłuciem , obłożenie pola operacyjnego z oknem ,całość sterylna ,pakowana na dwóch tacach (przyrządy do zabiegu oraz rurka i akcesoria). Rozmiary: 7 mm, 8 mm, 9 mm.					szt		1					
17	Kompletny zestaw. Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa , z wielorazowym peanem . Pakowany na jednej , sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu .Rozmiar 8,0 mm					szt		1					
18	Uzupełniający zestaw. Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana , zawierający skalpel , kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy ,przewodnicę Seldingera , rozszerzadło oraz rurkę tracheostmijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandaryn z otworem na przewodnicę Seldingera.Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu . Rozmiary : 7,0 mm , 8,0 mm , 9,0 mm.					szt		1					

19	Wielofunkcyjny zestaw do drenażu klatki piersiowej. Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania z pojedynczym drenem łączącym. Zestaw wyposażony w wyskalowane pokrętko umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40 cmH2O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2000 ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia , automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu umieszczonym na tylnej ścianie drenażu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze , z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontanej (poziomej) na krótki czas nie powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory , zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia , z pojedynczym drenem łączącym bezłateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną.Dodatkowo w zestawie do każdego drenażu wymagane są : dwa dreny z trokarem typu tępego z zamkniętym zakończeniem wykonane z miękkiego, termoplastycznego PCV , otwory ssące i otwór końcowy gładko wykończone, niebieska linia RTG, znaczniki co 2 cm, oznaczenie rozmiaru na drenie i płaskim uchwycie trokara, zintegrowany łącznik, Całość oferowana w sterylnym opakowaniu z zabezpieczeniem przed zakłuciem w rozmiarze 24-32 F - + łącznik schodkowy typu Y do połączenia drenów z drenażem.	szt		1					
20	Łącznik anestetyjny prosty sterylny 15/22F	szt		10					
23	Jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji. Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji , typu Bougie z wygiętym końcem, znaczniki głębokości co 1 cm wymiary 15Ch/70cm	szt		60					
24	Prowadnica intubacyjna do ukształtowania krótka. Prowadnica intubacyjna do ukształtowania .z gładkim wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV krótka ,sterylna,rozmiary : 3,4,5.	szt		200					
25	Zestaw do drenażu Robinsona. Zamknięty system do drenażu grawitacyjnego : worek 600ml z zastawką płatkową, kranikiem spustowym, wyskalowany w zakresie 0-100 ml co 25 ml i w zakresie 100-600ml co 100 ml ; zintegrowany z workiem dren 100cm , 100% czystego silikonu , wtopiona linia Rtg , perforowanie eliptycznymi otworami, w rozmiarach 9,12,15,18,20,24,28,30,33,36 Ch, sterylny , podwójnie pakowany.	szt		100					
26	Dren Khera z czystego silikonu , linia widoczna w rtg , znaczniki co 5 cm , długość ramion głównego około 50 cm , poprzecznego około 20 cm , sterylne , podwójnie pakowane , z łącznikiem schodkowym, rozmiary 9-24 Ch co 3 Ch.	szt		12					
27	Dreny typu Penrose do grawitacyjnego drenażu ran , wykonane z czystego 100% -owego silikonu , długość 50 cm , rozmiary : 6 do 16 mm	szt		10					
29	Standardowy dren 100% silikonu do jamy brzusznej. Dren wykonany z przezroczystego 100% silikonu z atraumatycznym zakończeniem , otwór końcowy , naprzeciwlegle rozmieszczone otwory ,znacznik głębokości 5 cm od ostatniego otworu fenestracyjnego oraz linia widoczna w Rtg , podwójnie pakowany , sterylny , długość 50 cm rozmiary od 9 Ch do 36 Ch.			10					
30	Wapno sodowane . Pochłaniacz dwutlenku węgla z kolorowym indykatorem zużycia , przenośny kanister 5 l/4,5 kg niskopylący (w formie cylindrycznych granulek) , skład: wodorotlenek wapnia (powyżej 80% wagi) wodorotlenek sodu (poniżej 4% wagi) zdolność pochłaniania 140 l / 1 kg CO2	op		15					
SUMA									
1. Karty danych technicznych do każdej pozycji na każde żądanie Zamawiającego. 2. Prospekty/katalogi wyrobów medycznych , potwierdzające wymagane parametry z tłumaczeniem na język polski do każdej pozycji na każde żądanie Zamawiającego.									
Część NR 5 - MATERIAŁY OPATRUNKOWE "B"									
Lp.	Nazwa artykułu	Jedn. miary	Wielkość opakowania	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa Handlowa lub nr katalogowy
1	Jalowa tamponada z 24- N gazy impregnowana neutralną maścią rozmiar 2 cm x 5 m	szt		250					
2	Oslona zabezpieczająca kable video i optykę endoskopową , jalowa 13 x 250 cm 70 szt	op	1op =70szt	5					
3	Uniwersalny lekki czeppek damski w formie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej o gramat. 14g/m2.Ściągany lekko elastyczną bezłateksową taśmą. Pakowany w karton x 100 szt	op	1op = 100 szt.	64					
4	Serweta włókninowa sterylna nieprzylepna dwuwarstwowa o gramaturze 55g/m2 i odporności na penetrację płynów min. 200 cm H2O 50 x 50 cm	op	1op=110szt	12					
5	Serweta operacyjna z gazy min. 20-N czterowarstwowa niejalowa bez tasienki z chipem RTG 45 x 45 cm , klasa II a regula 7	op	1op=500szt	13					
6	Opaska elastyczna tkana z zapinką , pakowana pojedynczo o rozciągliwości 200% 5 x 15 cm	szt		2112					
7	Opaska elastyczna tkana z zapinką , pakowana pojedynczo o rozciągliwości 200% 5 x 10 cm	szt		150					
8	Opaska wiskozowa dziana podtrzymująca 4 m x 5 cm	szt		400					
9	Opaska wiskozowa dziana podtrzymująca 4 m x 10 cm	szt		600					
10	Pakiet chirurgiczny do zmiany opatrunku: 1 serweta operacyjna samoprzylepna z dwuczęściową z regulacją otworu 75 cm x 90 cm - 1szt., kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm,12 w,17 n. - 10 szt., kompresy włókninowe 5 cm x 5 cm 6 warstw 30 g/m2,kleszczyki do mycia pola operacyjnego plastikowe proste 14 cm - 1 szt., miska plastikowa o pojemności 250 ml przezroczysta, kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito 12, 5 cm , nożyczki zagięte typu Metzenbaum tępo tępe 14,5 cm wykonane ze stali nierdzewnej , Pęseta chirurgiczna prosta 14 cm wykonane ze stali nierdzewnej , Imadlo chirurgiczne typu Mayo- Hegar 14 cm wykonane ze stali nierdzewnej, tupfer nr 3 - 3szt , 1 skalpel jednorazowy Nr 10	szt.	op=8 szt	200					
11	Serweta nieprzylepna dwuwarstwowa na stolik instrumentariuszki 150 x 100 cm x 28 szt o gramaturze 55 g/m2 i odporności na penetrację płynów min. 200 cm H2O 50 x 50 cm	szt	op=28 szt	896					
12	Serweta włókninowa sterylna samoprzylepna dwuwarstwowa o gramaturze 55g/m2 i odporności na penetrację płynów min. 200 cm H2O 150 x 175 cm	op	op=14 szt	4					
13	Obłożenie stolika Mayo w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny (absorpcyjność 780%) o wymiarach 80 x 145 cm . Waga podstawowa całości obłożenia min. 92 g/m2 . Waga podstawowa folii PE min. 56 g/m2 . Folia piaskowana - ułatwienie nakładania worka . Obłożenie złożone teleskopowo.	szt	op=20 szt	800					
14	Serweta dwuwarstwowa 75 x 90 z nieprzylepnym otworem o średnicy 10 cm o gramaturze 55 g/m2 i odporności na penetrację płynów min. 200 cm H2O	szt	op=40 szt	360					
15	Serweta dwuwarstwowa samoprzylepna 75 x 90 z regulowanym otworem w celu możliwości dostosowania średnicy otworu o gramaturze 55 g/m2 i odporności na penetrację płynów min. 200 cm H2O	op	op=40 szt	7					

16	Serweta nieprzepiętna dwuwarstwowa 37 x 45 cm x 125 szt o gramaturze 55 g/m2 i odporności na penetrację płynów min. 200 cm H2O	szt	op= 125 szt	1375					
17	Tupfery jałowe w kształcie fasolki x 10 szt Nr 1 z gazy 24-nitkowej (wielkość zwiniętej gazy 6 cm x 6 cm), posiadające znacznik RTG w postaci polipropylenowej nitki wplataniej w gazę na całej szerokości. Bawełna 100 %. Element kontrastujący w postaci nitki radiacyjnej nasączonej 60 % środkiem kontrastującym (siarczan baru BaSo4). Produkt zapakowany w czterowarstwowe opakowanie: pierwsze kartonowe opakowanie transportowe i kartonowy dyspenser. Kolejne opakowanie wewnętrzne zawierające tupfery w w formie pudełka z przegródkami i sterylną samoprzylepną etykietą kontrolną dla pielęgniarki instrumentariuszki, opakowanie zewnętrzne typu peel pouch z niesterylną samoprzylepną etykietą do dokumentacji pacjenta.	op	op=10sztbx30	4					
18	Tupfery jałowe w kształcie fasolki x 10 szt Nr 2 z gazy 24-nitkowej (wielkość zwiniętej gazy 8 cm x 8 cm), posiadające znacznik RTGw postaci polipropylenowej nitki wplataniej w gazę na całej szerokości. Bawełna 100 %. Element kontrastujący w postaci nitki radiacyjnej nasączonej 60 % środkiem kontrastującym (siarczan baru BaSo4). Produkt zapakowany w czterowarstwowe opakowanie: pierwsze kartonowe opakowanie transportowe i kartonowy dyspenser. Kolejne opakowanie wewnętrzne zawierające tupfery w w formie pudełka z przegródkami i sterylną samoprzylepną etykietą kontrolną dla pielęgniarki instrumentariuszki, opakowanie zewnętrzne typu peel pouch z niesterylną samoprzylepną etykietą do dokumentacji pacjenta.	op	op=10sztbx30	4					
19	Tupfery jałowe x 10 szt Nr 2 z gazy 20-nitkowej (wielkość zwiniętej gazy 13 cm x 13 cm),wielkości orzecha włoskiego, posiadające znacznik RTGw postaci polipropylenowej nitki wplataniej w gazę na całej szerokości. Bawełna 100 %. Element kontrastujący w postaci nitki radiacyjnej nasączonej 60 % środkiem kontrastującym (siarczan baru BaSo4).Podwójne opakowanie typu peel pouch z których każde zaopatrzone jest w etykietę samoprzylepną zawierającą nazwę producenta, numer katalogowy, nr. LOT, nazwę artykułu.	op	op=10sztbx30	22					
20	Tupfery jałowe x 10 szt Nr 3 z gazy 20-nitkowej (wielkość zwiniętej gazy 20 cm x 20 cm),wielkości śliwki, posiadające znacznik RTGRTGw postaci polipropylenowej nitki wplataniej w gazę na całej szerokości. Bawełna 100 %. Element kontrastujący w postaci nitki radiacyjnej nasączonej 60 % środkiem kontrastującym (siarczan baru BaSo4).Podwójne opakowanie typu peel pouch z których każde zaopatrzone jest w etykietę samoprzylepną zawierającą nazwę producenta, numer katalogowy, nr. LOT, nazwę artykułu.	op	op=10sztbx20	20					
21	Klasyczna trójwarstwowa maska chirurgiczna z gumkami na uszy. Kolor niebieski.	op	50 szt.	70					
22	Maseczka chirurgiczna wykonana z bezwonnej włókniny trójwarstwowej z trokami do wiązania i kształtką na nos (gdzie środkową warswę stanowi filtr o wysokiej efektywności filtracji), wodoodporna- 175 mm x100 mm . Maseczka zgodna z normą PN-EN 14683 i określona w klasie II. Maseczki pakowane w kartoniki umożliwiające ich higieniczne przechowywanie.	op	50 szt.	126					

23	Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy o gramaturze min. 40 g /m2, zgodny z normą EN 13 795 1-3, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach o gramaturze min 38g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tyłne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego- zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha.Fartuchy wykończone pod szyją czerwoną lamówką w celu identyfikacji na sali operacyjnej. Zapięcie przy szyi na taśmę umożliwiającą zapięcie fartucha w dowolnym miejscu na plecach Szwy wykonane metodą ultradźwiękową na całości fartucha . Rozmiar M-XL .	szt.	op=28	28				
24	Sterylny zestaw do zmiany opatrunku. Skład zestawu: - 1 x kleszczyki typu kocher 14 cm - 1 x pęseta anatomiczna plastikowa zielona 12,5 cm - 8 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm, 17 n., 8 w.ze 100 % bawełnianej gazy higroskopijnej - 5 x tampony (tupfery) z gazy wielkości śliwki ze 100 % bawełnianej gazy, 20 nitkowej- rozmiar po rozwinięciu około 20 cm x20 cm - 1 x serweta włókninowa nieprzylepna dwuwarstwowa 38 cm x 45 cm.o gramaturze 50 g/m2 Opakowanie tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny o przybliżonej pojemności 65 ml;65 ml;140 ml może posłużyć jako pojemnik na odpadki.	szt.	op.x72 szt.	72				
25	Sterylny zestaw do zakładania szwów Skład zestawu: - 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher14 cm - 1 x pęseta metalowa Adson 12 cm - 6x tampony (tupfery) z gazy wielkości śliwki ze 100 % bawełnianej gazy, 20 nitkowej- rozmiar po rozwinięciu około 20 cm x20 cm - 1x metalowy igłotrzymacz 12 cm - 1 x nożyczki metalowe ostro/ostre 11 cm - 1 x strzykawka Luer- Lock 10ml zapakowana - 1 x igła 1,2 mmx40 mm, 18 Gx11/2, różowa zapakowana - 1 x igła 0,8 mmx40 mm, 21 Gx11/2, zielona zapakowana - 1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm. z przylepnym otworem 5 cm x10 cm o gramaturze 50 g/m2 - 1 x serweta włókninowa 60 x 60 cm o gramaturze 50 g/m2 Opakowanie tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny o przybliżonej pojemności 150 ml;150 ml;300 ml, może służyć jako pojemnik na odpadki	szt.	op.x30szt	60				
26	Sterylny zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego Skład zestawu: 1 x serweta, nieprzylepna, barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze 55g/m2 , stanowiąca owinięcie zestawu 4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm 1 x żel nawilżający 2,7 g- niemineralny - obojętny - nietłusty - hydrofilny oraz płynny - 2,7 g - sterylizacja za pomocą promieniowania gamma 1 x ampulka ze sterylną wodą 20 ml; destylowana, sterylna woda, przeznaczona do napełniania balonika cewnika urologicznego 1 x igła podskórna różowa 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) (zapakowana) 5 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy higroskopijnej 1 x serweta nieprzylepna, barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 75 cm x 90 cm z centralnym otworem 10 cm o gramaturze 55g/m2 1 x strzykawka Luer 20 ml (zapakowana) 1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm 1 x plastikowa pęseta do opatrunków 12,5 cm 1 x para lateksowych rękawic diagnostycznych, bezpudrowych, rozmiar M – zapakowane, z wywiniętym mankietem Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister , w kształcie tacki z 1 wgłębieniem (o przybliżonej pojemności 750 ml) ,która może służyć jako nerka	szt.	opx27 szt.	81				

27	Sterylny zestaw do zdejmowania szwów: Skład zestawu: 1 x ostrze – skalpel 6,5 cm ze stali węglowej - zakrzywione ostrze, bez rączki - zapakowany 3 x tupfery włókninowe, wielkości śliwki (poliester / wiskoza) - 30 g/m² - rozmiar po rozwinięciu około 19 cm x 20 1 x metalowa pęseta Adson 12 cm 1 x plastikowa pęseta zielona 12,5 c Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister , w kształcie tacki z 1 wgłębieniem (o przybliżonej pojemności 300 ml) , która może służyć jako nerka	szt.	opx108szt.	108					
28	Kompresy gazowe wykonane z gazy bawełnianej hydrofilowej, 17-nitkowe , 12 warstw, z nitką RTG , wyjałowione,pakowane w opakowania papierowo-foliowe,sterylizowane parą wodną, pakowane a 10 szt , rozmiar 10 cm x 10 cm klasa II A reg. 7	op	1op=10 szt	1350					
29	Kompresy gazowe wykonane z gazy bawełnianej hydrofilowej, 17-nitkowe , 12warstw, z nitką RTG , wyjałowione,pakowane w opakowania papierowo-foliowe,sterylizowane parą wodną, pakowane a 20 szt , rozmiar 10 cm x 10 cm klasa II A reg. 7	op	1op=20szt	216					
30	Kompresy gazowe wykonane z gazy bawełnianej hydrofilowej, 17-nitkowe , 12 warstw, z nitką RTG , wyjałowione,pakowane w opakowania papierowo-foliowe,sterylizowane parą wodną, pakowane a 20 szt , rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm klasa II A reg. 7	op	1op=20szt	280					
31	Kompresy włókninowe 30 g jałowe 5 cm x 5 cm x 2 szt klasa II A reg. 7	op	op=25sxtx2	500					
32	Zestaw do zniczuleń przewodowych I . Jedna serweta dwuwarstwowa samoprzylepna 50x50cm ; 1 narzędzie do mycia plastikowe proste ,atraumatyczne niebieskie 12 cm; 10 szt kompresów gazowych 7,5 x 7,5 cm 12warstwowych 17-nitkowe; 5 szt tupfery gazy 24 x 24 cm 20-nitkowe Opakowane w papier krepowy.	op	op=34	2					
33	Podkład higieniczny na rolce 51 x 40 metrów (perforacja co 50 cm,80,160) wykonany z dwuwarstwowej bibuły o gramaturze 2 x 16,5g/m2, brzegi niepostrzępione , o grubości folii min. 20 mikr., powierzchnia podkładu tłoczona , chłonność min. 160g/m2, dostępny w różnych kolorach zielony, niebieski,żółty,wrzosowy.	szt		360					
34	Podkład higieniczny na rolce 60 x 40 metrów (perforacja co 50 cm) wykonany z dwuwarstwowej bibuły o gramaturze 2 x 16,5g/m2, brzegi niepostrzępione , o grubości folii min. 20 mikr., powierzchnia podkładu tłoczona , chłonność min. 160g/m2, dostępny w różnych kolorach zielony, niebieski,żółty,wrzosowy.	szt.		200					
35	Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XL wykonane z miękkiego jak włóknina laminatu , w partii bioder dodatkowo zastosowana miękka włóknina przepuszczająca powietrze i parę wodną trójwarstwowy wkład chłonny z warstwą Dry Plus zawierają absorbent moczu z zawartością Cyklodekstryny , chłonność 2349 ml , zakadki boczne zapobiegające wypływowi moczu i kału ,przylepiec wielokrotnego użytku ,wskaźnik wilgotności , pH 5,5. Obwód bioder 120-150 cm	op	op=30 szt	3					
36	Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L wykonane z miękkiego jak włóknina laminatu , w partii bioder dodatkowo zastosowana miękka włóknina przepuszczająca powietrze i parę wodną trójwarstwowy wkład chłonny z warstwą Dry Plus zawierają absorbent moczu z zawartością Cyklodekstryny , chłonność 2349 ml , zakadki boczne zapobiegające wypływowi moczu i kału ,przylepiec wielokrotnego użytku ,wskaźnik wilgotności , pH 5,5. Obwód bioder 150-175 cm	op	op=14 szt	3					
37	Jednorazowe,higieniczne ochraniacze na obuwie wykonane z włókniny polipropylenowej 35g/m2 ,kolor biały ,bez zawartości lateksu , pakowane w opakowanie typu dispenser	op	op=250 par	12					

SUMA									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Karty danych technicznych do każdej pozycji na każde żądanie Zamawiającego.
2. Prospekty/katalogi wyrobów medycznych potwierdzające wymagane parametry z tłumaczeniem na język polski do każdej pozycji na każde żądanie Zamawiającego.
3. Zamawiający żąda przedstawienia deklaracji zgodności i wpisu/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.
4. Zamawiający żąda przedstawienia certyfikatu CE wystawionego przez jednostkę notyfikowaną.
5. Dla pozycj 17,18,19,20, 32 zamawiający żąda przedstawienia raportu walidacji procesu sterylizacji potwierdzającego sterylizację parą wodną

Część NR 6 - KOMPRESY WŁÓKNINOWE I ZESTAWY CHIRURGICZNE

Lp.	Nazwa artykułu	Jedn. miary	Wielkość opakowania	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa Handlowa lub nr katalogowy
1	Kompresy włókninowe 30 - 40 g niejałowe czterowarstwowe a 100 szt 5 x 5 cm	op	100sxtx50op	2500					
2	Kompresy włókninowe 30 - 40 g niejałowe czterowarstwowe a 100 szt 7.5 x 7.5 cm	op	100sxtx25op	3000					
3	Kompresy włókninowe 30 - 40 g niejałowe czterowarswowe a 100 szt 10 x 10 cm	op	100sxtx20op	300					
4	Kompresy gazowe 17-nitkowe niejałowe ośmiowarstwowe a 100 szt 7.5 x 7.5 cm	op	100sxtx10op	50					
5	Sterylny zestaw do znieczuleń regionalnych Skład: 1) 1 x tacka o wymiarach 24,5 x 14 x 5 cm wykonana z polipropylenu (W 1), 2) 1 x Kleszczyki do materiałów opatrunkowych, proste z zapięciem, o długości 18,5 cm, wykonane z plastiku (W 2) 3) 10 x kompresy gazowe o wymiarach 7,5 x 75 cm, 16 warstwowe (W 3) 4) 10 x kompresy gazowe o wymiarach 7,5 x 75 cm, 16 warstwowe (W 3) umieszczone obok w/w kompresów (5) 1 x serweta o wymiarach 74 x 90 cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o min. gramaturze 57 g/m2 (W 4) 6)) 1 x serweta wymiarach 74 x 90 cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o min. gramaturze 57 g/m2 (W 5) 7) 1 x serweta wymiarach 74 x 90 cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o min. gramaturze 57 g/m2 (owinięcie zestawu) (W 6) Zamawiający wymaga aby: - Ułożenie poszczególnych komponentów, po rozpakowaniu zestawu, odpowiadało wyżej wymienionej kolejności (gdzie "W 1"- jest pierwszą warstwą od góry, a "W 6"- (owinięcie zestawu) warstwą ostatnią - Opakowanie handlowe posiadało czytelną i nieusuwalną etykietę, przymocowaną na stałe, zawierającą opis składu w języku polskim, znak CE oraz dwie samoprzylepne naklejki identyfikujące wyrób (numer ref, lot, datę ważności oraz nazwę producenta do wklejenia do dokumentacji medycznej	szt	36 szt	144					
6	Fartuch ochronny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 21g/m2, wyposażony w mankiety, oraz dwie pary troków (w okolicach szyi i pasa). Rozmiar uniwersalny	szt	100	100					
7	Sterylny samoprzylepny organizator przewodów typu rzep, o wymiarach 2,5 x 25 cm	szt	100	200					

8	Sterylny jednorazowy organizator przewodów o wymiarach 9 x 12 cm (+/- 1 cm), posiadający dwie nieprzeplepne zintegrowane taśmy, służące do mocowania przewodów i drenów. Długość taśm 28 – 32 cm, szerokość 3-4 cm. Taśmy powinny być wykonane z mocnego i odpornego na mechaniczne uszkodzenia materiału. Strona samoprzylepna posiada nieprzeplepny margines ułatwiający odklejenie papieru zabezpieczającego. Opakowanie jednostkowe posiada nazwę w języku polskim, numer lot, datę ważności i nazwę producenta.	szt	100	400					
9	Sterylna serweta do zabiegów okulistycznych o wymiarach 150 x 150 cm, posiadająca otwór o wymiarach 7 x 10 cm , wypełniony folią chirurgiczną, oraz zintegrowaną kieszeń na płyny	szt	34	340					
10	Sterylny Zestaw do zabiegu żyłaków odbytu skład: a) 1 x serweta główna o wymiarach 240/260 x 230 cm, zintegrowana z nogawicami, wyposażona w samoprzylepny otwór w okolicach krocza o wym. 10 x 15 cm, oraz zintegrowaną samoprzylepną zakładkę, która pozwala na przyklejenie serwety do fartucha operującego. b) 1 osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm (warstwa chłonna wykonana z chłonnej włókniny polipropylenowej o wymiarach 75 x 90 (+/- 3 cm)) c) 2 x ręczniki chłonne 30 x 40 cm d) 1 x samoprzylepna serweta 50 x 50 cm e) 1 x samoprzylepny organizator przewodów typu rzep o wymiarach 2,5 x 25 cm f) 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (owinięcie zestawu) (warstwa chłonna wykonana z chłonnej włókniny polipropylenowej o wymiarach 75 x 190) Dotyczy pozycji „a” :serweta powinna być wykonana z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) gramaturze 58 g/m2 (+/- 1g/m2). Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 wymagania wysokie, odporny na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro > 260 kPa, szybkość absorpcji 80% (badane według ISO 9073-11) , klej repozyjonowalny (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału). Serweta powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramu, oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna o szerokości min. 5 cm Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.	szt	14	28					
7	Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2.Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tytu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru.Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zapakowanie i złożenie fartucha umożliwia jego szybkie otwarcie i przekazanie do użytku.Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 120 cm (+/- 5 cm) oraz literowo S/M . Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu	szt	52	1332					
8	Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2.Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tytu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru.Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zapakowanie i złożenie fartucha umożliwia jego szybkie otwarcie i przekazanie do użytku.Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 130 cm (+/- 5 cm) oraz literowo L . Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu	szt	48	902					
9	Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2.Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tytu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru.Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zapakowanie i złożenie fartucha umożliwia jego szybkie otwarcie i przekazanie do użytku.Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL . Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu	szt	44	604					
SUMA									
1. Karty danych technicznych do każdej pozycji na każde żądanie Zamawiającego. 2. Prospekty/katalogi wyrobów medycznych potwierdzające wymagane parametry z tłumaczeniem na język polski do każdej pozycji na każde żądanie Zamawiającego. 3. Zamawiający żąda przedstawienia deklaracji zgodności i wpisu/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych. 4. Zamawiający żąda przedstawienia certyfikatu CE wystawionego przez jednostkę notyfikowaną.									
Część NR 7 - KOMPRESY I INNE MATERIAŁY OPATRUNKOWE									
Lp.	Nazwa artykułu	Jedn. miary	Wielkość opakowania	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa Handlowa lub nr katalogowy
1	Kompresy włókninowe jałowe 40 g 4-warstwowe a 5 szt opakowanie typu blister rozm 5 x 5 cm	op	1op=5 szt	7200					
2	Kompresy włókninowe jałowe z RTG 40 g 4-warstwowe a 10 szt rozm 5 x 5 cm.Torebka papierowa foliowa opatrzona w etykietę podwójnie przylepną z nr.lot,d.w.Nazwa wyrobu ,identyfikacja producenta i sposób sterylizacji.	op	1op=10szt	100					
3	Kompresy włókninowe jałowe z RTG 40 g 4-warstwowe a 10 szt rozm 7,5 x 7,5 cm.Torebka papierowa foliowa opatrzona w etykietę podwójnie przylepną z nr.lot,d.w.Nazwa wyrobu ,identyfikacja producenta i sposób sterylizacji.	op	1op=10szt	250					
4	Kompresy włókninowe jałowe z RTG 40 g 4-warstwowe a 10 szt rozm 10 x 10 cm.Torebka papierowa foliowa opatrzona w etykietę podwójnie przylepną z nr.lot,d.w.Nazwa wyrobu ,identyfikacja producenta i sposób sterylizacji.	op	1op=10szt	500					
8	Kompresy gazowe 8 warstwowe z gazy 17-nitkowej jałowe 6 x 6 cm a 20 szt wszystkie brzegi podwinięte.	op		2000					
10	Setony z gazy 17-N , 4-warstw. RTG 2 m x 1 cm jałowe x 1 szt	szt		720					
11	Tupfery z gazy 17N rożek jałowy RTG 18 x 18 cm pakowane 5 szt	op		100					
12	Tupfery fasolka twardy nadający się do preparowania tkanek z gazy 17N jałowy z nitką RTG 15 x 15 cm pakowane 10 szt . Torebka papierowo foliowa opatrzona w etykietę podwójnie przylepną z nr, lot, d.w. Nazwa wyrobu , identyfikacja producenta i sposób sterylizacji.	op		320					
13	Tampony do tamponady jałowe z 2-trokami rozm. 3,5 cm x 2,5 cm x 1 szt	op		100					

14	Siatka opatrunkowa typu "Codofix Plus " 25 m rozm P3 , dziana elastyczna siatka opatrunkowa , skład przędza szczepliana z przędzy poliuretanowej 15% i poliamidowej 85%	op		5				
15	Siatka opatrunkowa typu "Codofix Plus " 25 m rozm P2 , dziana elastyczna siatka opatrunkowa , skład przędza szczepliana z przędzy poliuretanowej 15% i poliamidowej 85%	op		13				
16	Siatka opatrunkowa typu "Codofix Plus " 25 m rozm P4 , dziana elastyczna siatka opatrunkowa , skład przędza szczepliana z przędzy poliuretanowej 15% i poliamidowej 85%	op		10				
17	Chusta trójkątna bawełniana	op		10				
18	Serweta operacyjna z gazy 17-N sześciowarstwowa a 2 szt w op jałowa z nitką RTG, rozm.45 x 45 cm , wszystkie brzegi podwinięte . Torebka papierowa foliowa opatrzona w etykietę podwójnie przylepną z nr.lot,d.w.Nazwa wyrobu ,identyfikacja producenta i sposób sterylizacji.	op		120				
19	Serweta operacyjna z gazy 17-N czterowarstwowa a 5 szt w op jałowa (sterylizowana w parze wodnej) z nitką RTG 45 x 45 cm .Torebka papierowa foliowa opatrzona w etykietę podwójnie przylepną z nr.lot,d.w.Nazwa wyrobu ,identyfikacja producenta i sposób sterylizacji.	szt		120				
20	Jałowy opatrunek z wkładem chłonnym na włókninie z opatrunkiem 10 cm x 8 cm	op	op=50szt	20				
21	Jałowy opatrunek z wkładem chłonnym na włókninie z opatrunkiem 5 cm x 7,2 cm	op	op=100szt	30				
22	Podkład z włókny ,niejałowy z włókna polipropylenowa o gramaturze 35g/m2, rozmiar 210cm x 80cm	szt		4500				
23	Spodnie do kolonoskopii ,krótkie, niejaloowe ,wykonane z włókny typu włókna polipropylenowa o gramaturze 35g/m2, kolor niebieski, rozmiar M,L	op	op=10 szt	90				
24	Serweta z włókny polipropylenowa o gram.35g/m2 rozmiar 210 x 160 cm op 1 szt jałowe.Opakowanie papierowo foliowe zawierające etykietę z dwiema naklejkami samoprzylepnymi ,symbol,numer lot,producenta,data ważności,kod kreskowy.	szt		60				
SUMA								
1. Karty danych technicznych do każdej pozycji na każde żądanie Zamawiającego. 2. Prospekty/katalogi wyrobów medycznych potwierdzające wymagane parametry z tłumaczeniem na język polski do każdej pozycji na każde żądanie Zamawiającego. 3. Certyfikat CE - dla wyrobów jałowych 4. Deklaracja Zgodności; 5. wpis/zgłoszenie do rejestru wyr. med. z wymienieniem spełnianych norm, w tym 13795 1-3 . Wyroby gazowe muszą być zarejestrowane w klasie IIa reguła 7. Wyroby gazowe muszą być sterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu. 6. Opakowania zgodne z normą PN-EN 868-5. 7. W celu potwierdzenia prawidłowości procesu sterylizacji należy dołączyć raport z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji wykonywanej z określoną częstotliwością zgodnie z normą PN-EN ISO 11135-1 2009. 8. Przędza z gazy min. 15 tex dla wyrobów gazowych.								

[illegible]

Część NR 9 - CEWNIK FOLEY									
Lp.	Nazwa artykułu	Jedn. miary	Wielkość opakowania	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa Handlowa lub nr katalogowy
1	Cewnik Foley silikonowy, sterylny , rozm 12 Ch - 24 Ch	szt		250					
SUMA									
1. Karty danych technicznych na każde żądanie zamawiającego. 2. Prospekty/katalogi wyrobów medycznych potwierdzające parametry z tłumaczeniem na język polski na każde żądanie Zamawiającego									
Część NR 10 - RURKI INTUBACYJNE									
Lp.	Nazwa artykułu	Jedn. miary	Wielkość opakowania	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa Handlowa lub nr katalogowy
1	Rurki intubacyjne z podwójnym mankietem niskociśnieniowym do operacji z użyciem lasera rozmiar 4,5- 6 co 0,5 1) Rurka intubacyjna odporna na promień lasera, niepalna,elastyczna, wykonana ze stali nierdzewnej 2) Rozmiar rurki umieszczony na rurce intubacyjnej bezpośrednio poniżej łącznika (powyżej ust pacjenta) 3) Z otworem Murphego 4) z dwoma niskociśnieniowymi mankietami uszczelniającymi i samouszczelniającymi się zaworami, mankiety wypełniamy izotonicznym roztworem soli 5) opakowanie - folia- papier z naniesioną na opakowaniu informacją: rozmiar rurki, data ważności, nr serii 6) sterylne, pakowane pojedynczo	szt		40					
2	Jednorazowe pojemniki wypełnione fabrycznie sterylną apirogenną wodą, pojemniki uniwersalne, możliwość podłączenia do tego samego typu butelki, zarówno wążów tlenowych jak i głowicy, do rury 22 mm, poj. 500 ml. Możliwość podłączenia maski i wążów tlenowych, możliwość podłączenia głowicy z regulacją stężenia tlenu, łączniki między pojemnikiem a reduktorem powinny być wyposażone w bolce, które automatycznie podczas nakręcania przekuwają pojemnik. Do oferty należy dołączyć oświadczenie potwierdzające utrzymanie sterylności wody przez okres 30 dni po otwarciu	szt	op=15 szt	75					
3	Maska twarzowa , jednorazowego użytku z nadmuchiwanym kolnierzem ,sterylna, w rozmiarach 3-6, rozmiar kodowany kolorem, silikonowana	szt	op=10 szt	150					
4	Układ oddechowy anestezjologiczny z PCW gładki w środku o dł 150 cm, złącza respir. 22Flex-22Flex, dodatkowe ramię o długości 120 cm, 2 l worek, łącznik ką. z portem do kapnogr., łącznik prosty 22M-22M/15F. Sterylny	szt	op=10 szt	250,00					
6	Rurki intubacyjne: - z oznaczeniem rozmiaru rurki na łączniku 15 mm i na rurce - wysokoobjętościowy mankiet niskociśnieniowy - otwór Marphy ego- nitka kontrastu Rtg - zaznaczone oznaczenie głębokości i rozmiaru rurki - rurka przezroczysta ustno-nosowa - sterylna	szt	op=10 szt	20					
SUMA									
1. Karty danych technicznych do każdej pozycji na każde żądanie zamawiającego. 2. Prospekty/katalogi wyrobów medycznych potwierdzające parametry z tłumaczeniem na język polski do każdej pozycji na każde żądanie Zamawiającego. 3. Oświadczenie potwierdzające utrzymanie sterylności wody przez okres 30 dni po otwarciu dot. poz.2.									

Część NR 11 - MATERIAŁY MEDYCZNE "A"									
Lp.	Nazwa artykułu	Jedn. miary	Wielkość opakowania	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa Handlowa lub nr katalogowy
1	Zestaw Uniwersalny wykonany z laminatu czterowarstwowego (strefa krytyczna), spełnia wymogi normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie, o minimalnej odporności na penetrację płynów > 850 cm H2O, Minimalny skład: a) 1 x osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm b) 4 x ręczniki chłonne 18 x 25 cm c) 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 x 49 cm, nieprzemakalna (jedną z warstw stanowi folia PE) d) 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 x 75 cm wykonana, w strefie krytycznej wyrobu, z czterowarstwowego nieprzemakalnego laminatu o łącznej gramaturze min. 127 g/m2 - jedną z warstw stanowi folia PE - pylenie na poziomie mniejszym lub równym 2,5 Log10 (liczby cząstek) e) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 175 x 175 cm wykonana, w strefie krytycznej wyrobu, z czterowarstwowego nieprzemakalnego laminatu o łącznej gramaturze min. 127 g/m2 (jedną z warstw stanowi folia PE), pylenie na poziomie mniejszym lub równym 2,5 Log10 (liczby cząstek), wyposażona w organizatory przewodów f) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 240 x150 cm wykonana, w strefie krytycznej wyrobu, z czterowarstwowego nieprzemakalnego laminatu o łącznej gramaturze min. 127 g/m2 - jedną z warstw stanowi folia PE - pylenie na poziomie mniejszym lub równym 2,5 Log10 (liczby cząstek) - wyposażona w organizatory przewodów g) 1 x serweta chirurgiczna o wymiarach 75 x 90 cm, trójwarstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE) h) 1 x serweta na stolik instrumentarium (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 x 190 cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu. Sposób pakowania folia/folia, Opakowania jednostkowe oznaczone zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych - z min. podwójną przylepną metką z datą ważności i numerem serii do dokumentacji medycznej	szt	op=12szt	250					
2	Zestaw do laparoskopii z narzędziami w składzie: -Pakiet dla instrumentariuszki: rękawice chirurgiczne lateksowe 6.5 -1 szt; ręcznik 47x38cm - 1 szt; fartuch chirurgiczny SMS, gramatura 40g/m2, rozmiar M - 1 szt; osłona na stół narzędziowy 75x90cm - owinięcie pakietu - 1 szt. Pakiet ułożony na samej górze zestawu - 1 szt. -Serweta do laparoskopii o wymiarach 250/175/270 x 260 cm z otworem samoprzylepnym w centralnej części serwety o wymiarach 25 x 30 cm, posiadająca organizatory przewodów umieszczone nad otworem i symetrycznie w okolicach dolnych rogów otworu, wyposażona w podwójne kieszenie na narzędzia umieszczone symetrycznie po dwóch stronach otworu. Otwór otoczony jest elastyczną, samoprzylepną folią chirurgiczną, która dzięki swoim właściwościom pozwala na dokładne zabezpieczenie pola operacyjnego - serweta wykonana, w strefie krytycznej, z czterowarstwowego chłonnego laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 130 g/m2, a w pozostałej części z laminatu dwuwarstwowego - 1 szt. Trokar bezostrowy separujący 5mm, kaniula 10cm - 1 szt.Trokar bezostrowy separujący 12mm, kaniula 10cm - 1 szt. Uniwersalna przezroczysta kaniula do trokara 5mm, 10 cm - 1 szt. Uniwersalna przezroczysta kaniula do trokara 12mm, 10 cm - 1 szt. Laparoskopowe klejki 10x10cm - 1 szt. Ręczniki 47x38cm - 2 szt. Fartuch chirurgiczny SMS, gramatura 40g/m2, rozmiar L - 1 szt. Fartuch chirurgiczny SMS, gramatura 40g/m2, rozmiar XL - 1 szt. Dren Redona 16Ch 50cm 14cm znacznik Rtg PVC - 1 szt. Rękawice chirurgiczne lateksowe 7.5 - 2 szt. Kieszki foliowa 40x35cm z taśmą samoprzylepną - 1 szt. Osłona foliowa na kamerę 14x250cm (perforowana końcówka, taśma mocująca) - 1 szt. Organizator przewodów typu rzep, 2.5cmx30cm - 1 szt. Opatrunek operacyjny 9x10cm, część chłonna 5x5cm - 4 szt. Tufler okrągły gazowy nr 0, gaża 20-nitkowa, znacznik RTG, biały - 10 szt. Kompres gazowy 10x10cm, gaża 17-nitkowa, 16-warstwowy; znacznik Rtg, biały - 30szt. Kompres gazowy 10x20cm, gaża 17-nitkowa, 24-warstwowy, znacznik Rtg, biały - 3 szt. Miska z polipropylenu 500ml z podziąlką, przezroczysta - 1 szt. Miska z polipropylenu 250ml z podziąlką, przezroczysta - 1 szt. Taca z polipropylenu 28x25x5cm 3150ml, niebieska - 1 szt. Skalpel chirurgiczny z wysuwany ostrzem nr 11 - 1 szt. Strzykawka 5 ml, 2-częściowa - 1 szt. Płyn przeciwmieglny (butelka + watka) - 1 szt. Ewakuator dymu LL z zaciskiem i filtrem - 1 szt. Nożyce Metzenbaum 18cm - 1 szt. Nożyce Mayo proste 14cm - 1 szt. Imadło chirurgiczne Mayo Hegar 20cm - 1 szt. Kleszczyki naczyniowe Kocher proste 18cm - 2 szt. Kleszczyki naczyniowe Rochester Pean 18cm, zagięte - 2 szt. Pean prosty 14cm - 1 szt. Penseta chirurgiczna - 2 szt. Aplikator gąbkowy do dezynfekcji pola operacyjnego 5x5cm 20cm (pomarańczowy) - 3 szt. Worek do zbiórki moczu 2000ml T90cm z zaworem - 1 szt. Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm - owinięcie zestawu - 1 szt. Zestaw zapakowany w opakowaniu typu tyvek-folia z instrukcją kierunku otwarcia. Zestaw jest zgodny z obowiązującą normą PN EN 13795. Zestaw zawiera główną etykietę z listą komponentów w języku polskim, kodem kreskowym oraz 2 naklejki do dokumentacji medycznej, zawierające symbol, numer lot, nazwę producenta oraz datę ważności. Sterylizacja tenkiem etyleny.	szt.	2	6					
3	Zestaw do laparoskopii w ułożeniu ginekologicznym Minimalny skład: a) 1 x osłona na stolik Mayo o wymiarach 79 x 145 cm b) 4 x ręczniki celulozowe 18 x 25 cm c) 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 x 49 cm, nieprzemakalna (jedną z warstw stanowi folia PE) d) 1 x samoprzylepny organizator przewodów typu rzep o wymiarach 2,5 x 30 cm e) 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 x 250 cm, z perforowanym końcem, wykonana z foli PE o grubości 50 mikronów f) 1 x serweta do laparoskopii o wymiarach 250/175/270 x 260 cm z otworem samoprzylepnym w centralnej części serwety o wymiarach 25 x 30 cm, posiadająca organizatory przewodów umieszczone nad otworem i symetrycznie w okolicach dolnych rogów otworu, wyposażona w podwójne kieszenie na narzędzia umieszczone symetrycznie po dwóch stronach otworu. Otwór otoczony jest elastyczną, samoprzylepną folią chirurgiczną, która dzięki swoim właściwościom pozwala na dokładne zabezpieczenie pola operacyjnego. Serweta powinna być wykonana, w strefie krytycznej, z czterowarstwowego chłonnego laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 130 g/m2, a w pozostałej części z laminatu dwuwarstwowego. g) 1 x serweta na stolik instrumentarium (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 x 190 cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu Zestaw spełnia wymogi normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie sposób pakowania - folia/folia, Opakowania jednostkowe oznaczone zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych - z min. podwójną przylepną metką z datą ważności i numerem serii do dokumentacji medycznej	szt	op=10szt	150					
4	Sterylna kieszka samoprzylepna jednokomorowa wykonana z foli PE, o wymiarach 40 x 35 cm. Opakowania jednostkowe oznaczone zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych - z min. podwójną przylepną metką z datą ważności i numerem serii do dokumentacji medycznej	szt	op=100	1000					
5	Czepek chirurgiczny damski o kroju furażerki, wykonany w całości z perforowanej, lekkiej i przewiewnej włókniny typu printbond o gramaturze 28 g/m2, wysokość czepek 15 cm. Opakowanie kartonowe w formie podajnika, co zapewnia higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, wyraźnie opisane w języku polskim. Pakowane po 100 szt., Kolory: niebieski, zielony, różowy	szt	op=100	2880					
6	Samooгрzewający koc na pacjenta - wykonany z włókniny typu SMS osiągający w ciągu 30 minut po otwarciu i rozłożeniu temperaturę min. 39 °C maks. 43 °C, średnia temperatura koca utrzymywana przez okres min 9 godzin. Wymiary koca 152 cm x 92 cm (tolerancja rozmiarów+/- 2 cm), koc zawiera min. 12 specjalnie wkomponowanych kieszeni 14 cm x 10 cm (tolerancja rozmiarów +/- 1 cm) wypełnionych wkładkami grzewczymi. Wkłady grzewcze powinny być wykonane wyłącznie z naturalnych składników (węgiel, żelazo, woda, Chlorkwodorek sodu, minerał ilasty - wermikulit). Konstrukcja koca zapewnia możliwość użycia w różnych wariantach przed, podczas i po operacji (zabezpieczenie całego pacjenta, zabezpieczenie górnej bądź dolnej części ciała pacjenta, z łatwym dośięciem do pola operacyjnego). Wymagane parametry należy potwierdzić poprzez załączenie do oferty karty danych technicznych wystawionej przez producenta wyrobu. Widoczna metka posiadająca następujące informacje: nazwa produktu w języku polskim, numer ref., numer LOT, termin przydatności do użycia, znak CE, nazwa producenta. Pakowane próżniowo.	szt.	10	100					
7	Bluza chirurgiczna wykonana z włókniny bawełnopodobnej typu spunbond o gramaturze min.49g/m2 antystatycznej, niepylącej (wskaźnik pylenia nie większy niż 2,2 Log10 wg EN ISO 9073-10) paroprzepuszczalnej (współczynnik przepuszczalności pary wodnej na poziomie min.60000 g/m2/24h. Spodnie przeznaczone do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego Spodnie ściągane taśmami , kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap. .Kolor niebieski lub zielony, nieprzezroczysty w rozmiarach XS,S,M,L,XL,XXL,3XL,4XL	szt	48	2400					

8	Spodnie chirurgiczna wykonane z włókniny bawełnopodobnej typu spunbond o gramaturze min.49g/m2 antystatycznej, niepyłającej (wskaźnik pylenia nie większy niż 2,2 Log10 wg EN ISO 9073-10) paroprzepuszczalnej (współczynnik przepuszczalności pary wodnej na poziomie min.60000 g/m2/24h. Bluza przeznaczona do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego .Bluza - krótki rękaw, pod szyją wyposażona w nap, kieszeń na piersi,dwie kieszenie boczne na dole bluzy.Kolor niebieski lub zielony, nieprzezroczysty w rozmiarach XS,S,M,L,XL,XXL,3XL,4XL					szt	48	2400					
SUMA													
1. Karty danych technicznych do każdej pozycji na każde żądanie zamawiającego. 2. Prospekty/katalogi wyrobów medycznych potwierdzające parametry z tłumaczeniem na język polski do każdej pozycji na kazde żądanie Zamawiającego													
Część NR 12 - MATERIAŁY MEDYCZNE " B"													
Lp.	Nazwa artykułu					Jedn. miary	Wielkość opakowania	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa Handlowa lub nr katalogowy
1	Rękawice chirurgczne lateksowe sterylne z dodatkiem żelu aloesowego (Aloe vera) ,bezpudrowe, grubość na palcu 0,17 mm, dłoni 0,16 mm, mankiecie 0,15 mm ,długość 275-300 mm ,rozciągliwość przed starzeniem min. 870% . Kolor zielony , mankiet rolowany z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą polimerową.Na każdej rękawicy nadruk rozmiaru oraz nazwy producenta.Opakowanie wewnętrzne papierowe zewnętrzne folia(nie składane na pół). Rozmiary 5,5 - 9,0 .					op	op=50 par	60					
2	Kompresy włókninowe ,4-warstwowe , wykonane z hydrofilowej włókniny medycznej , sterylizowane radiacyjnie , opakowanie papier/folia, pakowane a 10 szt , rozmiar 7,5 x 7,5					op	op=10	504					
3	Kompresy włókninowe ,4-warstwowe , wykonane z hydrofilowej włókniny medycznej , sterylizowane radiacyjnie , opakowanie papier/folia, pakowane a 10 szt , rozmiar 10 cm x 10 cm					op	op=10	216					
4	Zestaw serwet do operacji żyłaków Nr 2 . 1 x serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150 x 190 cm Serweta 2-warstwowa , laminat i włóknina w części środkowej serwety , 1 warstwa laminatu w częściach bocznych , serweta stanowi drugie , wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56g/m2 ; 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140 cm . Serweta w kształcie worka , wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo , z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety ,;1 x serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260 cm . Serweta samoprzylepna ,z centralną łatą chłonna o wym. 75 x 130 cm , wykonana w polu niekrytycznym z włókniny , łatą chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161g/m2. Serweta posiada osłonę na genitalia w dolnej części wycięcia U , o wymiarze 80 x 22 cm ;1 x serweta o wymiarach 170 x 180 cm Serweta samoprzylepna , z łatą chłonną o wymiarach 80 x 50 cm, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny, łatą chłonna wykonana z włókniny i laminatu .Gramatura serwety w polu krytycznym 161g/m2 ; 4 x Ręcznik do rąk o wymiarach 30 x 30 cm. Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG					szt		80					
5	Zestaw serwet do operacji okulistycznych , uniwersalny : 1 x serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150 x 190 cm ; 1x serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 80 x 140 cm ; 1 serweta 120 x 170 cm z otworem 10 x 10 cm , z folią operacyjną z 2 kieszeniami na płyny ; 1 x osłona na tacę FAKO ,40 x 65 cm ; 2 x osłona na ramię , 35 x 75 cm ; 2 x ręcznik do rąk 30 x 30 cm. Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG					szt		192					
6	Staza bezlateksowa w kolorze niebieskim wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Opakowanie 1 rolka (25 szt). Na opakowaniu orginalnie nadrukowane napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi.					op	op=25 szt	5					
7	Worek na wymiociny o pojemności 1000 ml ,podziałka co 50ml od 50 ml do 1000 l, skala numeryczna co 100 ml.Przeźroczysty, wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści oraz tekturowy uchwyt					szt		400					
8	Kaczka jednorazowego użytku , wyposażona w zastawkę antyzwrotną oraz obrotowy lejek z wygodnym uchwytem, wykonana z wysokiej jakości nieprzeźroczystej folii polipropylenowej, pojemność 1500 m					szt		100					
9	Cewnik Pezzet wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu. Atrumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika oraz trzy otwory drenujące. Na łączniku nadrukowany rozmiar (Fr/Ch) oraz średnica (mm). Pakowany podwójnie: wewnętrzny worek foliowy z min. podwójną perforacją oraz zewnętrzne opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim. Rozmiary CH 12 - CH 40 o długości 40cm.					op	op=10szt	3					
10	Jednorazowa myjka do mycia ciała nasączona obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z poliestru,rozmiar 12 cm x 20 cm , gramatura 150 gr z dodatkiem aloesu oraz rumianku. Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013 r na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa,Candida albicans,Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a 10 sztuk z nadrukowanym rozmiarem , graficzną instrukcją stsowania oraz składem.					op	op= 10 szt	30					
SUMA													
1. Karty danych technicznych do każdej pozycji na każde żądanie zamawiającego. 2. Prospekty/katalogi wyrobów medycznych potwierdzające parametry z tłumaczeniem na język polski do każdej pozycji na kazde żądanie Zamawiającego													
Część NR 13 - MATERIAŁY MEDYCZNE "C"													
Lp.	Nazwa artykułu					Jedn. miary	Wielkość opakowania	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa Handlowa lub nr katalogowy
1	Jednorazowy, sterylny i w pełni kompatybilny z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu Stellant CT D,składający się z dwóch oddzielnie pakowanych zestawów o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI . A : 1 x wkład o pojemności 200ml , 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150 cm, z trójnikiem Y z jedną zastawką antyzwrotną , złącze szybkiego napełniania typu J.					szt		400					
2	Jednorazowy , sterylny i w pełni kompatybilny z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu Stellant CT D,składający się z dwóch oddzielnie pakowanych zestawów o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI . B : 1 x wkład o pojemności 200 ml, 1 x ostrze typu "Spike" , 1 x złącze szybkiego napełniania typu J.					szt		400					

3	Złącze niskiego ciśnienia do wstrzykiwacza Medrat Stellant CT D o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym gdzie długość ramion trójnika Y jest różna i wynosi odpowiednio : dla odgałęzienia po stronie kontrastu 10 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl 25 cm.Długość 150 cm .					szt		600					
4	Jednorazowy , sterylny i w pełni kompatybilny z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu Spectris Solaris EP o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI składającego się z : 1 x wkład o pojemności 65 ml , 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 250 cm, z trójnikiem Y z jedną zastawką antyzwrotną , 1 x wkładu o pojemności 115 ml, 2 x ostrzy typu "Spike" .					op	zestaw	200					
5	Złącza niskiego ciśnienia wstrzykiwacza kontrastu Medrat SPECTRIS SOLARIS EP o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym gdzie długość ramion trójnika Y jest różna i wynosi odpowiednio : dla odgałęzienia po stronie kontrastu 8 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl 15 cm .Długość: 250 cm.					szt		600					
SUMA													
1. Oświadczenie, że wyroby są wolne od ftalanów. Oświadczenie potwierdzające kompatybilność zaoferowanych wyrobów z posiadanymi wstrzykiwaczami kontrastu. 2. Karty danych technicznych do każdej pozycji na każde żądanie zamawiającego. 3. Prospekty/Katalogi wyrobów medycznych potwierdzające wymagane parametry z tłumaczeniem na język polski na każde żądanie Zamawiającego.													
część NR 14 - MATERIAŁY MEDYCZNE "D"													
Lp.	Nazwa artykułu					Jedn. miary	Wielkość opakowania	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa Handlowa lub nr katalogowy
1	Jednorazowe prześcieradło ochronne o wymiarach 80x210cm,w kolorze białym, wykonane z laminatu dwuwarstwowego (celulozy airlaid i foli PE (Polietylen), Łączna gramatura min. 70 g/m². Wyrób medyczny klasy I					szt.		2000					
3	Jednorazowa koszula dla pacjenta, wykonana z nieprześwitującej włókniny SMS o gramaturze min. 35 g/m2 , krótkie wszywane rękawy, długie rozcięcie z przodu pozwala na podłączenie kroplówki, wyposażona w min. dwie pary troków na wysokości wycięcia, rozmiar uniwersalny (długość koszuli 95 cm(+/-3cm)), szerokość od pachy do pachy 70 cm (+/- 2 cm)). Kolor niebieski . Wyrób medyczny klasy I					szt.		3000					
6	Jednorazowe bokserki dla pacjenta wykonane z włókniny spuniacie o gramaturze min 60g/m2 kolor zielony. Bokserki powinny być wykończone nieuciskającą gumką .Rozmiar uniwersalny.					szt.		800					
8	Sterylna taśma samoprzylepna o wymiarach 9x50-51 cm, wykonana z elastycznej włókniny spuniacie o gramaturze 70g/m2 . Opakowanie jednostkowe posiada dwieetykiety do wklejenia do protokołu medycznego.					szt.		240					
9	Sterylna samoprzylepna serweta chirurgiczna o wymiarach 75x90cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (polipropylen + polietylen) o gramaturze 56g/m2. Serweta powinna być zgodna z obowiązującą normą PN EN 13795 wymagania wysokie (na całej powierzchni). Charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy min. 260 cm H2O, oraz wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne - wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 210 kPa. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać etykietę samoprzylepną (2 szt) .					szt.	120	2100					
SUMA													
1. Karty danych technicznych do każdej pozycji na każde żądanie zamawiającego. 2. Prospekty/katalogi wyrobów medycznych potwierdzające parametry z tłumaczeniem na język polski do każdej pozycji na każde żądanie Zamawiającego													
Część NR 15 - MATERIAŁY HEMOSTATYCZNE													
Lp.	Nazwa artykułu					Jedn. miary	Wielkość opakowania	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa Handlowa lub nr katalogowy
1	Proszek hemostatyczny pochodzenia roślinnego do użycia jako wchłaniały środek hemostatyczny, pomagający w tamowaniu krwawień podczas zabiegów chirurgicznych. Preparat uzyskany z oczyszczonej skrobi roślinnej, nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego ani ludzkiego. Składa się z cząsteczek higroskopijnych, gwałtownie wchłaniających płyn z krwi i inicjujących proces odwadniania. Po użyciu tworzy się przejrzysta powłoka żelowa, działająca jak bariera powstrzymująca dalsze krwawienie. Preparat jest całkowicie wchłaniały w ciągu 48 godzin. Waga proszku 1, 2 lub 3 gramy					szt.		5					
2	Aplikator do trudno dostępnych miejsc do aplikacji proszku hemostatycznego o długości 14 cm lub 38 cm					szt.		5					
SUMA													
1. Karty danych technicznych do każdej pozycji na każde żądanie zamawiającego. 2. Prospekty/katalogi wyrobów medycznych potwierdzające parametry z tłumaczeniem na język polski do każdej pozycji na każde żądanie Zamawiającego													

_____, dnia _____

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy