

Nr sprawy:

Kłodzko, dnia 16.04.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o. wszczyna postępowanie na dostawę zestawu pompowego do pompowni wody – ul. Mickiewicza Kłodzko, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r, poz.1710 z późn. zm.) w oparciu o regulamin wewnętrzny udzielania zamówień sektorowych w Spółce Wodociągi Kłodzkie.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o.;
ul. Piastowska 14 B; 57-300 Kłodzko
tel.: 748 654 010; faks: 748 672 095
REGON: 891447060; NIP 883-17-18-939
e-mail: sekretariat@wodociagi-klodzkie.pl

II. OPIS ZAMÓWIENIA

1. Kod CPV: **42122130-0 pompy wodne**

2. Lokalizacja: Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o.– pompownia przy ul. Mickiewicza w Kłodzku


3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie oraz szkolenie z sterowania pompowni z zapewnieniem serwisu w okresie gwarancji oraz w okresie pogwarancyjnym (odrębna umowa),
spełniającego następujące minimalne wymagania:

3.1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Dla oferowanych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć dokładny szczegółowy opis parametrów funkcjonalnych, użytkowych, technicznych i innych wymaganych elementów w zakresie umożliwiającym ocenę spełnienia określonych przez Zamawiającego minimalnych wymagań. Szczegółowe wymagania Zamawiającego ujęto poniżej.

PARAMETR	WARTOŚĆ
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWU	
Liczba pomp	3
Temperatura przetłaczanej cieczy	3 – 50°C
Maksymalne ciśnienie robocze	16 bar
Maksymalne ciśnienie na dopływie	10 bar
Poziom sprawności silnika	IE 4
Przyłącze sieciowe	3~ 400 V / 50 Hz
WYMAGANIA DOTYCZĄCE STEROWANIA	
Wyświetlacz LCD (podświetlany) do wskazywania danych roboczych, parametrów regulatora, stanów roboczych pomp, ciśnienia rzeczywistego, komunikatów o awarii i danych z pamięci	TAK
diody do wskazywania stanu urządzenia (praca/usterka)	TAK
zamykany wyłącznik główny	TAK
opis menu z wyświetlaniem symboli/tekstu	TAK
blokada ustawień parametrów	TAK
licznik godzin pracy każdej pompy	TAK
licznik godzin pracy całej instalacji	TAK



licznik zasilania sieciowego Wł./WYł. z sieci całości instalacji	TAK
licznik startów każdej pompy	TAK
pamięć ostatnich 10 usterek, wyświetlacz błędów z numerami kodów	TAK
automatyczna regulacja od 1 do 3 regulowanych częstotliwością pomp poprzez porównanie wartości zadanej/rzeczywistej	TAK
regulowany zakres częstotliwości i krzywa start - stop dla pomp	TAK
sygnał czujnika 4 – 20 mA (kontrola przerwania obrotu) dla wartości rzeczywistej wielkości regulowanych	TAK
automatyczne, zależne od obciążenia dołączenie od 1 do n pomp(y) obciążenia szczytowego w zależności od wielkości regulowanej ciśnienia	TAK
dowolny wybór trybu pracy pomp (ręczny, wył., automatyczny)	TAK

3.2. Zestaw musi spełniać normy:

- DIN 1988 (EN 806) - Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
- DIN 4807 - Ciśnieniowe naczynia przeponowe/przeponowe naczynia wyrównawcze
- EN 50178 - Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy
- EN 60204-1 - Wyposażenie elektryczne maszyn
- EN 60335-1 - Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego
- EN 60439-1/61439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe
- EN 61000-6-2 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Odporność w środowiskach przemysłowych
- EN 61000-6-3 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym

3.3. Wymagane parametry w punkcie pracy:

Przetłaczane medium: Woda 100 %

Temperatura przetłaczanej cieczy: 10.00 °C

Przepływ: 6.00 l/s

Wysokość podnoszenia: 40.00 m

3.4. informacje dodatkowe:

- kierunek/zakres zasilania – ul. Krasińskiego, Ptasia Góra,
- rzędna pompowni 297,5 m n.p.m,
- rzędna osiedla 335 m n.p.m,
- wysokość budynków to około 12 m (3 kondygnacje),
- długość sieci L = 560 m,

- Wydajność osiedla 60,7 m³/d - 6,3 m³/h - 5,5 l/s,
- wymagania odnośnie pożaru to 10 l/s,
- planowane ciśnienie robocze pompowni to 6 atm,
- rurociąg po stronie ssącej to Ø 150 rozdzielony na dwie pompownie i o ciśnieniu około 3 atm,
- w układzie planujemy opomiarować przepływy w obu kierunkach montując przepływomierze elektromagnetyczne.
- sterownik musi być wyposażony w możliwość wyprowadzenia sygnałów start/stop, awaria w postaci styków bezpotencjałowych w celu monitorowania zdalnego.

4. GWARANCJA, REKLAMACJA , SERWIS

- a) Wykonawca bezpośrednio po podpisaniu protokołu odbioru agregatu wyda Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne odnośnie jakości przedmiotu umowy.
- b) Termin obowiązywania gwarancji wynosi - nie mniej niż 36 miesiące od dnia odbioru zestawu.
- c) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne urządzenia, powstałe z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
- d) Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny zestawu.
- e) Wykonawca w okresie gwarancyjnym podejmie czynności naprawcze w czasie do 48h od momentu zgłoszenia niesprawności.
- f) W okresie gwarancyjnym wszelkie koszty związane z dojazdem, dostawą i pracą serwisanta ponosi Wykonawca.
- g) Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej gwarantowi (Wykonawcy) do jej odebrania przez uprawnionego Zamawiającego) ponosi gwarant.
- h) W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia ujawnionej wady, koszty wszelkich materiałów i części zamiennych ponosi Wykonawca.
- i) W przypadku 3-krotnej bezskutecznej naprawy tego samego elementu, Zamawiający ma prawo żądać jego wymiany na nowy bez dodatkowego uzasadnienia.
- j) Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do wymiany urządzenia lub usunięcia wad i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku wymiany urządzenia na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie określonym w dokumencie gwarancji, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
- k) Wykonawca dostarczy katalogi części zamiennych i układów, które nie są objęte gwarancją.
- l) Najpóźniej w dniu protokolarnego przekazania urządzenia, Wykonawca wyda Zamawiającemu pisemny dokument gwarancyjny, którego treść potwierdzać będzie wymagania opisane powyżej.
Opis wymaganych parametrów technicznych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

6. INFORMACJE DODATKOWE

- a) Koszty dostawy i rozładunku przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego - w cenie zadania.
- b) Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień związanych z eksploatacją oraz konserwacją urządzeń.
- c) Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia : Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o. ul. Piastowska 14B Kłodzko.
- d) Wykonawca zapewnia, że urządzenia pompowni, będące przedmiotem zamówienia są wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.
- e) Niniejszy opis przedmiotu zamówienia stanowi również obligatoryjne warunki umowy w sprawie wykonania zamówienia. Oferty nieuwzględniające powyższych zapisów tj. sprzeczne z treścią specyfikacji zapytania ofertowego i zostaną o rzucone.
- f) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani na tym etapie.

7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA DO: do 30 dni od daty podpisania umowy.

IV. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Zamawiającego – ul. Piastowska 14B, 57-300 Kłodzko, w godzinach od 7.00 – 15.00 lub przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariatu zamawiającego (e-mail: sekretariat@wodociagi-klodzkie.pl).

Termin składania ofert upływa w dniu 24 kwietnia 2024r. o godz.9.00 .

Otwarcie ofert - w siedzibie zamawiającego w dniu 24 kwietnia 2024r. o godz.: 9.10.

IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Sposób przygotowania ofert

a) forma pisemna

Ofertę sporządzoną w języku polskim, trwałą, czytelną techniką, w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej: nazwą i adresem Zamawiającego; nazwą i adresem Wykonawcy oraz informacją: **„MODERNIZACJA POMPOWNI -ul. Mickiewicza w Kłodzku”**

b) forma elektroniczna - winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej.

W tytule powinna znaleźć się informacja o tym, że e-mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe.

2. Kompletna oferta winna zawierać:

- oferowaną cenę – wzór wg zał. nr 1 do ZO;
- termin realizacji zamówienia;
- stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu Wykonawcy;
- projekt umowy;
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania;
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
- opis przedmiotu zamówienia – wg wzoru Tabela nr 1 (Zał. Nr 1 do oferty)
- dokumentacja dotycząca oferowanego urządzenia (zawierająca jego specyfikację techniczną), umożliwiającą weryfikację oferty;

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w przedmiocie zamówienia.

V. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności bądź czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.
- nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniający żadnej z przesłanek zapisanych w art.108 ust.1 pkt 1-6 ustawy z dnia 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r.poz.1291)

Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu oraz złożone w terminie określonym w pkt. IV.

VI. OCENA OFERT

1. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:

Kryterium	Waga	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena brutto	80%	80 punktów
Gwarancja	20 %	20 punktów
Suma	100%	100 punktów

Liczyby punktów otrzymane za kryterium cena, termin realizacji oraz gwarancja po zsumowaniu stanowiąc będą końcową ocenę oferty na część I zamówienia.

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.

$$L_p = C + G,$$

gdzie:

L_p - łączna liczba punktów przyznanych ofercie,

C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena;

G - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – gwarancja

A. Punkty za kryterium „Cena brutto” zostaną obliczone według wzoru:

$$(cena\ brutto\ oferty\ najtańszej / cena\ brutto\ oferty\ badanej) \times 80 = \text{liczba punktów oferty badanej.}$$

B. Punkty za kryterium „Gwarancja” (20% tj. 20 pkt) zostaną przyznane na podstawie deklaracji zawartej w formularzu oferty. W zależności od deklarowanego okresu gwarancji Zamawiający przyzna następującą ilość punktów:

- okres gwarancji min. 36 miesięcy - 0 pkt.(min. wymagany okres gwarancji)
- okres gwarancji min. 48 miesięcy - 10 pkt, czyli 10 % punktacji oferty,
- okres gwarancji min. 60 miesięcy - 20 pkt czyli 20 % punktacji oferty.

Jeżeli wskazany w ofercie termin gwarancji i rękojmi, będzie krótszy niż 36 miesięcy – oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu i podlega odrzuceniu.

Jeżeli wskazany w ofercie Wykonawcy termin gwarancji i rękojmi będzie dłuższy niż 60 miesięcy, to Zamawiający będzie wymagał terminu gwarancji i rękojmi wskazanego w Ofercie, ale do obliczeń punktacji przy ocenie ofert zostanie przyjęty termin gwarancji 60 miesięcy.

2. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria opisane w pkt.1.

3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku braków formalnych badanej oferty najkorzystniejszej, niejasności lub wątpliwości co do jej treści, może wezwać Wykonawcę do jej uzupełnienia lub wyjaśnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba, że oferta z innych przesłanek podlegałaby odrzuceniu.

VII. Inne istotne postanowienia:

1. Oferta może zostać odrzucona jeśli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
2. W trakcie badania ofert Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień
3. Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
5. W przypadku, jeżeli mimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego wpłynęło tylko jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta - uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną.
6. Forma płatności: przelew na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
7. Wykonawca dostarczy zamówienie i dokona instalacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
8. Informacje dotyczące wyboru oferty zostaną przekazane pocztą elektroniczną oraz dostępne będą na stronie internetowej Zamawiającego.
9. Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
10. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.
11. Osoby do kontaktu: Kazimierz Opaliński tel. 74 865 40 35, 603 652 244;
e-mail: k.opalinski@wodociagi-klodzkie.pl

Załączniki:

1. Formularz cenowy
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO


PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółki
mgr inż. Waldemar Bicz

.....
Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

Działając w imieniu Wykonawcy:

Nazwa:	
Adres:	
Osoba do kontaktu Zamawiającym:	
nr telefonu:	
e-mail:	
Numer NIP:	
Numer KRS (jeśli dotyczy)	

w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr na realizację zadania pn.: „**Modernizacja pompowni wody – ul. Mickiewicza Kłodzko**” z zapewnieniem serwisu w okresie gwarancji oraz w okresie pogwarancyjnym (odrębna umowa), składamy poniższą ofertę na następujących warunkach:

1. Cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia wynosi (w PLN) (słownie:),
w tym:
- wartość netto -zł
- podatek VAT wg obowiązującej stawki% -zł

2. Termin realizacji do

3. Wykonawca udziela gwarancji na okres miesięcy*. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z dniem protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

*nie krócej niż 36 miesięcy

4. Oferowane parametry techniczno-użytkowe oferowanej pompowni zawiera tabela nr 1, stanowiąca załącznik do niniejszej oferty.

5. Niniejszym oświadczam, że:

zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;

- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
- w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
- zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO

Kłodzko, dnia

(Podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy)

tabela nr 1- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik do oferty)

L.P.	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE ZESTAWU POMPOWEGO	PARAMETRY OFEROWANE	
		SPEŁNIA - TAK / NIE* (* określić)	DANE DODATKOWE (** opisać)
1	2	3	4
1	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWU		Podać markę, model i datę produkcji
A	Liczba pomp 3szt.		
B	Temperatura przetwarzanej cieczy 3 – 50°C		
C	Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar		
D	Maksymalne ciśnienie na dopływie 10 bar		
E	Poziom sprawności silnika IE 4		
F	Przyłącze sieciowe 3~ 400 V / 50 Hz		
2	WYMAGANIA DOTYCZĄCE STEROWANIA		
A	Wyświetlacz LCD (podświetlany) do wskazywania danych roboczych, parametrów regulatora, stanów roboczych pomp, ciśnienia rzeczywistego, komunikatów o awarii i danych z pamięci	TAK	
B	diody do wskazywania stanu urządzenia (praca/usterka)	TAK	
C	zamykany wyłącznik główny	TAK	
D	opis menu z wyświetlaniem symboli/tekstu	TAK	
E	blokada ustawień parametrów	TAK	
F	licznik godzin pracy całej instalacji	TAK	
G	licznik zasilania sieciowego Wł./WYł. z sieci całości instalacji	TAK	
H	licznik startów każdej pompy	TAK	
I	pamięć ostatnich 10 usterek, wyświetlacz błędów z numerami kodów	TAK	
J	automatyczna regulacja od 1 do 3 regulowanych częstotliwością pomp poprzez porównanie wartości zadanej/rzeczywistej	TAK	
K	regulowany zakres częstotliwości i krzywa start - stop dla pomp	TAK	
L	automatyczne, zależne od obciążenia dołączenie od 1 do n pomp(y) obciążenia szczytowego w zależności od wielkości regulowanej ciśnienia	TAK	
	dowolny wybór trybu pracy pomp (ręczy, wył., automatyczny)	TAK	
3	OFEROWANY ZESTAW SPEŁNIA NORMY:		
	<ul style="list-style-type: none"> • DIN 1988 (EN 806) - Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; • DIN 4807 - Ciśnieniowe naczynia przeponowe/przeponowe naczynia wyrównawcze; • EN 50178 - Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy; • EN 60204-1 - Wyposażenie elektryczne maszyn; • EN 60335-1 - Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego; • EN 60439-1/61439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe; 		

	<ul style="list-style-type: none">• EN 61000-6-2 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Odporność w środowiskach przemysłowych;• EN 61000-6-3 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym		
--	--	--	--

*** Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę C poprzez wpisanie odpowiedniej opcji.**

Kłodzko, dnia

(Podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy)

OŚWIADCZENIA

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu na „**Modernizacja pompowni wody – ul. Mickiewicza Kłodzko**”

1. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczam/y, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
3. Oświadczam/y, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Kłodzko, dnia

(Podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy)

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o., ul. Piastowska 14B, 57-300 Kłodzko;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Spółce Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o., jest Jacek Kafłowski, kontakt: rodo@wodociagi-klodzkie.pl *;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w postępowaniu na dostawę zestawu pomp do pompowni wody – ul. Mickiewicza Kłodzko”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego