

Dostępność architektoniczna

Budynek: Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 4 , ul. Kłodnicka 25, 54-217 Wrocław.

Dojazd do siedziby Żłobka nr 4, ul. Kłodnicka 25

- W odległości ok. 270 metrów od wejścia głównego żłobka znajduje się podwójny przystanek MPK – Kwiska oraz dla przystanku tramwajowego-Kwiska:
- ulica: Legnicka, przystanek: Kwiska
- linie autobusowe: 119, 143, 129, 128, 122 (stan na 21.02.2020r.)
- linie tramwajowe: 3,10,20,23,31,32,33 (stan na 21.02.2020)
- W rozkładzie jazdy autobusów oraz tramwajów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.
- W odległości ok.270 m od wejścia głównego żłobka znajduje się dodatkowy oddzielny przystanek MPK –Kwiska dla linii autobusowej 102- brak danych o kursach realizowanych przez pojazdy niskopodłogowe.

Dostępność wejścia

- Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Kłodnicka. Wejście po schodach w ilości 4 sztuk , z możliwością podjazdu dla wózków. Światło wejścia wynosi 90 cm.
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
- Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność parkingu

- Przed budynkiem znajduje się chodnik z miejscami parkingowymi, brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

- Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia

- W budynku nie ma windy.
- W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
- Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
- Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

- W przypadku niemożności dotarcia interesanta do administracji żłobka istnieje możliwość zejścia pracownika administracji na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.