

**Wykaz artykułów budowlanych oraz części zamiennych niezbędnych do utrzymania technicznego obiektów  
Wrocławskiego Zespołu Żłobków na 2021 r.**

			NUMER ŻŁOBKA I ADMINISTRACJA																	
Lp	Nazwa asortymentu:	Jm	1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	ADM	Razem ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20 = (18 x 19)</b>	
1	Akrylowa masa szpachlowa; gotowa do użycia akrylowa masa wyrównująca do ręcznego lub maszynowego wygładzania powierzchni ścian i sufitów oraz spoinowania płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz budynków. Opakowanie 1 kg.	sztuk			1,00			6,00	1,00		5,00			2,00	3,00		<b>18,00</b>			
2	BETON B 20 - gotowa sucha mieszanka betonowa C 16/20, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, mrozoodporna; opakowanie - worek 25 kg.	opak.	2,00								1,00			1,00			<b>4,00</b>			
3	Gips budowlany, szybkoschnący, opakowanie 2 kg	opak.			2,00			3,00	1,00	1,00	5,00		2,00	1,00			<b>15,00</b>			
4	Gips szpachlowy, uniwersalny, spoiwo gipsowe do wykonywania gładzi na ścianach i sufitach, oraz do prac remontowych polegających na uzupełnianiu ubytków. Opakowanie 15 kg.	opak.						3,00	1,00								<b>4,00</b>			

5	Gips szpachlowy, uniwersalny, spoiwo gipsowe do wykonywania gładzi na ścianach i sufitach, oraz do prac remontowych polegających na uzupełnianiu ubytków, ostateczne wygładzenie. Opakowanie 2 kg.	opak.					3,00	0,00	1,00					2,00		<b>6,00</b>			
6	Grunt uniwersalny, akryl; koncentrat, głęboko wnikający w podłoże, poprawia przyczepność wyrobów budowlanych, opakowanie 1 L	opak.			1,00		2,00	1,00	2,00	5,00		2,00				<b>13,00</b>			
7	Gwoździe budowlane - długość 5 cm	kg								0,20						<b>0,20</b>			
8	Gwoździe budowlane - długość 10 cm	kg								0,20						<b>0,20</b>			
9	Gwoździe budowlane - długość 15 cm	kg								0,20						<b>0,20</b>			
10	Klej do drewna typu WIKOL, mieszanina wodnej dyspersji żywicy poliwinylowej z wypełniaczem mineralnym i rozpuszczalnikiem organicznym, do klejenia na zimno, opakowanie 250 g z tworzywa sztucznego w krształcie butelki z dozownikiem.	opak.		2,00	1,00	5,00	5,00	2,00	1,00	2,00		1,00	2,00	2,00		<b>23,00</b>			
11	Klej do kafelek, gotowa such mieszanka, elastyczna zaprawa klejąca do wszystkich typów płytek na podłożach odkształcalnych. Do płytek gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego wewnątrz i na zewnątrz. Na podłoża odkształcalne: ogrzewanie podłogowe, balkony, tarasy. Na trudne podłoża: OSB, stare płytki. Na izolacje przeciwwilgociowe. Opakowanie 25 kg	opak.								1,00					1,00	<b>2,00</b>			
12	Klej montażowy, uniwersalny w tubach do wyciskania wyciskarką do silikonów. Opakowanie od 300 do 310 ml.	opak.	10,00	4,00	3,00		2,00	6,00	2,00	5,00	2,00	3,00	5,00	2,00		3,00	<b>47,00</b>		

13	Klej typu butapren lub produkt równoważny, klei na zimno następujące materiały: skóry naturalne i syntetyczne, gumy, tkaniny, filc, szkło, porcelanę. Opakowanie; tubka do wyciskania od 35 do 40 ml.	opak.	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	2,00			<b>23,00</b>	
14	Klej uniwersalny; bezbarwny, polimerowy, wodoodporny, klej adhezyjny, charakteryzujący się dużą przyczepnością klejonych materiałów; łączy trwale beton, drewno, szkło, wykładziny, płyty paździerzowe, papier, gumę, metal. Opakowanie plastikowe z aplikatorem 250 ml.	opak.		3,00	1,00		2,00	4,00	2,00			5,00	3,00		2,00			<b>22,00</b>	
15	Kołki do szybkiego montażu 6 X 60. Opakowanie 100 sztuk	opak.	1,00												1,00			<b>2,00</b>	
16	Kołek rozporowy FI 6; rozmiar 0,6 - 3,5 x 30, opakowanie 100 sztuk.	opak.	1,00					1,00		1,00					1,00	1,00		<b>5,00</b>	
17	Kołek rozporowy FI 8; rozmiar 0,8 - 4,0 x 45, opakowanie 100 sztuk.	opak.						1,00							1,00			<b>2,00</b>	
18	Kołek rozporowy FI 10; rozmiar 10 - 5,0 x 60, opakowanie 50 sztuk.	opak.	1,00					1,00							1,00			<b>3,00</b>	
19	Kołki do mocowania w płytach G-K; Molly MHDS, 5x52 mm, stalowe, ocynkowane, opakowanie 25 sztuk.	opak.								1,00					1,00			<b>2,00</b>	
20	Kołki montażowe do styropianu (Ślimaki); opakowanie po 50 sztuk	opak.													1,00			<b>1,00</b>	
21	Kołki rozporowe do regipsów fi. 8 - 50 sztuk w opakowaniu.	opak.								1,00					1,00	1,00		<b>3,00</b>	
22	Kołki rozporowe do regipsów fi. 10 - 50 sztuk w opakowaniu.	opak.								1,00					1,00			<b>2,00</b>	
23	Kołki rozporowe z hakiem prostym „L” fi 6 50 sztuk stanowi 1 opakowanie	opak.	1,00			1,00		1,00		1,00	1,00	1,00			1,00			<b>7,00</b>	

24	Kołki rozporowe z hakiem prostym „L” fi 8 100 sztuk stanowi 1 opakowanie	opak.	1,00			1,00		1,00		1,00	1,00	1,00		1,00			<b>7,00</b>		
25	Kołki rozporowe z hakiem prostym „L” fi 10 50 sztuk stanowi 1 opakowanie	opak.	1,00			1,00		1,00		1,00	1,00	1,00		1,00			<b>7,00</b>		
26	Żywica dwu składnikowa (kotwa chemiczna) + w tubach do wyciskania; żywica poliestrowa bez styrenu w opakowaniu 300 ml. Może być instalowana w podłóżach pełnych lekkich, miękkich i ceramicznych, może być instalowana w podłóżach z otworami, w małych odległościach, możliwość mocowania w betonie prętów gwintowanych o różnych średnicach i długościach.	sztuk	1,00	2,00	1,00	1,00					2,00	1,00			1,00		<b>9,00</b>		
27	Dysza mieszająca do żywic kotew chemicznych; do mieszania i podawania klejów dwu składnikowych epoksydowych, poliuretanowych i metakrylowych.	sztuk	2,00	5,00		5,00					2,00	1,00					<b>15,00</b>		
28	Nakrętki 8: stalowa, ocynkowana	kg	0,10														<b>0,10</b>		
29	Opaski kablowe białe ; wykonane są z poliamidu, długość 300 x 3,6 mm. 100 sztuk w opakowaniu.	opak.		1,00	1,00		1,00				1,00	1,00	1,00		7,00		<b>13,00</b>		
30	Opaski kablowe czarne ; wykonane są z poliamidu, długość 300 x 3,6 mm. 100 sztuk w opakowaniu.	opak.			1,00						1,00	1,00	1,00		8,00		<b>12,00</b>		
31	Papier ścierny samoprzylepny FI 125 o gradacji 40, opakowanie 10 sztuk.	opak.	1,00				1,00							1,00			<b>3,00</b>		
32	Ściernica listkowa samoprzylepna do szlifierki kątovej FI 125 o gradacji 40	sztuka	2,00														<b>2,00</b>		
33	Ściernica listkowa samoprzylepna do szlifierki kątovej FI 125 o gradacji 60	sztuka	2,00														<b>2,00</b>		
34	Ściernica listkowa samoprzylepna do szlifierki kątovej FI 125 o gradacji 80	sztuka	2,00														<b>2,00</b>		

35	Papier ścierny samoprzylepny FI 125 o gradacji 120, opakowanie 10 sztuk.	opak.					1,00							1,00			<b>2,00</b>		
36	Papier ścierny ; arkusze różnej gradacji od 60 do 240 o wymiarach 230 x 280mm,	sztuk					10,00			10,00				10,00			<b>30,00</b>		
37	Papier ścierny samoprzylepny FI 125 o gradacji 240, opakowanie 10 sztuk.	opak.					1,00							1,00			<b>2,00</b>		
38	Piana poliuretanowa z aplikatorem, wężykiem do montażu; duża wytrzymałość mechaniczna i doskonałą przyczepnością do typowych materiałów konstrukcyjnych takich jak: cegła, beton, tynk, drewno, szkło, metale, styropian, PCV. Opakowanie 500 ml.	opak.		2,00			1,00			2,00	2,00						<b>7,00</b>		
39	Plótno ścierne w arkuszach; rozmiar 230 x 280, grubość ziarna 60	sztuk	5,00	8,00			5,00	5,00		10,00				1,00			<b>34,00</b>		
40	Plótno ścierne w arkuszach; rozmiar 230 x 280, grubość ziarna 80	sztuk	5,00	8,00			5,00	5,00		10,00				1,00			<b>34,00</b>		
41	Rozpuszczalnik uniwersalny do wyrobów olejnych, ftalowych, chlorokauczukowych; opakowanie 0,5l.	opak.	12,00	8,00						2,00	8,00	2,00	3,00				<b>35,00</b>		
42	Silikon AKRYLOWY biały; do wypełnianie wszelkiego rodzaju szczelin w betonie, murze i tynku, spoinowanie płyt kartonowo-gipsowych, wypełnianie spoin wokół ram drewnianych i metalowych, wypełnianie szczelin przy listwach, parapetach, sufitach, schodach, itp. Opakowanie 310 ml.	sztuk			1,00	1,00	5,00			2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	1,00	<b>18,00</b>		
43	Silikon dekarSKI; specjalistyczny uszczelniacz dekarSKI, opakowanie do wyciskania pistoletem do silikonów, zawartość opakowania 310 ml.	opak.									2,00		2,00		2,00		<b>6,00</b>		
44	Smar; maszynowy/tawot/ opakowanie 900g do 1kg	sztuk	1,00							1,00		1,00	1,00				<b>4,00</b>		

45	Smar w aerozolu, uniwersalny, posiadający właściwości ochronne i antykorozyjne. Smar chroni, smaruje oraz czyści metalowe i plastikowe części. Opakowanie 500 ml.	opak.	1,00	5,00			1,00	2,00		1,00	2,00	4,00	2,00	1,00	2,00		<b>21,00</b>			
46	Środek do usuwania mchu i porostów z elewacji; koncentrat, opak. od 4L do 5L	opak.	1,00					1,00		1,00		8,00	1,00	1,00			<b>13,00</b>			
47	Środek grzybobójczy - koncentrat; do murów, tynków, powłok malarskich oraz do drewna: zwalcza grzyby pleśniowe i domowe oraz uodparnia na ich działanie, zawiera biocyd najnowszej generacji, pozwalający uzyskać najwyższą skuteczność biologiczną, nie zawiera metali ciężkich oraz chloru i nie wykazuje emisji do atmosfery, posiada ważne Pozwolenie ministra zdrowia na obrót preparatem biochronnym i biobójczym nr 0778/04. Opakowanie 1L.	opak.	4,00				1,00	2,00						1,00			<b>8,00</b>			
48	Śruby-błachowkręty łeb podkładkowy; 4,2x16; samowierzące do blach, rur (200 sztuk = 1 w zamówieniu)	opak.														0,20		<b>0,20</b>		
49	Śruby-błachowkręty łeb podkładkowy; 4,2x19; samowierzące do blach, rur (200 sztuk = 1 w zamówieniu)	opak.							1,00	0,20								<b>1,20</b>		
50	Śruby-błachowkręty samowierzące do metalu; 6,3x38; wkręt 6-kątny na klucz. (100 sztuk = 1 w zamówieniu)	opak.							1,00	0,20								<b>1,20</b>		
51	Śruby do drewna; 3x12,	kg														0,20		<b>0,20</b>		
52	Śruby do drewna; 3,5x40	kg														0,20		<b>0,20</b>		
53	Śruby do drewna; 4x25.	kg	0,20													0,20		<b>0,40</b>		
54	Taśma izolacyjna z PCV; samoprzylepna, bezołowiowa, o rozmiarach 0,13 mm x 15 mm x 10 m, wykonana według międzynarodowych norm i standartów, różne kolory.	sztuk	5,00	4,00			5,00		5,00	3,00	5,00	2,00	3,00	3,00		10,00		<b>45,00</b>		
55	Taśma malarska papierowa; szerokość 19 mm, długość 50 mb, 1 rolka	sztuk						5,00	10,00	4,00								<b>19,00</b>		

56	Taśma malarska papierowa; szerokość 30 mm, długość 50 mb, 1 rolka	sztuk				10,00	10,00	5,00		10,00	5,00		10,00	7,00	10,00		<b>67,00</b>		
57	Taśma malarska papierowa; szerokość 48 mm, długość 50 mb, 1 rolka	sztuk						5,00		4,00	5,00		4,00	3,00			<b>21,00</b>		
58	Taśma wykładzinowa, dwustronnie klejąca o wymiarach: szerokość 50 mm, długość 10 mb, 1 rolka.	sztuk						2,00		1,00	2,00				2,00		<b>7,00</b>		
59	Wkładka zamka bembenkowa: długość. 35/25).	sztuk	2,00					5,00		2,00	2,00		2,00	2,00	2,00		<b>17,00</b>		
60	Wkłady termoplastyczne do pistoletu, do klejenia na gorąco: średnica fi 11,2 mm, długość od 20 do 30 cm.	kg		1,00			1,00	2,00			1,00			1,00	1,00		<b>7,00</b>		
61	Wkręty do drewna do płyt karton - regips; rozmiar 3,5 x 35 mm, opakowanie 1000 sztuk.	opak.									1,00			1,00			<b>2,00</b>		
62	Wkręty do drewna do płyt karton - regips; rozmiar 3,5 x 55 mm, opakowanie 500 sztuk.	opak.												1,00			<b>1,00</b>		
63	Zamek meblowy do szuflad lub drzwiczek; niklowany, 2 kluczyki	sztuk	5,00				10,00	5,00		5,00	3,00	4,00	5,00				<b>37,00</b>		
64	Klamki do okien PCV, wykonane z aluminium, emaliowane białe	sztuk			3,00		10,00						5,00	3,00	20,00		<b>42,00</b>		
65	Taśma naprawcza: jednostronna, bardzo mocna, szerokość: od 48 mm do 50 mm, długość 25 m.	sztuk	2,00	5,00	1,00	1,00		5,00	1,00	2,00	2,00	5,00	2,00	2,00	1,00	4,00	<b>33,00</b>		
66	Taśma ostrzegawcza bez kleju: taśma PCV, szerokość od 75mm do 100mm, długość 100mb. ( biało czerwona )	sztuk		3,00	1,00	10,00		5,00	1,00		1,00	2,00		5,00	3,00	4,00	<b>35,00</b>		
67	Zamek wpuszczany oszczędnościowy typu JANIA: do drzwi wewnętrznych na klamkę	sztuk					2,00		2,00		1,00						<b>5,00</b>		

68	Narożnik Regulowany o elastycznym łączniku dzięki któremu kątownik można dostosować do narożnika ściany o dowolnym kącie. Jest to idealne rozwiązanie do naroży ścian o nietypowych kątach, wykonany z twardego PVC z dodatkiem akrylu i dzięki temu jest bardzo odporny na mechaniczne uszkodzenia takie, jak pęknięcia, załamania czy porysowanie. Grubość ścianek 2 mm; szerokość boków 65x65 mm; wysokość 1,5 mb; bez kleju; kolor - jasny berz.	sztuk	30,00	8,00	6,00			6,00	5,00	10,00	6,00	6,00	2,00			<b>79,00</b>	
69	Preparat wielofunkcyjny - 450ml z aplikatorem: środek w sprayu o działaniu smarującym i wypierającym wodę, o dużej zdolności do penetrowania szczelin. Jego głównymi składnikami są węglowodory. Składnikiem o długotrwałym działaniu jest nielotny, lepki olej, który pozostaje na powierzchni, zapewniając smarowanie i ochronę przed wilgocią. Jest on rozcieńczony przez lotny węglowodór celem otrzymania cieczy o małej lepkości, która może być używana do spryskiwania i w ten sposób dostać się w szczeliny mechanizmu. Lotny węglowodór następnie odparowuje, pozostawiając sam olej.	pojem.	1,00	5,00	2,00	1,00	1,00	4,00	1,00		2,00	5,00		1,00	2,00	<b>25,00</b>	
70	Gąbka ścierna do szlifowania o gradacji 60 i 80	sztuk				20,00		5,00	10,00	10,00	10,00			10,00	10,00	<b>75,00</b>	
71	Samoprzylepny odbojnik zapobiegający obijaniu ścian przez okna i drzwi: przyklejany do powierzchni, w miejscu styku drzwi, okna ze ścianą. Rozmiar 40-60 mm, kolor jasny berz.	sztuk	4,00					10,00		10,00	10,00	12,00	10,00	10,00		<b>66,00</b>	
72	Zmywacz do usuwania silikonu. Opakowanie 1 L	opak.			1,00						1,00	2,00	1,00	2,00		<b>7,00</b>	
73	Gwoździe do betonu ocynk lub inne zabezpieczenie antykorozyjne. Opakowanie to 0,5 kg, długość 40 mm.	opak.						1,00						1,00		<b>2,00</b>	



74	Brelok zawieszka do kluczy z karteczką; twarży z okienkiem dwustronnym; doskonała i szybka identyfikacja kluczy; osłona opisu (przezroczysty polistyren) wsuwana do części zasadniczej kolorowej; karteczka opisowa wsuwana; Opakowanie zestaw 100 sztuk. Miejsce na zapis, nadruk 38mm x 18mm; WYMIARY : 58mm x 22mm.	sztuka									20,00						20,00			20,00				<b>60,00</b>			
75	Kółki ślimakowe do płyt G - K z utwardzonego plastyku; 50 sztuk w opakowaniu	opak.																							<b>2,00</b>		
76	Kłódka antywłamaniowa pałkowa wzmocniona 60 mm. Odporna na warunki atmosferyczne: Pałak ze stali hartowanej. Kłódka posiada 3 klucze w komplecie.	sztuka																							<b>3,00</b>		
77	Kratka wentylacyjna z plastiku, biała z siatką skos o wymiarze: 13cm x 17,5cm. (Cena orientacyjna, dokładny wymiar do ustalenia z kąserwatorem żłobka).	sztuka																							<b>6,00</b>		
78	Kratka wentylacyjna z plastiku, biała z siatką skos o wymiarze: 11cm x 27cm.	sztuka																							<b>5,00</b>		
79	Gładź szpachlowa; idealne rozprowadzenie po podłożu, doskonałe podłoże pod malowanie, skuteczne krycie farbą, śnieżnobiały kolor, produkt oparty na naturalnym białym gipsie Opakowanie 2,5 kg.	opak.																							<b>1,00</b>		
80	Gładź szpachlowa; sucha mieszanka na bazie gipsu. Po wyschnięciu jest krucha, dzięki czemu łatwo poddaje się szlifowaniu papierem ściernym. Opakowanie 5 kg.	opak.																							<b>1,00</b>		

81	Zamek meblowy LOB ZMB1. (określono typ zamka z uwagi na to, że takie zamki są zainstalowane w meblach a innego typu mogą być nie kompatybilne).	sztuka									5,00								5,00			
82	Zaprawa murarska opakowanie 25 kg	opak.	2,00																	2,00		
83	Zamek drzwiowy wpuszczany bębnekowy przeznaczony do drzwi drewnianych i metalowych, wpuszczony z możliwością zamocowania klamkii wkładki bębnekowej. Zamek o zastosowaniu uniwersalnym z możliwością zmiany zamka z lewego na prawy. Wymiary 72/50	szt.	1,00																	1,00		
84	Zamek drzwiowy wpuszczany bębnekowy przeznaczony do drzwi drewnianych i metalowych, wpuszczony z możliwością zamocowania klamkii wkładki bębnekowej. Zamek o zastosowaniu uniwersalnym z możliwością zmiany zamka z lewego na prawy. Wymiary 72/55	szt.	1,00																	1,00		
85	Zamek drzwiowy wpuszczany bębnekowy przeznaczony do drzwi drewnianych i metalowych, wpuszczony z możliwością zamocowania klamkii wkładki bębnekowej. Zamek o zastosowaniu uniwersalnym z możliwością zmiany zamka z lewego na prawy. Wymiary 60/50	szt.	3,00																	3,00		
86	Kątownik meblowy KW1 o parametrach: 33 x 32 x 22 mm (kolor beżowy)	szt.																	6,00			6,00
87	Kątownik meblowy wąski łącznik o wymiarach: 30 x 30 x 17 cm	szt.																	6,00			6,00
88	Łącznik budowlany metalowy (kątownik 70 x 70 x 55mm)	szt.																	6,00			6,00

89	Kątownik budowlany metalowy wąski (łącznik budowlany KW5), stosowany przy montażu mebli, ale również przy niewielkich, szybkich naprawach oraz pracach stolarskich. Ocynkowany kątownik metalowy do łączenia elementów drewnianych. Wymiary: 100 x 100 x 20 mm. Grubość 4 mm	szt.																4,00			
90	Pasek perforowany do łączenia drewnianych konstrukcji, odporny na korozję. Wymiary: 40 x 1200 x 2 mm. Element posiada wysokie właściwości odpornościowe, dlatego zapewnia powierzchniom długotrwałe, mocne połączenie. Pasek posiada odpowiednio rozmieszczone otwory, które umożliwią szczelne przykręcenie produktu przy pomocy klasycznych gwoździ lub alternatywnie wkrętów.	szt.																4,00			
91	Pasek perforowany do łączenia drewnianych konstrukcji, odporny na korozję. Wymiary: 60 x 1200 x 2 mm. Element posiada wysokie właściwości odpornościowe, dlatego zapewnia powierzchniom długotrwałe, mocne połączenie. Pasek posiada odpowiednio rozmieszczone otwory, które umożliwią szczelne przykręcenie produktu przy pomocy klasycznych gwoździ lub alternatywnie wkrętów.	szt.																4,00			
92	Łącznik ciesielski płaski z blachy ocynkowanej. Wymiary: 40 x 100 x 2 mm.	szt.																10,00			
93	Kątownik meblowy stolarski. Powłoka: cynk galw. Złoty. Zapewnia mocne i estetyczne łączenie elementów konstrukcyjnych. Wymiary: 25 x 25 x 17mm.	szt.																10,00			
94	Kątownik montażowy o uniwersalnym przeznaczeniu FKW 40. Wymiary: 40 x 40 x 13mm. Grubość 2 mm. Powłoka: cynk galw. Srebrny.	szt.																10,00			



103	Hak sufitowy ocynkowany 80 mm z kołnierzem. Wykonany jest z wysokiej jakości stali. Zabezpieczony przed korozją przez ochronną warstwę cynku.																			<b>5,00</b>			
															5,00								
104	Hak wkręcany 4,5 x 65 mm ocynkowany z ogranicznikiem. Wykonany jest z wysokiej jakości stali. Zabezpieczony przed korozją przez ochronną warstwę cynku.																				<b>5,00</b>		
															5,00								
105	Wkręt Konfirmat ocynkowany. Rozmiar: 7,0 x 7,0 mm. Służy do skręcania korpusów mebli i szuflad bez nawiercania i bez pogłębiacza. 1 opakowanie zawiera 50 sztuk wkrętów.																				<b>1,00</b>		
															1,00								
106	Wkręt ASSY PLUS służą do skręcania korpusów mebli i szuflad bez nawiercania i bez pogłębiacza. 1 opakowanie zawiera 50 szt. wkrętów.																				<b>4,00</b>		
															4,00								
107	Mufa wkręcana dwugwintowa M6 x 12 x 12mm z kołnierzem 1opak = 50szt.																				<b>1,00</b>		
															1,00								
108	Zestaw wkrętów i kołków rozporowych w łącznej ilości 350 szt.. Waga: 0,72 kg. Wykonane są z materiałów wysokiej jakości. Szeroki zakres rozmiarów zapewnia dobranie elementów właściwych do obciążenia, sposobu mocowania i rodzaju powierzchni. Umieszczone zostały w kasetkach z przegrodami, ułatwiającymi segregację. Opakowanie zawiera: wkręty do drewna z łbem stożkowym płaskim (różnej wielkości), wkręty do drewna PZ z łbem walcowym (różnej wielkości), kołki PE (rozmiary: 5 x 20mm - 50 szt.; 6 x 25 mm - 50 szt.; 7 x 25 mm - 40 szt.; 8 x 30 mm - 20 szt.; 10 x 38 mm - 15 szt.).																				<b>1,00</b>		
															1,00								



115	Folia stretch przezroczysta 500mm waga 1,5kg	sztuka																6,00	<b>6,00</b>		
116	Uchwyt samoprzylepny do mocowania kabli i przewodów 19 x 19mm. Opakowanie 100 sztuk.	opak.																3,00	<b>3,00</b>		
117	Taśma dwustronna klejąca piankowa szerokość 2 cm; uniwersalna, bardzo mocna; nawój: 5 metry; nadaje się do równych jak i lekko chropowatych powierzchni; kolor BIAŁY; wysoka siła klejenia, bardzo dobra przylepność i trwałość.	sztuka																4,00	<b>4,00</b>		
118	Zamek wpuszczany bębnowy zapadkowo- zasuwkowy Z935B-2K120 A- 90 mm, B-35 mm, C-22 mm, F-40 mm, I- 3mm	sztuka																4,00	<b>4,00</b>		
119	Taśma niebieska malarska; szerokość 48 mm, długość 50 mb	sztuka																6,00	<b>6,00</b>		
120	Kolek rozporowy fi 14x70 wkręt sześciokątny 10x100 (opakowanie 25 sztuk ).	opak.																3,00	<b>3,00</b>		
121	Silikon przeciwpożarowy, ogniochronna masa uszczelniająca	sztuka																2,00	<b>2,00</b>		
122	Silikon wysokotemperaturowy 310ml	sztuka																2,00	<b>2,00</b>		
123	Pianka pistoletowa 750ml	sztuka																2,00	<b>2,00</b>		
124	Benzyna ekstrakcyjna 0,5L	sztuka																4,00	<b>4,00</b>		

125	Zmywacz (czyścik) do piany montażowej pistoletowej o pojemności 500ml	sztuka														1,00	<b>1,00</b>		
126	Kratka wentylacyjna (osłona) plastikowa z siatką 175mm x 175mm biała	sztuka						5,00									<b>5,00</b>		
127	Kratka wentylacyjna (osłona) plastikowa z siatką 180mm x 250mm biała	sztuka						5,00									<b>5,00</b>		
128	Elektrozaczep rewersyjny 1711-12dco rozmiarach: wysokość 67mm; głębokość 29mm; szerokość 21,5mm	sztuka														3,00	<b>3,00</b>		
129	Elektrozaczep Łucznik symetryczny NC podstawowy 1410-12AC/DC (taki typ zaczełu występuje w żłobku nr 8 ).	sztuka														3,00	<b>3,00</b>		
130	Zamek wpuszczany 55/55 na wkładkę bębnekową: szerokość listwy czołowej 20mm; długość listwy czołowej 140mm; rozstaw zamka 55mm.	sztuka							2,00								<b>2,00</b>		
<b>RAZEM WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO</b>																			

(Słownie wartość oferty  
BRUTTO:.....)



....., dnia.....

.....

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby  
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy