



Wrocław, dnia 07.05.2021 r.

WZZ.DZP.241.38.1.2021.M.D.

dot. Dostawy i montażu mebli ze stali nierdzewnej w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków.
Znak sprawy: ZP/WZZ/2021/38.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

zwane dalej „Zaproszeniem”

(Przekazane do potencjalnych Wykonawców

Udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego (<http://www.bip.wzz.wroc.pl>) - link :

<http://bip.wzz.wroc.pl/?app=zamowienia>

Zakładka po lewej stronie ZAPYTANIA OFERTOWE)

Wrocławski Zespół Żłobków we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15 (53-609) Wrocław, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę i montaż mebli ze stali nierdzewnej w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków.**
Znak sprawy: ZP/WZZ/2021/38.

Przedmiot zamówienia opisują następujące kody CPV:
39.14.10.00-2 - meble i wyposażenie kuchni;

2. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie do następujących żłobków Zamawiającego:

- 1) żłobek Nr 1 - ul. Lwowska 20 Wrocław
- 2) żłobek Nr 2 - ul. Zemska 33 Wrocław
- 3) żłobek Nr 4 - ul. Kłodnicka 25 Wrocław
- 4) żłobek Nr 7 - ul. Drukarska 9 Wrocław
- 5) żłobek Nr 9 - ul. Wrońskiego 13d Wrocław
- 6) żłobek Nr 11 - ul. Hubska 39 Wrocław
- 7) żłobek Nr 13 - ul. Wieczysta 107 Wrocław

3. Ilości oraz parametry techniczne, jakościowe zostały opisane w załączniku nr 2 Zaprośnienia Formularzu asortymentowo cenowym.

Wrocławski Zespół Żłobków
Ul. Fabryczna 15
53-609 Wrocław
tel.: 071 718 62 46
e-mail: zlobki@wzz.wroc.pl
<http://wzz.wroc.pl>
NIP: 8943025414

4. Termin realizacji zamówienia: od 13.09.2021 do 30.09.2021

II. Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy według załączonego wzoru;
- 2) Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy według załączonego wzoru;
- 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów;
- 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

III. Kryteria oceny ofert:

- 1) CENA - 100 %
- 2) Ceny w ofertach (C) punktowane będą w oparciu o następujący wzór (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

$$\text{ilość pkt oferty badanej} = \frac{\text{najniższa cena oferty [zł]}}{\text{cena oferty badanej [zł]}} \times 100 \%$$

IV. Warunki składania ofert

Kompleksową ofertę należy złożyć na Formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami **do dnia 13.05.2021 r. do godz. 10.00** w siedzibie Zamawiającego, przy ulicy Fabrycznej 15 (53-609 Wrocław) w Sekretariacie (I piętro) w zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą zadania:

„Dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak sprawy: ZP/WZZ/2021/38.”

oraz nazwą Wykonawcy
lub

drogą elektroniczną e-mail przetargi@wzz.wroc.pl

Oferty złożone po terminie będą zatrzymywane przez Zamawiającego bez otwierania.

O terminie złożenia oferty, w tym przesłanej pocztą decyduje data wpływu do Zamawiającego

V. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi **dnia 13.05.2021 r. do godz. 10.00 r. o godz. 10:15** w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15 (53-609 Wrocław), hol we Wrocławskim Zespole Żłobków, parter.

VI. Pozostałe informacje

1. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- c) ceny oraz innych kryteriów

VII. Informacje o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do wszystkich Wykonawców którzy złożyli ofertę oraz zostaje zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

VIII. Zastrzeżenie

Przedłożona przez Państwa oferta nie jest równoznaczna z zawarciem umowy. Do zamówienia objętego niniejszym zaproszeniem nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 2019).

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Wrocławskiego Zespołu Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, tel.: 071 718 62 46, e-mail: zlobki@wzz.wroc.pl
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny jest pod adresem email: renata.karpinska@wzz.wroc.pl i telefonicznie: 071 718 62 49
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania o cenę;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania .
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Wrocławskiego Zespołu Żłobków.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Posiada Pani/Pan:
 - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ¹
 - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ²
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych,
 - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

X. Załączniki do Zaproszenia

1. Formularz oferty - załącznik nr 1 do zaproszenia
2. Formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 2 do zaproszenia
3. Projekt umowy - załącznik nr 3 do zaproszenia


Maria Iwona Bugajska

Sprawę prowadzi:

Marek Dziadosz – Główny specjalista , telefon 71 718 62 45 , e-mail przetargi@wzz.wroc.pl

Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania
2. a/a

¹ Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

² Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Dziadosz

.....
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

**Dotyczy: Dostawy i montaż mebli ze stali nierdzewnej w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków.
Znak sprawy: ZP/WZZ/2021/38.**

Dane Wykonawcy:

1. Pełna zarejestrowana nazwa:
Zarejestrowany adres:
NIP..... REGON.....
Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia
wyznaczamy (imię i nazwisko, osoby upoważnionej):
Tel. e-mail:

2. Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową oraz na następujących warunkach:

Łączna cena ofertowa brutto: (cena wynikająca z Formularza cenowego)PLN (słownie brutto:.....
---	---

3. Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania.

4. Oświadczamy, że:

- 1) uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy,
- 2) wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe i rzetelne,
- 3) akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- 4) udzielamy 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone i zamontowany przedmiot zamówienia.
- 5) dane dotyczące Wykonawcy zawarte w treści niniejszego Formularza ofertowego są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień składania oferty,
- 6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 20 dni,
- 7) przedmiot zamówienia będę realizować przy udziale podwykonawców i zamierzam powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie następujących części przedmiotu zamówienia:

.....
(nazwa i adres wykonawcy oraz wskazanie części powierzzonego mu do wykonania

zamówienia)

8) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe pozyskałam/em w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego jak w tytule.

9) Nr rachunku bankowego Wykonawcy
który został, zgłoszony do bazy podatników VAT (tzw. „Biała lista”), prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

5. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

.....
.....
.....

....., dnia

.....
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/yh do reprezentowania
Wykonawcy

.....

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

dot. Dostawy i montażu mebli ze stali nierdzewnej w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak sprawy: ZP/WZZ/2021/38.

FORMULARZ ASERTYMENTOWO-CENOWY - MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ - ZAMÓWIENIE ZBIORCZE

L.P	NAZWA TOWARU	OPIS	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ	RAZEM	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ BRUTTO
ŻŁOBEK NR 1							
1.	Szafka wisząca z drzwiami przesuwnymi	Szafka wisząca z drzwiami przesuwnymi. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304. Konstrukcja spawana. Wewnątrz szafki znajduje się jedna półka z regulowaną wysokością. Korpus szafki z blachy o grubości 0,8-1 mm. Maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m ² . Wymiary: długość: 1200 mm x głębokość 400 mm x szerokość 600 mm (+/- 5mm). Kolor - inox.	szafka	1	1		

2.	Stół przysięenny z bokiem 3 szuflad i z drzwiami przesuwnymi	Stół przysięenny z bokiem 3 szuflad i z drzwiami przesuwnymi. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304. Stół spawany, przestawna półka, regulowane stopki. Szuflady umiejscowione po prawej stronie. Głębokość szuflad: 150 mm, . Wymiary stołu: szerokość: 1200 mm x głębokość: 600 mm x długość : 850 mm (+/- 5mm). Kolor - inox.	sztuka	1	1	
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ŻŁOBEK 1						
ŻŁOBEK NR 2						
1.	Stół przysięenny	Stół przysięenny, drzwi suwane, całość szer. 75 – 80cm, gł. 45 – 50cm, wys. 75 – 80cm. Stół wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stabilna konstrukcja spawana idealna do gastronomii. Przestawna półka, ilość drzwi 2szt. Nogi stołu wykonane z profilu 40x40x1,2mm blat wykonany rantem tylnym o wysokości 45-50mm pozwalający zachować higienę.	sztuka	1	1	
2.	stół ze zlewem jednokomorowym	Stół ze zlewem jednokomorowym, poniżej szafka z drzwiami na zawiasach umieszczonymi po lewej stronie, całość szer. 55 – 60cm, gł. 35 – 40cm, wys. 75 – 85cm. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Komora o wymiarach 40x35x20cm. Nogi stołu wykonane z profilu 40x40x1,2mm blat wykonany rantem tylnym o wysokości 45-50mm pozwalający zachować higienę	sztuka	1	1	

3.	Szafka wisząca	Szafka wisząca, drzwi suwane, całość szer. 75 – 80cm, gł. 25 – 30cm, wys. 65 – 70cm. Szafka spawana wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Przystawna półka. Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/metr kwadratowy	sztuka	1	1	
4.	Stół przyścienny	Stół przyścienny z blokiem dwóch szuflad i szafką z drzwiami przesuwными. Blok dwóch szuflad po lewej stronie o gł. 18-20cm, dwudrzwiowa szafka po prawej stronie z drzwiami suwanymi. Całość stołu szer. 125 – 128cm, gł. 70 - 75cm, wys. 80 - 85cm. Stół wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stabilna konstrukcja spawana idealna do gastronomii, przystawna półka. Nogi stołu wykonane z profilu 40x40x1,2mm blat wykonany rantem tylnym o wysokości 45-50mm pozwalający zachować higienę	sztuka	1	1	
5.	Regał ze stali chromowanej	Regał wykonany ze stali chromowanej, całość szer. 85 – 90cm, gł. 40 – 45cm, wys. 1700 – 1800cm. Regał posiada 5 regulowanych półek o udźwigu jednej półki do 80 kg równomiernie rozłożonego obciążenia oraz regulowane nóżki.	sztuka	1	1	
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ŻŁOBEK 2						
ŻŁOBEK NR 4						
1.	Stół przyścienny ze zlewem 2 komorowym	Stół przyścienny ze zlewem 2-komorowym i szafką z drzwiami skrzydłowymi wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, całość dł. 95-100 cm, wys. 80-85 cm., gł. 55-60 cm, odległość po między komorami wynosi 45mm +/- 10mm .Nogi stołu wykonane z profilu 40x40x1,2mm blat wykonany rantem tylnym o wysokości 45-50mm pozwalający zachować higienę. Stabilna konstrukcja spawana idealna do gastronomii	sztuka	1	1	

2.	Stół przysięcenny z drzwiami skrzydłowymi	Stół przysięcenny z drzwiami skrzydłowymi i blokiem 3 szuflad (P), całość dt. 145 – 150cm, wys. 80 – 85cm, gł. 55 – 60cm, . Stół wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stabilna konstrukcja spawana idealna do gastronomii, Przewstawna półka, ilość drzwi 2szt. Nogi stołu wykonane z profilu 40x40x1,2mm blat wykonany rantem tylnym o wysokości 45-50mm pozwalający zachować higienę	szafka	1	1	
3.	Stół przysięcenny z drzwiami skrzydłowymi	Stół przysięcenny z drzwiami skrzydłowymi i blokiem 3 szuflad (P), całość dt. 135 – 140 cm, wys. 80 – 85cm, gł. 55 – 60cm, . Stół wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stabilna konstrukcja spawana idealna do gastronomii, Przewstawna półka, ilość drzwi 2szt. Nogi stołu wykonane z profilu 40x40x1,2mm blat wykonany rantem tylnym o wysokości 45-50mm pozwalający zachować higienę	szafka	1	1	
4.	Stół przysięcenny z szafką	Stół przysięcenny z szafką (L) drzwiami skrzydłowymi , całość dt. 145 – 150cm, wys. 80 – 85cm, gł. 55 – 60cm, . Stół wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stabilna konstrukcja spawana idealna do gastronomii, Przewstawna półka w środku, ilość drzwi 3szt. Nogi stołu wykonane z profilu 40x40x1,2mm blat wykonany rantem tylnym o wysokości 45-50mm pozwalający zachować higienę.	szafka	1	1	
5.	Krzesło	Krzesło siodło, na kółkach, chromowana stal. Szeroka podstawa pięcioramienna krzesła siodłowego, kółka o wym. 450mm-580mm, regulacja wysokości siedziska odbywa się za pomocą podnośnika pneumatycznego do wys.86cm+/-5cm. Siedzisko profilowane wykonane z poliuretanu(pianka PU, PUR) koloru czarnego o wym. 400-360mm	szafka	1	1	
6.	Regał magazynowy	Regał magazynowy chromowany wyposażony w pięć regulowanych półek, o maksymalnym obciążeniu 80 kg. Regał zapakowany w płaskim opakowaniu do samodzielnego montażu. Wymiary wys. 183cm+/-1cm, szer.91 cm +/-1cm, gł. 45,5 +/-1cm	szafka	3	3	
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ŻŁOBEK 4						

ŻŁOBEK NR 7

1.	Stół przycięenny z drzwiami na zawiasach	<p>Stół przycięenny z rantem 50 mm z drzwiami skrzydłowymi na zawiasach i półką wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach 1300 mm x 600 mm x 850 mm.</p> <p>Cechy produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafka wykonana ze stali nierdzewnej typu AISI 304 z rantem do 50 mm; - konstrukcja spawana, która zapewnia stabilność - stopki regulowane +/- 1,5 cm; - półka jedna sztuka w szafce łatwa w montażu; - drzwi skrzydłowe. 	sztuka	1	1	
2.	Stół ze zlewem 2 komorowym i drzwiami skrzydłowymi	<p>Stół ze zlewem 2 komorowym i szafką z drzwiami skrzydłowymi wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach 1000 mm x 600 mm x 850 mm. Cechy produktu: - konstrukcja spawana, która zapewnia stabilność. - nogi wykonane z profili kwadratowych o wymiarach: 40 x 40 (regulowane +/- 1,5 cm) - stół posiada dwie komory o wymiarach 400 mm x 400 mm x 250 mm; komory umieszczone centralnie - korpus szafki bez tylnej ścianki. W zestawie syfon oraz korki ze stali nierdzewnej, służące jednocześnie jako sito.</p>	sztuka	1	1	
3.	Wieszak ubraniowy (haczyk)	<p>Wieszak (haczyk) ścienny podwójny. Wykonany stali nierdzewnej Kolor: ALUMINIUM Styl: Uniwersalny Wkręty w komplecie wymiary: dł. 22 mm x szer 50 mm wys. 17 mm</p>	sztuka	10	10	

4.	Wieszak (haczyk) ścienny podwójny. Wykonany stali nierdzewnej Kolor: ALUMINIUM Styl: Uniwersalny Wkręty w komplecie wymiały: dł. 73 mm x szer 74 mm wys. 128 mm	sztuka	3	3	
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ŻŁOBEK 7					
ŻŁOBEK NR 9					
1.	Stół przyścienny z szafką z drzwiami suwanymi / spawany	Wykonany ze stali nierdzewnej typu 18/10 o strukturze austenitycznej Konstrukcja spawana Błat usztywniony płytą wiórową laminowaną (wodoodporną) Z rantem – pozwala zachować higienę Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego Półka wyjmowana, nieprzestawna Drzwi suwane na zespotech jezdnych Uchwyty drzwi pionowy Wymiary: 1200x700x850 mm(+2cm)	sztuka	1	1
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ŻŁOBEK 9					

ŻŁOBEK NR 11

1.	<p>Stół ze zlewem 2-komorowym zabudowany, drzwi skrzydłowe (otwierane)</p>	<p>Stół posiada komory o szerokości 340 x 400 mm i głębokości 250 mm. Wysokość rantu tylnego stołu wynosi 40 mm (Stelaż stołu wykonany jest z profilu kwadratowego o wymiarach 40x40 mm.) Płyta robocza stołu o grubości 1 mm. Wymiary stołu: Wysokość - H: 850 mm. Głębokość - D: 600 mm. szerokość - W: 800 mm. Materiał wykonania: stal nierdzewna kwasoodporna chromowo-niklowa. Gatunek wg PN OH18N9 (wg EN 1.4301; wg ASTM 304). Jest to stal odporna na działanie kwasów organicznych i większości nieorganicznych. Konstrukcja: spawana Produkowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa Zgodnie z przepisami CE Wzorcowo: Materiał odpowiada europejskim normom dotyczącym produktów żywnościowych</p>	sztuka	2	2
2.	<p>Szafka wisząca zamknięta, drzwi otwierane</p>	<p>Drzwi lewe, zawiasy z lewej strony</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przewieszona półka • Wysokość - H: 650 mm • Głębokość - D: 350 mm • Szerokość - W: 1200 mm • Materiał wykonania: stal nierdzewna kwasoodporna chromowo-niklowa. Gatunek wg PN OH18N9 (wg EN 1.4301; wg ASTM 304). Jest to stal odporna na działanie kwasów organicznych i większości nieorganicznych. • Konstrukcja: spawana <p>Produkowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa Zgodnie z przepisami CE Wzorcowo: Materiał odpowiada europejskim normom dotyczącym produktów żywnościowych.</p>	sztuka	1	1

3.	<p>Stół roboczy przyścienny zabudowany z półką - drzwi otwierane</p> <p>Płyta robocza stołu podklejona jest od spodu płytą wiórową laminowaną białą gładką grubości 18 mm. Błat stołu roboczego posiada tzw. „rant” z tyłu o wysokości 40 mm, który zabezpiecza przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej w szeliny przy ścianie kuchni lub pomiędzy stołami roboczymi a innymi urządzeniami gastronomicznymi, takimi jak np: szafa mroźnicza lub patelnia. Szafka idealnie nadaje się do przechowywania akcesoriów i sprzętów kuchennych, takich jak np: patelnia nierdzewna lub rondel. Przeważająca półka w szafce Szafka po lewej stronie Płyta robocza wykonana jest z blachy o grubości 1,0 mm. Półka w stole wykonana jest z blachy o grubości 1,0 mm. Stelaż stołu wykonany jest z profilu kwadratowego o wymiarach 40x40 mm. Korpus stołu oraz drzwi wykonane są z blachy o grubości 0,8 mm. Wymiary stołu: Wysokość - H: 850 mm. Głębokość - D: 600 mm. Szerokość - W: 1600 mm. Materiał wykonania: stal nierdzewna kwasoodporna chromowo-niklowa. Gatunek wg PN OH18N9 (wg EN 1.4301; wg ASTM 304). Jest to stal odporna na działanie kwasów organicznych i większości nieorganicznych. Konstrukcja: spawana Produktowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa Zgodnie z przepisami CE. Wzorcowo: Materiał odpowiada europejskim normom dotyczącym produktów żywnościowych</p>	szafka	1	1									
----	--	--------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>4. Stół ze zlewem 2 komorowym zabudowany, drzewi skrzydłowe (otwierane)</p>	<p>Stół posiada komory o szerokości 400 x 400 mm i głębokości 250mm Wysokość rantu tylnego stołu wynosi 40 mm (Stelaż stołu wykonany jest z profilu kwadratowego o wymiarach 40x40 mm) Płyta robocza stołu o grubości 1 mm Wymiary stołu: Wysokość - H: 850 mm Głębokość - D: 600 mm Szerokość - W: 900 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna kwasoodporna chromowo-niklowa. Gatunek wg PN OH18N9 (wg EN 1.4301; wg ASTM 304). Jest to stal odporna na działanie kwasów organicznych i większości nieorganicznych. Konstrukcja: spawana Produkowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa Zgodnie z przepisami CE Wzorcowo: Materiał odpowiada europejskim normom dotyczącym produktów żywnościowych</p>	<p>sztuka</p>	<p>1</p>	<p>1</p>
--	---	---------------	----------	----------

<p>5.</p> <p>Stół roboczy przysięcienny z szafką z drzwiami otwieranymi i z 3 szufladami 9po lewej stronie)</p>	<p>Płyta robocza stołu podklejona jest od spodu płytą wiórową laminowaną białą gładką grubości 18 mm. Błat stołu roboczego posiada tzw. „rant” z tyłu o wysokości 40 mm, który zabezpiecza przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej w szeliny przy ścianie kuchni lub pomiędzy stołami roboczymi a innymi urządzeniami gastronomicznymi, takimi jak np.: grill na lawie lub stół z półką. Drzwi szafki wykonane są w tzw. „wersji puszkowej” z podwójną ścianką blachy. Drzwi otwierane na zawiasach, zamykane na zatrzask. Szuflady zamontowane są na prowadnicach tocznych ze stali nierdzewnej. Są łatwe w demontażu dzięki czemu można je w łatwy sposób czyścić lub myć. Typowy wymiar szuflady przystosowany jest do pojemnika GN 1/1. Szuflada idealnie nadaje się do przechowywania akcesoriów i sprzętów kuchennych, takich jak np: cedzak lub chochla. Płyta robocza wykonana jest z blachy o grubości 1,0 mm. Stelaż stołu wykonany jest z profilu kwadratowego o wymiarach 40x40 mm. Korpus stołu, drzwi oraz szuflady wykonane są z blachy o grubości 0,8 mm. Półka w stole wykonana jest z blachy o grubości 1,0 mm. Stół spawany. Przystawna półka. Głębokość szuflad 150 mm. Szuflady po lewej stronie Wymiary stołu: Wysokość - H: 850 mm Głębokość - D: 600 mm Szerokość - W: 1200 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna kwasoodporna chromowo-niklowa. Gatunek wg PN 0H18N9 (wg EN 1.4301; wg ASTM 304). Konstrukcja: spawana, ilość szuflad: 3 szt Produktowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa Zgodnie z przepisami CE Wzorcowo: Materiał odpowiada europejskim normom dotyczącym produktów żywnościowych</p>	szafka	1	1	2 690,00 zł	2 690,00 zł	2	690,00 zł
--	--	--------	---	---	-------------	-------------	---	-----------

6.	<p>Błat roboczy ze stali nierdzewnej</p>	<p>Płyta robocza podklejona jest od spodu płytą wiórową laminowaną białą gładką grubości 18 mm. Błat roboczy posiada tzw. „rant” z tyłu o wysokości 40 mm, który zabezpiecza przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej w szczeliny przy ścianie kuchni lub pomiędzy stołami roboczymi a innymi urządzeniami gastronomicznymi, takimi jak np. szafa mroźnicza lub kuchnia elektryczna. Płyta robocza wykonana jest z blachy o grubości 1,0 mm Wymiary blatu roboczego Szerokość: 600 mm Głębokość: 600 mm</p> <p>Wysokość: 40 mm</p> <p>Materiał wykonania: stal nierdzewna kwasoodporna chromowo-niklowa. Gatunek wg PN 0H18N9 (wg EN 1.4301; wg ASTM 304).</p> <p>Produktowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa zgodnie z przepisami CE</p> <p>Wzorcowo: Materiał odpowiada europejskim normom dotyczącym produktów żywnościowych</p>	1	1	sztuka
7.	<p>Stół przycięsenny otwarty z blokiem 3 szuflad (po lewej stronie), drzwi otwierane, prawy blok stołu zabudowany</p>	<p>Płyta robocza stołu podklejona jest od spodu płytą wiórową laminowaną białą gładką grubości 18 mm. Błat stołu roboczego posiada tzw. „rant” z tyłu o wysokości 40 mm, który zabezpiecza przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej w szczeliny przy ścianie kuchni lub pomiędzy stołami roboczymi a innymi urządzeniami gastronomicznymi, takimi jak np.: grill na lawie lub stół z półką.</p> <p>Drzwi szafki wykonane są w tzw. „wersji puszkowej” z podwójną ścianką blachy. Drzwi otwierane na zawiasach, zamykane na zatrzask.</p> <p>Szuflady zamontowane są na prowadnicach tocznych ze stali nierdzewnej. Są łatwe w demontażu dzięki czemu można je w łatwy sposób czyścić lub myć. Typowy wymiar szuflady przystosowany jest do pojemnika GN 1/1. Szuflada idealnie nadaje się do przechowywania akcesoriów i sprzętów kuchennych, takich jak np: cedzak lub chochla.</p> <p>Płyta robocza wykonana jest z blachy o grubości 1,0 mm.</p> <p>Stelaż stołu wykonany jest z profilu kwadratowego o wymiarach 40x40 mm.</p>	1	1	sztuka

	<p>Korpus stołu i szuflady wykonane są z blachy o grubości 0,8 mm. Stół spawany, otwarty, zabudowana boczna prawa ściana stołu. Szuflady po stronie lewej, głębokość szuflad 150 mm</p> <p>Wymiary stołu: Wysokość - H: 850 mm Głębokość - D: 600 mm Szerokość - W: 1000 mm</p> <p>Materiał wykonania: stal nierdzewna kwasoodporna chromowo-niklowa. Gatunek wg PN OH18N9 (wg EN 1.4301; wg ASTM 304).</p> <p>Konstrukcja: spawana</p> <p>Ilość szuflad: 3 szt</p> <p>Produktowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa</p> <p>Zgodnie z przepisami CE</p> <p>Wzorcowo: Materiał odpowiada europejskim normom dotyczącym produktów żywnościowych</p>
--	---

8.	<p>Stół roboczy przyścienny zabudowany z półką- drzwi otwierane</p> <p>Płyta robocza stołu podklejona jest od spodu płytą wiórową laminowaną białą gładką grubości 18 mm. Błat stołu roboczego posiada tzw. „rant” z tyłu o wysokości 40 mm, który zabezpiecza przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej w szczyliny przy ścianie lub pomiędzy stołami roboczymi a innymi urządzeniami gastronomicznymi, takimi jak np.: grill na lawie lub stół z półką.</p> <p>Drzwi szafki wykonane są w tzw. „wersji puszkowej” z podwójną ścianką blachy. Drzwi otwierane na zawiasach, zamykane na zatrzask.</p> <p>Szuflady zamontowane są na prowadnicach toczonej ze stali nierdzewnej. Są łatwe w demontażu dzięki czemu można je w łatwy sposób czyścić lub myć. Typowy wymiar szuflady przystosowany jest do pojemnika GN 1/1. Szuflada idealnie nadaje się do przechowywania akcesoriów i sprzętów kuchennych, takich jak np: cedzak lub chochla.</p> <p>Płyta robocza wykonana jest z blachy o grubości 1,0 mm.</p> <p>Stelaż stołu wykonany jest z profilu kwadratowego o wymiarach 40x40 mm.</p> <p>Korpus stołu, drzwi oraz szuflady wykonane są z blachy o grubości 0,8 mm.</p> <p>Półka w stole wykonana jest z blachy o grubości 1,0 mm.</p> <p>Przestawna półka. Wymiary stołu: Wysokość - H: 850 mm. Głębokość - D: 600 mm. Szerokość - W: 600 mm</p> <p>Materiał wykonania: stal nierdzewna kwasoodporna chromowo-niklowa. Gatunek wg PN OH18N9 (wg EN 1.4301; wg ASTM 304). Konstrukcja: spawana Produkowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa. Zgodnie z przepisami CE. Wzorcowo: Materiał odpowiada europejskim normom dotyczącym produktów żywnościowych.</p>	sztuka	1	1	
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ŻŁOBEK 11					

ŻŁOBEK NR 13

1.	Blat ze stali nierdzewnej "nakładka na lodówkę na próbki" Wymiary: długość 54cm, szerokość 60cm, grubość 4,7cm	sztuka	1	1	
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ŻŁOBEK 13					
RAZEM WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO "Meble ze stali nierdzewnej" - żłobki: 1, 2, 4, 7, 9, 11, 13.					

Razem wartość brutto:

(Słownie wartość oferty brutto.....)

..... dnia

.....
 imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby
 upoważnionej do reprezentowania Wykonawc

UWAGA

Wszystkie meble wymienione w formularzu asortymentowo – cenowym muszą być wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304 za wyjątkiem **regalów, krzesel i wieszaków ubraniowych**.

Wykonawca będzie zobowiązany wraz z dostawą i montażem przekazać przedstawicielowi Zamawiającego dokumenty potwierdzające, że wyrób spełnia zharmonizowane normy ze wszystkimi dyrektywami UE mającymi zastosowanie do tego typu wyrobu. Zamawiający wymaga także dokumentu potwierdzającego wymogi Państwowego Zakładu Higieny (atesty, certyfikaty, Deklaracje Zgodności) potwierdzające spełnienie norm w zakresie dopuszczenia zaproponowanych mebli do kontaktu z żywnością . W przypadku gdy z żadnego dokumentu wystawionego dla danego wyrobu nie wynika, że produkt ma przeznaczenie do kontaktu z żywnością Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta. W oświadczeniu musi zostać jasno wskazane , że meble są przeznaczone do kontaktu z żywnością z uwzględnieniem chropowatości powierzchni pomiędzy 0,2-0,5 µm, jako czynnika determinującego czystość i higieniczność powierzchni elementów mających kontakt z żywnością i łączenia elementów w sposób zapewniający łatwość czyszczenia/ spawanie elementów, skręcanie, rozkręcanie.

POWYŻSZE NIE DOTYCZY: regalów, krzesel i wieszaków ubraniowych

Projekt umowy ZP -1/2021

z dniar. we Wrocławiu, w wyniku prowadzonego postępowania nr ZP/WZZ/2021/38 z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp (Dz. U. 2019 poz.2019) została zawarta umowa pomiędzy:

Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu (50-141) przy pl. Nowy Targ 1-8
NIP 897 13 83 551, REGON 931934839.

Jednostką organizacyjną zawierającą umowę:

Wrocławski Zespół Żłobków z siedzibą przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, działający na podstawie Uchwały nr IX/174/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19.05.2011 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu

reprezentowany przez:

Maria Iwona Bugajska - Dyrektor Wrocławskiego Zespołu Żłobków

przy kontrasygnacie **Główniej Księgowej Małgorzaty Juszkiewicz**

NIP 894 30 25 414, REGON 021545051

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wzz.wroc.pl

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

Panią / Panem.....imię i nazwisko....., prowadzącą / prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą..... z siedzibą w..... (.....), przy ul....., posiadającym REGON..... oraz NIP....., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.firma.gov.pl) według stanu na dzień..... r.,
lub

....., z siedzibą w.....(.....) przy ul....., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.....pod nr KRS....., posiadającą REGON..... oraz NIP....., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

.....
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”

§1

Przedmiot umowy

- 1.Przedmiotem umowy jest **dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków zwanymi w treści umowy „przedmiotem umowy”.**
- 2.Ilości oraz parametry techniczne, jakościowe zostały opisane w załączniku nr 2 umowy Formularzu asortymentowo cenowym.

§2

Termin wykonania umowy

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie od 13.09.2021 r. do 30.09.2021 r.

§3

Realizacja przedmiotu umowy

1. Wykonawca posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
a) terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

- b) wykonanie umowy stosownie do wymagań Zamawiającego, określonych w opisie przedmiotu zamówienia;
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia i straty w przedmiocie zamówienia do momentu protokolarnego przekazania go Zamawiającemu.
 4. Ostatecznym termin realizacji zamówienia przypada na dzień 30.09.2021 r. Jeżeli dostarczone wyposażenie dla pełnej funkcjonalności wymaga złożenia /montażu /ustawienia/wypoziomowania – Wykonawca wykonania wszelakie czynności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz korzystania z dostarczonych mebli.
 5. Wykonawca powiadomi pocztą elektroniczną na adres wskazany w § 9 ust.1 o gotowości dostarczenia mebli co najmniej dwa dni przed dostawą.
 6. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do danego wyboru. Przedmiot zamówienia posiada zgodnie z polskim prawem stosowne certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczania ich do sprzedaży, które Wykonawca prześle Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu umowy w każdym żłobku.
 7. Meble ze stali nierdzewnej muszą być wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304 (tam gdzie dotyczy).
 8. Meble ze stali nierdzewnej posiadają odpowiednie atesty lub inne dokumenty PZH, które gwarantują, iż oferowane wyroby (meble nierdzewne) spełniają wymagania higieniczne, są odporne na korozję nawet w kontakcie ze specjalistycznymi preparatami do czyszczenia i dezynfekcji, oraz że nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka i można je montować w placówkach zbiorowego żywienia (żłobki). Certyfikaty zgodności oraz odpowiednie atesty dopuszczenia produktów, Wykonawca prześle Zamawiającemu w dniu dostawy przedmiotu umowy.
W przypadku gdy z żadnego dokumentu wystawionego dla danego wyrobu nie wynika, że produkt ma przeznaczenie do kontaktu z żywnością Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta. W oświadczeniu musi zostać jasno wskazane, że meble są przeznaczone do kontaktu z żywnością z uwzględnieniem:
 - a). chropowatości powierzchni pomiędzy 0,2- 0,5 µm, jako czynnika determinującego czystość i higieniczność powierzchni elementów mających kontakt z żywnością;
 - b). łączenia elementów w sposób zapewniający łatwość czyszczenia (powierzchni, spawów)
 - c). sprawne skręcenie, rozkręcanie poszczególnych elementów.
 9. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy fabrycznie nowy.
 10. Opakowanie posiada etykietę informacyjną zawierającą minimum następujące dane:
 - a. nazwę i adres producenta;
 - b. nazwę wyrobu;
 - c. datę produkcji;
 - d. inne oznakowania z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
 - e. oznakowania powyższe dotyczą opakowań zbiorczych oraz jednostkowych.
 11. Na opakowaniach przedmiotu umowy znajdują się oznakowania i opisy w języku polskim.
 12. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy określony w Formularzu asortymentowo – cenowym- załącznik nr 2 do umowy po uprzednim uzgodnieniu godziny dostawy z Kierownikiem żłobka nr 1, 2, 4, 7, 9, 11, 13.
 13. Dostawa przedmiotu umowy odbędzie się będzie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.
 14. Wykonawca odpowiada za przedmiot umowy do czasu jego odbioru przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Nie dopuszcza się możliwości pozostawienia przedmiotu umowy bez opieki lub przekazania go osobom nieupoważnionym.
 15. Przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi odbiór dostarczonego przedmiotu umowy poprzez podpisanie protokołu odbioru, stanowiący załącznik do faktury.

16. Przedstawiciel Zamawiającego odmówi podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę któregokolwiek warunków opisanych § 3 oraz zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, jak również stwierdzenia niezgodności w ilości wskazując przyczynę odmowy podpisania protokołu odbioru.
17. Wykonawca na swój koszt do wymieni zakwestionowany przedmiot umowy w terminie trzech dni roboczych od dnia odmowy podpisania protokołu.
18. Za datę realizacji umowy strony przyjmują datę podpisania protokołu dokumentującego realizację umowy. Jeżeli podpisanie tego protokołu nastąpi w okresie późniejszym, niż określono to w § 2 to przedmiot umowy będzie uważany za wykonany z opóźnieniem rodzącym obowiązek zapłaty kary umownej.

§4

Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona bez udziału podwykonawców* lub Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom (nazwa podwykonawcy, adres podwykonawcy) następujący zakres prac:
 - 1).....*
 2. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z podwykonawcą umowę, której zapisy nie będą naruszały postanowień niniejszej umowy.*
 2. Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje własne.*
- * zgodnie ze złożoną ofertą

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty brutto zł (słownie:) i zawiera należny podatek od towarów i usług VAT.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 pozostaje niezmiennie przez okres realizacji umowy i zawiera wszelkie koszty niezbędne do należytego zrealizowania umowy, w tym w szczególności koszty opakowań, transportu, montażu, gwarancji jakości.

§6

Rozliczenie wynagrodzenia

1. Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej osobno na każdy żłobek.
2. Strony ustalają, że podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę protokół odbioru przedmiotu umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr, który został przez Niego, zgłoszony do bazy podatników VAT (tzw. „Biała lista”), prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
4. Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca nie umieścił swojego rachunku bankowego, na który ma być przekazane wynagrodzenie, w bazie podatników VAT (tzw. „Biała lista”), prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
5. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. W razie opóźnienia w zapłacie należności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
7. Na fakturze Wykonawca wymieni:
 - 1) podatnika, Gminę Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław NIP 897 13 83 551,
 - 2) odbiorcę . Wrocławski Zespół Żłobków ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław NIP 894 30 25 414 oraz nr żłobka (odpowiednio żłobek nr 7, żłobek nr 1)
8. W przypadku niedopełnienia wymogów, określonych w ust. 1, 2 i 7 Zamawiający wstrzyma się od zapłaty należności do czasu uzupełnienia dokumentów, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku wraz z protokołem odbioru dostawy podpisanym przez Strony.

§7

Gwarancja i rękojmia

1. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń ze strony Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji.
2. Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy.
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego.
4. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia serwisu gwarancyjnego na swój koszt (obejmującego również dojazd i transport), polegającego na naprawie lub wymianie przedmiotu umowy na wolny od wad.
5. Wykonawca świadczyć będzie, w miarę możliwości, usługę gwarancyjną w miejscu zamontowania i użytkowania przez Zamawiającego przedmiotu umowy.
6. Czas reakcji Wykonawcy w przypadku wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym wynosi do 3 dni roboczych od momentu otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia; czas na naprawę lub wymianę przedmiotu umowy na wolny od wad wynosi do 3 dni robocze.
7. W przypadku trzykrotnej naprawy lub niemożności dokonania naprawy w okresie 3 dni roboczych od dnia przekazania sprzętu Wykonawcy, Wykonawca jest obowiązany do wymiany na taki sam fabrycznie nowy lub o parametrach tożsamy nie gorszy niż parametry wymienianego sprzętu.
8. Zgłoszenia wad i usterek będą przyjmowane faksem lub telefonicznie, nr telefonu kontaktowego, na adres poczty elektronicznej e-mail:

§8

Prawa i obowiązki stron

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
 - 1) umożliwienia Wykonawcy wstępu na teren obiektu Zamawiającego celem wniesienia i montażu do miejsca wskazanego przez osobę upoważnioną,
 - 2) przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) bieżącej współpracy z Kierownikiem poszczególnego żłobka i dokonywania niezbędnych uzgodnień (np. w zakresie miejsca rozładunku, montażu);
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy jak za działania i zaniechania własne.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy osób trzecich.
5. Prawa i obowiązki Stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony.

§9

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym w sprawach związanych z umową jest

L.p.	Nazwa / adres	Imię i nazwisko kierowniczek poszczególnych obiektów / adres e-mail / telefon
1	Żłobek nr 1 ul. Lwowska 20, Wrocław	Pani Iwona Szczepaniak, zlobek1@wzz.wroc.pl , telefon : 71 718 62 01
2.	Żłobek nr 2 ul. Zemska 33, Wrocław	Pani Anna Grabowska-Gnych zlobek2@wzz.wroc.pl , telefon: 71 718 62 02
3.	Żłobek nr 4 ul. Kłodnicka 25, Wrocław	Pani Beata Wawer-Świątek zlobek4@wzz.wroc.pl , telefon: 71 718 62 04

4.	Żłobek nr 7 ul. Drukarska 9; Wrocław	Pani Beata Bronkowska zlobek7@wzz.wroc.pl , telefon: 71 718 62 07
5.	Żłobek nr 9 ul. Wrońskiego 13 d; Wrocław	Pani Kamila Stańko zlobek9@wzz.wroc.pl , telefon: 71 718 62 09
6.	Żłobek nr 11 ul. Hubska 39; Wrocław	Pani Joanna Tarnowska zlobek11@wzz.wroc.pl , telefon: 71 718 62 11
7.	Żłobek nr 13 ul. Wieczysta 107, Wrocław	Pani Wanda Kopeć, zlobek13@wzz.wroc.pl , telefon: 71 718 62 13

- Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym w sprawach związanych z niniejszą umową jest:adres poczty elektronicznej e-mail: ,nr telefonu kontaktowego
- Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 może nastąpić w formie pisemnej, jednak nie stanowi zmiany niniejszej umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§10

Adres i doręczenia

- Strony prowadzić będą wszelką korespondencję na piśmie lub w formie elektronicznej.
- Wszelka korespondencja pomiędzy stronami będzie kierowana na adresy wskazane na wstępie umowy i w § 9 ust. 1.
- Skutki prawne wywołuje tylko korespondencja doręczona osobiście, wysłana listem poleconym lub w formie elektronicznej na podany adres e-mail.
- Strony zobowiązane są niezwłocznie zawiadamiać się o każdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby oraz numerów telefonów i telefaksów. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia.

§11

Rozwiązanie umowy

- W sytuacji, gdy Wykonawca rażąco zaniedbuje, nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki wynikające z umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 3 dni do usunięcia nieprawidłowości. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
- W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca otrzyma należne wynagrodzenie z tytułu wykonanej części umowy, zgodnie z cenami wskazanymi w Formularzu asortymentowo-cenowym - załącznik nr 2 do umowy.
- Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej i podania uzasadnienia, pod rygorem nieważności.
- W przypadku rozwiązania umowy strony zobowiązane są do:
 - dokonania odbioru przedmiotu umowy dla stanu na dzień rozwiązania umowy;
 - zapłaty należnego na dzień rozwiązania umowy wynagrodzenia, zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

§12

Kary umowne

- Strony umowy postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

- 1) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
 - 2) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
 - 3) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostawie;
 - 4) w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
 - 5) w przypadku zwłoki w usunięciu wad zgłoszonych w ramach rękojmi i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu przewidzianego na usunięcie wad.
2. łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% całkowitego łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
 3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego w sytuacji gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych lub gdy szkoda powstanie z przyczyn dla których nie zostały zastrzeżone kary umowne.
 4. Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 13

Wymagalność kar umownych

1. Kary umowne, o których mowa w § 12 ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne:
 - 1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
 - 2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 14

Zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany (wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodu wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
 - 1) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym (np. klęski żywiołowej itp.) mającej bezpośredni wpływ na sposób i terminowość wykonania zamówienia, jeżeli jej wpływ dotyczy aktualnie wykonywanych prac,
 - 2) wstrzymania realizacji zamówienia przez Zamawiającego, opóźnienia wykonania obowiązków wynikających z umowy przez Zamawiającego lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
 - 3) niedostępności produktów, materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia, z powodu zaprzestania lub zawieszenia ich produkcji,
 - 4) brak możliwości udostępnienia pomieszczeń w żłobku w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
2. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, które jest określone w umowie w kwocie stałej i niezmiennej.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

§16
Załączniki

Integralnymi załącznikami niniejszej umowy są:

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy,

Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo cenowy.

Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru przedmiotu umowy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3 do umowy – Wzór protokołu odbioru przedmiotu umowy

Protokół zdawczo-odbiorczy	Do Umowy.....
-----------------------------------	----------------------

Sporządzony dnia.....

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY:

Miejsce odbioru/instalacji urządzenia/ montażu

.....
.....
.....

Data zakończenia instalacji/montażu

Zestawienie odebranych urządzeń/wyposażenia:

L.p.	Nazwa	Numer fabryczny
1.		
2.		
3.		

Dokonano szkolenia pracowników: TAK/NIE

Osoby uczestniczące w szkoleniu:

L.p.	Imię i nazwisko	Podpis
1.		
2.		

Szkolenie zakończono (data)

Zamawiający przyjmuje przedmiot umowy bez zastrzeżeń.

Uwagi:.....
.....
.....
.....

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY:
Imię nazwisko/ Pieczęć imienna/ Podpis/Data	Imię nazwisko/ Pieczęć imienna/ Podpis/Data
Pieczęć firmowa:	Pieczęć firmowa:

