



Wrocław, dnia 21.06.2021 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

WZZ.DZP.241.23.1.2021.E.D.

Dotyczy: Dostawy sprzętu AGD – elektryczne dla potrzeb 12 obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz filtrów do dzbanków do budynku Administracji WZZ z podziałem na dwa zadania.

Zadanie 1 dostawa AGD elektrycznego.

Zadanie 2- dostawa filtrów do dzbanków.

Znak postępowania: ZP-25/WZZ/2021

Zamawiający - Wrocławski Zespół Żłobków z siedzibą przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu (53-609) na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą informuje, że w dokonuje zmiany SWZ w zakresie załącznika nr 2.1 i 2.2. do SWZ.

W załączniku 2.1 do SWZ dla Żłobka nr 7 w pozycji nr 1 dodaje ilość 3 sztuki .

W załączniku nr 2.2 do SWZ zmianie ulega numer zadania z 1 na 2 .

W załączeniu Formularze asortymentowo cenowe po zmianie . Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę na Formularzach zawierających zmiany.

Zgodnie z art. 286 ust 3 Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert 29.06.2021 godzina 10.00

Nowy termin otwarcia ofert 29.06.2021 godzina 10:30

Na podstawie art. 284 ust 7 Zamawiający :

Powyższe wyjaśnienia, które stanowią integralną część SWZ zostają umieszczone na :

- Platformie przetargowej <https://wzz-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

- stronie internetowej Zamawiającego (<http://www.bip.wzz.wroc.pl>)

Z up. DYREKTORA
Anna Wetulani-Misiewicz
Zastępcza Dyrektora

Sprawę prowadzi:


Ewa Duda- Główny specjalista , telefon 071 718 62 45, e-mail przetargi@wzz.wroc.pl

Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania.
2. a/a

Wrocławski Zespół Żłobków
Ul. Fabryczna 15
53-609 Wrocław
tel.: 071 718 62 46
e-mail: zlobki@wzz.wroc.pl
<http://wzz.wroc.pl>
NIP: 8943025414

Oświadczam



FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY - ZADANIE 1- po zmianie

Nazwa zadania: Dostawa sprzętu AGD – elektryczne dla potrzeb 12 obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz filtrów do dzbanków do budynku Administracji WZZ z podziałem na dwa zadania.

Zadanie 1 dostawa AGD elektrycznego.

Zadanie 2 - dostawa filtrów do dzbanków.

Znak postępowania: ZP-25/WZZ/2021

L.P.	NAZWA ASORTYMENTU	ASORTYMENT- OPIS	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ BRUTTO
ŻŁOBEK NR 1						
1	Czajnik elektryczny	Czajnik elektryczny Pojemność min. 1,7 litra Element grzejny: płaska grzałka płytowa Moc min. 2200 W Kolor : stalowy/czarny Wykonanie: stal nierdzewna Filtr antyosadowy, Obrotowa podstawa, Wskaźnik poziomu wody. Antypoślizgowa podstawa, antypoślizgowa rączka, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, podświetlany włącznik/wyłącznik, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody. Uchylna (niezdejmowana) pokrywka. ZNAK CE	sztuka	1		
RAZEM ŻŁOBEK 1						
Żłobek nr 4						

1.	Czajnik elektryczny	<p>Czajnik elektryczny Pojemność min.1,7 litra Element grzejny: płaska grzałka płytowa Moc min. 2200 W Kolor : stalowy/czarny Wykonanie: stal nierdzewna Filtr antyosadowy, Obrotowa podstawa, Wskaźnik poziomu wody. Antypoślizgowa podstawa, antypoślizgowa rączka, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, podświetlany wyłącznik/wyłącznik, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody. Uchylna (niezdejmowana) pokrywka. ZNAK CE</p>	sztuka	2		
2.	Maszynka elektryczna do mielenia	<p>Maszynka elektryczna do mielenia. Parametry: moc:1900W, wyd.mielenia:2,5kg/min, 3 sitka w komplet: nr3, nr5, nr8, kolor obudowy: biały. Wszystkie akcesoria wykonane ze stali nierdzewnej.</p>	sztuka	1		
3.	Sitko do maszynki elektrycznej	<p>Sitko nr 5 (oczko 4mm) do maszynki elektrycznej + nożyk nr 5 do pozycji powyżej.</p>	sztuka	2		
RAZEM ŻŁOBEK 4						
ŻŁOBEK NR 7						
1	Czajnik bezprzewodowy	<p>Czajnik elektryczny Pojemność min.1,7 litra Element grzejny: płaska grzałka płytowa Moc min. 2200 W Kolor : stalowy/czarny Wykonanie: stal nierdzewna Filtr antyosadowy, Obrotowa podstawa, Wskaźnik poziomu wody. Antypoślizgowa podstawa, antypoślizgowa rączka, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, podświetlany wyłącznik/wyłącznik, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody. Uchylna (niezdejmowana) pokrywka. ZNAK CE</p>	sztuka	3		

2	<p>Szafa chłodniczo-mroźnicza</p>	<p>Szafa chłodniczo - mroźnicza o wymiarach wysokość 2010 mm, głębokość 800 mm, szerokość 680 mm. Parametry V300 +300 l Elektroniczny termostat z wyświetlaczem temperatury. Automataczne odszranianie/rozmrzanie. Filtr przeciwykłowy. W komplecie 4 półki powlekane. Samodomykające drzwi. Obudowa zewnętrzna oraz komora chłodząca wykonana ze stali nierdzewnej. 2 agregaty: chłodniczy i mroźniczy. 2 niezależnie sterowane komory: chłodnicza i mroźnicza. Górna granica temperatury w części chłodzącej: od - 2 do +8 stopni. Temperatura w części mroźącej: - 20 do -10 stopni. Napięcie 230V. Moc elektryczna: 0,9 kW.</p>	szafka	1	
3	<p>Odkurzacz pionowy bezprzewodowy</p>	<p>Odkurzacz pionowy bezprzewodowy. Moc ssania 185 AW (+/- 10 AW) elektroszczotka z nylonowym włosiem. Posiada ekran LCD pokazujący wybrany tryb mocy, powiadomienia o wymianie filtra. Napięcie akumulatora [V] 25,2 (+/- 4 V). Czas pracy [min] 60. Pojemność pojemnika/worka [l] 0,76 (+/- 0,2 l). Poziom hałasu [dB] 84 (+/- 6 dB). Waga [kg] 3,05 (+/- 0,5 kg). Zasilanie akumulatorowe, funkcje dodatkowe, możliwość ładowania produktu zawieszono na ścianie, odłączony odkurzacz ręczny, regulacja mocy ssania, filtr HEPA wylotowy, pozostałe wyposażenie. Stacja dokująca, szczotka do kurzu, szczotka dywanowo-podłogowa, uchwył ścienny, załączona dokumentacja - instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, certyfikat CE.</p>	szafka	2	
4	<p>Zmiękcacz do wody</p>	<p>Automatyczny zmiękcacz do wody przeznaczony do zmywarek, pieców konwekcyjno-parowych, ekspresów do kawy oraz kostkarek. Max. przepływ wody 30 l/min, automatyczna regeneracja uzależniona od zużycia wody. Proces regeneracji nie blokuje pracy zasilania urządzeń, maksymalna temperatura wody 45 stopni Celjusza, zbiornik soli ok. 10 kg, wkład należy regenerować solą tabletkową. Dane techniczne długość 200 mm, szerokość 360 mm, wysokość 510 mm , napięcie 230V. Materiał tworzywo sztuczne.</p>	szafka	1	
5	<p>Zegar ścienny</p>	<p>Zegar ścienny wykonany z tworzywa sztucznego. Posiada cichy i precyzyjny mechanizm kwarcowy. Zegar analogowy wyposażony jest w czytelne czarne arabskie cyfry. Szerokość 3,5 cm - 4 cm, średnica 25 cm-30 cm. Zegar zasilany baterią. Do każdego zegara ściennego w komplecie Wykonawca dostarczy pasujące baterie.</p>	szafka	1	
RAZEM ŻŁOBEK nr 7					

ŻŁOBEK NR 8

1	<p>czajnik elektryczny</p>	<p>Czajnik elektryczny Pojemność min.1,7 litra Element grzejny: płaska grzałka płytowa Moc min. 2200 W Kolor : stalowy/czarny Wykonanie: stal nierdzewna Filtr antyosadowy, Obrotowa podstawa, Wskaźnik poziomu wody. Antypoślizgowa podstawa, antypoślizgowa rączka, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, podświetlany wyłącznik/wyłącznik, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody. Uchylna (niezdejmowana) pokrywka. ZNAK CE</p>	sztuka	6
---	-----------------------------------	---	--------	---

RAZEM ŻŁOBEK NR 8

ŻŁOBEK NR 9

1.	<p>Mikser ręczny</p>	<p>Mikser ręczny ze stali nierdzewnej z funkcją dwóch prędkości o mocy 15500/20500 obr./min o długości ramienia 158mm(+-2cm)</p>	sztuka	1
----	-----------------------------	---	--------	---

RAZEM ŻŁOBEK NR 9

ŻŁOBEK NR 10

1.	<p>odkurzacz</p>	<p>moc silnika nie mniejsza niż 700 W, regulacja mocy ssania, bezworkowy, pojemność 2,5 l, wyposażenie rura teleskopowa, szczotka do kurzu, wskaźnik napełnienia worka, zasięg pracy 10 m</p>	sztuka	1
----	-------------------------	---	--------	---

2.	czajnik elektryczny	<p>Czajnik elektryczny Pojemność min.1,7 litra Element grzejny: płaska grzałka płytowa Moc min. 2200 W Kolor : stalowy/czarny Wykonanie: stal nierdzewna Filtr antyosadowy, Obrotowa podstawa, Wskaźnik poziomu wody. Antypoślizgowa podstawa, antypoślizgowa rączka, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, podświetlany wyłącznik/wyłącznik, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody. Uchylna (niezdejmowana) pokrywka. ZNAK CE</p>	sztuka	2		
3.	deska do prasowania do generatora pary	<p>wymiary blatu do prasowania ok 130/44 cm, posiadająca solidną podstawę pod generator pary wym. ok 40/27 cm; w kpl. złącze elektryczne i antenka podtrzymująca przewód żelazka, pokrowiec z 100% warstwy metalicznej odbijającej parę; podstawa to dwie nogi skrzyżne o regulowanej wysokości, zakończone gumowymi nakładkami zapobiegającymi przemieszczaniu się deski; system zapobiegający przypadkowemu złożeniu</p>	sztuka	1		
4.	generator pary	<p>moc nie mniejsza niż 2400 W, wyciągany zbiornik na wodę nie mniejszy niż 2l, wyrzut pary w pionie i poziomie, wyrzut pary z czubka, dodatkowy wyrzut pary nie mniejszy 500 g/m, ciśnienie pary nie mniejsze niż 7,5 b, objętość pary nie mniejsza niż 180 g/min, tryb ECO, Tryb TURBO ,system automatycznego czyszczenia z informacją o czyszczeniu na panelu LED, zawór usuwania zanieczyszczeń w formie lejka , automatyczne ustawienie optymalnej temperatury dla tkanin.</p>	sztuka	1		
5.	profesjonalna elektryczna ostrzałka do noży z diamentowymi dyskami	<p>Kompaktowa, profesjonalna, elektryczna 2-stopniowa ostrzałka do noży, ostrzy zarówno noże proste, jak i ząbkowane z kątem 20 stopni w celu uzyskania lepszych krawędzi niż fabryczne. Dwustopniowe ostrzenie zapewnia krawędzie w kształcie łuku, Etap 1 wykorzystuje 100% drobnoziarnistych materiałów ściernych, diamentowych, do utworzenia pierwszego skosu, a etap 2 szlifuje ultra krawędź przy użyciu zaawansowanego, mikronowego materiału ściernego 100% diamentu do wykończenia drugiego skosu. Bardzo precyzyjne przewodnice noży automatycznie pozycjonują i stabilizują nóż podczas ostrzenia. Do ostrzenia wszystkich rodzajów noży, w tym noży kuchennych, domowych, sportowych i kieszonkowych.</p>	sztuka	1		

		RAZEM ŻŁOBEK NR 10		
ŻŁOBEK NR 11				
1.	Czajnik elektryczny	<p>Czajnik elektryczny Pojemność min.1,7 litra Element grzejny: płaska grzałka płytowa Moc min. 2200 W Kolor : stalowy/czarny Wykonanie: stal nierdzewna Filtr antyosadowy, Obrotowa podstawa, Wskaźnik poziomu wody. Antypoślizgowa podstawa, antypoślizgowa rączka, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, podświetlany wyłącznik/wyłącznik, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody. Uchylna (niezdejmowana) pokrywka. ZNAK CE</p>	sztučka	2
2.	Deska do prasowania z metalową półką	<p>Deska do prasowania z metalową półką. Wymiary złożonej deski- wysokość około 140 cm, szerokość około 34 cm, grubość około 5 cm. Wymiary części roboczej (prasowanie): szerokość około 34 cm, długość około 114 cm. Płynna regulacja wysokości deski od 70 - 90 cm. Specjalne tłoczenia na metalowej półce na wieszaki uniemożliwiająca rozłożenie się stojącej deski.</p>	sztučka	1
3.	Pokrowiec na deskę	<p>Pokrowiec na deskę. Posiada trzy warstwy wysokogatunkowych materiałów: bawełna z warstwą metalizowaną, pianka, gąbka. Pokrowiec o maksymalnych rozmiarach do 130 cm x 45 cm</p>	sztučka	1
		RAZEM ŻŁOBEK NR 11		
ŻŁOBEK NR 12				
1.	Zestaw okrągłych szczotek do parownic KERCHER SC1-SC5	<p>Zestaw okrągłych szczotek do parownic Karcher SC1-SC5. W zestawie dwie szczotki czarne i dwie szczotki żółte o wymiarach nie mniejszych niż 40x26x26 mm. Pakowane po 4 sztuki.</p>	zestaw	1

2.	Blender ręczny	Blender domowy (ręczny) 3 w 1 o mocy nie mniejszej niż 600W z funkcją miksowania, rozdrabniania (siekania) oraz ubijania piany. W zestawie z pojemnikiem do miksowania i rozdrabniaczem oraz końcówką	zestaw	1	
3.	Zestaw tarcz	Zestaw tarcz do kostek o wymiarach 10x10x10mm do robota wielofunkcyjnego Robot Coupe model R 402	zestaw	1	
4.	Zestaw tarcz	Zestaw tarcz do robota wielofunkcyjnego Robot Coupe model R 402	zestaw	1	
RAZEM ŻŁOBEK NR 12					
ŻŁOBEK NR 13					
1.	Pralka przemysłowa 12kg	Pralka przemysłowa ładowana od frontu. Pojemność pralki 12kg, ilość obrotów 1200 rpm, bęben ze stali nierdzewnej, elektryczne sterowanie, kontrola piany, regulacja nóżek, programy prania (Bawełna, duże rzeczy, pranie ręczne, mix prania, mopy i ręczniki, sportowe, pranie szybkie 30min lub 15min. Program czyszczenia, wełna) kluczowe opcje: wybór temperatury, regulacja prędkości wirowania oraz intensywne płukanie) parametry: 3 komory detergentu, średnica bębna 555mm, wilgotność resztkowa 55%, napięcie 220-240V / 50hZ, wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) 101cm x 68,6 cmx 81,3 cm (+;- 3 cm), kabel z wtyczką o długości nie mniej niż 1,5m	sztuka	1	
2.	Pralka przemysłowa 9 kg.	Pralka ładowana od frontu, ilość obrotów 1400rpm, regulacja nóżek, regulacja temperatury oraz obrotów, Programy prania (Bawełna, Bawełna+, Mieszane, Syntetyczne/Mało wymagające, Pościel, SteamSpa Antyalergiczny, Delikatne, Usuwanie plam, Dziecięce parowo, Odzież sportowa, Ciemne kolory, Ciche pranie, Szybki '30, Mój program) wyświetlacz LED dotykowy w języku polskim, kluczowe opcje: Ochrona przed zagnieceniami, Czyszczenie bębna, Intensywne płukanie. Wymiary brutto: 660x655x885 mm (+;-20 mm), kabel z wtyczką o długości nie mniej niż 1,5m, wilgotność resztkowa 44%, napięcie 220-240V / 50hZ	sztuka	1	

3.	<p>Czajnik bezprzewodowy</p>	<p>Czajnik elektryczny Pojemność min. 1,7 litra Element grzejny: płaska grzałka płytowa Moc min. 2200 W Kolor : stalowy/czarny Wykonanie: stal nierdzewna Filtr antyosadowy, Obrotowa podstawa, Wskaźnik poziomu wody. Antypoślizgowa podstawa, antypoślizgowa rączka, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, podświetlany włącznik/wyłącznik, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody. Uchylna (niezdejmowana) pokrywa. ZNAK CE</p>	sztuکا	1	
4	<p>Żelazko z generatorem pary</p>	<p>Żelazko z automatycznym wyrzutem pary, posiada czujnik który wykrywa ruch żelazka i automatycznie uwalnia parę. System Easy De-Calc Plus informuje o konieczności odkamienienia żelazka i przedłuża jego żywotność. Żelazko posiada zbiornik o pojemności 1,8l. Żelazko ma funkcje automatycznego wyłączenia się po kilku minutach bezruchu, zapewniając bezpieczeństwo i oszczędność energii. Żelazko z technologią tzw. OptimalTemp, pozwala zostawić żelazko na desce do prasowania bez konieczności odstawiania go na bazę, technologia ta łączy odpowiednią temperaturę stopy żelazka z silnym wyrzutem pary dzięki czemu ubranie nigdy się nie przypali. Nie ma również konieczności czekania aż żelazko wystygnie do odpowiedniej temperatury by móc prasować delikatniejszy materiał. Stopa żelazka odporna na zarysowania, pokryta stałą szlachetną i sześciowarstwową powłoką z tytanu. Instrukcja obsługi w języku Polskim, 24 miesięczna gwarancja. Typu Philips PerfectCare Elite Plus. Dodatkowe funkcje, alarm niskiego poziomu wody, blokada ułatwiająca przenoszenie i przechowywanie, ciągły strumień pary, funkcja "eco" - automatyczne oszczędzanie energii, funkcja OptimalTemp, gotowość do pracy po 2 minutach, możliwość dolewania wody w trakcie prasowania, odłączany zbiornik wody, przypomnienie o usuwaniu kamienia, schowek na kabel parowy, Parametry: Silne uderzenia pary do 550g ciągły wyrzut pary : Moc: 2700W waga żelazka: 0,8kg ciśnienie: 7,7bar długość przewodu sieciowego nie mniej niż 1,8m waga żelazka i podstawy około 5 kg.</p>	sztuکا	1	

5	<p>Odkurzacz pionowy</p>	<p>Moc ssania 185 AW (+/- 10 AW) elektroszczotka z nylonowym włosiem. Posiada ekran LCD pokazujący wybrany tryb·mocy, powiadomienia o wymianie filtra. Napięcie akumulatora [V] 25,2 (+/- 4 V). Czas pracy [min] 60. Pojemność pojemnika/worka [l] 0,76 (+/0,2l). Poziom hałasu [dB] 84 (+/- 6 dB). Waga [kg] 3,05 (+/- 0,5 kg). Zasilanie akumulatorowe, funkcje dodatkowe, możliwość ładowania produktu zawieszono na ścianie, dodatkowy odkurzacz ręczny, regulacja mocy ssania, filtr HEPA wylotowy, pozostałe wyposażenie. Stacja dokująca, szczotka do kurzu, szczotka dywanowo - podłogowa, uchwyt ścienny, załączona dokumentacja - instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, certyfikat CE.</p>	sztuka	1	
6	<p>pokrowiec na deskę do prasowania</p>	<p>Pokrowiec na deskę do prasowania uniwersalny rozmiar i zapewnia wygodę prasowania. Wyposażony jest w specjalną metalizowaną warstwę, która trzyma wysoką temperaturę. Dzięki niej ciepło jest maksymalnie wykorzystywane co ułatwia prasowanie i skracca jego czas. Ubrania nie wymagają prasowania dwustronnego. Pianka i gąbka ułatwiają prowadzenie żelazka i zwiększają komfort pracy. Pokrowiec posiada sznurowadła ze stoperem do ściągnięcia materiału. Typu vileda. Cechy produktu: Uniwersalny rozmiar S, M, L, Do desek o wymiarach: od 110 cm - 130 cm, 30 cm - 45 cm Skład: 40% bawełna, 15% pianka poliuretanowa, 45% poliester, Trzy warstwy wysokogatunkowych materiałów (bawełna z warstwą metalizowaną, pianka, gąbka) Metalizowana powłoka trzymająca ciepło, zmniejsza czas prasowania</p>	sztuka	2	
RAZEM ŻŁOBEK NR 13					
ŻŁOBEK NR 14					

1.	<p>Elektryczny podgrzewacz do butelek</p>	<p>Elektryczny podgrzewacz do butelek. Posiada automatyczny wyłącznik, funkcję: podtrzymywanie temperatury, cyfrowy wyświetlacz temperatury, możliwość regulacji temperatury podgrzewania. Zapewni bezpieczne i prawidłowe podgrzewanie pokarmu dla maluszka. Podgrzewa powoli i równomiernie, zachowując jednocześnie wszystkie składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka. Bardzo wygodny w użyciu, wystarczy umieścić butelkę albo słoiczek z pokarmem w podgrzewaczu, a następnie ustawić odpowiedni tryb za pomocą przycisku (temperatura będzie widoczna na wyświetlaczu LED), zgodnie z instrukcją (instrukcja jest w języku polskim). Nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku butelek (zarówno z wąską, jak i szeroką szyjką) i słoiczków. Podgrzewacz utrzymuje temperaturę pokarmu do godziny. Po upływie 1 godziny urządzenie automatycznie się wyłączy. Podgrzanie pokarmu do odpowiedniej temperatury zajmie tylko kilka minut (czas podgrzania uzależniony od ilości pokarmu oraz jego początkowej temperatury). Urządzenie posiada dodatkowy uchwyt na butelkę, dzięki któremu zachowana jest ochrona przed oparzeniem podczas wkładania i wyjmowania butelki z urządzenia i/lub podnośnik ułatwiający wyjmowanie słoiczków ze środka. Do podgrzewacza dołączona jest pokrywka. Posiada oznaczenie CE.</p>	sztuca	1	
2.	<p>Lodówka</p>	<p>Mała lodówka w klasie energetycznej A++ z zamrażalnikiem, systemem automatycznego odszraniania, szufladą na owoce i warzywa, energooszczędnym oświetleniem LED oraz drzwiami z możliwością zmiany kierunku otwierania. Kolor: biały - emaliowany. Wymiary zewnętrzne : 85 x 55 x 61,2 cm (+/- 2 cm). Zamrażalnik wewnętrzny. Wewnątrz znajdują się 2 szklane półki, 3 półki na drzwiczkach, pojemnik na warzywa i owoce, pojemnik na jajka. Uchwyt zewnętrzny służący do otwierania lodówki, przymocowany przy pomocy zmiany kierunku otwierania drzwi. Pojemność użytkowa chłodziarki: 115l, natomiast zamrażarki: 18l. Poziom hałas: 38dB. W przypadku braku zasilania, lodówka utrzymuje temperaturę do 11 godzin. Sposób odszraniania (rozmrężania) chłodziarki: automatyczny, zamrażarki: ręczny. Zdolność zamrażania: 2 kg/24 godz. Waga wraz z opakowaniem: 36-38 kg. W opakowaniu znajduje się instrukcja w języku polskim oraz karta gwarancyjna.</p>	sztuca	1	

3	Lodówka	Witryna chłodnicza wykonana z blachy malowanej proszkowo. Przednie drzwi wykonane są z przezroczystego szkła. Zawiera 4 półki. Trzy półki posiadają wymiary 502mm x 440mm, a czwarta 502mm x 201mm. Nośność półek wynosi 8kg. Witryna posiada funkcję automatycznego odszraniania. Wymiary całej witryny W 775mm x D695mm x H 1900mm. Przedział temperatury: od +2 st. C do + 8 st. C	sztuka	1		
4	Szafz mroźnicza	Szafa mroźnicza wykonana z blachy białej malowanej proszkowo. Zawiera 7 półek. Półki posiadają wymiary 655mm x 515mm. Nośność półek wynosi 8kg. Wymiary całej szafy W 775mm x D695mm x H 1900mm. Zakres temperatury wynosi od -10/ -18 °C.	sztuka	1		
5	Czajnik elektryczny	Czajnik elektryczny Pojemność min.1,7 litra Element grzejny: płaska grzałka płytowa Moc min. 2200 W Kolor : stalowy/czarny Wykonanie: stal nierdzewna Filtr antyosadowy, Obrotowa podstawa, Wskaźnik poziomu wody. Antypoślizgowa podstawa, antypoślizgowa rączka, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, podświetlany włącznik/wyłącznik, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody. Uchylna (niezdejmowana) pokrywka. ZNAK CE	sztuka	4		
RAZEM ŻŁOBEK NR 14						
ŻŁOBEK NR 15						

1.	<p>Zmywarka gastronomiczna</p>	<p>Zmywarka gastronomiczna podblatowa z funkcją wyparzenia: - sterowanie elektromechaniczne -dwie pary ramion myjąco- płuczających/góra/ dół -długość cyklu 90/120/180 sek -elektroniczny panel sterowania -pojemność komory nie mniejsza niż 26 l -pojemność bojlera nie mniejsza niż 5,5 l -maksymalna wysokość wsadu nie mniejsza niż 320 mm -kosz nie mniejszy niż 500 x 500 mm w komplecie 2 oraz 2 pojemniki na sztućce -dozownik płynu nabyzszczającego i dozownik płynu myjącego -spełnia wymagania technologiczne konieczne przy wdrażaniu HACCP -użycie wody do 2,5l/cykl -sygnał końca pracy -wysokość do 835 mm, szerokość do 565 mm, głębokość do 600 mm -moc 6,5 kW, zasilanie 400 V -mycie 60 stopni C i wyparzenie 90 stopni C -taca filtrująca ze stali nierdzewnej w zbiorniku -zmywarka wyposażona w pompę spustową- urządzenie jest przeznaczony do zmywania i wyparzenia naczyń (talerze, miski, kubki, sztućce, tace itp.) oraz innych podobnych elementów wykorzystywanych w gastronomii i pokrewnych jej gałęziach, w zgodności z międzynarodowymi przepisami i normami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa w zakresie elektryki, mechaniki (CEI-EN-IEC 60335-2-58/61770) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (CEI- IEC-EN-55014-1/-2, 61000-3;4, 50366)</p>	sztuca	2	
2.	<p>Dzwonek</p>	<p>Bezprzewodowy, bardzo dobrze słyszalny dzwonek do drzwi. Nadajnik z przyciskiem należy zamontować na zewnątrz drzwi za pomocą taśmy dwustronnej (dołączona do zestawu). Odbiornik jest zasilany przez baterie typu AA . Zestaw zawiera baterie do nadajnika (12V 23A). Wymiary odbiornika 12 x 8,5 x 3 cm (+/- 1 cm). Wymiary nadajnika 7,5 x 3 x 2 cm.(+/- 1 cm)</p>	sztuca	4	

	<p align="center">Czajnik elektryczny</p>	<p>Czajnik elektryczny Pojemność min.1,7 litra Element grzejny: płaska grzałka płytowa Moc min. 2200 W Kolor : stalowy/czarny Wykonanie: stal nierdzewna Filtr antyosadowy, Obrotowa podstawa, Wskaźnik poziomu wody. Antypoślizgowa podstawa, antypoślizgowa rączka, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, podświetlany włącznik/wyłącznik, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody. Uchylna (niezdejmowana) pokrywka. ZNAK CE</p>	sztuca	4		
3	<p align="center">Włącznik - czujnik ruchu</p>	<p>Włącznik czujnik ruchu ścienny do puszek fi 60 mm służący do automatycznego sterowania oświetleniem, którego zadaniem jest załączanie i rozłączanie obwodu elektrycznego jeżeli czujka wychwyci ruch lub dźwięk. Pobór mocy: 0,45 W (podczas pracy) - 0,1 (w trybie czuwania), kąt/zasięg detekcji : 160 stopni /9m</p>	sztuca	1		
4	<p align="center">Zegar ścienny</p>	<p>Zegar ścienny analogowy, rama plastikowa z tworzywa ABS ze szklaną osłoną, mechanizm na jedną baterie AA</p>	sztuca	4		
5	<p align="center">Wytwornica baniek</p>	<p>Wytwornica baniek, moc nie mniejsza niż 3VDC, zbiornik na płyn nie mniejszy niż 250 ml. Działa na baterie lub na zasilacz. W zestawie z zasilaczem.</p>	sztuca	2		
6						
<p>RAZEM ŻŁOBEK NR 15</p> <p>Administracja WZŻ</p>						

	<p>Czajnik elektryczny</p> <p>Pojemność min. 1,7 litra Element grzejny: płaska grzałka płytowa Moc min. 2200 W Kolor : stalowy/czarny Wykonanie: stal nierdzewna Filtr antyosadowy, Obrotowa podstawa, Wskaźnik poziomu wody. Antypoślizgowa podstawa, antypoślizgowa rączka, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, podświetlany włącznik/wyłącznik, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody. Uchylna (niezdejmowana) pokrywa. ZNAK CE</p>	szafka	1	
<p>Ekspres ciśnieniowy do kawy</p>	<p>Ciśnieniowy ekspres - służy do parzenia kawy mielonej i ziarnistej, daje możliwość przygotowania różnych rodzajów kawy. Urządzenie o mocy 1450 do 1500 W i 15 bar. Posiada wbudowany młynek(stalowy lub ceramiczny) elektryczny z możliwością regulacji i funkcję spieniania mleka.</p> <p>Dane techniczne: Typ ekspresu automatyczny Rodzaj - ciśnieniowy Pojemność zbiornika na kawę - 275 do 300 g Pojemność zbiornika na wodę - 1,8 litra Ekran dotykowy Kolor - czarny lub czarno srebrny Wymiary urządzenia: Wysokość - 34,8 - 43,3 Głębokość - 37,2 - 42,9 Szerokość - 23,6 - 24,6</p> <p>Regulacja wysokości adaptera do kawy, programator twardości wody oraz regulacja stopnia zmielenia kawy. Automatyczny program czyszczenia i odkamieniania. Liczba przygotowywanych napojów - 12 - 15 napojów Możliwość parzenia 2 kaw jednocześnie. Regulacja temperatury kawy Konieczne wyposażenie: filtr wody, pojemnik na mleko, mogą być dodatkowe elementy. Urządzenie nowe bez wad fabrycznych, Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja minimum 24. Znak zgodności CE</p>	szafka	1	

	<p>Wymiary lodówki: wysokość 178 -189 cm; szerokość 59,5 - 60,1 cm; głębokość 66,8 - 72,8 cm. Kolor - grafitowy metaliczny; srebrny; Bezstronowa pełny No Frost; sterowanie elektroniczne; liczba termostatów 1 -2; agregatów 1. Liczba drzwi 2. Konieczna jest możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi. Poziom hałasu 36 dB - 40 dB. Oświetlenie ledowe. Klasa klimatyczna N, SN, T, ST. Lodówka klasy A ++++. Roczne zużycie prądu - 156,86 - 192,82. Funkcje dodatkowe: Automatyczne dopasowywanie prędkości pracy urządzenia do realnego zapotrzebowania na chłodzenie. CHŁODZIARKA: Sposób odszraniania chłodziarki - No Frost; komora świeżości; szybkie chłodzenie; półki szklane ilość -(2 - 3), półka na butelki, 3-4 półki w drzwiach, szuflada świeżości, pojemnik na jajka, szuflada na warzywa i owoce. Pojemność chłodziarki (234 l - 239 l). ZAMRAŻARKA: Wyposażenie - 3 szuflady, pojemnik na kostki lodu, Wydajność zamrażania 10 - 13 kg/24 h, funkcja szybkiego zamrażania. Sposób odszraniania No-Frost. Pojemność zamrażarki 104 l - 108 l.</p>	sztuکا	1		
<p>Lodówka</p>	<p>Urządzenie wolnostojące o wymiarach: (28,1 do 39,2); (47,6 do 48,9); (27,2 do 28,1) w kolorze srebrnym bądź czarnym lub srebrno-czarnym. Pojemność urządzenia od 23 do 25 litrów. Sposób otwierania drzwi: na zawiasach z uchwytem. Moc kuchenki : 800 W do 900 W. Moc grilla: 900 W - 1100 W, grill kwarcowy. Sterowanie elektroniczne, oświetlenie LED. Urządzenie posiada talerz obrotowy o średnicy: (od 27 cm do 29,2 cm). Wykończenie wnętrza - emalia ceramiczna. Opcje podstawowe: gotowanie, grill, podgrzewanie, rozmrażanie. Urządzenie posiada 5 - 6 poziomów mocy. Funkcje dodatkowe :programy automatyczne, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, szybkie rozmrażanie, szybki start, zegar. Znak zgodności CE; Wyposażenie - instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, podstawka talerza obrotowego, talerz obrotowy</p>	sztuکا	1		
RAZEM ADMINISTRACJA					
<p>Razem słownie.....</p>					RAZEM

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY - ZADANIE 2- po zmianie

Nazwa zadania: Dostawa sprzętu AGD – elektryczne dla potrzeb 12 obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz filtrów do dzbanków do budynku

Administracji WZZ z podziałem na dwa zadania.

Zadanie 1 dostawa AGD elektrycznego.

Zadanie 2- dostawa filtrów do dzbanków.

Znak postępowania: ZP-25/WZZ/2021

L.P	NAZWA ASORTYMENTU	ASORTYMENT- OPIS	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Filtr do dzbanka DaFi	Filtr do dzbanka DaFi pasujący do dzbanka DaFi UNIMAX , filtr posiadający atest potwierdzający , że wyrób jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska . Wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001:2015 , termin ważności minimum 3 lata	SZT.	500		
WARTOŚĆ RAZEM						

Razem słownie.....



**PEŁNOMOCNICTWO NR 18/18
DYREKTORA WROCŁAWSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW
z dnia 19 października 2018 r.**

Na podstawie § 4 ust. 1 i 5 statutu Wrocławskiego Zespołu Żłobków, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/174/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu i pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia nr 5/IV/JO/17 z dnia 2 stycznia 2017 r.

udzielam pełnomocnictwa

**Pani Annie Wetulani-Misiewicz
Zastępcy Dyrektora Wrocławskiego Zespołu Żłobków**

do jednoosobowego działania w zakresie zarządzania Wrocławskim Zespołem Żłobków, reprezentowania go na zewnątrz oraz składania oświadczeń woli w imieniu Miasta przy zawieraniu umów pozostających w sferze działania jednostki, obejmujących także procedurę związaną z zamówieniami publicznymi.


DYREKTOR
Maria Iwona Bugajska

1. Traci moc pełnomocnictwo nr 8/13 Dyrektora Wrocławskiego Zespołu Żłobków z dnia 23 kwietnia 2013 r.
2. Pełnomocnictwo obowiązuje w czasie nieobecności Dyrektora Wrocławskiego Zespołu Żłobków.
3. Pełnomocnictwa udziela się na czas nieokreślony.

