



Wrocław, dnia 19.07.2021 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

WZZ.DZP.241.27.1.2021.E.D.

Dotyczy: Dostawy sprzętu AGD – elektryczne dla potrzeb 12 obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania: ZP-27/WZZ/2021.

Zamawiający - Wrocławski Zespół Żłobków z siedzibą przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu (53-609) na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1.

Prosimy o poprawienie omyłek w załączniku nr 2 do SIWZ .

Nie zgadzają się pozycję przypisane do poszczególnych żłobków.

Żłobek nr 10 podsumowanie dotyczy 11

żłobek nr 11 podsumowanie dotyczy 8

żłobek nr 8 podsumowanie 10.

Taki błąd uniemożliwia dokładna wycenę i może skutkować nieodpowiednim doborem towarów do poszczególnych placówek .

Prosimy o poprawienie błędów

Odpowiedź na pytanie 1:

W Formularzu asortymentowo cenowym nie ma błędów strony zostały zeskanowane nie po kolei jednocześnie Zamawiający pragnie zauważyć , że SWZ jest numerowana na dole strony więc nie ma możliwości popełnienia błędu przy dostawie , po wydrukowaniu i ułożeniu stron zgodnie z zasadą od niższej do najwyższej czyli 18-32 oferta jest zgodna.

Zamawiający w załączeniu przedstawia Formularz asortymentowo cenowy ze stronami ułożonymi po kolei to jest od strony 18 do 32.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia, które stanowią integralną część SWZ zostają umieszczone na :

- Platformie przetargowej <https://wzz-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

- stronie internetowej Zamawiającego (<http://www.bip.wzz.wroc.pl>)

DYREKTOR
Maria Iwona Bugajska

Sprawę prowadzi:


Ewa Duda- Główny specjalista , telefon 071 718 62 45, e-mail przetargi@wzz.wroc.pl

Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania.
2. a/a

Wrocławski Zespół Żłobków
Ul. Fabryczna 15
53-609 Wrocław
tel.: 071 718 62 46
e-mail: zlobki@wzz.wroc.pl
<http://wzz.wroc.pl>
NIP: 8943025414

Ewa Duda



FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa zadania: Dostawa sprzętu AGD – elektryczne dla potrzeb 12 obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków .
Znak postępowania: ZP-27/WZZ/2021

L.P	NAZWA ASORTYMENTU	ASORTYMENT- OPIS	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ BRUTTO
ŻŁOBEK NR 1						
	Czajnik elektryczny	Czajnik elektryczny Pojemność min.1,7 litra Element grzejny: płaska grażka płytowa Moc min. 2200 W Kolor : stalowy/czarny Wykonanie: stal nierdzewna Filtr antyosadowy, Obrotowa podstawa, Wskaźnik poziomu wody. Antypoślizgowa podstawa, antypoślizgowa rączka, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, podświetlany wyłącznik/wyłącznik, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody. Uchylina (niezdejmowana) pokrywka. ZNAK CE	sztuکا	1		
RAZEM ŻŁOBEK 1						
Żłobek nr 4						

1.	Czajnik elektryczny	<p>Czajnik elektryczny Pojemność min.1,7 litra Element grzejny: płaska grzałka płytowa Moc min. 2200 W Kolor : stalowy/czarny Wykonanie: stal nierdzewna Filtr antyosadowy, Obrotowa podstawa, Wskaźnik poziomu wody. Antypoślizgowa podstawa, antypoślizgowa rączka, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, podświetlany wyłącznik/wyłącznik, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody. Uchylna (niezdejmowana) pokrywa. ZNAK CE</p>	sztuka	2	
2.	Maszynka elektryczna do mielenia	<p>Maszynka elektryczna do mielenia. Parametry: moc:1900W, wyd.mielenia:2,5kg/min, 3 sitka w komplet: nr3, nr5, nr8, kolor obudowy: biały. Wszystkie akcesoria wykonane ze stali nierdzewnej.</p>	sztuka	1	
3.	Sitko do maszyny elektrycznej	<p>Sitko nr 5 (oczko 4mm) do maszyny elektrycznej + nożyk nr 5 do pozycji powyżej.</p>	sztuka	2	
RAZEM ŻŁOBEK 4					
ŻŁOBEK NR 7					
	Czajnik bezprzewodowy	<p>Czajnik elektryczny Pojemność min.1,7 litra Element grzejny: płaska grzałka płytowa Moc min. 2200 W Kolor : stalowy/czarny Wykonanie: stal nierdzewna Filtr antyosadowy, Obrotowa podstawa, Wskaźnik poziomu wody. Antypoślizgowa podstawa, antypoślizgowa rączka, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, podświetlany wyłącznik/wyłącznik, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody. Uchylna (niezdejmowana) pokrywa. ZNAK CE</p>	sztuka	3	

	<p>Szafa chłodniczo-mroźnicza</p>	<p>Szafa chłodniczo - mroźnicza o wymiarach wysokość 2010 mm, głębokość 800 mm, szerokość 680 mm. Parametry V300 +300 i Elektroniczny termostat z wyświetlaczem temperatury. Automataczne odszranianie/rozmrzanie. Filtr przeciwpylekowy. W komplecie 4 półki powlekane. Samodomykające drzwi. Obudowa zewnętrzna oraz komora chłodząca wykonana ze stali nierdzewnej. 2 agregaty: chłodniczy i mroźniczy. 2 niezależnie sterowane komory: chłodnicza i mroźnicza. Górna granica temperatury w części chłodzącej: od - 2 do +8 stopni. Temperatura w części mroźnej: - 20 do -10 stopni. Napięcie 230V. Moc elektryczna: 0,9 kW.</p>	szafka	1	
	<p>Odkurzacz pionowy bezprzewodowy</p>	<p>Odkurzacz pionowy bezprzewodowy ręczny bez bункcji mycia i prania. Rodzaj worka: pojemnik ze wskaźnikiem poziomu kurzu. Pojemność zbiornika: 0,4L - 0,9 L. Waga od 2 kg do 4 kg. Napięcie akumulatora 25,2 V, regulacja mocy ssania 2-3 stopniowa, czas pracy bezprzewodowej: 50 min (+, - 10 min), czas ładowania: 5 h. Poziom hałasu 75 db (+, - 10 dB). W zestawie: elektroszczotka, turboszczotka, ssawka szczelinowa. Załączona dokumentacja: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna 24 miesięczne, certyfikat CE.</p>	szafka	2	
	<p>Zmiękcacz do wody</p>	<p>Automatyczny zmiękcacz do wody przeznaczony do zmywarek, pieców konwekcyjno-parowych, ekspresów do kawy oraz kostkarek. Max. przepływ wody 30 l/min, automatyczna regeneracja uzależniona od zużycia wody. Proces regeneracji nie blokuje pracy zasilania urządzeń, maksymalna temperatura wody 45 stopni Celcjusza, zbiornik soli ok. 10 kg, wkład należy regenerować solą tabletkową. Dane techniczne długość 200 mm, szerokość 360 mm, wysokość 510 mm , napięcie 230V. Materiał tworzywo sztuczne.</p>	szafka	1	
	<p>Zegar ścienny</p>	<p>Zegar ścienny wykonany z tworzywa sztucznego. Posiada cichy i precyzyjny mechanizm kwarcowy. Zegar analogowy wyposażony jest w czytelne czarne arabskie cyfry. Szerokość 3,5 cm - 4 cm, średnica 25 cm-30 cm. Zegar zasilany baterią. Do każdego zegara ściennego w komplecie Wykonawca dostarczy pasujące baterie.</p>	szafka	1	
		RAZEM ŻŁOBEK nr 7			
<p>ŻŁOBEK NR 8</p>					

	<p>Czajnik elektryczny Pojemność min.1,7 litra Element grzejny: płaska grzałka płytowa Moc min. 2200 W Kolor : stalowy/czarny Wykonanie: stal nierdzewna Filtr antyosadowy, Obrotowa podstawa, Wskaźnik poziomu wody. Antypoślizgowa podstawa, antypoślizgowa rączka, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, podświetlany włącznik/wyłącznik, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody. Uchylna (niezdejmowana) pokrywka. ZNAK CE</p>	sztuka	6	
RAZEM ŻŁOBEK NR 8				
ŻŁOBEK NR 9				
1.	<p>Mikser ręczny ze stali nierdzewnej z funkcją dwóch prędkości o mocy 15500/20500 obr./min o długości ramienia 158mm(+-2cm)</p>	sztuka	1	
RAZEM ŻŁOBEK NR 9				
ŻŁOBEK NR 10				
1.	<p>odkurzacz</p> <p>moc silnika nie mniejsza niż700 W, regulacja mocy ssania, bezworkowy, pojemność 2,5 l, wyposażenie rura teleskopowa, szcotka do kurzu, wskaźnik napełnienia worka, zasięg pracy 10 m</p>	sztuka	1	
2.	<p>czajnik elektryczny</p> <p>Czajnik elektryczny Pojemność min.1,7 litra Element grzejny: płaska grzałka płytowa Moc min. 2200 W Kolor : stalowy/czarny Wykonanie: stal nierdzewna Filtr antyosadowy, Obrotowa podstawa, Wskaźnik poziomu wody. Antypoślizgowa podstawa, antypoślizgowa rączka, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, podświetlany włącznik/wyłącznik, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody. Uchylna (niezdejmowana) pokrywka. ZNAK CE</p>	sztuka	2	

3.	deska do prasowania do generatora pary	<p>wymiary blatu do prasowania ok 130/44 cm, posiadająca solidną podstawę pod generator pary wym. ok 40/27 cm; w kpl. złącze elektryczne i antenka podtrzymująca przewód żelazka, pokrowiec z 100% warstwy metalicznej odbijającej parę; podstawa to dwie nogi skrzyżne o regulowanej wysokości, zakończone gumowymi nakładkami zapobiegającymi przemieszczaniu się deski; system zapobiegający przypadkowemu złożeniu</p>	sztuka	1		
4.	generator pary	<p>moc nie mniejsza niż 2400 W, wyciągany zbiornik na wodę nie mniejszy niż 2l, wyrzut pary w pionie i poziomie, wyrzut pary z czubka, dodatkowy wyrzut pary nie mniejszy 500 g/m, ciśnienie pary nie mniejsze niż 7,5 b, objętość pary nie mniejsza niż 180 g/min, tryb ECO, Tryb TURBO ,system automatycznego oczyszczania z informacją o czyszczeniu na panelu LED, zawór usuwania zanieczyszczeń w formie lejka , automatyczne ustawienie optymalnej temperatury dla tkanin.</p>	sztuka	1		
5.	profesjonalna elektryczna ostrażka do noży z diamentowymi dyskami	<p>Kompaktowa, profesjonalna, elektryczna 2-stopniowa ostrażka do noży, ostrzy zarówno noże proste, jak i ząbkowane z kątem 20 stopni w celu uzyskania lepszych krawędzi niż fabryczne. Dwustopniowe ostrzenie zapewnia krawędzie w kształcie łuku, Etap 1 wykorzystuje 100% drobnoziarnistych materiałów ściernych, diamentowych, do utworzenia pierwszego skosu, a etap 2 szlifuje ultra krawędź przy użyciu zaawansowanego, mikronowego materiału ściernego 100% diamentu do wykończenia drugiego skosu. Bardzo precyzyjne prowadnice noży automatycznie pozycjonują i stabilizują nóż podczas ostrzenia. Do ostrzenia wszystkich rodzajów noży, w tym noży kuchennych, domowych, sportowych i kieszonkowych.</p>	sztuka	1		
RAZEM ŻŁOBEK NR 10						
ŻŁOBEK NR 11						

1.	Czajnik elektryczny	<p>Czajnik elektryczny Pojemność min.1,7 litra Element grzejny: płaska grzałka płytowa Moc min. 2200 W Kolor : stalowy/czarny Wykonanie: stal nierdzewna Filtr antyosadowy, Obrotowa podstawa, Wskaźnik poziomu wody. Antypoślizgowa podstawa, antypoślizgowa rączka, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, podświetlany wyłącznik/wyłącznik, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody. Uchylna (niezdejmowana) pokrywka. ZNAK CE</p>	sztuka	2	
2.	Deska do prasowania z metalową półką	<p>Deska do prasowania z metalową półką. Wymiary złożonej deski- wysokość około 140 cm, szerokość około 34 cm, grubość około 5 cm. Wymiary części roboczej (prasowanie): szerokość około 34 cm, długość około 114 cm. Płynna regulacja wysokości deski od 70 - 90 cm. Specjalne tłoczenia na metalowej półce na wieszaki uniemożliwiająca rozłożenie się stojącej deski.</p>	sztuka	1	
3.	Pokrowiec na deskę	<p>Pokrowiec na deskę. Posiada trzy warstwy wysokogatunkowych materiałów: bawełna z warstwą metalizowaną, pianka, gąbka. Pokrowiec o maksymalnych rozmiarach do 130 cm x 45 cm</p>	sztuka	1	
RAZEM ŻŁOBEK NR 11					
ŻŁOBEK NR 12					
1.	Zestaw okrągłych szczotek do parownic KERCHER SC1-SC5	<p>Zestaw okrągłych szczotek do parownic Karcher SC1-SC5. W zestawie dwie szczotki czarne i dwie szczotki żółte o wymiarach nie mniejszych niż 40x26x26 mm. Pakowane po 4 sztuki.</p>	zestaw	1	
2.	Blender ręczny	<p>Blender domowy (ręczny) 3 w 1 o mocy nie mniejszej niż 600W z funkcją miksowania, rozdrabniania (siekania) oraz ubijania piany. W zestawie z pojemnikiem do miksowania i rozdrabniaczem oraz końcówką</p>	zestaw	1	
3.	Zestaw tarcz	<p>Zestaw tarcz do kostek o wymiarach 10x10x10mm do robota wielofunkcyjnego Robot Coupe model R 402</p>	zestaw	1	

4.	Zestaw tarcz do robota wielofunkcyjnego Robot Coupe model R 402	zestaw	1	
RAZEM ŻŁOBEK NR 12				
ŻŁOBEK NR 13				
1. Pralka przemysłowa 10 kg	<p>"Pralka ładowana od frontu Pojemność: pralki 10kg ilość obrotów 1400 - 1600rpm Programy: Bawełna, Delikatny, Pranie ręczne, program szybki 15' lub 30' parametry: 3 komory detergentu, wilgotność resztkowa 44% - 53%, napięcie 220-240V / 50hZ, wymiary (Głxwysxszer.) 60 x 85 x 60 (+/- 3 cm), kabel z wtyczką nie mniej niż 1,5m</p>	szafka	2	
2. Czajnik bezprzewodowy	<p>Czajnik elektryczny Pojemność min. 1,7 litra Element grzejny: płaska grzałka płytowa Moc min. 2200 W Kolor : stalowy/czarny Wykonanie: stal nierdzewna Filtr antyosadowy, Obrotowa podstawa, Wskaźnik poziomu wody. Antypoślizgowa podstawa, antypoślizgowa rączka, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, podświetlany włącznik/wyłącznik, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody. Uchylna (niezdejmowana) pokrywka. ZNAK CE</p>	szafka	1	

3.	<p>Żelazko z generatorem pary</p>	<p>Żelazko z automatycznym wyrzutem pary, posiada czujnik który wykrywa ruch żelazka i automatycznie uwalnia parę. System Easy De-Calc Plus informuje o konieczności odkamienienia żelazka i przedłuża jego żywotność. Żelazko posiada zbiornik o pojemności 1,8l. Żelazko ma funkcje automatycznego wyłączenia się po kilku minutach bezruchu, zapewniając bezpieczeństwo i oszczędność energii. Żelazko z technologią tzw. Optimaltemp, pozwala zostawić żelazko na desce do prasowania bez konieczności odstawiania go na bazę, technologia ta łączy odpowiednią temperaturę stopy żelazka z silnym wyrzutem pary dzięki czemu ubranie nigdy się nie przypali. Nie ma również konieczności czekania aż żelazko wystygnie do odpowiedniej temperatury by móc prasować delikatniejszy materiał. Stopa żelazka odporna na zarysowania, pokryta stałą szlachetną i sześciowarstwową powłoką z tytanu. Instrukcja obsługi w języku Polskim, 24 miesięczna gwarancja. Typu Philips PerfectCare Elite Plus. Dodatkowe funkcje, alarm niskiego poziomu wody, blokada ułatwiająca przenoszenie i przechowywanie, ciągły strumień pary, funkcja "eco" - automatycznie oszczędzanie energii, funkcja OptimalTemp, gotowość do pracy po 2 minutach, możliwość dolewania wody w trakcie prasowania, odłączany zbiornik wody, przypomnienie o usuwaniu kamienia, schowek na kabel parowy, Parametry: Silne uderzenia pary do 550g ciągły wyrzut pary : Moc: 2700W waga żelazka: 0,8kg ciśnienie: 7,7bar długość przewodu sieciowego nie mniej niż 1,8m waga żelazka i podstawy około 5 kg.</p>	sztuکا	1	
4.	<p>Odkurzacze pionowy</p>	<p>Odkurzacze pionowy bezprzewodowy ręczny bez funkcji mycia i prania. Rodzaj worka: Pojemnik ze wskaźnikiem poziomu kurzu. Pojemność zbiornika 0,4l - 0,9l. Waga od 2kg do 4kg. Napięcie akumulatora 25,2 V, regulacja mocy ssania 2-3 stopniowa, czas pracy bezprzewodowej 50 min (+- 10 minut) czas ładowania: 5h. Poziom hałasu: 75 dB (+-10 dB). W zestawie : elektroszczotka, turboszczotka, ssawka szczelinowa. Załączona dokumentacja: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna 24miesiące, certyfikat CE</p>	sztuکا	1	

5.	<p>5. pokrowiec na deskę do prasowania</p>	<p>Pokrowiec na deskę do prasowania uniwersalny rozmiar i zapewnia wygodę prasowania. Wyposażony jest w specjalną metalizowaną warstwę, która trzyma wysoką temperaturę. Dzięki niej ciepło jest maksymalnie wykorzystywane co ułatwia prasowanie i skracając jego czas. Ubrania nie wymagają prasowania dwustronnego. Pianka i gąbka ułatwiają prowadzenie żelazka i zwiększają komfort pracy. Pokrowiec posiada sznureczek ze stoperem do ściągnięcia materiału. Typu vileda. Cechy produktu: Uniwersalny rozmiar S, M, L, Do desek o wymiarach: od 110 cm - 130 cm, 30 cm - 45 cm Skład: 40% bawełna, 15% pianka poliuretanowa, 45% poliester, Trzy warstwy wysokogatunkowych materiałów (bawełna z warstwą metalizowaną, pianka, gąbka) Metalizowana powłoka trzymająca ciepło, zmniejsza czas prasowania</p>	sztuca	2	
RAZEM ŻŁOBEK NR 13					
ŻŁOBEK NR 14					
1.	<p>Elektryczny podgrzewacz do butelek</p>	<p>Elektryczny podgrzewacz do butelek. Posiada automatyczny wyłącznik, funkcję: podtrzymywanie temperatury, cyfrowy wyświetlacz temperatury, możliwość regulacji temperatury podgrzewania. Zapewni bezpieczne i prawidłowe podgrzewanie pokarmu dla maluszka. Podgrzewa powoli i równomiernie, zachowując jednocześnie wszystkie składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka. Bardzo wygodny w użyciu, wystarczy umieścić butelkę albo słoiczek z pokarmem w podgrzewaczu, a następnie ustawić odpowiedni tryb za pomocą przycisku (temperatura będzie widoczna na wyświetlaczu LED), zgodnie z instrukcją (instrukcja jest w języku polskim). Nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku butelek (zarówno z wąską, jak i szeroką szyjką) i słoiczków. Podgrzewacz utrzymuje temperaturę pokarmu do godziny. Po upływie 1 godziny urządzenie automatycznie się wyłączy. Podgrzanie pokarmu do odpowiedniej temperatury zajmie tylko kilka minut (czas podgrzania uzależniony od ilości pokarmu oraz jego początkowej temperatury). Urządzenie posiada dodatkowy uchwyt na butelkę, dzięki któremu zachowana jest ochrona przed oparzeniem podczas wkładania i wyjmowania butelki z urządzenia i/lub podnośnik ułatwiający wyjmowanie słoiczków ze środka. Do podgrzewacza dołączona jest pokrywka. Posiada oznaczenie CE.</p>	sztuca	1	

2.	<p>Lodówka</p>	<p>Mała lodówka w klasie energetycznej A++ z zamrażalnikiem, systemem automatycznego odszraniania, szufladą na owoce i warzywa, energooszczędnym oświetleniem LED oraz drzwiami z możliwością zmiany kierunku otwierania. Kolor: biały - emailowany. Wymiary zewnętrzne : 85 x 55 x 61,2 cm (+/- 2 cm). Zamrażalnik wewnętrzny. Wewnątrz znajdują się 2 szklane półki, 3 półki na drzwiczkach, pojemnik na warzywa i owoce, pojemnik na jajka. Uchwyt zewnętrzny służący do otwierania lodówki, przymocowany przy pomocy dwóch zaczepów. Sterowanie: mechaniczne. Istnieje możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi. Pojemność użytkowa chłodziarki: 115l, natomiast zamrażarki: 18l. Poziom hałasu: 38dB. W przypadku braku zasilania, lodówka utrzymuje temperaturę do 11 godzin. Sposób odszraniania (rozmrzania) chłodziarki: automatyczny, zamrażarki: ręczny. Zdolność zamrażania: 2 kg/24 godz. Waga wraz z opakowaniem: 36-38 kg. W opakowaniu znajduje się instrukcja w języku polskim oraz karta gwarancyjna.</p>	sztuca	1	
3	<p>Lodówka</p>	<p>Witryna chłodnicza wykonana z blachy malowanej proszkowo. Przednie drzwi wykonane są z przezroczystego szkła. Zawiera 4 półki. Trzy półki posiadają wymiary 502mm x 440mm, a czwarta 502mm x 201mm. Nośność półek wynosi 8kg. Witryna posiada funkcję automatycznego odszraniania. Wymiary całej witryny W 775mm x D695mm x H 1900mm. Przedział temperaturowy: od +2 st. C do + 8 st. C</p>	sztuca	1	
4	<p>Szafz mroźnicza</p>	<p>Szafa mroźnicza wykonana z blachy białej malowanej proszkowo. Zawiera 7 półek. Półki posiadają wymiary 655mm x 515mm. Nośność półek wynosi 8kg. Wymiary całej szafy W 775mm x D695mm x H 1900mm. Zakres temperatury wynosi od -10/ -18 °C.</p>	sztuca	1	

5	<p align="center">Czajnik elektryczny</p>	<p>Czajnik elektryczny Pojemność min.1,7 litra Element grzejny: płaska grzałka płytowa Moc min. 2200 W Kolor : stalowy/czarny Wykonanie: stal nierdzewna Filtr antyosadowy, Obrotowa podstawa, Wskaźnik poziomu wody. Antypoślizgowa podstawa, antypoślizgowa rączka, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, podświetlany wyłącznik/wyłącznik, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody. Uchylna (niezdejmowana) pokrywka. ZNAK CE</p>	sztuka	4	
RAZEM ŻŁOBEK NR 14					
ŻŁOBEK NR 15					

1.	<p>Zmywarka gastronomiczna</p>	<p>Zmywarka gastronomiczna podblatowa z funkcją wyparzania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sterowanie elektromechaniczne - dwie pary ramion myjąco- płuczających/góra/ dół - długość cyklu 90/120/180 sek - elektroniczny panel sterowania - pojemność komory nie mniejsza niż 26 l - pojemność bojlera nie mniejsza niż 5,5 l - maksymalna wysokość wsadu nie mniejsza niż 320 mm - kosz nie mniejszy niż 500 x 500 mm w komplecie 2 oraz 2 pojemniki na sztućce - dozownik płynu nabyliczającego i dozownik płynu myjącego - spełnia wymagania technologiczne konieczne przy wdrażaniu HACCP - użycie wody do 2,5l/cykl - sygnał końca pracy - wysokość do 835 mm, szerokość do 565 mm, głębokość do 600 mm - moc 6,5 kW, zasilanie 400 V - mycie 60 stopni C i wyparzanie 90 stopni C - taca filtrująca ze stali nierdzewnej w zbiorniku - zmywarka wyposażona w pompę spustową- urządzenie jest przeznaczone do zmywania i wyparzania naczyń (talerze, miski, kubki, sztućce, tace itp.) oraz innych podobnych elementów wykorzystywanych w gastronomii i pokrewnych jej gałęziach, w zgodności z międzynarodowymi przepisami i normami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa w zakresie elektryki, mechaniki (CEI-EN-IEC 60335-2-58/61770) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (CEI- IEC-EN-55014-1/-2, 61000-3;4, 50366) 	sztućka	2	
2.	<p>Dzwonek</p>	<p>Bezprzewodowy, bardzo dobrze słyszalny dzwonek do drzwi. Nadajnik z przyciskiem należy zamontować na zewnątrz drzwi za pomocą taśmy dwustronnej (dołączona do zestawu). Odbiornik jest zasilany przez baterie typu AA . Zestaw zawiera baterie do nadajnika (12V 23A). Wymiary odbiornika 12 x 8,5 x 3 cm (+/- 1 cm). Wymiary nadajnika 7,5 x 3 x 2 cm.(+/- 1 cm)</p>	sztućka	4	

3	Czajnik elektryczny	Czajnik elektryczny Pojemność min.1,7 litra Element grzejny: płaska grzałka płytowa Moc min. 2200 W Kolor : stalowy/czarny Wykonanie: stal nierdzewna Filtr antyosadowy, Obrotowa podstawa, Wskaźnik poziomu wody. Antypoślizgowa podstawa, antypoślizgowa rączka, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, podświetlany wyłącznik/wyłącznik, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody. Uchylna (niezdejmowana) pokrywka. ZNAK CE	sztuka	4	
4	Włącznik - czujnik ruchu	Włącznik czujnik ruchu ścienny do puszek fi 60 mm służący do automatycznego sterowania oświetleniem, którego zadaniem jest załączanie i rozłączanie obwodu elektrycznego jeżeli czujka wychwyci ruch lub dźwięk. Pobór mocy: 0,45 W (podczas pracy) - 0,1 (w trybie czuwania), kąt/zasięg detekcji : 160 stopni /9m	sztuka	1	
5	Zegar ścienny	Zegar ścienny analogowy, rama plastikowa z tworzywa ABS ze szklaną osłoną, mechanizm na jedną baterie AA	sztuka	4	
6	Wytwornica baniek	Wytwornica baniek, moc nie mniejsza niż 3VDC, zbiornik na płyn nie mniejszy niż 250 ml. Działa na baterie lub na zasilacz. W zestawie z zasilaczem.	sztuka	2	
RAZEM ŻŁOBEK NR 15					
Administracja WZZ					

	<p>Czajnik elektryczny</p>	<p>Czajnik elektryczny Pojemność min.1,7 litra Element grzejny: płaska grzałka płytowa Moc min. 2200 W Kolor : stalowy/czarny Wykonanie: stal nierdzewna Filtr antyosadowy, Obrotowa podstawa, Wskaźnik poziomu wody. Antypoślizgowa podstawa, antypoślizgowa rączka, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, podświetlany włącznik/wyłącznik, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody. Uchylina (niezdejmowana) pokrywka. ZNAK CE</p>	<p>sztuka</p>	<p>1</p>	
<p>Ekspres ciśnieniowy do kawy</p>	<p>Ciśnieniowy ekspres - służy do parzenia kawy mielonej i ziarnistej, daje możliwość przygotowania różnych rodzajów kawy. Urządzenie o mocy 1450 do 1500 W i 15 bar. Posiada wbudowany młynek(stalowy lub ceramiczny) elektryczny z możliwością regulacji i funkcję spieniania mleka. Dane techniczne: Typ ekspresu automatyczny Rodzaj – ciśnieniowy Pojemność zbiornika na kawę – 275 do 300 g Pojemność zbiornika na wodę – 1,8 litra Ekran dotykowy Kolor – czarny lub czarno srebrny Wymiary urządzenia: Wysokość – 34,8 - 43,3 Głębokość – 37,2 – 42,9 Szerokość – 23,6 - 24,6 Regulacja wysokości adaptera do kawy, programator twardości wody oraz regulacja stopnia zmielenia kawy. Automatyczny program czyszczenia i odkamieniania. Liczba przygotowywanych napojów – 12 - 15 napojów Możliwość parzenia 2 kaw jednocześnie. Regulacja temperatury kawy Konieczne wyposażenie: filtr wody, pojemnik na mleko, mogą być dodatkowe elementy. Urządzenie nowe bez wad fabrycznych, Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja minimum 24. Znak zgodności CE</p>	<p>sztuka</p>	<p>1</p>		

