



załącznik nr 4  
do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych

Wrocław, dnia 19.08.2021 r.

WZZ.DZP.241.80.1.2021.M.K.

**Dotyczy: Dostawy nowych narzędzi ślusarskich, elektronarzędzi i narzędzi ogrodniczych do pielęgnacji roślin do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków ZP/WZZ/2021/80**

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**  
**zwanej w dalszej części „Zaproszeniem”**

Wrocławski Zespół Żłobków we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15 ( 53-609) Wrocław, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na **dostawę nowych narzędzi ślusarskich, elektronarzędzi i narzędzi ogrodniczych do pielęgnacji roślin do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków.**

**I .Opis i zakres zamówienia obejmuje:**

Przedmiot zamówienia opisują następujące kody CPV:

**44511200-7 narzędzia ogrodnicze;**

**44512000-2 różne narzędzia ręczne**

Zamówienie obejmuje dostawę narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi ogrodniczych do pielęgnacji roślin dla 11 lokalizacji obiektów Żłobków i Dyrekcji Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Dostawa narzędzi ślusarskich, elektronarzędzi i narzędzi ogrodniczych do pielęgnacji roślin zgodnie z formularzem asortymentowo cenowym - załącznik nr 2 do Zaproszenia transportem Wykonawcy lub na jego koszt do obiektów Żłobków i Dyrekcji Wrocławskiego Zespołu Żłobków na adres:
  - Żłobek nr 1 – ul. Lwowska 20, Wrocław,
  - Żłobek nr 2 – ul. Zemska 33, Wrocław
  - Żłobek nr 4 – ul. Kłodnicka 25, Wrocław,
  - Żłobek nr 7 – ul. Drukarska 9, Wrocław,
  - Żłobek nr 8 – ul. Sądowa 6, Wrocław,
  - Żłobek nr 9 – ul. Wrońskiego 13d, Wrocław,
  - Żłobek nr 10 – ul. H. Brodatego 17, Wrocław,
  - Żłobek nr 12 – ul. Jugosłowiańska 85a, Wrocław,
  - Żłobek nr 13 – ul. Wieczysta 107, Wrocław,

Wrocławski Zespół Żłobków  
Ul. Fabryczna 15  
53-609 Wrocław  
tel.: 071 718 62 46  
e-mail: zlobki@wzz.wroc.pl  
http://wzz.wroc.pl  
NIP: 8943025414

- Żłobek nr 14 – ul. Mulicka 4c, Wrocław,
- Żłobek nr 15 – ul. Łukowa 37, Wrocław,
- Administracja, ul. Fabryczna 15, Wrocław

2. Przedstawicielami Zamawiającego w zakresie realizacji umowy jest: Pan Zygmunt Krawiec; e-mail – [zygmunt.krawiec@wzz.wroc.pl](mailto:zygmunt.krawiec@wzz.wroc.pl) tel. 71 718 62 72 i Pan Andrzej Owczarek, tel.: 71 718 62 74, e-mail: [andrzej.owczarek@wzz.wroc.pl](mailto:andrzej.owczarek@wzz.wroc.pl).
3. Wykonawca dostarczy asortyment fabrycznie nowy, kompletny, zdalny do użytkowania w momencie odbioru, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
4. Przedstawiona przez Wykonawcę cena ofertowa zawiera: wartość dostarczanego asortymentu, koszty załadunku, transportu oraz wyładunku we wskazanym przez upoważnionego do realizacji umowy pracownika miejscu w placówkach Wrocławskiego Zespołu Żłobków zgodnie z załącznikiem numer 3 do umowy i siedzibie Zamawiającego – ul. Fabryczna 15 we Wrocławiu.
5. Termin realizacji dostawy **3 tygodnie od dnia podpisania umowy**.
6. Wszelkie czynności związane z dostawą, w tym niezbędne ustalenia, prowadzone będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.
7. Przekazanie asortymentu potwierdzone zostanie podpisanym przez strony protokołem odbioru dostawy – wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do umowy.
8. Wykonana dostawa musi zostać pisemnie potwierdzona przez kierownika danego żłobka zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy lub osobę upoważnioną w formie protokołu odbioru - załącznik nr 4 do umowy, zawierającego nr i adres żłobka, datę i ilość dostarczonych narzędzi ślusarskich, elektronarzędzi i narzędzi ogrodniczych. Dokument ten zostanie sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, gdzie:
  - a) 1 podpisany egz. pozostaje u Przedstawiciela Zamawiającego;
  - b) 2 podpisany egz. Wykonawca załącza do faktury wystawionej na każdy obiekt osobno;
  - c) 3 podpisany egz. pozostaje u Wykonawcy.
9. Podstawą do realizacji płatności przez Zamawiającego będzie prawidłowo wystawiona faktura oraz protokół odbioru usługi podpisany przez strony.
10. Wykonawca udzieli na dostarczany przedmiot umowy 24-miesięcznej gwarancji.
11. Wykonawca dostarczy asortyment dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej.
12. Dostarczane artykuły muszą być oryginalnie opakowane.
13. Do dostarczanych artykułów należy dostarczyć przekazaną przez producenta dokumentację techniczną w języku polskim, w szczególności: instrukcję montażu i /lub eksploatacji, dane techniczne, kartę gwarancyjną producenta lub równoważny dokument.
14. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego, potwierdzonej protokołem odbioru -załącznik nr 4 do umowy.
15. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem dostaw.

## **II. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

- a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr **1 do Zaproszenia**;
  - b) Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo cenowy według załączonego wzoru- załącznik nr **2 do Zaproszenia**;
  - c) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia propozycji cenowej;
- Wykonawca nie jest obowiązany dokumentów, o których mowa w pkt.c), jeżeli Zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych.

#### **Sposób przygotowania oferty:**

- 1) Ofertę składa się zgodnie z warunkami składania oferty określonymi z rozdziale IV Zaprośzenia do złożenia oferty;
- 2) Postępowanie jest prowadzone w języku polskim;
- 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski;
- 4) Treść oferty musi odpowiadać treści Zaprośzenia do złożenia oferty;
- 5) Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
- 6) Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo;
- 7) Wykonawca może złożyć jedną ofertę;
- 8) Opis sposobu obliczania ceny: razem ilość x cena jednostkowa brutto =wartość brutto
- 9) Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do formularza asortymentowo – cenowego ściśle według załączonego wzoru;
- 10) Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
- 11) Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku;

#### **III. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia.**

1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena oferty brutto – 100%.
2. Oferta najtańsza spośród ofert podlegających ocenie otrzyma 100 punktów.
3. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:  
$$(C_n / C_{of.b.} \times 100) \times 100\% = \text{ilość punktów}$$
gdzie:  
C<sub>n</sub> – najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie.  
C<sub>of.b.</sub> – cena oferty badanej podlegającej ocenie.  
100 – wskaźnik stały.  
100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

#### **IV. Warunki składania ofert**

1. Kompleksową ofertę należy złożyć na Formularzu oferty wraz z Formularzem asortymentowo – cenowym i z dokumentami wymienionymi w rozdziale II pkt c) **do dnia 27.08.2021 do godz. 10.00**

a) w siedzibie Zamawiającego, przy ulicy Fabrycznej 15 (53-609 Wrocław) w Sekretariacie (I piętro) w zamkniętym opakowaniu oznaczonej nazwą zadania:

**Dostawa nowych narzędzi ślusarskich, elektronarzędzi i narzędzi ogrodniczych do pielęgnacji roślin do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków**  
**ZP/WZZ/2021/80**

b) drogą elektroniczną e-mail [przetargi@wzz.wroc.pl](mailto:przetargi@wzz.wroc.pl).

Oferty złożone po terminie będą zatrzymywane przez Zamawiającego bez otwierania. O terminie złożenia oferty, w tym przesłanej pocztą decyduje data wpływu do Zamawiającego.

#### **V. Otwarcie ofert.**

Otwarcie ofert ma charakter publiczny i nastąpi **dnia 27.08.2021 r. o godz. 10:15** przy ul. Fabrycznej 10 (53-609 Wrocław), I piętro, pokój 105.

## **VI. Pozostałe informacje**

1. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wskazanym w Zaproszeniu do złożenia oferty;
- 3) ceny brutto złożonych ofert.

## **VII. Informacje o wyborze oferty**

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

## **VIII. Zastrzeżenie**

Przedłożona przez Państwa oferta nie jest równoznaczna z zawarciem umowy.

Ponadto informujemy, że do ww. zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24

## **IX. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych**

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Wrocławskiego Zespołu Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, tel.: 071 718 62 46, e-mail: [zlobki@wzz.wroc.pl](mailto:zlobki@wzz.wroc.pl)
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny jest pod adresem email: [renata.karpinska@wzz.wroc.pl](mailto:renata.karpinska@wzz.wroc.pl) i telefonicznie: 071 718 62 53
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Wrocławskiego Zespołu Żłobków.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Posiada Pani/Pan:
  - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych<sup>1</sup>
  - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO<sup>2</sup>
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;


---

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

8. Nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych,
- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

  
DYREKTOR  
Maria Iwona Bugajska

**Załączniki do Zaproszenia do złożenia oferty:**

1. Formularz oferty - załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty;
2. Formularz asortymentowo- cenowy- załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty;
3. Projekt umowy - załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty.

Sprawę prowadzi:

Małgorzata Kowalczyk , telefon 71 718 62 77 , e-mail [przetargi@wzz.wroc.pl](mailto:przetargi@wzz.wroc.pl)

Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania
2. a/a

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Dotyczy: Dostawa nowych narzędzi ślusarskich, elektronarzędzi i narzędzi ogrodniczych do pielęgnacji roślin do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków  
ZP/WZZ/2021/80**

**1. DANE WYKONAWCY**

Pełna nazwa / Imię i nazwisko	
Numer NIP	
Numer REGON	
<b>Adres</b>	
ulica	
nr domu	
kod	
miejsowość	
powiat	
województwo	
<b>Adres do korespondencji</b>	
ulica	
nr domu	
kod	
miejsowość	
powiat	
województwo	
telefon	
fax	
e-mail	

**Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym**

Imię i nazwisko	
telefon	
e-mail	

<b>Nr konta bankowego Wykonawcy który został przez Niego, zgłoszony do bazy podatników VAT (tzw. „Biała lista”), prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej</b>	
Nazwa i adres banku	Nr rachunku

**2.OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO ZAPROSZENIEM DO ZŁOŻENIA OFERTY :**

<b>Cena/wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia:</b>		
..... zł ..... gr	słownie : .....	
w tym:		
netto:	..... zł..... gr	słownie: .....
podatek VAT:	..... zł..... gr	słownie: .....

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz asortymentowo-cenowy.

Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

**3.OŚWIADCZAMY**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>3</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.<sup>4</sup>

**4. OŚWIADCZAM**, że przedmiot zamówienia wykonam w terminie: 3 tygodnie od dnia podpisania umowy.

**5.OŚWIADCZAM**, iż uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 20 dni.

**6.OŚWIADCZAM**, że zapoznałem się z Zaproszeniem do złożenia oferty i uznaję się za związanego określonymi w niej zasadami postępowania.

**7. OŚWIADCZAM**, iż uzyskałem wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy.

**8. OŚWIADCZAM, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego**, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są prawdziwe i rzetelne.

**9. OŚWIADCZAM**, że zapoznałem się z postanowieniami umowy. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**10. OŚWIADCZAM**, że przedmiot zamówienia będę realizować przy udziale podwykonawców i zamierzam powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie następujących części przedmiotu zamówienia:

<sup>3</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

<sup>4</sup> W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.....  
.....  
(nazwa i adres wykonawcy oraz wskazanie części powierzonego mu do wykonania zamówienia)

**11.**Integralnymi załącznikami do niniejszej oferty są:

.....  
.....  
.....

....., dnia.....

.....  
*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby  
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy*

\*niepotrzebne skreślić



## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Dotyczy: Dostawa nowych narzędzi ślusarskich, elektronarzędzi i narzędzi ogrodniczych do pielęgnacji roślin do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków  
 ZP/WZZ/2021/80

Nazwa i adres Wykonawcy: .....

ŻŁOBEK OD NR 1 DO NR 15 I Administracja WZZ																				
Lp	Nazwa asortymentu:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	AD	Raze m ilość	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość oferty brutto
<b>Narzędzia ogrodnicze i akcesoria do pielęgnacji ogrodu</b>																				
1	Podkaszarka elektryczna do trawy: Moc silnika: 280 W, Średnica cięcia: 23 cm; System cięcia: Półautomatyczny system naciągu nici; Prędkość cięcia: 12.500 obr/min Szpula: 1,6 mm x 4 m; Waga: 1,9 kg; Wymiary narzędzia: 1160 x 280 x 320 mm.									1								1		

ŻŁOBEK OD NR 1 DO NR 15 I Administracja WZZ													Raze m ilość	Cena jednostko wa brutto w zł	Wartość oferty brutto
Lp	Nazwa asortymentu:														
2	<p>Kosa spalinowa, podkaszarka 6,5 KM + wyposażenie ( dwie głowice, trymer z żyłką, 4- żyłkowa głowica tnąca, żyłka plecioną, profesjonalne szelki, nauszniaki ochronne, przyłbica z siatką ochronną, uchwyt na szelki z regulacją wyważenia, klucze do konserwacji , pojemnik do sporządzania mieszanki paliwowej, tarcza trójzębna, tarcza widziowa, tarcza druciana 6 "). Posiada regulację wysokości. Pojemność nie mniejsza niż 51, 7 cm. Obroty nie mniejsze niż 9.5 tys /min. Posiada systemy EASY START , ANTI VIP. Obudowa metalowa. Długość wysięgnika nie mniejsza niż 150 cm. Waga nie mniejsza niż 7, 6 kg. Pojemność zbiornika na paliwo nie mniejsza niż 1100 ml. Napęd: sprzęgło odśrodkowe. Moc startowa nie mniejsza niż 1, 4 KM. Silnik dwu-suw, chłodzony powietrzem. Rozkładany pałąk.</p>											1			
	5												1		
	6														
	7														
	8														
	9														
	10														
	11														
	12														
	13														
	14														
	15														
	16														

Lp	Nazwa asortymentu:	ŻŁOBEK OD NR 1 DO NR 15 I Administracja WZZ											Raze m ilość	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość oferty brutto				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	13	14	15
3	Kosiarka spalinowa z napędem: z funkcją mielenia oraz rozruchem elektrycznym; powinna posiadać centralną regulację wysokości koszenia w zakresie od 25 mm do 80 mm. Szerokość koszenia od 510 do 550 mm; wyposażona w duże łożyskowane koła o średnicy - przód 175 do 180 mm; tył od 240 do 290 mm. Funkcje: wyrzut tylny; wyrzut boczny; wyrzut do kosza; mielenie oraz napęd własny na tylne koła z przekładnią pasową. Kosiarka powinna być wyposażona w: korpus ze stali; system mycia obudowy; kosz na trawę wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności od 60 do 75L (z wskaźnikiem napełniania); regulowany uchwyt kosiarki z miękkimi wykładzinami. Dane techniczne silnika: pojemność od 173 cm do 196 cm; moc od 3,23 KW do 5,2 KW; maksymalny moment obrotowy 11,8 do 12 Nm. Waga od 37 kg do 43 kg. Inne: oryginalne opakowanie; instrukcja obsługi w języku polskim; akcesoria do montażu i obsługi kosiarki.		1							1							4		
4	Głowica do podkaszarki: kompatybilna z podkaszarką marki Husqvarna model 323 RII. Głowica półautomatyczna, żyłkowa. Żyłka sama wysuwa się z głowicy w momencie przyciśnięcia jej do ziemi. Średnica głowicy wynosi 110 mm, wysokość 60 mm. Część mocowana jest do podkaszarki za pomocą nakrętki wmontowanej w podstawę głowicy. Gwint M10 X 1,25 lewy.																	1	

ŻŁOBEK OD NR 1 DO NR 15 I Administracja WZZ													Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość oferty brutto					
Lp	Nazwa asortymentu:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	AD	Razem ilość	
5	Żyłka do podszkarki: wysokiej jakości o okrągłym przekroju i średnicy 2,4 mm. Żyłka koloru pomarańczowego, odporna na zerwanie. W opakowaniu znajduje się 15m żyłki (+/- 1 m).	sztuka													4			4	
6	Myjka ciśnieniowa: myjka ciśnieniowa o mocy 2000 W, napięcie znamionowe 230 V ; max ciśnienie myjki 180-200 bar, ciśnienie robocze 130-150 bar; przepływ wody 6-8 l/min, regulowana dysza wylotowa; na kółkach Wyposażenie: Adapter do podłączenia węża ogrodowego 3/4, Lanca spryskująca, Pistolet wysokociśnieniowy, Wąż.	komplet								1	1							2	
7	Ręczny opryskiwacz ciśnieniowy ze zbiornikiem o pojemności 8 L, zasięg skutecznego oprysku do 3 m, wyposażony w zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia maksymalnego, skok tłoka (+-) 25 cm, lanca z uchwytem i dł. całkowitej (+-) 56-58 cm, z funkcją automatycznego oprysku i końcówką z regulacją szerokości i intensywności zraszania, elastyczny przewód o dł. (+-) 130-136 cm, kielich na wiewie zabezpieczający przed ulewaniem w trakcie uzupełnienia płynu, dwa miejsca odkładcze na lance, pasek regulowany na ramię, na zbiorniku skala pojemności w l i Oz.	sztuka							1									1	



ŻŁOBEK OD NR 1 DO NR 15 I Administracja WZZ													Razem ilość	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość oferty brutto	
Lp	Nazwa asortymentu:	1	2	4	7	8	9	10	12	13	14	15	AD			
13	Miotła z włosiem nylonowym 25 cm (+-2cm) z kijem drewnianym, z podstawą wykonaną z tworzywa, wysokość trzonka 120cm( +-2cm), długość włosa 13,5 cm (+-2cm), szerokość włosa 33cm ( +/-2cm).	U	sztuka		2									2		
14	Łopata do śniegu: Łopata wykonana jest z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego. Trzon wzmocniony został stalową rurką. Łopata przeznaczona jest do odgarniania zalegającego śniegu z dużych powierzchni. Szerokość łopaty wynosi 54 cm (+/- 3cm), a wysokość 140 cm (+/- 2 cm)	U	sztuka							2				2		
15	Wąż ogrodowy z taśmy poliestrowej, latexu i tworzywa ABS w kolorze zielonym ,rozciągliwy do 60m z pistoletem wielofunkcyjnym posiadający 7 trybów oraz funkcję blokady, w pistolecie, aby zablokować spust, pistolet z antypoślizgową rączką.		kompl		1									1		

Lp	Nazwa asortymentu:	ŻŁOBEK OD NR 1 DO NR 15 I Administracja WZZ												Razem ilość	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość oferty brutto							
		1	2	4	7	8	9	10	12	13	14	15	16										
16	<p>Wózek na waż ogrodowy: posiada dwa kątki umożliwiająca łatwą możliwość transportowania nawiniętego węża na bęben wózka. W centralnym miejscu waż ogrodowy nawija się bęben za pomocą korby. Podłączenie węża do stojaka jest umiejscowione pod kątem co zapobiega jego zaginaniu. Wózek posiada również metalowy uchwyt do przemieszczania po ogrodzie. Uchwyt ten jest składany, co powoduje, że wózek po złożeniu zajmuje mało miejsca. Posiada on również metalowa podstawę dzięki której jest utrzymany w pozycji stojącej. Wózek wykonany jest z trwałego i wysokogatunkowego tworzywa co powoduje, że posiada on innowacyjną ochronę przed skutkami bardzo niskich temperatur. Stojak jest koloru zielonego z pomarańczowymi elementami np. korba.</p>	1													1								
17	Szybkozłącze - stop 1/2 cala																	2					
18	Przepychacz sanitarny																				1		

ŻŁOBEK OD NR 1 DO NR 15 I Administracja													Razem ilość	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość oferty brutto					
LP	Nazwa asortymentu:	WZŻ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14	15
19	Taczka: profesjonalnie wykonana taczka z solidnymi przekrojami rurki i stabilnymi pałkami do przechylania, aby osiągnąć najlepsze korzyści podczas codziennego użytku. Koło z ogumieniem pneumatycznym, ze wzmocnioną oponą, na łożyskach kulkowych gwarantuje wygodne prowadzenie urządzenia. Poj. 75 l, lekka, solidna taczka budowlana, głęboka skrzynia i szkielet z rurki stalowej ocynkowane, wzmocnione podpórki, wsporniki skrzyni. Nośność sprzętu: do 150 kg. Wysokość: 640 mm (+/- 20 mm); długość: 1420 mm (+/- 50 mm); szerokość: 590 mm (+/- 20mm). Szerokość kółka: 100 mm. Średnica kółka 400 mm (+/- 10mm). Ciężar taczki: 13,5 kg. Urządzenie powinno być zmontowane.	szafka							1										2	
20	Przedłużacz elektryczny ogrodowy pomarańczowy: Przedłużacz o długości 30 m.; przeznaczony do prac w ogrodzie lub prac remontowo-budowlanych. Stopień ochrony IP 20. Przekrój przewodu 2x1 mm. Prąd znamionowy: 16A. Przedłużacz posiada z jednej strony wtyczkę do kontaktu a z drugiej gniazdo urządzenia.	szafka							1		1			1					3	
<b>Elektronarzędzia, narzędzia i akcesoria monterskie</b>																				
21	Przedłużacz elektryczny : Długość 5 m, 5 gniazd z uziemieniem i wtycznikiem, okrągły kształt gniazd, napięcie 250V prądzie 10A.	szafka										1		1					2	



ŻŁOBEK OD NR 1 DO NR 15 I Administracja WZŻ													Razem ilość	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość oferty brutto					
Lp	Nazwa asortymentu:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	13	14	15	16
22	Przedłużacz elektryczny na bębnie: kompaktowy zwijany z boxem 4 gniazd o długości 10mb.	szafka												1				1		
23	Pistolet do kleju na gorącą: na średnicę kleju od 11 do 12 mm. Narzędzie posiada stojak. Zawartość zestawu 6 x transparentny sztyft klejowy. Rozmiar wkładu klejącego śr. 11 - 12 mm. Wymiary produktu 27 x 22 x 6,2 cm(+_1mm) Czas nagrzewania 6 minut.	szafka					1			1					1	2		3		
24	Klej uniwersalny w sztyftach 11 x 300 mm.	kg						1		1						1		3		
25	Taśma wygradzeniowa biała czerwona - ostrzegawcza, z polipropylenu, długość taśmy 100m(+_-2cm), szerokość-80mm ( +/_-2cm)	szafka						1										1		

ŻŁOBEK OD NR 1 DO NR 15 I Administracja WZZ													Raze m ilość	Cena jednostko wa brutto w zł	Wartość oferty brutto		
Lp	Nazwa asortymentu:	1	2	4	7	8	9	10	12	13	14	15	17				
26	Młotowiertarka SDS+ : Charakterystyka - Moc: 780W; Prędkość obrotowa wiertła: 0-1100min; Częstotliwość udarów: 0-4500min; Energia udara: 2,7J; Wiercenie w betonie: 24mm; Wiercenie w stali:13mm; Wiercenie w drewnie:32mm; koronka wiertarska 65 mm. Wyłącznik elektroniczny, obroty w prawo/lewo, sprzęgło przeciążeniowe, możliwość 40° przestawienia przecinaka, długość przewodu: 2 m, uchwyt narzędziowy, system SDS-plus z osłoną przeciwpylową. Cech wiertarki: 3 tryby pracy - wiercenie, udarowe i dławowanie; możliwość wiercenia we wszystkich typach materiałów lub dławowania w betonie, płycie lub kamieniu. Ogranicznik momentu obrotowego chroni użytkownika i maszynę przed odbiciem. Pyłoszczelny system mocowania SDS-PLUS. Ten sam moment obrotowy dla obrotów w prawo i w lewo. Specjalna powłoka uzwojenia wirnika oraz malowanie proszkowe stojana chroniące przed kurzem.	5								1							
27	Wiertło do betonu fi 6 mm SDS PLUS WIDIA 6x160 mm													5			

Lp	Nazwa asortymentu:	ŻŁOBEK OD NR 1 DO NR 15 I Administracja											Razem ilość	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość oferty brutto			
		1	2	4	7	8	9	10	12	13	14	15				AD		
28	Zestaw wiertel tytanowych do drewna. Pokryta tytanowo stal węglowa płaskich wiertel do drewna, plastiku. W kasetce zestaw min. 8 elementów. Zestaw kompatybilny z 13 mm 3 szczękowym uchwytem wiertarskim. Rozmiar wiertel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	U							1								2	
29	Zestaw wiertel do metalu - min. 19 sztuk o zwiększonej żywotności wiertel, dzięki wysokiej prędkości obrotowej w trakcie wiercenia, która zmniejsza zużycie wiertel i pozwala uzyskać większą ilość wywierconych otworów. Wytrzymałe na złamanie, średnice 1-10 mm. Wierćta przeznaczone do stali stopowej i węglowej o wytrzymałości na rozciąganie do 900 N/mm <sup>2</sup> żeliwa, żeliwa szarego, spieków żelaza, żeliwa ciągliwego, metali nieżelaznych, utwardzonych tworzyw sztucznych; Wierćta posiada uchwyt walcowy przeznaczony dla standardowych uchwyty wiertarskich samozaciskowych i na klucz. Dzięki powłoce tlenkowej w spirali następuje szybkie usuwanie wiórów. Zwiększona elastyczność wiertel zmniejsza ryzyko złamania w trakcie pracy. Wykonane według normy DIN 338. W zestawie min. 19 x wiertel o wymiarach: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 oraz kasetka do przechowywania wiertel.	U						1									2	

ŻŁOBEK OD NR 1 DO NR 15 I Administracja WZŻ													Razem	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość oferty brutto	
Lp	Nazwa asortymentu:	1	2	4	7	8	9	10	12	13	14	15	AD			
30	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 20V + 2x2Ah: Seria produktu: AkuMulti System 20V; Rodzaj akumulatorów: 2 akumulatory Li-Ion. Napięcie akumulatora: 20 V; Pojemność akumulatora: 2 Ah; Prędkość obrotowa - I bieg: 0 - 400 obr/min; Prędkość obrotowa - II bieg: 0 - 1400 obr/min; Maksymalna średnica uchwyty: 13 mm; Podświetlenie: LED; Maksymalny moment obrotowy: 35 Nm; Zestaw zawiera: wkrętarkę akumulatorową, 2 akumulatory Li-Ion (20 V / 2 Ah), ładowarkę, zestaw akcesoriów; Podświetlenie LED; Blokada sprzęgła; Wskaźnik poziomu naładowania baterii; Czas ładowania baterii: 1 h.	1	1			1				1	1		1	5		
		szafka														
31	Akumulator do wkrętarki NAC 20V B-20-LI-20V 2Ah												1	1		
32	Bity do wiertarko wkrętarki. zestaw min. 100 elementowy w walizce Zestaw zawiera min: Końcówka motylkowa 20 mm, Bity płaskie, Bity krzyżowe PH, Bity krzyżowe PZ, Bity imbusowe metryczne, Bity TORX, Bity typu gwiazda;				1					1			1	3		
		zestaw														
33	Tri-Wing zestaw bitów 4- częściowy: długość bitów 100 mm, satynowe, wykonany z wysokiej jakości stali TQ60, który zapewnia długą żywotność podczas codziennego użytku,												2	2		
		komplet														
34	Tarcza do szlifowania metalu do szlifierki kątowej o średnicy fi 125 mm x 3,2 mm				2			5						7		
		szafka														
35	Tarcze do cięcia stali nierdzewnej do szlifierki kątowej o średnicy fi 125 mm x 1mm				2			5						7		
		szafka														

Lp	Nazwa asortymentu:	ŻŁOBEK OD NR 1 DO NR 15 I Administracja WZZ													Razem ilość	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość oferty brutto			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14	15	16
36	Nóż z ostrzami łamanymi wymienny 18mm z metalowym korpusem z blokadą zaciskową z certyfikatem TÜV Rheinland	sztuکا					1											1		
37	Ostrza łamane tytanowe 18mm grubość 0,5mm z trójfazowym szlifem do modelu zamawianego w wykazie kpl min 10szt	opak.					1											1		
38	Nitownica ręczna do nitów zrywalnych: narzędzie z obudową wykonaną z aluminium. Dźwignia- rękojeść+B4+C3:C5+C3:C7+C3:C6+C3:C5	sztuکا					1											1		
39	Opaski kablowe dł. 300 mm szer. 7-8 mm, opakowaie 100 szt. Kolor czarny.	opak.					1											1		
40	Przecinaki: zestaw min. 6 elementów w komplecie	komplet					1											1		
41	SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA 21" Skrzynka narzędziowa to praktyczna i solidna skrzynka narzędziowa wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego z aluminiowymi zapiegami. Skrzynka posiada 2 organizery do przechowywania drobnych elementów, rozkładaną tackę wewnątrz i wygodny aluminiowy uchwyt do przenoszenia. Skrzynka narzędziowa aluminiowy uchwyt, aluminiowe zatrzaski, 2 organizery, poliwęglanowe pokrywy organizatorów, rozkładana tacka, miejsce na kłódkę. Wymiary w mm: Wysokość: 278; Szerokość 547; Głębokość 271	sztuکا					1											1		

ZŁOBEK OD NR 1 DO NR 15 I Administracja WZZ													Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość oferty brutto		
Lp	Nazwa asortymentu:	1	2	4	7	8	9	10	12	13	14	15			AD	Razem ilość
42	Organizer w wersji "DUO" - dwa organizery połączone za pomocą odpowiednich klipsów lub zawiasów. wygodne i użyteczne pojemniki, które można praktycznie zastosować do wszystkiego. Dobre na drobniaki, jak i na większe elementy. Technologia zamknięcia sprawia, że włożony asortyment do wewnątrz, nawet w przypadku ułożenia organizera spodem do góry nie miesza się. Organizer wykonany z wytrzymałego polipropylenu. Dane techniczne: długość około 40 cm; szerokość około 30 cm; wysokość pojedynczego organizera minimum 5 cm	U m sztuka	1	2	4	7 1	8	9	10	12	13	14	15	AD	1	
43	Klucze imbusowe: komplet min. 9 sztuk w komplecie.	kompl et				1									1	
44	Zestaw wkrętaaków: krzyżowe i płaskie min. 6 sztuk w komplecie; wykonane z wysokiej jakości materiałów i. Zestaw składa się z 6 elementów. SKŁAD ZESTAWU: - min. 3 wkrętaki płaskie; -min. 3 wkrętaki krzyżowe; Materiał ostrza chrom- wanad.	sztuka				1			1						2	

Lp	Nazwa asortymentu:	ŻŁOBEK OD NR 1 DO NR 15 I Administracja												Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość oferty brutto								
		WZZ																					
		1	2	4	7	8	9	10	12	13	14	15	AD			Razem ilość							
45	Zestaw wkrętek izolowanych 1000V (śrubokrętów) elektrycznych, min. dwunastoelementowy: wykonany z wysokiej jakości materiałów w tym ze stali CR-V rękojeści z miękkiego, trwałego tworzywa typu Softgrip, zapobiegającym ślizganiu się narzędzi w dłoni. Zestaw zawiera: wkrętak płaski: 2.5 x 75 mm; płaski: 3 x 100 mm; płaski: 4 x 100 mm; płaski: 5 x 125 mm; płaski: 6 x 100 mm; płaski: 8 x 175 mm; krzyżowy: PZO x 75 mm; krzyżowy: PH0 x 75 mm; krzyżowy: PH1 x 80 mm; krzyżowy: PH1 x 100 mm; krzyżowy: PH2 x 100 mm; walizka do przechowywania i transportu narzędzi.	zestaw																					
46	Wskaźnik neonowy, próbnik napięcia. (wkrętak)	sztuka														1							
47	Ostrzałka elektryczna, wielofunkcyjna: do noży; nożyczek; wiertła (średnica od 4 do 13mm); dłut i struga (szerokość od 6 do 51 mm); i osetka. Prędkość obrotowa 1350 obr/min, średnica tarczy 56 mm, moc znamionowa 96 W, stopień ochrony IPXO, napięcie znamionowe 230 - 240 V. Regulacja kąta szlifowania (od 15 stopni do 50 stopni). Obudowa plastikowa.	sztuka																		2			
48	Pompka: jednotłokowa z czytelnym manometrem, stabilna , nie przewraca się w czasie pompowania; metalowa, nóżki pompy gumowe; w komplecie końcówki do pompowania, 12 cm cylinder stalowy; pomiar do 7 bar.	sztuka																				1	

Lp	Nazwa asortymentu:	ZŁOBEK OD NR 1 DO NR 15 I Administracja												Razem ilość	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość oferty brutto								
		3	1	2	4	7	8	9	10	12	13	14	15				20							
49	Latarka czołowa led + akumulator.	sztuka									1									1				
50	Pilniki ślusarskie: min. 5 sztuk pilników w komplecie różne rodzaje.	komplet									1													
51	Brzeszczot do cięcia stali- dwustronne/ 24/8/1" 300mm x25mm	sztuka					2																	
52	Miara zwijana 5 mb x 19 mm.	sztuka																						
53	Tarcza widiowa do drewna: piła tnąca 200 x od 30 do 32 / 60T.	sztuka					1																	
54	Zestaw kluczy nasadowych 1/4" min 40 sztuk w komplecie: długość opakowania 6,5cm; waga 1kg; szerokość opakowania 19cm; wysokość opakowania 10,5cm; rozmiar 1/4"; liczba sztuk 40. Skład: 13x nasadka 6-cio kątna; 3x przedłużka; grzechotka; 20x bit; uchwyty; adapter do bitów; przegub uniwersalny.	sztuka																				1		



Lp	Nazwa asortymentu:	ŻŁOBEK OD NR 1 DO NR 15 I Administracja WZZ												Razem ilość	Cena jednostko wa brutto w zł	Wartość oferty brutto	
		3	1	2	4	7	8	9	10	12	13	14	15				AD
55	Lutownica: wykonana z dobrej jakości tworzywa sztucznego. Moc lutownicy wynosi 130 V. Nagrzewanie lutownicy trwa ok. 45 sek. do momentu gotowości do pracy. Lutownica posiada również diody LED w kolorze zielonym i czerwonym, które sygnalizują wybrany tryb pracy. Maksymalna temperatura osiągnięta do pracy wynosi 510 °C. Sprzęt posiada funkcje szybkiego nagrzewania. Wymiary lutownicy to 30 cm (+/- 2cm) x 20cm (+/- 2cm) x 5,5cm (+/- 1cm). Do lutownicy dołączony jest stojak ułatwiający precyzyjność pracy, instrukcja obsługi w języku polskim oraz 6 szt. różnego rodzaju grotów do precyzyjnego wykonywania napraw.	3 sztuka	1	2	4	7	8	9	10	12	13	14	15	AD 1	2		
56	Pistolet malarski: elektryczny pistolet do malowania o mocy silnika 600W pojemność zbiornika na farbę 0,8 do 1L, z regulacją przepływu farby, zintegrowany ze sprężarką, dysza 1,5mm, lub wymienne dysze 1,0; 1,4; 1,8mm, do malowania farbami olejnymi, akrylowymi, emulsyjnymi, podkładowymi, impregnatami, z regulacją strumienia i szerokością strumienia i pionowy, poziomy, punktowy włącznik w spuście, regulacja ilości podawanej farby.	1 sztuka	1												1		
57	Zamek meblowy patentowy bębnowy do szafek i szuflad: zamek LOB ZMB1 lub ZMB2 o podstawie 45 x 56 mm.	4 sztuka		4											4		

ŻŁOBEK OD NR 1 DO NR 15 I Administracja													Wartość oferty brutto			
Lp	Nazwa asortymentu:	Jm	1	2	4	7	8	9	10	12	13	14		15	16	Razem ilość
			58	Plecak monterski narzędziowy, torba monterska: Plecak monterski wykonany z trwałego poliestru, gwarantującego długoletnią trwałość torby. Plecak wyposażony jest w 7 zewnętrznych i 25 wewnętrznych kieszeni na narzędzia ułatwiających przechowywanie i transport. Dla komfortu plecak posiada regulowane pasy nośne. Rozkładana budowa plecaka bardzo ułatwi pracę.	sztuka											
59	Szczypce uniwersalne, kombinerki 180 mm: posiadają wielokomponentowe rękojeści z certyfikatem VDE, które zapewniają izolację do 1000V.	sztuka													2	
60	Szczypce boczne do prac od 1000V do 1500V: (obcinaczki) - długość 160 mm, spełniają wymagania normy IEC/EN 60900-2004.	sztuka													2	
61	Przewody pomiarowe: kable miernika 1000V 10A + krokodylki.	komplet													1	

		ŻŁOBEK OD NR 1 DO NR 15 I Administracja																				
Lp	Nazwa asortymentu:	WZŻ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Razem ilość	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość oferty brutto	
62	Miernik cęgowy: wybrane cechy - True RMS - dokładny pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu i napięcia dla dowolnego kształtu przebiegu; NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego; REL - tryb pomiaru względnego; Zapis wartości MAX / MIN; Hold - zatrzymanie wskazania miernika; Wbudowana latarka; Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem; Wskaźnik niskiego poziomu baterii; Estetyczne i solidne wykonanie; W komplecie znajduje się praktyczne etui. Zasilanie: 2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie Waga: 0,23 kg.	U sztuka																	1			
63	Odsysacz do cyny.	sztuka																	1			
<b>RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO</b>																						

Słownie wartość brutto.....

....., dnia.....

.....  
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby  
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

**Dotyczy: Dostawa nowych narzędzi ślusarskich, elektronarzędzi i narzędzi ogrodniczych do pielęgnacji roślin do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków  
ZP/WZZ/2021/80**

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....  
.....

**Projekt umowy - załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia ofert osobny plik w postępowaniu**