

Formularz cenowy

LP.	Przedmiot	Specyfikacja i wymogi minimalne	ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto	cena łączna brutto [D+E]	Oferowany produkt z kolumny B [wypełnić jeżeli dotyczy]
A	B	C	D	E	F	G
1	Switch x8 port gigabit	<p>Typ obudowy: Biturkowy Zarządzanie: Niezarządzalny Architektura sieci: Gigabit Ethernet Całkowita liczba portów: 8 Złącza: RJ-45 10/100/1000 Mbps - 8 szt. Obsługiwane standardy: IEEE 802.3 i, IEEE 802.3 u, IEEE 802.3 x, IEEE 802.3 ab, IEEE 802.1 p Rozmiar tablicy MAC: 4 k Dodatkowe informacje: Automatykne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX), Automatykzna negocjacja szybkości połączeń, QoS Dołączone akcesoria: Zasilacz Gwarancja: min. 12 miesięcy (gwarancja producenta)</p>	10			
2	Router 1 WAN, 4xLAN, Gigabit z dedykowanym zasilaczem	<p>porty LAN : wszystkie porty (LAN i WAN) 10/100/1000 - możliwość konfiguracji WAN na dowolnym porcie - obsługa minimum dual WAN porty USB : min. 1x port USB umożliwiający wykorzystania go do podłączenia modemu LTE pamięć RAM : min. 128MB Funkcjonalność : - standardowa obsługa OpenVPN (jako klient lub jako server) - standardowa obsługa VPN IPsec (jako klient lub jako server) - QOS - systemowy firewall - możliwość zasilania POE - zgodność z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego, tj. Mikrotik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC) w zakresie stosowania plików backupów konfiguracji (tworzenie/przywracanie/przenoszenie). - dedykowany zasilacz - gwarancja min. 12 miesięcy</p>	6			<p>producent</p> <p>PN/EAN</p> <p>Model/oznaczenie</p>
3	Obudowa do dysku M.2 NVMe	<p>Typ obudowy : Zewnętrzna Rozmiar : - M.2 2280 - M.2 2260 - M.2 2242 - M.2 2230 Interfejs obudowy: USB lub USB Type-C (jeżeli posiada adapter USB-USB-C) Interfejs dysku: M.2 NVMe Szybkość transmisji danych : do 10 Gbps Zasilanie: USB Dodatkowe informacje : Dioda LED informująca o pracy urządzenia Dołączone akcesoria : - Kabel USB - Śrubki montażowe - Śrubokręt - Termopady Gwarancja : min. 12 miesięcy (gwarancja producenta)</p>	3			

4	kaseta czyszcząca do IBM Tape Loader TS2900	zgodność z : IBM Tape Loader TS2900	1		
5	dysk sdd usb 3.0 500MB (zewnątrzny)	<p>Typ : zewnętrzny (dysk wraz z zintegrowaną obudową)</p> <p>Format: 2,5 cala</p> <p>technologia: SSD</p> <p>Pojemność: min. 500GB</p> <p>Interfejs: Serial ATA III/NVMe(dowolny)</p> <p>Okablowanie umożliwiające podłączenie dysku: TAK</p> <p>Rodzaj podłączenia: USB 3.1 Typ C, kompatybilność z USB 2.0 i 3.0</p> <p>Dodatkowe opcje : wodoodporny, wstrząsoodporny</p> <p>Zasilanie: z gniazda USB (bez zasilacza sieciowego zewnętrznego)</p> <p>Gwarancja: min. 12 miesięcy</p>	3		
6	Mysz komputerowa optyczna bezprzewodowa	<p>Technologia śledzenia ruchów/czujnik: Optyczny</p> <p>Rozdzielność czujnika: 1000 dpi</p> <p>Liczba przycisków: min. 3</p> <p>rolka do przewijania: TAK</p> <p>Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10</p> <p>Typ: Przewodowa</p>	10		
7	Klawiatura przewodowa	<p>Układ: QWERTY (fabryczny układ – nie dopuszczamy naklejek zmieniających układ klawiatury)</p> <p>Interfejs: USB</p> <p>Ilość klawiszy : min. 104</p> <p>długość przewodu: min. 180 cm</p> <p>kolor klawiatury : czarny</p> <p>Dodatkowe wymogi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja sztywna, wykonana z plastiku, nieuginająca pod wpływem nacisku, gumowe podkładki zapobiegające przesuwananiu klawiatury, - polskie znaki zgodne z układem w MS Windows „polski programisty”, - Klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy) oraz wydzielony blok numeryczny - Klawiatura spełnia zalecenia określone w pkt 3.2 i 3.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) 	10		

8	Powerbank i okablowanie/akcesoria	<p>Pojemność nominalna: min. 20 000 mAh Rodzaj ogniwa: Litowo-polimerowy Ładowanie urządzeń ze złączem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - USB Typu-A - USB Typu-C - mini USB - micro USB - Lightning <p>Rodzaje złączy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - USB Typu-A (Out) - USB Typu-C (In/Out) <p>Liczba wyjść: min. 3</p> <p><u>Dodatkowe informacje (obsługa technologii, dodatkowe funkcje):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Quick Charge - Technologia Power Delivery - Funkcja latarki - Wskaźnik LED - Odporność na wodę i kurz - Możliwość ładowania dwóch urządzeń jednocześnie - (OTP) Zabezpieczenie termiczne - Zabezpieczenie przed przeladowaniem <p><u>Dodatkowe akcesoria/kable</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabel USB - USB Typu-C min. 1m 	3		
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO					
SUMA POZ. 1 - 8 :					

Słownie wartość brutto :

..... dn.
 miejscowość

.....
 imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby
 upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy