



-Błacha trapezowa powlekana T18
 w kolorze pokrycia dachu salii
 -Łaty drewniane 6x4 cm w rozstawie co 40cm
 -Papa wstępne krycia
 -Pełne deskowanie 2,5cm
 -Krokwie 8 x 12 cm
 -Wełna mineralna miękka -20,0 cm
 -Paroizolacja - folia PE gr. 0,3mm
 -Szlichta cementowa - 4cm
 -Gruz gazobetonowy - 6cm
 -Płyta stropowa żelbetowa -14cm

-Błacha trapezowa powlekana T18
 w kolorze pokrycia dachu salii
 -Łaty drewniane 6x4 cm w rozstawie co 40cm
 -Papa wstępne krycia
 -Pełne deskowanie 2,5cm
 -Krokwie 8 x 12 cm
 -Wełna mineralna miękka -20,0 cm
 -Paroizolacja - folia PE gr. 0,3mm
 -Strop kanalowy - 24,0 cm
 -Docięcił styropianem EPS100
 gr.10 cm osiatkować i ocykować

-Płyty warstwowe gr. 10,0 cm (grubość rdzenia poliuretanu)
 -Płatwie stalowe I HEA140
 -Rama stalowa wg. PB konstrukcji I IPE450
 siatka tekstylna zabezpieczająca szyby
 Okrągł. Ø250mm na wentylator osłowy

-Wykładzina winylowa gr. 0,3 cm
 -Wylewka samopoziomująca gr. 0,3 cm
 -Gładź cementowa zbrojona gr. 4,0 cm
 -Styropian EPS 100 gr. 5,0 cm
 -Płyta kałkowa gr. 24 cm (i płyta żelbetowa gr. 24cm)
 -Wykładzina winylowa gr. 0,3 cm
 -Wylewka samopoziomująca gr. 0,3 cm
 -Gładź cementowa gr. 4,0 cm zbrojona siatką Rabilza lub matami zgrzewanymi (dyktowana)
 -Styropian EPS 200 gr. 10,0 cm
 -Zxpapa asfalt. na lepiku lub 2 x folia gr.0,4 mm
 -Beton B10 gr. 8,0 cm
 -Ubity piasek -25 cm

-Parkiet - 2,2 cm
 -Ślepa podłoga - 1,9 cm
 -Folia polietylenowa gr. 0,2 mm
 -Ruszt drewniany (legary ułożone krzyżowo 2x7 6x6,2 cm co 80,0 cm)
 -Podkładki elastyczne
 -Izolacja termiczna i akustyczna z wełny mineralnej miękkiej gr. 4,0 cm (jako wypełnienie pod między legarami)
 -Podkład betonowy gr. 5,0 cm (dyktowany)
 -Styropian EPS 200 gr. 10,0 cm
 -2 x papa asfaltowa izolacyjna z przemieszaniem zakładów
 -Beton podkładowy B 10 - 8,0 cm
 -Ubity piasek - 25,0 cm

STAROSTWO POWIATOWE
 W ZŁOTOKRZY
 ul. Wolności 8
 59-500 Złotokrz
 tel. 76 781 62 32, 76 781 62 33
 fax 76 781 62 55
 NIP 694-15-3-433 REGION: P4060373

CZWARTY
 ESTYPIARZ

PRZEKRÓJ C-C 1:50

PRZEKRÓJ A-A 1:50

PRZEKRÓJ B-B 1:50

PRZEKRÓJ C-C 1:50

ADAPTOWANO
 zmiany zgodnie z:

zmiary	nr umowy	8231	skala	A-4
projektant	ARCHITEKTURA		nr upr.	1:50
mgr inż. arch. D. Kamińska			data	07.2008
mgr inż. arch. M. Karłowicz			nr upr.	462/85
			data	07.2008
			nr upr.	462/85
			data	07.2008

Przełmiał rysunku	SALA GIMNASTYCZNA
Przełmiał	
Przełmiał	
Przełmiał	
Przełmiał	

Przełmiał	
Przełmiał	
Przełmiał	
Przełmiał	
Przełmiał	

Przełmiał	
Przełmiał	
Przełmiał	
Przełmiał	
Przełmiał	

Przełmiał	
Przełmiał	
Przełmiał	
Przełmiał	
Przełmiał	