

Zarządzenie Nr 0050.125.2021r.
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 24 sierpnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliwa przez pojazdy i sprzęt eksploatowany w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zagrodno.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz pracy sprzętu napędzanego silnikami spalinowymi biorących udział w akcjach ratowniczych i w zwalczaniu klęsk żywiołowych wprowadza się podstawowe normy zużycia paliw płynnych:
 - a) dla pojazdów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - b) dla sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustalając normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu jako podstawę norm zużycia przyjęto:
 - a) normy zużycia paliw podane przez producentów,
 - b) normy określone w Zarządzeniu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,
 - c) udokumentowanych analiz zużycia paliwa,
 - d) danych z przekazania pojazdów i sprzętu.

§ 2.

Wprowadza się następujące zasady rozliczania paliw płynnych.

1. Podstawą do rozliczenia zużycia paliw przez pojazdy i sprzęt w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych są miesięczne karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego i miesięczne karty pracy sprzętu silnikowego prowadzone dla poszczególnych rodzajów sprzętu.
Wzory kart zawierają załączniki 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
2. W karcie drogowej pojazdu i karcie pracy sprzętu należy odnotować wszystkie wyjazdy, rozruch pojazdów i sprzętu oraz prace sprzętu silnikowego.
3. Karty drogowe pojazdu każdorazowo potwierdza dowódca akcji, dysponent lub kierowca-konserwator
4. Karty pracy sprzętu silnikowego każdorazowo potwierdza dowódca akcji lub operator sprzętu.
5. Miesięczne karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego i miesięczne karty pracy sprzętu silnikowego rozliczane są co miesiąc, a normy zużycia paliw należy rozliczać w zaokrągleniu do 0,01 litra.
6. Rozliczone przez kierowcę-konserwatora sprzętu w danej jednostce OSP miesięczne karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego i sprzętu silnikowego należy składać w Urzędzie Gminy w Zagrodnie najpóźniej do 5-go dnia miesiąca następującego po upływie danego okresu rozliczeniowego określonego w ust. 5.
7. Za prawidłowe prowadzenie i rozliczenie kart odpowiada kierowca – konserwator danej

jednostki OSP.

Karty pracy pojazdu należy prowadzić w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie trasy i celu przejazdu, czasu i miejsca postoju, czasu pracy na postoju i czasu pracy urządzeń napędzanych silnikiem głównym lub zasilanych ze zbiornika paliwa pojazdu.

8. Nadzór nad prawidłową gospodarką paliwową w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej sprawuje Naczelnik danej jednostki.

§ 3.

1. Zakupy paliw płynnych do pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego powinny być odnotowane w karcie drogowej pojazdu i w karcie pracy sprzętu silnikowego. Zakup dokonuje kierowca pojazdu po uzgodnieniu i pracownikiem Urzędu Gminy w wyznaczonej stacji paliw.
2. Dla zapewnienia stałej gotowości operacyjnej pojazdów i sprzętu silnikowego, po powrocie z trasy należy uzupełnić stan paliwa w zbiorniku w przypadku jego zużycia w ilości co najmniej 1/2 zbiornika.
3. Zasadę określoną w pkt. 2 należy stosować do pozostałego sprzętu silnikowego.

§ 4.

1. Ustalone podstawowe normy zużycia paliwa stanowią podstawę do rozliczenia pojazdów i sprzętu w normalnych warunkach eksploatacyjnych i nie mogą być przekroczone.
2. Rozruch pojazdów pożarniczych będących w gotowości bojowej należy wykonywać raz na dwa tygodnie /od 01 – do 15 dnia i od 16 – do 31 dnia miesiąca/ maksymalnie do 5 minut, przy czym rozruch nie wykonuje się, jeżeli w tym okresie silnik był uruchamiany w innym celu.
3. Rozruch sprzętu silnikowego wykonuje się raz w miesiącu maksymalnie 5 minut, przy czym rozruch nie wykonuje się w przypadku użycia sprzętu w danym okresie.
4. Każdorazowe uruchomienie pojazdu i sprzętu silnikowego w celu wykonania obsługi technicznej, konserwacji, kontroli gotowości bojowej należy wpisać do karty pracy.
5. Rozliczane będą tylko te rozruchy, które są wpisane w karcie drogowej pojazdu lub karcie pracy sprzętu.
6. W przypadku niesprawności technicznej pojazdu lub sprzętu tzw. „przepał”, pojazd lub sprzęt należy wycofać z eksploatacji do czasu wykonania naprawy, zapewniającej zużycie paliwa w granicach ustalonej normy.

§ 5.

1. Norma podstawowa zużycia paliwa może być zwiększona w przypadku:
 - 1) używania pojazdu w trudnych warunkach pracy w okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca – do 10% normy,
 - 2) jazdy po drogach błotnistych i bezdrożach – do 30%,
 - 3) ciągnięcia przyczepy, z wyjątkiem naczepy, na każdą tonę rzeczywistej masy całkowitej przyczepy:
 - a) do 4,5% normy – dla pojazdów z silnikiem o zapłonie iskrowym,
 - b) do 2,5% normy – dla pojazdów z silnikiem o zapłonie samoczynnym.
2. Łączna suma zwiększenia normy podstawowej zużycia paliwa nie może przekraczać 30% tej normy.
3. Normę pracy silnika na postoju ustala się na podstawie normy podstawowej zużycia paliwa przez pomnożenie jej przez współczynnik do 0,005 i wyrażenia jej w dm^3/min . w następujących okolicznościach:
 - a) oświetlenie terenu akcji ratowniczo-gaśniczej i innych interwencji prowadzonych w porze nocnej (nie dotyczy pojazdów, które posiadają na stałe zainstalowane niezależne

- urządzenia oświetleniowe),
- b) ogrzewanie kabiny kierowcy i załogi oraz przedziału z autopompą podczas akcji ratowniczo-gaśniczej i innych interwencji prowadzonych w okresach niskich temperatur (nie dotyczy pojazdów, które posiadają na stałe zainstalowane niezależne urządzenia oświetleniowe),
 - c) podtrzymanie właściwej ciepłoty silnika w czasie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych w okresie ujemnych temperatur,
 - d) używanie sygnałów alarmowych do ostrzegania o występującym zagrożeniu i niebezpieczeństwa dla innych użytkowników dróg i terenów.
4. Dla pracy autopompy normę pracy silnika na postoju ustala się na podstawie normy podstawowej zużycia paliwa przez pomnożenie jej przez współczynnik do 0,01 i wyrażenia jej w dm^3/min .
5. Dla pozostałych urządzeń napędzanych z silnika pojazdu normę pracy silnika na postoju ustala się na podstawie normy podstawowej zużycia paliwa przez pomnożenie jej przez współczynnik do 0,006 i wyrażenia jej w dm^3/min .

§ 6.

Wyjazd pojazdem samochodowym poza rejon działania straży pożarnej w innych celach niż ratowniczo-gaśnicze, szkoleniowe lub ćwiczenia, wymaga uzyskania zgody Wójta Gminy Zagrodno (za uprzednim zgłoszeniem na piśmie w terminie 3 dni od daty wyjazdu).

§ 7.

Wprowadzenie do eksploatacji w danej jednostce OSP sprzętu silnikowego nie ujętego w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, winno być zgłoszone do Urzędu celem podpisania porozumienia na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń pożarniczych (załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia).

§ 8.

Wycofanie w danej jednostce OSP sprzętu silnikowego, winno być zgłoszone do Urzędu (załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia) celem wykreślenia z wykazu sprzętu.

§ 9.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w jednostkach OSP z terenu Gminy Zagrodno

§ 10.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej.

§ 11.

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.30.2015 z dnia 15 października 2015 roku w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zagrodno oraz zasad ich rozliczania.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku.

WÓJT
Karolina Bardowska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/MS/2021
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 24 sierpnia 2021r.

Obowiązujące normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych będących w dyspozycji
Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Zagrodno.

Jednostka OSP	Marka samochodu	Norma l/100 km	Autopompa l/min	Praca silnika na postoju l/min.	Uwagi
Brochocin	FORD TRANSIT FAB6/RG	13,50	0,135	0,068	- analiza zużycia paliwa
Grodziec	MERCEDES- BENZ L 608D	17,80	0,178	0,089	- dane z przekazania pojazdu
Olszanica	RENAULT G230	26,00	0,260	0,130	- dane z przekazania pojazdu
	MAN 14.224LC	28,30	0,283	0,142	- dane z przekazania pojazdu
Radziechów	MERCEDES BENZ SPRINTER	13,00	-	0,065	Zarządzenie Nr 8 KG PSP
Wojciechów	FORD TRANSIT	9,70	-	0,049	-dane techniczne pojazdu
Zagrodno	MAN TGM 13.290	32,00	0,320	0,160	- dane techniczne pojazdu
	STAR 266/ JELCZ 008	28,00	0,280	0,140	Zarządzenie Nr 8 KG PSP

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/AS/2021
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 24 sierpnia 2021r.

Obowiązujące normy zużycia paliw płynnych dla sprzętu silnikowego będących w dyspozycji Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Zagrodno.

Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa		Uwagi
			1 godzina pracy silnika w litrach	1 minuta pracy silnika w litrach	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Motopompa M 8/8 PO5	Pb 95	12,00	0,200	
2.	Motopompa VW	Pb 95	12,00	0,200	
3.	Pompa szlamowa BIAŁOGON PS-50	Pb 95	1,60	0,027	
4.	Pompa szlamowa SUBARU PTX 301T	Pb 95	1,00	0,017	
5.	Pompa szlamowa SUBARU PTX 301ST	Pb 95	1,50	0,025	
6.	Pompa szlamowa SUBARU P-305	etylina	1,00	0,017	
7.	Pompa szlamowa FOGO KTH-80X	etylina	2,7	0,045	
8.	Pompa pływająca LEDA M8/3	etylina	3,00	0,050	
9.	Piła do drewna PARTNER P304S, 421	etylina	1,00	0,017	
10.	Piła do drewna HUSQVARNA 55, 365	Pb 95	1,00	0,017	
11.	Piła do drewna STIHL MS 181, MS 270, MS 231, MS 290	Pb 95	1,00	0,017	
12.	Piła do betonu i stali K-700	Pb 95	1,00	0,017	
13.	Piła do betonu i stali K-650	Pb 95	1,10	0,019	
14.	Agregat prądotwórczy KRAFTWELE 6500	etylina	1,40	0,023	
15.	Agregat prądotwórczy HONDA ZP22	etylina	1,00	0,017	
16.	Agregat prądotwórczy Honda EC 3600	Pb 95	1,7	0,029	
17.	Agregat prądotwórczy Benza Subaru E3000	Pb 95	1,1	0,019	
18.	Agregat prądotwórczy FOGO FH 3001R	Pb 95	1,4	0,024	
19.	Agregat prądotwórczy FOGO ECT 6500F	Pb	2,6	0,044	
20.	Agregat prądotwórczy FOGO FH 4001R	Pb 95	1,8	0,030	
21.	Agregat hydrauliczne LUKAS GO3T, G023	Pb 95	1,00	0,017	
22.	Agregat hydrauliczne LUKAS P630SG, P640SG	Pb 95	1,00	0,017	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
23.	Wentylator oddymiający HONDA PH-VP 450	Pb 95	1,70	0,029	
24.	Agregat oddymiający FOGO MW22	Pb	1,70	0,029	
25.	Agregat wysokociśnieniowy HONDA 6x160	Pb 95	1,50	0,025	
26.	Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy HONDA GX 270	Pb 95	2,4	0,040	
27.	Opryskiwacz plecakowy YATA YT-85140	Pb 95	1,00	0,017	
28.	Opryskiwacz plecakowy GEKO	Pb 95	1,00	0,017	

Rozliczenie materiałów pędnych

Pobrano (w litrach)				Podpis kierowcy	Podpis magazyniera
dnia	nr kwitu	paliwa	oleju		
Ogółem					

		Litrów	Paliwa	Oleju
1. pozostało z ubiegłego okresu rozliczenia				
2. pobrano w ciągu bieżącego okresu rozliczenia				
3. razem				
4. przebyto km:		5. zużyto		
6. przepr. godz.		7. zużyto		
8. wyk. rozruch		9. zużyto		
10. zużyto w ciągu bieżącego okresu rozliczenia razem				
11. przysługuje wg norm wraz z dodatkiem				
12. pozostało na następny okres rozliczenia				
13. oszczędzono – przerozchodowano				

Obliczył:

Sprawdził:

Jednostka

NUMER EWIDENCYJNY KARTY PRACY		
SERIA		

MIESIĘCZNA KARTA DROGOWA
POŻARNICZEGO POJAZDU SAMOCHODOWEGO

na miesiąc 20.....r.

Marka: Typ

Rodzaj: Nr rej.:

Numer operacyjny

Norma zużycia paliwa na 100 km przebiegu litrów

Urządzenie specjalne

Norma zużycia na 1 godz. pracy urządzeń specjalnychlitrów

ZAPISZ DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ I TP.

.....
Miejscowość, data i podpis osoby wydającej kartę

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.125.2021r
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 24 sierpnia 2021r

Ochotnicza Straż Pożarna
w

(pieczęć OSP)

..... dnia.....

**Urząd Gminy
w Zagrodnie**

Wniosek o wprowadzenie sprzętu do eksploatacji.

Uprzejmie informujemy, że Ochotnicza Straż Pożarna w
pozyskała sprzęt pożarniczy
(rodzaj sprzętu)
typ, nr fabryczny
o napędzie silnikowym (rodzaj paliwa), nr zużycia wg instrukcji
producenta W/w sprzęt jest sprawny technicznie co potwierdza aktualny atest
techniczny dopuszczający do eksploatacji – kopia dokumentu w załączeniu.

Prosimy o wprowadzenie ww. sprzętu do ewidencji i wydanie karty eksploatacyjnej.

Naczelnik
Ochotniczej Straży Pożarnej

.....

Adnotacje dot. wprowadzenia sprzętu do eksploatacji

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/125/2021
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 24 sierpnia 2021r

Ochotnicza Straż Pożarna
w

(pieczęć OSP)

..... dnia.....

**Urząd Gminy
w Zagrodnie**

Informujemy, że Ochotnicza Straż Pożarna w

z dniem wycofuje z eksploatacji.....
(rodzaj sprzętu)

typ, nr fabryczny

Paliwo i pozostałe materiały eksploatacyjne przeniesione zostają na:

.....

.....

.....
(podać rodzaj, typ, nr sprzętu, pojazdu oraz rodzaj paliwa, materiałów eksploatacyjnych i ich ilość)

Naczelnik
Ochotniczej Straży Pożarnej

.....

Adnotacje dot. wycofaniu sprzętu z eksploatacji