



IR.7021.55.2022.LB

Zagrodno, 10 sierpnia 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzonym zarządzeniem nr 0050.40.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 1 kwietnia 2022 r., Wójt Gminy Zagrodno zaprasza do złożenia oferty na: „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych oraz urządzeń zabawowych na terenie gminy Zagrodno wraz z dostawą”.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Zagrodno
Zagrodno 52
59-516 Zagrodno

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.1. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych na terenie gminy Zagrodno. Zapytanie zostało podzielone na następujące części:

Część 1 – zakup, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzenia zabawowego w miejscowości **Jadwisin (nr działki 221/3)**:

- Orbitrek – wymiary: 152x61cm, wys. 180cm, stal malowana proszkowo, płyta HDPE anty-skid.
- Wiosło/wioślarz – wymiary: 129x87cm, wys. 103 cm, stal malowana proszkowo, płyta HDPE.
- Bujak na sprężynie – jeleń (produkt zgodny z normami dla dzieci) - wymiary 150X35 cm, wys. 84 cm, sprężyna stalowa z podstawą, zbrojone uchwyty i podnóżki z HDPE z profilem antypoślizgowym.
- Tablica z regulaminem – wys. 180 cm, konstrukcja nośna wykonana z rury stalowej o średnicy 48 mm i grubości ścianki 3,5 mm, elementy metalowe malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Część 2 – zakup, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości **Modlikowice (nr działki 229)**:

- Orbitrek - wymiary: 152x61cm, wys. 180cm, stal malowana proszkowo, płyta HDPE anty-skid.



- Biegacz – wys. 130 cm, dł. 130 cm, szer. 70 cm, konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych 114,3x3,6mm, 88,9x3,6mm, zakończenia rur zaślepione, siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o grubości 3mm. Zabezpieczenie antykorozyjne – urządzenia i wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową odporna na warunki atmosferyczne i promienie UV.
- 2 w 1 twister + wahadło – wymiary: wys. 120 cm, dł. 145 cm, szer. 75 cm, konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych 114,3x3,6mm, 88,9x3,6mm, zakończenia rur zaślepione, siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o grub. 3mm. Śruby ze stali nierdzewnej, łożyska typu zamkniętego, zabezpieczenie antykorozyjne.
- Wyciskanie siedząc – wymiary: 83x75 cm, wys. 180 cm, stal malowana proszkowo, płyta HDPE, konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych, zabezpieczenie antykorozyjne.
- Tablica z regulaminem – j.w.

Część 3 – zakup, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości **Radziechów** (nr działki 443/9):

- Wyciskanie siedząc + słup + podciąg – wymiary: 240x89 cm, wys. 200 cm, stal malowana proszkowo, płyta HDPE, rury i profile stalowe, łożyska kulowe, podkład cynkowy, lakier poliestrowy,
- Wioślarz/wiośło - wymiary: 129x87cm, wys. 103 cm, stal malowana proszkowo, płyta HDPE.
- Twister + słup + wahadło – wymiary: 183x88 cm, wys. 180 cm, stal malowana proszkowo, płyta HDPE, rury i profile stalowe, podkład cynkowy, lakier poliestrowy.
- Urządzenie biegacz - wys. 130 cm, dł. 130 cm, szer. 70 cm, konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych 114,3x3,6mm, 88,9x3,6mm, zakończenia rur zaślepione, siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o grubości 3mm. Zabezpieczenie antykorozyjne – urządzenia i wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową odporna na warunki atmosferyczne i promienie UV.
- Drabinka + słup – wymiary: 110x91 cm, wys. 205 cm, stal malowana proszkowo, płyta HDPE, podkład cynkowy, lakier poliestrowy.
- Tablica z regulaminem – j.w.

Część 4 – zakup, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości **Grodziec** (nr działki 567):

- 3 w 1 wahadło + biegacz + twister – wymiary: wys. 120 cm, dł. 255 cm, szer. 75 cm, konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych, zakończenia rur zaślepione. Siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o grub. 3 mm. Zabezpieczenie antykorozyjne.
- Wioślarz/wiośło - wymiary: 129x87cm, wys. 103 cm, stal malowana proszkowo, płyta HDPE.
- Wyciąg górny + słup (wyciskanie siedząc) - wymiary: 83x75 cm, wys. 180 cm, stal malowana proszkowo, płyta HDPE, konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych, zabezpieczenie antykorozyjne.



- Tablica z regulaminem – j.w.

Część 5 – zakup, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w miejscowości **Brochocin (nr działki 134)**:

- Czworokąt wielofunkcyjny – wys. 215 cm, wymiary: 320/320 cm, profile stalowe, rury stalowe, płyta HDPE, lakier poliesterowy proszkowy, lina zbrojona, kamienie wspinaczkowe, śrutowanie, podkład cynkowy, lakier poliesterowy proszkowy.
- Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – wys. 200 cm, wymiary: 290X80 cm, profile stalowe, rury stalowe, płyta HDPE, blacha nierdzewna, podkład cynkowy, lakier poliesterowy proszkowy.
- Tablica z regulaminem – j.w.

Część 6 – zakup, dostawa i montaż urządzeń małej architektury w miejscowości **Olszanica (nr działki 676/12)**:

- Linarium – piramida duża, wymiary: 400x400 cm, wys. 300 cm, stal malowana proszkowo, lina zbrojona \varnothing 16 mm.
- Równoważnia - wymiary: 285x110, wys. 30 cm, profile stalowe: 60x40x2mm, rury stalowe: 60.3x2mm, płyta HDPE, śrutowanie, podkład cynkowy, lakier poliesterowy proszkowy.
- Przejście linowe z podestami tzw. tor przeszkód – wys. 190 cm, wymiary: 80x215 cm, profile stalowe: 80x80x2mm, 40x40x2mm, płyta HDPE, lina zbrojona, śrutowanie, podkład cynkowy, lakier poliesterowy, proszkowy.
- Tablica z regulaminem – j.w.

Część 7 – zakup, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości **Uniejowice (nr działki 293/2)**:

- Drabinka + słup - wymiary: 110x91 cm, wys. 205 cm, stal malowana proszkowo, płyta HDPE, podkład cynkowy, lakier poliesterowy.
- Orbitrek wymiary: 152x61cm, wys. 180cm, stal malowana proszkowo, płyta HDPE anty-skid.
- Podciąg integracyjny (wyciskanie siedząc) - wymiary: 83x75 cm, wys. 180 cm, stal malowana proszkowo, płyta HDPE, konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych, zabezpieczenie antykorozyjne.
- 2 w 1 twister + wahadło - wymiary: wys. 120 cm, dł. 145 cm, szer. 75 cm, konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych 114,3x3,6mm, 88,9x3,6mm, zakończenia rur zaślepione, siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o grub. 3mm. Zabezpieczenie antykorozyjne.
- Tablica z regulaminem – j.w.

Część 8 – zakup, dostawa i montaż urządzeń małej architektury oraz urządzeń zabawowych w miejscowości **Zagrodno Osiedle (nr działki 777/57)**:

- Ławka metalowa z oparciem - 2 szt – wys. 100 cm, dł. 165 cm, szer. siedziska 50 cm – wykonane z profili stalowych o przekroju 60x60 mm i grub. Ścianki 2 mm, zakończenia

rur i profili zaślepione, wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo-ściernej a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV.

- Kosz na odpady – 1 szt. – wymiary: 50x70 cm, wys. Kosza ze stelażem; 100 cm, poj. 35 L, blacha ocynkowana, malowanie farbami proszkowymi, do zabetonowania w gruncie.
- Stojak rowerowy – 1 szt. – wys. 27 cm, dł. 140 cm, szer. 40 cm, wykonany z profilu oraz rury stalowej, malowany proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową.
- Piaskownica kwadratowa kryta – wymiary: 200x200 cm, wys. 73 cm, produkt zgodny z normami dla dzieci.
- Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią - wys. 200 cm, wymiary: 290X80 cm, profile stalowe, rury stalowe, płyta HDPE, blacha nierdzewna, podkład cynkowy, lakier proszkowy.
- Huśtawka podwójna z siedziskiem płaskim i kubekowym - metalowa podwójna, wymiary: 270X390 cm, wys. 270 cm, podkład cynkowy i farba proszkowa.
- Bujak – 2 szt., np. skuter i konik (produkt zgodny z normami dla dzieci) – wymiary 100X35 cm, wys. 82 cm, sprężyna stalowa z podstawą, zbrojone uchwyty i podnóżki z HDPE z profilem antypoślizgowym.
- Karuzela tarczowa z siedziskami – wymiary: 150X150 cm, stelaż: rury i profile stalowe, malowane podkładem cynkowym i farbą proszkową, siedziska: płyta HPL 10 mm, płyta antypoślizgowa.
- Huśtawka wagowa, pojedyncza – wymiary: 50x300 cm, wys. 133 cm, konstrukcja: drewno klejone, wykończenie: płyta HDPE, konstrukcja: stal malowana proszkowo.
- Tablica z regulaminem – j.w.

1.2. Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do montażu urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, z zachowaniem obowiązujących stref bezpieczeństwa (w celu prawidłowego posadowienia urządzeń Zamawiający nie zapewnia dostępu do wody, prądu, gazu i żwiru).

1.3. Urządzenia siłowni zewnętrznej oraz urządzenia zabawowe winny być fabrycznie nowe, wolne od wad, wykonane w bezpiecznych technologiach oraz dopuszczone do stosowania. Muszą spełniać wymagania norm UE, a produkty, które tego nie wymagają muszą posiadać niezbędne atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

1.4. Na urządzeniach siłowni zewnętrznej oraz urządzeniach zabawowych muszą być umieszczone w sposób trwały i wyraźnie rozpoznawalny następujące informacje: nazwa i adres producenta lub dystrybutora, identyfikacja urządzenia i rok produkcji, numer i datę aktualnie obowiązującej normy. Dostarczone i zamontowane urządzenia powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinny być fabrycznie nowe i posiadać minimum **24 miesięczny okres gwarancji** wydany przez producenta.

1.5. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie produktów, kształtów produktów oraz kolorów przez Zamawiającego przed dostawą.

1.6. Przy wykonaniu placu zabaw i siłowni zewnętrznych należy bezwzględnie zachowywać strefy bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń. Wszystkie elementy powinny być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub żelbetonowe. Fundamenty muszą uwzględnić wymagane aktualną normą gruntową parametry posadowienia.



- 1.7. Wykonawca po dostarczeniu elementów wyposażenia oraz po zakończeniu montażu zobowiązany jest do uporządkowania terenu dostaw i miejsca montażu w tym zagospodarować powstałe odpady.
- 1.8. Wykonawca dostarczy zamawiającemu w dniu dostawy karty gwarancyjne, wszelkie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania dostarczonego wyposażenia w formie papierowej.

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV:

37410000-5 – sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

37440000-4 – sprzęt do ćwiczeń fizycznych

37535200-9 – wyposażenie placów zabaw

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od **12 września** do **30 września 2022r.**

Za termin wykonania zamówienia uważa się datę uruchomienia dostarczonych elementów potwierdzone komisyjnym **protokołem odbioru.**

Gwarancja – min. 24 miesiące.

3. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Zamawiający wymaga, aby oferent posiadał:

- 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- 2) Posiadał wiedzę i doświadczenie oraz posiadał odpowiedni potencjał techniczny oraz dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- 3) Pozostawał w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.
- 4) Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o *szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę* oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835).

4. KRYTERIA OCENY OFERTY

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Cenę oferty należy obliczyć w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku uwzględniając cały zakres zamówienia. Zamawiający nie będzie ponosił jakichkolwiek dodatkowych kosztów wynikających z błędnego skalkulowania ceny przez Wykonawcę. Cenę całkowitą brutto wykonania całego przedmiotu zamówienia należy podać w „Formularzu ofertowym”, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.



Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena – 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę.

5. DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ

Na ofertę składają się dokumenty wymienione poniżej:

- 1) **Wypełniony formularz ofertowy**, który należy sporządzić wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy. Na skanach dokumentów dopuszcza się skan podpisu osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

6. TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 59-516 Zagrodno, Zagrodno 52 – Sekretariat, do dnia **23 sierpnia 2022r.** w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: ugzagrodno@zagrodno.eu.

Osoba kontaktowa: Luiza Bednarek, tel. 76 877 33 96 wew. 109, adres email: l.bednarek@zagrodno.eu

7. INFORMACJE DODATKOWE

- 1) W celu zapewnienia porównywalności wszelkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
- 2) Umowa z oferentem zostanie zawarta na wzorze Urzędu Gminy w Zagrodnie.
- 3) Umowa zostanie zmodyfikowana w przypadku wyboru Wykonawcy do którego zastosowanie mają przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.
- 4) Zamawiający zastrzega, że dane dotyczące zamówienia są jawne oraz stanowią informacje publiczną i mogą zostać udostępnione na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429, z póź. zm.).
- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przedmiotowego zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
- 6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych



osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zagrodno z siedzibą w Zagrodnie 52, 59-516 Zagrodno;
- 2) Wójt Gminy wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, Panią Bogumiłę Szwiec z którą można skontaktować się poprzez email: iod@zagrodno.eu;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania administracyjnego; w sprawie przekazania Pani wniosku organowi właściwemu w sprawie;
- 4) podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest Kodeks postępowania administracyjnego;
- 5) okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów w sprawie instytucji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.;
- 6) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: strony postępowania;
- 7) posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa;
- 8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 9) podanie danych jest wymogiem ustawowym; w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniosku i przeprowadzenie postępowania administracyjnego;
- 10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy