


PEŁNOMOCCNICTWO

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu udziela pełnomocnictwa Panu **Damianowi Łokaj** legitymującemu się dowodem osobistym nr CAU 710149, do występowania w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień, decyzji administracyjnych, wydanie wypisu i rysu z ewidencji gruntów niezbędnego do wykonania dokumentacji „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę ulicy Chmielnej w Zamościu”.

DYREKTOR
mgr inż. Małgorzata Leszek-Kusmierz

LUBELSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA



LOIBB.OKK.7131/167-7132/167/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm. /, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 /, § 11 ust. 1 pkt. 1 i § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 w budownictwie / Dz. U. z 2011 r. Nr, poz. 573 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. /

stwierdzamy, że:

Pan Damian ŁOKAJ

magister inżynier

wprowadzony dnia 12 kwietnia 1984 r. w Zamościu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0149/PWOD/11

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności drogowej**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwołanie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
2. Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie, w terminie czterech dni od dnia jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:


mgr inż. Jerzy Kasparek
Członek

mgr inż. Jerzy Ekiert
Członek

mgr inż. Edward Wilczopolski
Przewodniczący

Otrzymują:

1. Pan Damian Łokaj
ul. Zamojskiego 40/14,
22-400 Zamość
2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a



Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności drogowej

Pan Damian ŁOKAJ

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objętych wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- a) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych
w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,
- b) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- c) kierowania wytworzeniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytworzenia tych elementów,
- d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

bez ograniczeń


II. Na mocy § 15 i § 18 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr 99, poz. 573 /, uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez
ograniczeń uprawniają do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- 1) droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem
drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
- 2) droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.
- 3) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie
specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami.

Członek
mgr inż. Jerzy Kasperk

Członek
mgr inż. Jerzy Ekiert

Przewodniczący
mgr inż. Edward Wilczopolski




Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
LUB-Q13-GAC-13E *

Pan Damian Łokaj o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0026/12
adres zamieszkania ul. Zamoyckiego 40/14, 22-400 Zamość
jest członkiem Lubelskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-15 roku przez:
Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Zamościu**

ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
tel. 84 638 12 00 fax. 84 638 54 58
sekreteria@pgk.zamosc.pl www.pgk.zamosc.pl

WT/4036/2016

Zamość, 01.09.2016 r.

**Zarząd Dróg Grodzkich
w Zamościu
ul. Kiłińskiego 86
22-400 Zamość**

Dotyczy: Warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych z ul. Chmielnej w Zamościu.

W odpowiedzi na pismo znak SPZ.271.27.2016.K.S. z dnia 23.08.2016r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu podaje warunki techniczne przyłączenia do kanalizacji deszczowej ulicy Chmielnej w Zamościu:

Odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej Ø 400mm w ul. Granicznej, włączenie do studni rewizyjnej w ulicy lub do istniejącego sięgacza. Sieć i przyłącza kanalizacji deszczowej projektować z rur z tworzywa sztucznego, wybór materiału w zależności od warunków wykonawczych i eksploatacyjnych, studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych lub z tworzywa sztucznego, wpusty deszczowe z osadnikiem. Średnica kanału powinna uwzględniać możliwość odprowadzenia wód opadowych z ulic przyległych do ul. Chmielnej.

Na projektowanej ulicy dostosować do projektowanych rzędnych terenu istniejące uzbrojenie na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarniej.

Projekt kanalizacji deszczowej podlega uzgodnieniu w PGK Sp. z o.o.

Po wykonaniu kanalizacji deszczowa i regulacja istniejącego uzbrojenia podlega przeglądowi technicznemu przez spółkę.

Sprawdzenia przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarniej budynków przy ul. Chmielnej dokonamy do dnia 30.09.2016r

Prezes Zarządu
Jarosław Warkutka

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000047813 NIP 922 000 57 60 REGON 950242408
Wysokość kapitału zakładowego 60.971.000 zł
Bank Pekao S.A. nr konta 36 1240 2816 1111 0000 4015 1915

Zakład Wodociągów
ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
tel. 84 638 12 11, - 26, - 15
e-mail: zw@pgk.zamosc.pl
BOK tel. 84 638 12 04, - 14
bok@pgk.zamosc.pl

dane kontaktowe:



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
tel. 84 638 12 00 fax. 84 638 54 58
sekretariat@pgk.zamosc.pl www.pgk.zamosc.pl

WT/4697/2016

Zamość, 05.10.2016 r.

PROJEKT DAMIAN ŁOKAJ
ul. J. Zamoyskiego 40/14
22-400 Zamość

Dotyczy: Uzgodnienia projektu kanalizacji deszczowej w ul. Chmielnej w Zamościu

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.09.2016r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu uzgadnia projekt budowlano – wykonawczy „Kanalizacja deszczowa w ul. Chmielnej w Zamościu” z uwagą:
- W trakcie realizacji nawierzchni wykonawca dostosuje do rzędnych ulicy istniejące uzbrojenie na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Załącznik:

1. Projekt budowlany jw. - 1 egz.

Przesłać
Jarosław Mielnik

Zakład Wodociągów

ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
tel. +48 84 638 12 11, +26, +15
e-mail: zw@pgk.zamosc.pl
BOK tel. +48 84 638 12 04, +14
bok@pgk.zamosc.pl

dane kontaktowe:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Sad Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000647813 NIP 922 000 57 60 REGON 950242408
Wysokość kapitału zakładowego 60 971 000 zł
Bank PekaO S.A. nr konta 36 1240 2816 1111 0000 1015 1915

Zakład w Sandomierzu
ul. K.K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz
tel. 15 833 61 20, faks 15 833 61 25
zakład.sandomierz@tarnow.psgaz.pl
22-400 Zamość
ul. Kilińskiego 86

Wasz znak: Sandomierz, 14.10.2016
Nasz znak: PSG6VIII/ZTI/18U/447718/16 – 165/1/16

Dot.: warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej w związku z budową kanalizacji deszczowej w ul. Chmielnej w miejscowości Zamość.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.10.2016 dotyczący wydania warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej w związku z budową kanalizacji deszczowej w m. Zamość, ul. Chmielna, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Sandomierzu informuje:

1. Prace ziemne w strefie sieci gazowych należy wykonać z zachowaniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich użytkowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640).

2. W skrzyżowaniu istniejącej sieci gazowej z projektowaną kanalizacją deszczową należy zachować odległość pionową min. 0,2m pomiędzy zewnętrznymi ściankami infrastruktury.

3. Należy zachować posadowienie sieci gazowej min. 1,0m do nawierzchni projektowanej jezdni.

4. W przypadku braku możliwości spełnienia w/w warunków sieci gazową należy przebudować w sposób zapewniający wymagane odległości.

5. W przypadku braku możliwości spełnienia w/w warunków sieci gazową należy zanizć w sposób zapewniający wymagana głębokość posadowienia oraz zabezpieczyć dwudzielnymi rurami osłonowymi.

6. Należy otworzyć istniejące znakowanie sieci gazowej w strefie prac w sposób niekolidujący z planowaną inwestycją.

7. Prace ziemne w strefie istniejącego gazociągu należy prowadzić ręcznie pod nadzorem uprawnionych pracowników Rejonu Dystrybucji Gazu w Sandomierzu Placówka w Staszowie ul. Nasienna 3, 28-200 Staszów, tel. 15 864 21 89. Wykonawca winien informować Zakład w Sandomierzu o szczegółowych terminach prowadzenia prac w rejonie gazociągu oraz zlecić prowadzenie nadzoru nad pracami w strefie gazociągu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02.07.2010 w sprawie

szczegółowych warunków funkcjonowania Systemu gazowego & 17 pkt. 6 Zakład pobierze opłatę z tytułu prowadzenia w/w czynności na podstawie uzgodnionego przez Wykonawcę i RDG Sandomierz Placówkę w Staszowie protokołu zawierającego zakres wykonanych prac. Podstawą do naliczenia opłat jest obowiązujący cennik w Zakładzie w Sandomierzu.

8. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie powiadomić w formie pisemnej Zakład w Sandomierzu, ul. K. K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz.

9. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej należy powiadomić RDG Sandomierz Placówka w Staszowie tel. 15 864 21 89 lub 992. Ponadto informujemy, że w przypadku uszkodzenia sieci gazowej sprawa zostanie obciążony rachunkiem uwzględniającym wszelkie poniesione przez Zakład w Sandomierzu koszty oraz utracę korzyści. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej staranności i ostrożności przy wykonaniu prac ziemnych w strefie gazociągu.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU
ds. Technicznych
Wojciech Siatrak

Otrzymują:
1x Adresat
1x ZTI a/a

Zamość, dn.26.09.2016 r.

L. dz. / 5650/RE1/RM/AB/2016

Sz.P.
Darmian Łokaj
ul. Zamojskiego 40/14
22 - 400 Zamość


W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 22.09.2016r. informujemy, że w związku z budową ulicy Chmielnej w Zamościu w celu zabezpieczenia urządzeń elektroenergetycznych należy:

- Na odcinkach znajdujących się na terenie inwestycji należy kabie zabezpieczyć, poprzez nałożenie dzielonych rur osłonowych lub przedłużyć istniejące rury.
- Przekrój rur dobrać wg. standardów budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja S.A.
- Zachować odległość 0,7 m od nawierzchni ulicy lub chodnika do kabli.

Szczegóły przebudowy projektant winien na roboczo uzgodnić w RE Zamość.

W przypadku wystąpienia kolizji naszych urządzeń z w/w zadaniem należy ponownie wystąpić z pismem do RE Zamość o określenie warunków jej usunięcia.

Z poważaniem


PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość
Rejon Energetyczny Zamość
Dyrektor
Radeusz Słopek

Do wiadomości:
1. Adresat
2. RM

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ

Nr kancelaryjny : GGN.6621.2016.
2 445 56-

Województwo : Lubelskie
Powiat : Miasto Zamość
Jednostka ewidencyjna : 066401_1 MIASTO ZAMOŚĆ
Obręb : 0001 Miasto Zamość

Wykaz podmiotów ewidencyjnych

z dnia: 2016-09-16

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Jednostka rejestrowa : G.1050 | |
| Lp | Podmiot ewidencyjny |
| 1 | MIASTO ZAMOŚĆ |
| Jednostka rejestrowa : G.1052 | |
| Lp | Podmiot ewidencyjny |
| 1 | SKARB PAŃSTWA |

Z up. PREZYDENTA
mgr inż. Krzysztof Stojan
DIREKTOR WYDZIAŁU
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Sporządził : Sławomir Greja

PREZIDENT MIASTA ZAMOŚĆ

Nr kancelaryjny : GGN.6621. 2 445 56 2016.

Województwo : Lubelskie

Powiat : Miasto Zamość

Jednostka ewidencyjna : MIASTO ZAMOŚĆ

Obręb : 0001 Miasto Zamość

WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

z dnia: 2016-09-16

| lp. | Nr obrębu | Obręb | Ark. Nr działki | Pole powierzchni działki ewid. w ha | Nr jednostki rej. |
|-----|-----------|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | 1 | MIASTO ZAMOŚĆ | 112.148/5 | 0.0478 | G.1050 |
| 2 | 1 | MIASTO ZAMOŚĆ | 112.116/1 | 0.0017 | G.1050 |
| 3 | 1 | MIASTO ZAMOŚĆ | 112.115/3 | 0.0009 | G.1050 |
| 4 | 1 | MIASTO ZAMOŚĆ | 112.147/8 | 0.0941 | G.1050 |
| 5 | 1 | MIASTO ZAMOŚĆ | 112.149 | 0.0999 | G.1052 |
| 6 | 1 | MIASTO ZAMOŚĆ | 112.114/5 | 0.0006 | G.1050 |
| 7 | 1 | MIASTO ZAMOŚĆ | 103.147/6 | 0.0258 | G.1050 |
| 8 | 1 | MIASTO ZAMOŚĆ | 112.113/2 | 0.0009 | G.1050 |
| 9 | 1 | MIASTO ZAMOŚĆ | 112.112/2 | 0.0018 | G.1050 |
| 10 | 1 | MIASTO ZAMOŚĆ | 112.111/3 | 0.0021 | G.1050 |
| 11 | 1 | MIASTO ZAMOŚĆ | 103.705/2 | 0.7675 | G.1052 |

Sporządził : Sławomir Greja

Z up. PREZIDENTA
mgr inż. Krzysztof Stopyła
DIREKTOR WYDZIAŁU
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Pan Damian Łokaj
ul. Zamoyckiego 40/14, 22-400 Zamość
/wnioskodawca/

Zamość, dnia 05.10.2016

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27 września 2016 r. (data wpływu do tutejszego Organu: 27 września 2016 r.) w sprawie wydania wypisu i rysu do celów projektowych dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Chmielnej wraz ze zjazdami do działek (wg. przedłożonego załącznika graficznego) przekazuję w załączeniu niniejszy wypis i rys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Zamość przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu nr XLV/499/06 z dnia 26 czerwca 2006 r., z późn. zm. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 160 poz. 2611 z dnia 29 września 2006 r.

Informuję, że zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: - działka o nr ewid. 705/2 w ark. mapy nr 103 zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem KD/L o przeznaczeniu pod funkcję komunikacji lokalnych, - działki o nr ewid. 148/5, 116/1, 115/3, 147/8, 149, 114/5, 112/2, 113/2, 111/3 w ark. mapy nr 112 zlokalizowane są w terenie oznaczonym symbolem KD/D o przeznaczeniu pod funkcję komunikacji drogowej-ulic dojazdowych, - działki o nr ewid. 147/6, 147/1, 148/4 w ark. mapy nr 103 zlokalizowane są w terenie oznaczonym symbolem KD/D o przeznaczeniu pod funkcję komunikacji drogowej-ulic dojazdowych.

Ponadto informuję, że:

- planowaną inwestycję należy realizować zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi;
- warunki podłączenia do istniejących sieci uzbrojenia technicznego należy uzyskać od zarządców poszczególnych sieci uzbrojenia miejskiego,
- planowaną inwestycję należy uzgodnić z zarządcą drogi, tj. Zarządem Dróg Grodzkich w Zamościu,
- działki o nr ewid. 147/1, 148/4 znajdują się w obszarze objętym procedurą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (poszerzenie ul. Kłossowskich do parametrów drogi publicznej KD/D oraz korekta nieprzekraczalnej linii zabudowy z 8 m do 6 m)

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art., ust., poz., oraz z dnia 16.11.2006 r. (Dz. U. z, poz.) oraz załącznika do ustawy, część, pkt.
(podpis osoby uprawnionej)

W załączeniu:

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Zamość
- rys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Zamość /skala 1:2000/

Otrzymują:
1. adresat

2. a/a

Do wiadomości:

1. Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
opracował: Andrzej Zuk,
dnia: 03.10.2016

DYREKTOR WYDZIAŁU
mgr inż. Joanna Rączka

Uchwała Nr XLV/49/06
Rady Miejskiej w Zamościu
z dnia 26 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. nr 13 z 1996 r., poz. 74, z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 60 z 2003 r., poz. 717), zgodnie z Uchwałą Nr XLII/60/1/2002 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, przyjętego uchwałą XV/232/99 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 20 grudnia 1999 r. oraz ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, przyjętą uchwałą Nr XXV/III/315/04 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, zwany dalej „planem”.

DZIAŁ I Przepisy ogólne

§ 1.

1. Plan zawiera ustalenia dla następujących jednostek Strukturalnych, wyodrębnionych w granicach administracyjnych miasta:

- 1) Stare Miasto,
- 2) Tereny Porforteczne – Cz. Północna,
- 3) Tereny Porforteczne – Cz. Południowa,
- 4) III Obwód Strategiczny – Cz. Zachodnia,
- 5) III Obwód Strategiczny – Cz. Północna,
- 6) III Obwód Strategiczny – Cz. Wschodnia,
- 7) Zalew i Zamczysko – Cz. Zachodnia,
- 8) Zalew i Zamczysko – Cz. Wschodnia,
- 9) Dolina Labuńki,
- 10) Janowice – Cz. Północna,
- 11) Janowice – Cz. Południowa,
- 12) Wschodnia Karłowka – Cz. Północna,
- 13) Wschodnia Karłowka – Cz. Południowa,
- 14) Zachodnia Karłowka – Cz. Północna,
- 15) Zachodnia Karłowka – Cz. Południowa,
- 16) Mała Dzielnica Przemysłowa,
- 17) Osiedle Błonie,
- 18) Nowe Miasto – Cz. Północna,
- 19) Nowe Miasto – Cz. Południowa,
- 20) Zachodnie Przedmieście Lubelskie – Cz. Zachodnia,
- 21) Zachodnie Przedmieście Lubelskie – Cz. Wschodnia,
- 22) Wschodnie Przedmieście Lubelskie – Cz. Zachodnia,
- 23) Wschodnie Przedmieście Lubelskie – Cz. Wschodnia,
- 24) Centralna Dzielnica Przemysłowa,
- 25) Osiedle Monte Cassino i Zamoyskiego,
- 26) Osiedla Przy Obwodnicy – Cz. Północna,
- 27) Osiedla Przy Obwodnicy – Cz. Południowa,
- 28) Majdan – Cz. Północna,
- 29) Majdan – Cz. Południowa,
- 30) Wschodnia Dzielnica Przemysłowa – Cz. Północna,
- 31) Wschodnia Dzielnica Przemysłowa – Cz. Południowa.

2. Integralnymi częściami planu jest niniejsza uchwała oraz następujące załączniki:

- 1) Rysunek planu nr 1 – Ustalenia planu dla jednostek Strukturalnych Nr 1-3, sporządzony w skali 1:1000,
- 2) Rysunek planu nr 2 – Ustalenia planu dla jednostek Strukturalnych Nr 4-31, sporządzony w skali 1:2000,
- 3) Nr 3 – Zasady kształtowania układu komunikacji i sieci uzbrojenia dla jednostek Strukturalnych Nr 1-31, sporządzony w skali 1:2000,
- 4) Nr 4 – Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,
- 5) Nr 5 – Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

§ 2.

1. Plan określa:
- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego iabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
- 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
- 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
- 7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,
- 8) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
- 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
- 10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA,
URBANISTYKI I OCHRONY ZABYTKÓW

Za zgodność z oryginałem

Zamość, dnia 03.10.2016.

INSPEKTOR
Wydziału Budownictwa, Urbanistyki
i Ochrony Zabytków
mgr Andrzej Zuk

- 1) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
- 2) szczegółowe ustalenia planu, zawierające: dopuszczania, nakazy, ograniczenia lub zakazy i odnoszące się do wskazanych w ustępie 1) zasad i wymagań, dotyczących zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do poszczególnych terenów zawarte są w Działach III-XXIII uchwały (z wyjątkiem zasad utrzymania, modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, które określone są w Działach XXXIV-XXXV uchwały oraz stawek procentowych, które określone są w Dziale XXXVI uchwały).
- 3) Plan nie ustala dopuszczzeń, nakazów, ograniczeń lub zakazów na terenach wskazanych w Działach III - XXIII uchwały i odnoszących się do wskazanych w ustępie 1) zasad i wymagań dotyczących zagospodarowania przestrzennego, jeśli nie występuje przedmiot ustaleń objętych terenów.
- 4) Plan nie określa granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów szczególnych, w tym terenów górniczych a także narazonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na ich niewystępowanie w obszarze objętym ustaleniami planu.
- 5.
1. W planie stosuje się definicje pojęć, określone w art. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz w art. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. - w rozumieniu przyjętym w tych ustawach.
- 2) Ilekroć w planie używa się określeń takich jak:

2. "lektro" - planie używa się określeń takich jak:
1. "basion" - należy przez to rozumieć element dawnych fortyfikacji, stanowiący podstawę do budowy nasypu ziemnego, obciążonego murem na zewnętrznej stronie basionu, którego zadaniem jest wyeliminowanie zagrożenia dla artylerii działającej z odległości powyżej 1000 m.
2. "dach symetryczny" - należy przez to rozumieć dach o jednakowym kącie nachylenia ich połaci oraz symetrii układu;
3. "wniesia zaniezabezpieczeń" - należy przez to rozumieć zaniesienie wód, powietrza i gwałtownością powietrza, które spowodowałyby uszkodzenie obiektów budowlanych i zaistnienie zagrożenia dla obiektów i urządzeń znajdujących się wewnątrz;
4. "funkcja terenowa podbudowania" - należy przez to rozumieć podstawowy sposób użytkowania terenu;
5. "funkcja terenowa podbudowania" - należy przez to rozumieć funkcję budowlaną, podstawową sposobem podbudowania terenu, której wprowadzenie nie zależy od 30% powierzchni zabudowy lub powierzchni terenu o ustalonej wysokości;
6. "gabaryt obiektu" - należy przez to rozumieć szerokość, długość i wysokość;
7. "plan strukturalny" - należy przez to rozumieć wyodrębnione w granicach administracyjnych miasta jego części o zróżnicowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, objęcie ustanowieniem szczególnego planu, określającym w Działach II-XXIII uchwały;
8. "zakreślenie" - należy przez to rozumieć element dawnych fortyfikacji pełniący rolę schronu bojowego lub obiektu ochronnego o znaczeniu wyjątkowym;
9. "kołce" - należy przez to rozumieć element dawnych fortyfikacji, wznoszący przy głównych obwarowaniach, z którego prowadzone były ataki;
10. "linia przegrany" - należy przez to rozumieć element dawnych fortyfikacji, stanowiący część obwodu obronnego o narysie bastionowym, łączący poszczególne bastiony;
11. "linia rozgraniczająca" - należy przez to rozumieć obowiązującą lub orientacyjną linię rozgraniczającą teren o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, której określonemu punktem planu przylega charakterystyczny lub orientacyjny;
12. "mur Camerona" - należy przez to rozumieć element dawnych fortyfikacji, stanowiący mur obronny ze szkieletami, zlokalizowany na stokach wału obronnego lub u jego podstawy w formie fortalicjum;
13. "przekraczalność linii zabudowy" - należy przez to rozumieć linię, których nie może przekroczyć żadna z części budowanego lub rozbudowanego obiektu;
14. "nieuchronność gruntu" - należy przez to rozumieć jedną lub więcej działań budowlanych, znajdujących się we władaniu jednego inwestora, który może na dysponować w celach budowlanych;
15. "nieciągłość usług" - należy przez to rozumieć usługi, których funkcjonowanie spełnia odpowiednie przepisy sanitarne, epidemiologiczne oraz standardy jakości środowiska w obszarze granic terenu, do którego jego właściciel ma tytuł prawny; wśród ww. usług nie mogą być uwzględnione takie formy oddziaływania gospodarczego jak: handel gazem płynym;
16. "obowiązująca linia zabudowy" - należy przez to rozumieć linię, na której umieszczają się frontowe elewacje budowanego lub rozbudowanego obiektu;
17. "obszary przeznaczonych publicznych" - należy przez to rozumieć obszary o szczególnie znaczącym dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, poprawy jakości życia i sprzyjające nawiązaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz teren ogólnodostępnych dziedzin w/w w ramach komunikacji drogowej i pieszej;
18. "pomnik przyrody" - należy przez to rozumieć formę ochrony przyrody odnoszącą się do obiektu lub zespołu obiektów, określonej przepisami ustawy o ochronie przyrody;
19. "powierzchnia biologiczna czarna" - należy przez to rozumieć część działki budowlanej położonej na gruncie rodzimym, która pozostaje niezabudowana, nie stanowi drogi, jest pokryta trwałą roślinnością lub jest użytkowana rolniczo, a także tereny lasów, cieków i zbiorników wodnych; udział powierzchni biologicznej czynnej jest wyrażony procentowo jako stosunek powierzchni biologicznej czynnej do całkowitej powierzchni działki budowlanej;
20. "powierzchnia zabudowana" - należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy wraz ze wszystkimi powierzchniami utworzonymi w obszarze działki budowlanej;
21. "stosunek" - należy przez to rozumieć element dawnych fortyfikacji, stanowiący system dodatkowych obwarowań, zlokalizowanych przed czatownią basionu w wykorzystywanych jako stanowiska ogniowe;
22. "przeznaczanie terenu" - należy przez to rozumieć określenie planu danego terenu podstawowy sposób jego użytkowania;
23. "rawellin" - należy przez to rozumieć element dawnych fortyfikacji, stanowiący system obwarowań, wznoszących przed obwodem twierdzy i służący osłonie kurtyn oraz wsparciu bastionów;
24. "strefy ochrony konserwatorskiej" - należy przez to rozumieć strefy wyznaczone na mocy przepisów ustawy o ochronieaby zabudowy i opieki nad zabudawkami kulturowymi miast, w obszarze tych stref ustalono zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabudowy;
25. "teren" - należy przez to rozumieć wydzielony obszarem o określonym w planie podstawowym sposobie użytkowania, oznaczony odpowiednim symbolem użytkowania;
26. "tereny potencjalnie" - należy przez to rozumieć tereny dawnych fortyfikacji XIX-wiecznych, otaczające obszar Starego Miasta;

26) „tereny połacieczne” - należy przez to rozumieć tereny dawnych fortyfikacji XIX-wiecznych, otaczające obszar Starego Miasta;

27) tereny przeznaczone pod realizację celów publicznych - należy przez to rozumieć tereny wydzielone pod drogi publiczne, obiekty i urządzenia transportu publicznego; tereny łączności publicznej i sygnalizacji; tereny przeznaczane pod przewozy i urządzenia służące do przesyłania plynów, par, gazów i energii elektrycznej; a także tereny lokalizacji obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń; tereny urządzeń służących do zapobiegania ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania i oczyszczania ścieków oraz utylizacji odpadów, służących ochronie środowiska; tereny oddruchu w rozumieniu przepisów o ochronie przed zabytkami, tereny na których znajdują się obiekty urzędów i organów władzy, administracji, szkół publicznych, a także publicznych obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych; tereny służące dla użytkowania obiektów oraz urządzeń dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym zakładów karnych; tereny zakadanych i utrzymywanych cmentarzy, ustanowionych i chronionych miejsc pamięci narodowej; tereny innych celów publicznych określonych w terenach.

28) „III obwód strategiczny” - należy przez to rozumieć obszar obejmujący tereny położone i powiązane z dawnym przebiegiem drogi obwodowej, odcinającej XIX wieczną Twierdzę Zamość;

29) „wymiarowe zagospodarowanie” - należy przez to rozumieć określenie w planie sposobu korzystania z terenu do czasu wprowadzenia zainvestowania o charakterze zgodnym z funkcją terenu określoną w planie;

30) „uciążliwość” - należy przez to rozumieć zjawiska o negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców lub stała środowiska przyrodniczego, w tym m.in.: zanieczyszczenia powietrza wodą i gładzi, hałas, wibracje, promieniowanie niejonizujące i inne;

31) „układ dachu” - należy przez to rozumieć sposób ukształtowania połaci dachu;

32) „wysokość zabudowy” - należy przez to rozumieć wysokość, liczoną od poziomu wejścia w elewacji frontowej budynku do wysokości kalenicy lub najwyższego punktu dachu;

33) „zabudowa” - należy przez to rozumieć budynek lub zespół budynków oraz inne obiekty kubaturowe, zlokalizowane na wyznaczonych w planie terenach.

§ 4.

1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny, przeznaczone na cele rozwoju funkcji mieszkaniowej, usługowej, rolniczej, technicznej, produkcyjnej oraz tereny zieleni i wód, komunikacji i infrastruktury technicznej.

2. W obszarze objętym planem wydziela się tereny zabudowy mieszkaniowej, o funkcjach podstawowych oznaczonych na rysunkach planu następującymi symbolami:

1) MN - dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) MNS - dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej;

3) MN+R - dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem prowadzenia działalności rolniczej;

4) MN+U - dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

5) MW - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

6) MW+U - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami;

3. W obszarze objętym planem wydziela się tereny zabudowy usługowej, o funkcjach oznaczonych na rysunku następującymi symbolami:

1) U - dla terenów zabudowy usługowej;

2) UA - dla terenów zabudowy usługowej - administracji;

3) UC - dla terenów zabudowy usługowej - rozniestwienia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²;

4) UH - dla terenów zabudowy usługowej - handlu;

5) UI - dla terenów zabudowy usług innych;

6) UK - dla terenów zabudowy usługowej - kultury, w tym: UKS - dla terenów i obiektów sakralnych, UKP - dla terenów - pomników martyrologii i innych pomników;

7) UN - dla terenów zabudowy usługowej - nauki;

8) UO - dla terenów zabudowy usługowej - oświaty;

9) US - dla terenów zabudowy usługowej - sportu i rekreacji;

10) UT - dla terenów zabudowy usługowej - turystyki;

11) UZ - dla terenów zabudowy usługowej - zdrowia.

4. W obszarze objętym planem wydziela się tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, o funkcjach podstawowych, oznaczonych na rysunkach planu następującymi symbolami:

1) RU - dla terenów obsługujących produkcję w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodnictwa;

2) BS - dla terenów magazynów;

3) P - dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej.

5. W obszarze objętym planem wydziela się tereny zieleni i wód, o funkcjach podstawowych oznaczonych na rysunkach planu następującymi symbolami:

1) ZC - dla terenów cmentarzy;

2) ZD - dla terenów ogrodów działkowych;

3) ZI - dla terenów zieleni izolacyjnej;

4) ZL - dla terenów lasów;

5) ZN - dla terenów zieleni nieurządzonej;

6) ZP - dla terenów zieleni urządzonej i parków, w tym: ZPN - dla terenów zieleni urządzeń urzędowego;

7) WS - dla terenów wód śródlądowych, w tym: WST - dla terenów wód powierzchniowych układu wodnego.

6. W obszarze objętym planem wydziela się tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolem R.

7. W obszarze objętym planem wydziela się tereny komunikacji, o funkcjach oznaczonych na rysunku następującymi symbolami:

1) KD/GP - dla terenów głównych ulic publicznych;

2) KD/G - dla terenów głównych ulic publicznych;

3) KD/Z - dla terenów zbiorczych ulic publicznych;

4) KD/L - dla terenów lokalnych ulic publicznych;

5) KD/D - dla terenów dojazdowych ulic publicznych;

6) KD/W - dla terenów ulic wewnętrznych;

7) KDR - dla terenów dróg gospodarczych dla rolnictwa;

8) KP - dla terenów komunikacji pieszej, w tym KPP - dla terenów placów.

MIESTSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAMOŚĆ

- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nakaz utrzymania powierzchni czynnej na co najmniej 10% powierzchni.
3. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową, urządzeń i obiektów elektroenergetyki, oznaczonych na rysunku planu nr 2 symbolem 31.16E, 31.21 E (Głównego Punktu Zasilania), 31.21aE i 31.34aE oraz terenów w/w funkcją, oznaczonych symbołami 31.4aE i 31.12aE – plan ustala:
- 1) przeznaczenie terenu: tereny urządzeń i obiektów elektroenergetyki
- 2) zasady ochrony i kształtowania kadu przestępnego:
- a) dopuszczenie utrzymania i modernizacji istniejących obiektów, powiązanych ze zmianą ich wystroju zewnętrznego i przekrycia oraz wprowadzenia nowych obiektów, oznaczonych symbołami 31.4aE i 31.12aE,
- b) dopuszczenie wprowadzania nowych obiektów i urządzeń, związanych z ustaloną w planie funkcją terenu w jego niezainwestowanej części (dotyczy terenu oznaczonego symbolem 31.21E);
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% terenu objętego niniejszymi ustaleniami,
- b) dopuszczenie wprowadzenia na pełnym obwodzie działki zieleni izolacyjnej,
- c) zakaz przekraczania standardów jakości środowiska poza granicami terenu objętego niniejszymi ustaleniami.
4. Dla terenu z istniejącą funkcją podstawową, urządzeń i obiektów ciepłownictwa, oznaczonych na rysunku planu nr 2 symbolem 31.27C (Ciepłowni "Sopinek") – plan ustala:
- 1) przeznaczenie terenu: tereny urządzeń i obiektów ciepłownictwa;
- 2) zasady ochrony i kształtowania kadu przestępnego:
- a) dopuszczenie utrzymania i modernizacji istniejącego obiektu, powiązanego ze zmianą jego wystroju zewnętrznego i przekrycia,
- b) dopuszczenie wprowadzania nowych obiektów i urządzeń, związanych z ustaloną w planie funkcją terenu w jego niezainwestowanej części;
- a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% terenu objętego niniejszymi ustaleniami,
- b) dopuszczenie wprowadzenia na pełnym obwodzie działki zieleni izolacyjnej,
- c) zakaz przekraczania standardów jakości środowiska poza granicami terenu objętego niniejszymi ustaleniami.
- DZIAŁ XXVII
- Zasady utrzymania, modernizacji, rozbudowy i budowy układu komunikacji drogowej

DZIAŁ XXXIV

Zasady utrzymania, modernizacji, rozbudowy i budowy układu komunikacji drogowej

1. Ustala się w obszarze objętych planem układ komunikacji drogowej miast, na który składają się:
- 1) istniejące ulice główne, oznaczone na rysunkach planu nr 2 i 3 symbolem KD/GP,
 - 2) istniejące ulice boczne, oznaczone na rysunkach planu nr 2 i 3 symbolem KD/G,
 - 3) istniejące ulice zbiorcze, oznaczone na rysunkach planu nr 2 i 3 symbolem KD/G,
 - 4) istniejące ulice lokalne, oznaczone na w/w rysunkach planu symbolem KD/L,
 - 5) istniejące ulice dojazdowe, oznaczone na w/w rysunkach planu symbolem KD/D,
 - 6) istniejące planowane ulice wewnętrzne, oznaczone na w/w rysunkach planu symbolem KD/W.
2. Ustalenia planu dla wskazanego w ust. 1 układu komunikacji drogowej, określone zostają dla poszczególnych elementów tego układu w kolejności ustalonej w ust. 1 dla obszaru jednostek Strukturalnych Nr 1 Stare Miasto oraz Nr 2 i 3 Tereny Potencjalne i następnie dla jednostek nr 4-31.
- \$ 129.

- a) Dla terenów z funkcją podstawową, komunikacji drogowej, wyodrębnionych w obszarze jednostki Strukturalnej Nr 3, tj. planowanej ulicy zbiorczej, przebiegającej w ciągu ul. Szczeparskiej nad rzeką Łabunką i dalej w ciągu ul. Altanowej do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza, oznaczonych na rysunku planu nr 1 symbolem K/D/- plan ustala:
 - (1) przeznaczanie terenu: tereny planowanej ulicy zbiorczej;
 - (2) zasady ochrony i kształtowania kadu przestępstwa; nakaz budowy ulicy w przebiegu ustalonym na rysunku planu,
 - (3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: dopuszczenie wprowadzenia liniowych układów niskiej zieleni urządzonej nie siedliskowych, dobór gatunków właściwych dla możliwości przestrzennych prowadzenia tej zieleni oraz przebiegu sied uzbrojenia;
 - (4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabudów oraz kultur wspólnych: nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczania ustalone w § 5 uchwały;
- (5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
 - a) dopuszczenie budowy chodników o szerokości min. 1,50 m i ścieżki rowerowej o szerokości 1,50 - 2,00 m po północnej stronie ulicy w obrębie linii rozgraniczających oraz innych obiektów i urządzeń służących komunikacji publicznej, takich jak: zatoki i przystanki autobusowe z wiadukami zgodnie z przepisami szczegółowymi,
 - b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających ulicy urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, drogowskazy i sygnalizatory świetlane,
 - c) nakaz utrzymania minimalnej szerokości ulicy w liniach rozgraniczających: 30,00m,
 - d) nakaz utrzymania minimalnej szerokości pasa ruchu 3,00m.
2. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową, komunikacji drogowej, wyodrębnionych w obszarze jednostki Akademickiej i oznaczonych na rysunku planu nr 1 symbolem K/D/L- plan ustala:
 - (1) przeznaczanie terenu: tereny komunikacji drogowej i Pilsudskiego oraz ulic Królowej Jadwigi i Akademickiej
 - (2) zasady ochrony i kształtowania kadu przestępstwa; znak lokalnych, przebiegających

2. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową, komunikacji drogowej, wypodrębionych w obszarze jednostek 1, 2 i 3; ulic lokalnych, przebiegających w ciągu ulic Okopowej, Łukaszyńskiego i Piłsudskiego oraz ulic Królowej Jadwigi i Akademickiej i oznaczonych na rysunku planu nr 1 symbolem KD/L – plan ustala:
- 1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji drogowej - ulic lokalnych;
- 2) zasady ochrony i kształtowania tadu przestrzennego:
- a) dopuszczenie przebudowy ulic połączonej ze zmianą geometrii ich układu w sąsiedztwie Kościoła Franciszkanów, Placu Stefánidesa oraz skrzyżowania ul. Marsz. Piłsudskiego, Łukaszyńskiego oraz Akademickiej (w otoczeniu publicznego do rekonstrukcji Bastionu V);
- b) dopuszczenie prowadzenia robót określonych ustawą o drogach publicznych na pozostałych odcinkach;
- c) nakaz likwidacji odcinka ulicy Partyzantów (przed Nową i Starą Bramą Łwowską) oraz odcinka ul. Szczepieckiej (przed Bramą, Szczepiecką) pieszych;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nakaz utrzymania istniejącego drzewostanu w liniach rozgraniczających o cechach pomnikowych (poza miejscami, gdzie ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego nie będzie to możliwe);
- 4) zasady ochrony i kształtowania zabudowy:
- a) dopuszczenie budowy chodników o szerokości min. 1,50 m i ścieżek rowerowej o szerokości 1,50 - 2,00 m po północnej stronie ulicy w obrębie zgodnie z przepisami szczegółowymi;
- b) dopuszczenie umieszczenia znaków drogowych, takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, drogowskazy i sygnalizatory świetlne;
- c) nakaz utrzymania minimalnej szerokości ulicy w liniach rozgraniczających: 30,00m;
- d) nakaz utrzymania minimalnej szerokości pasa ruchu 3,00m.

- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia ustalone w § 5 niniejszej uchwały;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
- a) dopuszczenie prowadzenia remontów chodników w istniejących liniach rozgraniczających ulice w nawierzchni do historycznie ukształtowanych linii zabudowy z możliwością zastosowania rozwiązań niestandardowych;
- b) dopuszczenie budowy w liniach rozgraniczających ścieżek rowerowych o szerokości 1,50 - 2,00 m po jednej stronie jezdni, wg ustaleń przyjętych w projekcie organizacji ruchu oraz zatok i przystanków autobusowych z wiatami, zrealizowanymi wg indywidualnych projektów;
- c) nakaz utrzymania minimalnej szerokości pasów ruchu 3,00 m.
3. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową, komunikacji drogowej – ulic wewnętrżnych, wyznaczonych w obszarze jednostki Nr 1 historycznie ukształtowanymi liniami zabudowy Bloków nr I-XXIX oraz oznaczonych symbolami KDW – plan ustala:
- (1) przeznaczenie terenu: tereny ulic wewnętrżnych – ciągów pieszo-jezdnich;
- (2) zasady ochrony i kształtowania zabudowy: dopuszczenie prowadzenia robót określonych ustawą o drogach publicznych z wprowadzeniem ujednoliconych form ukształtowania nawierzchni oraz ze wskazaniem poprzez zastosowanie zróżnicowanych materiałów ich części dla ruchu pojazdów uprzywilejowanych (zgodnie z projektem organizacji ruchu przyjętym dla obszaru jednostki Strukturalnych Nr 1) przy zastosowaniu kierunku jako podstawowego materiału;
- (3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia ustalone w § 5 niniejszej uchwały;
- (4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; nakaz utrzymania minimalnej szerokości pasów ruchu 2,50 m, wskazanych w nawierzchni ulicy dla ruchu pojazdów uprzywilejowanych.
4. Dla terenów z planowaną funkcją podstawową, komunikacji drogowej, wyodrębnionych w obszarze jednostki Strukturalnej Nr 1 w odczeniu Rotundy ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu nr 1 symbolem KDW oraz w odczeniu d. Pałacu Zamojskich ulicy wewnętrżnej oznaczonej symbolem KDW – plan ustala:
- (1) przeznaczenie terenu: tereny ulic wewnętrżnych – ciągów pieszo-jezdnich;
- (2) zasady ochrony i kształtowania zabudowy: dopuszczenie budowy ulic w przebiegu ustalonym na rysunku planu;
- (3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia ustalone w § 5 niniejszej uchwały;
- (4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; nakaz utrzymania minimalnej szerokości pasów ruchu 2,50 m, wskazanych w nawierzchni ulicy dla ruchu pojazdów uprzywilejowanych.
4. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową, komunikacji drogowej, wyodrębnionych w obszarze jednostek Strukturalnych Nr 4-31 – ulic-głównych, przyspieszonych i głównych:
- (1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji drogowej – ulic głównych;
- (2) zasady ochrony i kształtowania zabudowy: dopuszczenie budowy ulic w przebiegu ustalonym na rysunku planu;
- (3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia ustalone w § 7 w odniesieniu do części przebiegu ulic w obrębie strefy „K” ochrony konserwatorskiej (dotyczy części ulicy głównej na odcinku przebiegającym przez ulicę Odrzyńskiego);
- a) nakaz utrzymania istniejącego układu ulic głównych przyspieszonych i głównych, na który składają się:
- 1) droga krajowa nr 17 klasy Gp, przebiegająca w ciągu ulicy Szczepieżyńskiej, ul. Legionów na kierunku z Lublina do Tomaszowa; dalej do Łwowa;
- 2) droga krajowa nr 74 klasy G, przebiegająca w ciągu ulicy Szczepieżyńskiej, Dzieci Zamojskich, Al. 1-Maja i Lubelskiej do połączenia z drogą nr 17 i dalej nakładająca się na tę drogę, by od jej skrzyżowania z ul. Prymasa S. Wyszyńskiego przebiegała w ul. Hrubieszowską;
- b) dopuszczenie prowadzenia robót określonych ustawą o drogach publicznych;
- (3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: dopuszczenie zachowania i wprowadzania w liniach rozgraniczających ulice liniowych układów zieleni wysokiej i złocewiny, stanowiących ekran akustyczny dla ochrony przed nadmiernym hałasem terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej, o ile nie kolduje to z bezpieczeństwem ruchu i z uwzględnieniem lokalnych warunków siedliskowych, doboru gatunków właściwych dla możliwości przestronnych wprowadzenia tej zieleni oraz przebiegu sieci uzbrojenia;
- (4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia ustalone w § 7 w odniesieniu do części przebiegu ulic w obrębie strefy „K” ochrony konserwatorskiej (dotyczy części ulicy głównej na odcinku przebiegającym przez ulicę Odrzyńskiego);
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
- a) dopuszczenie remontów i budowy chodników o szerokości min. 1,50 m i ścieżek rowerowych o szerokości 1,50 - 2,00 m w obrębie linii rozgraniczających ulic oraz innych obiektów i urządzeń służących komunikacji publicznej, takich jak zatoki i przystanki autobusowe z wiatami;
- b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających ulic urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, drogowskazy, sygnalizatory świetlne oraz tablice i obiekty reklamowych w uzgodnieniu z zarządcą;
- c) nakaz utrzymania minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających: 30,00 m (dla ulic głównych przyspieszonych) i 25,00 m (dla ulic głównych);
- d) nakaz utrzymania minimalnej szerokości pasa ruchu 3,50 m;
- e) zakaz wprowadzania zjazdów z terenów zabudowy mieszkalnej i usługowej na ulice główne, ruch przyspieszonego poza miejscami wskazanymi na rysunku planu nr 2.

§ 130.

2. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową, komunikacji drogowej, wyodrębnionych w obszarze jw. - ulic zbiorczych, oznaczonych na rysunku planu nr 2 symbolem KDW - plan ustala:
- (1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji drogowej – ulic zbiorczych;
- (2) zasady ochrony i kształtowania zabudowy: dopuszczenie:
- a) nakaz utrzymania istniejącego układu ulic zbiorczych, na który składają się ulice:
- 1) Ślaska (w całym przebiegu);
- 2) Braterska Broni od skrzyżowania z ul. Ślaską do połączenia ze skrzyżowaniem z ul. Dzieci Zamojskich (w części w nowym i w istniejącym przebiegu);
- 3) Lubelska (od skrzyżowania z Al. 1-Maja do ul. Wojska Polskiego i Marszałka J. Piłsudskiego (do skrzyżowania z ul. Peowaków);
- 4) Sikorskiego (w całym przebiegu);
- 5) Powiatowa (w całym przebiegu);
- 6) Wojska Polskiego i Starowiejska (w całym przebiegu);
- 7) Jana Kilińskiego (w całym przebiegu).
2. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową, komunikacji drogowej, wyodrębnionych w obszarze jw. - ulic zbiorczych, oznaczonych na rysunku planu nr 2 symbolem KDW - plan ustala:
- (1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji drogowej – ulic zbiorczych;
- (2) zasady ochrony i kształtowania zabudowy: dopuszczenie:
- a) nakaz utrzymania istniejącego układu ulic zbiorczych, na który składają się ulice:
- 1) Ślaska (w całym przebiegu);
- 2) Braterska Broni od skrzyżowania z ul. Ślaską do połączenia ze skrzyżowaniem z ul. Dzieci Zamojskich (w części w nowym i w istniejącym przebiegu);
- 3) Lubelska (od skrzyżowania z Al. 1-Maja do ul. Wojska Polskiego i Marszałka J. Piłsudskiego (do skrzyżowania z ul. Peowaków);
- 4) Sikorskiego (w całym przebiegu);
- 5) Powiatowa (w całym przebiegu);
- 6) Wojska Polskiego i Starowiejska (w całym przebiegu);
- 7) Jana Kilińskiego (w całym przebiegu).

Zamość, dnia 03.10.2016

Za zgodność z oryginałem

INSPEKTOR
Wydział Budownictwa, Urbanistyki
i Ochrony Zabytków
mgr Andrzej ZukURZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA,
URBANISTYKI I OCHRONY ZABYTKÓW

5. Dla terenów z planowaną funkcją podstawową, komunikacji drogowej wydodrębionych w obszarze jw. - ulic lokalnych, oznaczonych na rysunku planu nr 2 symbolem K/D/L - plan ustala:

- 1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji drogowej - ulic lokalnych;
- 2) zasady ochrony i kształtowania terenu:
 - a) dopuszczenie budowy chodników o szerokości min. 1,50 m i ścieżek rowerowych o szerokości 1,50 - 2,00 m w obrębie linii rozgraniczających ulice, oraz innych obiektów i urządzeń służących komunikacji publicznej, takich jak: zatoki i przystanki autobusowe z wiatami;
 - b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających ulicy urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, drogowskazy, sygnalizatory świetlne;
 - c) nakaz utrzymania minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12,00m;
 - d) nakaz utrzymania minimalnej szerokości pasa ruchu 3,00m.

6. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową, komunikacji drogowej wydodrębionych w obszarze jw. - ulic dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu nr 2 symbolem K/D - plan ustala:


- 1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji drogowej - ulic dojazdowych;
- 2) zasady ochrony i kształtowania terenu:
 - a) dopuszczenie etapowej budowy układu ulic dojazdowych;
 - b) zasady ochrony i kształtowania terenu:
 - i) tworzących pasma zieleni izolacyjnej, o ile nie kolduje to z bezpieczeństwem ruchu i z uwzględnieniem lokalnych warunków siedliskowych;
 - ii) tworzących pasma zieleni izolacyjnej, o ile nie kolduje to z bezpieczeństwem ruchu i z uwzględnieniem lokalnych warunków siedliskowych;
 - c) nakaz utrzymania minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 10,00m poza odcinkami istniejących geodezyjnie wyznaczonych linii rozgraniczających o ile nie kolduje to z bezpieczeństwem ruchu 2,50m;
 - d) nakaz utrzymania minimalnej szerokości pasa ruchu 2,50m.

7. Dla terenów z planowaną funkcją podstawową, komunikacji drogowej wydodrębionych w obszarze jw. - ulic dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu nr 2 symbolem K/D/D - plan ustala:

- 1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji drogowej - ulic dojazdowych;
- 2) zasady ochrony i kształtowania terenu:
 - a) dopuszczenie etapowej budowy układu ulic dojazdowych;
 - b) dopuszczenie budowy ulic dojazdowych jako tzw. dróg technicznych w bezpośrednim sąsiedztwie ulic głównych przyspieszonych;
 - c) zasady ochrony i kształtowania terenu:
 - i) tworzących pasma zieleni izolacyjnej, o ile nie kolduje to z bezpieczeństwem ruchu i z uwzględnieniem lokalnych warunków siedliskowych;
 - ii) tworzących pasma zieleni izolacyjnej, o ile nie kolduje to z bezpieczeństwem ruchu i z uwzględnieniem lokalnych warunków siedliskowych;
 - d) nakaz utrzymania minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 10,00m;
 - e) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających ulicy urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, drogowskazy, sygnalizatory świetlne;
 - f) nakaz utrzymania minimalnej szerokości pasa ruchu 2,50m.

8. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową, komunikacji drogowej wydodrębionych w obszarze jw. - ulic wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu nr 2 symbolem K/D/M - plan ustala:

- 1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji drogowej - ulic wewnętrznych;
- 2) zasady ochrony i kształtowania terenu:
 - a) dopuszczenie prowadzenia robót określonych ustawą o drogach publicznych;
 - b) dopuszczenie utrzymania na terenach rolniczych wybranych, wewnętrznych dróg o charakterze gospodarczym (oznaczonych na rysunku planu nr 2 symbolem K/Dg)
 - c) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających ulicy urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, drogowskazy, sygnalizatory świetlne;
 - d) nakaz utrzymania minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 8,00m poza odcinkami istniejących geodezyjnie wyznaczonych linii rozgraniczających o ile nie kolduje to z bezpieczeństwem ruchu 2,50m;
 - e) dopuszczenie budowy chodników o szerokości min. 1,50 m i ścieżek rowerowych o szerokości 1,50 - 2,00 m w obrębie linii rozgraniczających ulice, oraz innych obiektów i urządzeń służących komunikacji publicznej, takich jak: zatoki i przystanki autobusowe z wiatami;
 - f) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających ulicy urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, drogowskazy, sygnalizatory świetlne;
 - g) nakaz utrzymania minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 8,00m poza odcinkami istniejących geodezyjnie wyznaczonych linii rozgraniczających o ile nie kolduje to z bezpieczeństwem ruchu 2,50m;
 - h) nakaz utrzymania minimalnej szerokości pasa ruchu 2,50m.



PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ

RYNEK WIELKI 13, TEL. 84 677 23 00, FAX 84 639 30 54, 22-400 ZAMOŚĆ

Zamość 30-09-2016r.

GK.7221.25 2016.MP

Damian Łokaj
ul. Zamoyckiego 40/14
22-400 Zamość

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2012.1137 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003. 177. 1729) po zasięgnięciu opinii Zarządu Dróg Grodzkich i Komendy Miejskiej Policji w Zamościu;

z a t w i e r d z a m:

projekt stałej organizacji ruchu na ulicy Chmielnej w Zamościu.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu do 29-12-2017r.


Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu powiadomi organ zarządzający ruchem o terminie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

Załącznik: projekt stałej organizacji ruchu.

Otrzymuje:

1. Komenda Miejska Policji w Zamościu.
2. Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu.

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Wnuk



PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ

RYNEK WIELKI 13, TEL. 84 677 23 00, FAX 84 639 30 54, 22-400 ZAMOŚĆ

Zamość 30-09-2016r.

GK. 7221/48.2016MP

Damian Łokaj
ul. Zamoyckiego 40/14
22-400 Zamość

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.
– Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012.1137 z późn. zm.) oraz rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarządzaniem (Dz. U.2003.177.1729), po uzyskaniu opinii Zarządu Dróg Grodzkich
w Zamościu i Komendy Miejskiej Policji w Zamościu;

z a t w i e r d z a m:

przedłożony projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego
i zabezpieczenia strefy robót na czas budowy ulicy Chmielnej w Zamościu.
Przewidywany termin wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu:

od - 04-10-2016.

Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu:

do - 29-12-2017.

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu powiadomi pisemnie organ zarządzający
ruchem o terminie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

Załącznik: Projekt organizacji ruchu.

Otrzymuje:

1. Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu.

2. Komenda Miejska Policji w Zamościu

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Wnuk

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
Grodzki Ośrodek Dokumentacji i Kartograficznej i Geodezyjnej
22-400 Zamość ul. Kołłątaja 1
tel. 846386971

GGN.6630.224.2016 AM

PROTOKÓŁ Nr 224/2016

z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, która odbyła się w dniu 07.10.2016 r., w siedzibie Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji i Kartograficznej i Geodezyjnej w Zamościu pod przewodnictwem Pana Krzysztofa Stopyry, Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Przedmiot uzgodnienia: sieć kanalizacji deszczowej w ramach projektu budowy ulicy Chmielnej. Lokalizacja obiektu: Zamość, ul. Chmielna, dz. nr 148/5, 148/4, 147/1, 147/8, 566 ark. 112, 103.

Wnioskodawca: Projektant Damian Łokaj ul. Zamoyjskiego 40/14, 22-400 Zamość.

Data wpływu: 05.10.2016 r. znak pisma ----- z dnia 05.10.2016 r.

Ustalenia Narady Koordynacyjnej

uzgodnić lokalizację projektowanego obiektu i, w. przy zachowaniu poniższych założeń:

Zalecenia:

1. Prace ziemne na skrzyżowaniach i zblizeniach z istniejącym uzbrojeniem terenu należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego.
2. Przed rozpoczęciem robót inwestor (wykonawca) winien uzgodnić z użytkownikami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego sposób ich zabezpieczenia.
3. Przy robotach ziemnych chronić przed zniszczeniem znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne. W przypadku ich zniszczenia przy realizacji uzgodnionego projektu inwestor zobowiązany jest do ich odtworzenia na własny koszt podczas pomiaru powykonalowego.
4. Prowadzenie robót w pasie drogowym wymaga pisemnego zezwolenia zarządcy drogi.
5. Inwestor zobowiązany jest do zapewnienia geodezyjnego wyznaczenia usytuowania uzgodnionego projektu przez upoważnioną jednostkę geodezyjną, a po zakończeniu budowy do wykonania geodezyjnego pomiaru powykonalowego i sporządzenia związanej z tym dokumentacji.
6. Eventualne ustalenia i podpisy uczestników narady koordynacyjnej na odwrocie strony.

Podstawa prawna uzgodnienia
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – art. 28 b, c, d, e, f,
Dz. U. z 2015 r. poz. 520, 831, 1137, 1433, 2281, z 2016 r. poz. 65, 352, 585.

Z up. PREZYDENTA
mgr inż. Krzysztof Stopyra
DYREKTOR WYDZIAŁU
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Uczestnicy Naraady Koordynacyjnej obecni na naradzie
w dniu 7 października 2016 r.

| Lp. | Instytucja | Imię i nazwisko | Ustalenia | Podpis |
|-----|---|---|---|------------|
| 1. | Urząd Miasta Zamość Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Zabytków | Ewa Malaszkowska- Barnik | b.m. | gm |
| 2. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Zamościa | Waldemar Gil | B - c | MP |
| 3. | Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu | Krzysztof Kwoka | bez uwagi | Włodzisław |
| 4. | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład Sandomierz | Krzysztof Gruszkiewicz Mieczysław Bojanek | bez uwagi | OTC |
| 5. | PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny w Zamościu | Zbigniew Cwikliński Sylwester Kopanski | 11 godzin 22-24 14.10/05.10/04.10/2016 | 2 |
| 6. | Have Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji | Marcin Kowalski Wiktor Herwich Marcin Kloczko | | |
| 7. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu | Jadwiga Krukowska | bez uwagi | Ha |
| 8. | Veolia Wschód Sp. z o.o. Zamość | Jerzy Szymański Mirosław Mazurek | bez uwagi | Y |
| 9. | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie Oddział w Zamościu | Józef Puzio | bez uwagi | Y |
| 10. | Urząd Miasta Zamość Wydział Gospodarki Komunalnej Biuro Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej | Krzyszna Stefanska | bez uwagi | OTC |
| 11. | Urząd Miasta Zamość Wydział Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych | Stanisław Flis | bez uwagi przed komisją wykonalną 15.10.2016 | OTC |

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|--|-------------|
| INWESTOR: | | ZARZĄD DRÓG GRODZKICH UL. KILIŃSKIEGO 86 22-400 ZAMOŚĆ | |
| TYTUŁ OPERACOWNIA: | | Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę ulicy Chmielnej w Zamościu | |
| TREŚĆ OPERACOWNIA: | | ZBIORCZA PLANIARZ UZBROJENIA | |
| PROJEKTANT | mgr inż. Damian Łokaj | LUB/0149/PWDM/1 | 695/LB/88 |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Jerzy Ekiert | | |
| BRANŻA: | DROGOWA | | |
| PROJEKTANT | inż. Wiesław Ciechowski | LUB/0163/POOS/05 | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Małgorzata Skowrońska | UAN-II-8387/76/87 | |
| BRANŻA: | SANITARNA | | |
| PAZDZIEŃNIK | | 2016 | skala 1:500 |
| NR RYS | | 3 | |

"A" "B" odcinek sieci gazowej śr.cis. do przebudowy

- PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
- OBRZEŻE 8X30X100cm
- KRAWĘŻNIK WTOPIONY 15X30X100cm
- KRAWĘŻNIK 15X30X100cm
- PROJEKTOWANA GRANICA PASA DROGOWEGO ETAP II
- ISTNIEJĄCA GRANICA PASA DROGOWEGO

ELÓW PROJEKTOWYCH

Na podstawie art. 28c, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodetyczne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) poświadczam, że niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Głównego Ośrodka Dokumentacji Geodetycznej i Kartograficznej w Zamościu przy ul. Kościelnej 1 w formie:

☒ zebrania zainteresowanych podmiotów

☐ za pomocą środków komunikacji elektronicznej

GGN.6630 22.05.2016 2016-10-07 Zamość, dn. (miejscowość, data) (znak sprawy) (pieczęć i podpis) Z up. PREZYDENTA DZIEKUSZKA STANISŁAWA Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

MIASTO ZAMOŚĆ
ul. Kościelnej 1
22-400 ZAMOŚĆ
tel. 22 400 22 400
fax. 22 400 22 400
e-mail: biuro@zamosc.pl

