


SCHEMAT ODTWORZENIA STUDNI REWIZYJNEJ Ø 1500 mm w ul. Partyzantów.



- Uwaga:**
1. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z częścią technologiczną
 2. Izolacja studni wg. opisu technicznego
 3. w kręgu Ø 1500 odciąć tałc i cz. ścianki, celem wyregulowania wysokości studni
 4. Połączenie Isln. rur betonowych ze studnią za pomocą sznura bentonitowego
 5. Połączenie proj. rury kamionkowej ze studnią za pomocą przejścia szczelnego
 6. Kłnetę wraz z podłewką w studni wykonać z betonu C 35/45 F150

Nadzory Inwestorskie i Prace Projektowe			
inż. Wiesław Ciechomski 22-400 Zamość ul. J. Zamoyskiego 40/1			
Temat:	KANALIZACJA DESZCZOWA w ul. J. Kiepy w Zamościu	Faza:	P.B-W
Tytuł rysunku:	Schemat odtworzenia studni rewizyjnej Ø 1500 mm w ul. Partyzantów.	Data:	VI. 2017 r.
Inwestor:	Miasto Zamość ul. Rynek Wielki 13	Skala:	b.s
Autor projektu:	inż. Wiesław Ciechomski upr. nr: LUB/0163/P/O/05	Podpis	Nr rys. 7
Sprawdzający:	mgr nż. Małgorzata Skowrońska upr. nr: UAN-II-8387 / 76 / 87	Podpis	