

Znak sprawy: **SPZ.271.36.2018**

**Zamość, 20.09.2018 r.**

## **Zapytanie ofertowe**

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość zaprasza do złożenia ofert na **Dostawę i montaż 5 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Zamość.**

**1.** Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

**2.** Wartość nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

**3.** Przedmiot zamówienia: **dostawa i montaż 5 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Zamość.**

### **3.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Niniejsze zamówienie obejmuje zakup, dostawę i montaż 5 szt. wiat przystankowych w następujących lokalizacjach:

3.1.1 Przystanek Nr 37 – ul. Powiatowa – wiata 2 – modułowa z ławką na całej długości wiaty, koszem na śmieci mocowanym do wiaty, znak przystanku zintegrowany z wiatą.

3.1.2 Przystanek Nr 164 – ul. Zagrodowa – wiata 2 – modułowa z ławką na całej długości wiaty, koszem na śmieci mocowanym do wiaty, znak przystanku zintegrowany z wiatą.

3.1.3 Przystanek Nr 109 – ul. Szwedzka – wiata 2 – modułowa z ławką na całej długości wiaty, koszem na śmieci mocowanym do wiaty, znak przystanku zintegrowany z wiatą.

3.1.4 Przystanek Nr 118 – ul. Św. Piątka – wiata 2 – modułowa z gablotą reklamową, z cofniętym słupkiem, z ławką na całej długości wiaty (z zastrzeżeniem pkt 3.2.3), koszem na śmieci mocowanym do wiaty, znak przystanku zintegrowany z wiatą.

3.1.5 Przystanek Nr 26 – ul. Lipska – wiata 4 – modułowa z gablotą reklamową, z ławką na całej długości wiaty (z zastrzeżeniem pkt 3.2.3), koszem na śmieci mocowanym do wiaty, znak przystanku zintegrowany z wiatą.

### **3.2 Wymiary wiat przystankowych oraz gablot reklamowych:**

3.2.1 Wymiary wiaty 2 - modułowej: dł. – od 2500 do 2700mm, szer. od 1300 do 1400mm, wys. od 2520 do 2530mm.

3.2.2 Wymiary wiaty 2 – modułowej z cofniętym słupkiem: dł. – od 2500 do 2700mm, szer. od 900 do 1000mm, wys. od 2520 do 2530mm.

3.2.3 Wymiary wiaty 4 – modułowej: dł. – od 5000 do 5400 mm, szer. od 1300 do 1400 mm, wys. od 2520 do 2530mm.

3.2.3 Gablota reklamowa umieszczona na ścianie bocznej wiaty przystankowej z możliwością umieszczenia ogłoszeń z obu stron gabloty (gablota dwustronna). Format i wymiary są ściśle powiązane z wymiarami bocznymi wiaty przystankowej oraz sposobem ich mocowania, długość ławki musi być skrócona z uwagi na możliwość otworzenia drzwi gabloty. Każda gablota przeznaczona do użytku publicznego musi być bezpieczna (**posiadać certyfikat CE**).

### **3.3 Konstrukcja wiat przystankowych.**

3.3.1 Wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo w kolorze czerwonym zgodnie z istniejącymi wiatami przystankowymi na terenie miasta Zamościa, przykładowy widok wiaty stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania,

3.3.2 Dach w kształcie łuku wykonany z kształtowników, pokryty poliwęglanem komorowym dymnym grubości 6,0mm.

3.3.3 Ściany wiaty wypełnione szkłem hartowanym 5 lub 8 mm lub poliwęglanem litym gr. 3 mm).

3.3.4 Usługa montażu wiat zawierać będzie koszty utwardzenia placu pod wiatę kostką brukową. Szczegółowy zakres prac określony jest w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

#### **4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

#### **5. Okres gwarancji:**

36 miesięcy – wiaty przystankowe

60 miesięcy na zabezpieczenie antykorozyjne

24 miesiące na powłokę lakierniczą

24 miesiące na usługę brukarską.

#### **6. Opis sposobu przygotowania oferty**

##### **6.1 Wymagania podstawowe:**

a) Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. /zał.nr.1/

b) **Na ofertę składają się: wypełniony formularz ofertowy, kosztorys ofertowy, parafowany projekt umowy.**

c) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty,

d) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do ofert. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta wykonawcy przez osoby do tego upoważnione.

e) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w zgodnej z niniejszym zapytaniem,

##### **2. Forma oferty**

a) Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną,

b) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie - arkusze (kartki) powinny być zszyte lub połączone w jedną całość inną techniką,

c) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (ce) ofertę,

##### **3. Zawartość oferty**

Kompletna oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym zapytaniu ofertowym. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzyistych zaklejonych kopertach.

- **Koperta zewnętrzna** powinna zawierać **wyłącznie** adres: *Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu. ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość*, oraz zapis: **„Oferta w postępowaniu zapytania ofertowego na: „Dostawę i montaż 5 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Zamość” Nie otwierać przed dniem: 25.09.2018r. do godz. 10:15.”**

- Na kopercie wewnętrznej należy umieścić **nazwę i adres Wykonawcy** oraz napis:

**„Zapytanie ofertowe na: „Dostawę i montaż 5 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Zamość.” Nie otwierać przed dniem: 25.09.2018r. do godz. 10:15. ”**

**V. Miejsce oraz termin składania ofert;**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu przy ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość – w Sekretariacie - pok. nr 3 nie później niż do dnia **25.09.2018 r. do godz.10:00.**

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu przy ulicy Kilińskiego 86, 22-400 Zamość w pokoju nr 6, w dniu **25.09.2018r. , o godz. 10:15.**

3. Otwarcie ofert jest jawne.

4. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona na adres Wykonawcy bez otwierania.

**6. Termin realizacji zamówienia: 30 listopada 2018 roku.** Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

**7. Przygotowanie oferty.**

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: **25.09.2018r.** do godz. **10:00** na adres Zamawiającego: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość

**8. Kryteria oceny ofert:**

Kryterium oceny oferty:

1) **cena** – waga 100%

Wyliczenia będą wykonane wg wzoru:

- kryterium Cena :  $P = C_n / C_b \times 100$ ;

gdzie: P – ilość punktów ; C<sub>n</sub>- cena najtańszej oferty ; C<sub>b</sub> – cena badanej oferty.

Waga kryterium cena - 100 pkt;

ZATWIERDZIŁ:  
/-/ Marcin Nowak  
DYREKTOR

Załącznik:

1. Oferta Wykonawcy.
2. Kosztorys ofertowy
3. Przykładowy widok wiaty
4. Szkic wiat z wymiarami.
5. Projekt umowy.