

Ogłoszenie nr 509084-N-2019 z dnia 2019-01-31 r.

**Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu: Remont nawierzchni ulic w technologii mas bitumicznych masą z betonu asfaltowego, remont nawierzchni
rozbieralnych ulic i chodników w 2019 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu, krajowy numer identyfikacyjny 95037166600000, ul. ul. Kilińskiego 86 , 22400 Zamość, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 383 198, e-mail drog.grodz@pro.onet.pl, faks 846 396 189.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.zdg.zamosc.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie

będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

bip.zdg.zamosc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni ulic w technologii mas bitumicznych masą z betonu asfaltowego, remont nawierzchni rozbiornych ulic i chodników w 2019 roku

Numer referencyjny: SPZ.272.1.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Remont nawierzchni ulic w technologii mas bitumicznych masą z betonu asfaltowego. Lp. Opis zadania Jedn. miary Ilość 1 Frezowanie nawierzchni przy gr.4cm z transportem do 5 km na terenie miasta Zamość m2 940 2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe, studnie rewizyjne szt. 9 3 Remont cząstkowy betonem asfaltowym: a) z mechanicznym ramowaniem Mg 15 b) z wykonaniem ramowania frezarką Mg 380 c) nakładki o pow. remontu ponad 100 m2 z ramowaniem frezarką Mg 80 e) w-wa Wiążąca z Betonu Asfaltowego Mg 15 f) w-wa ściernalna SMA Mg 15 Remont nawierzchni rozbieralnych ulic i chodników. Lp. Opis robót Jednostka miary Ilość 1 Wykonanie koryta gł. do 10cm w gruncie kat. III-IV m2 150 2 Wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV za każde dalsze 5cm głębokości m2 300 3 W-wy odsączające zagęszczane mechanicznie, grubość w-wy po zagęszczeniu do 10cm (materiał wykonawcy) m2 150 4 w-wy odsączające zagęszczane mechanicznie, za dalszy 1cm grubości w-wy (materiał wykonawcy) m2 300 5 Podosypka z piasku gr. 3cm (materiał wykonawcy) m2 30 6 Podosypka cem-piaskowa gr. 3 cm 1:4 (materiał wykonawcy) m2 300 7 Wyrównanie (równiarką) zaniżeń nawierzchni materiałem kamiennym, destruktem, gruzem wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz z transportem na terenie miasta i zagęszczeniem mechanicznym (materiał zamawiającego) m3 100 8 Podbudowa z tłucznia z zagęszczeniem mechanicznym, 0/31,5mm, gr. w-wy do 10cm (materiał wykonawcy) m2 80 9 Podbudowa z tłucznia z zagęszczeniem mechanicznym, za każdy dalszy 1cm (materiał wykonawcy) m2 160 10 Rozebranie istniejących obrzeży 6x20 mb 250 11 Obrzeża betonowe 20x6 na podsypce cementowo- piaskowej (nowe – materiał wykonawcy) m 250 12 Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (krawężnik z rozbiórki) m 20 13 Ustawienie krawężników betonowych 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (krawężnik z rozbiórki) m 20 14 Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (krawężnik nowy – materiał wykonawcy) m 250 15 Ustawienie krawężników betonowych 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (krawężnik nowy -materiał wykonawcy) m 20 16 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce piaskowej m 250 17 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 na podsypce piaskowej m 40 18 Rozebranie kostki betonowej gr. 6 cm m2 300 19 Rozebranie kostki betonowej gr. 8 cm m2 20 20 Rozebranie nawierzchni z mieszanek min-bitum. gr.4cm m2 40 21 Ławy pod krawężniki – ława betonowa z oporem B-10 (materiał wykonawcy) m3 20 22 Rozebranie podbudowy betonowej gr 15cm m2 80 23 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 20 24 Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (kostka nowa - materiał wykonawcy) m2 700 25 Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (kostka zamawiającego) m2 120 26 Nawierzchnie z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piask. gr. 5 cm (kostka nowa - materiał wykonawcy) m2 20 27 Nawierzchnie z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piask. gr. 5 cm (kostka zamawiającego) m2 30 28 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych pełnych o pow. 1 szt. płyty do 3m2 (płyty zamawiającego) m2 45 29 Rozebranie nawierzchni z płyt35x35x5 na podsypce cementowo-piaskowej m2 80 30 Ułożenie nawierzchni z płyt 35x35x5 na podsypce cem piaskowej gr 3 cm(płyty zamawiającego) m2 50 31 Ułożenie nawierzchni z płyt 35x35x5 na podsypce cem piaskowej gr 3 cm(płyty nowe - wykonawcy) m2 30 32 Remont nawierzchni z klinkieru układanego na rąb na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (rozebranie istniejącego klinkieru I ułożenie ponowne lub ułożenie nowego klinkieru): (materiał wykonawcy) m2 50 - klinkier z rozbiórki m2 30 33 Remont nawierzchni z trylinki z wypełnieniem spoin piaskiem (rozebranie istniejącej trylinki i ponowne ułożenie, trylinka zamawiającego) m2 50 34 Rozebranie nawierzchni z trylinki m2 50 35 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe, studnie rewizyjne materiał do regulacji wykonawcy) szt. 15 36 Transport materiałów z rozbiórki na terenie miasta z załadunkiem i rozładunkiem m3 600 37 Mechaniczne profilowanie nawierzchni dróg gruntowych (równiarką) z mechanicznym zagęszczeniem (walcem) m2 5000 38 Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 25Cm z odwiezieniem na terenie miasta m2 200 39 Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych gr. 4 cm m 20

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45233141-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, polegających na powtórzeniu podobnych zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego m. in. w zakresie: a) branży drogowej: - remontów bitumicznych masą z betonu asfaltowego dróg, - remontów nawierzchni rozbieralnych ulic i chodników, Warunki udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6: a) Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe na ich realizację oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu robót budowlanych będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, b) dotychczasowy Wykonawca realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością, c) dotychczasowy Wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego, d) Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach określonych w umowie podstawowej.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia: 2019-12-20

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej: dla cz. nr I: 200 000,00 zł, dla cz. nr II: 100 000,00 zł,

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: – wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na budowie lub przebudowie drogi o wartości co najmniej: - dla cz. nr I wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na budowie przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości co najmniej 200 000,00 zł, - dla cz. nr II: wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni z kostki brukowej o wartości co najmniej 100 000,00 zł, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki należy wykazać w następujący sposób: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują spełnianie warunków łącznie. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków. b) dysponuje walcem samojezdnym minimum typu średniego oraz równiarką drogową.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące

fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: część nr I – 8000,00 zł (słownie: osiem tysięcy 00/100 złotych), część nr II – 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych), 16.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 52 1020 5356 0000 1102 0007

7776 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę postępowania) b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000, 1669). 16.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji: 1) powinno być złożone w oryginale. 2) jako Beneficjenta wadium należy wskazać – „Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 reprezentowane przez Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu, ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość” 3) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 4) musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 5) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena	60,00
Doświadczenie kierownika robót	20,00
Czas przystąpienia do realizacji robót	20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-02-15, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Remont nawierzchni ulic w technologii mas bitumicznych masą z betonu asfaltowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lp.

Opis zadania Jedn. miary Ilość 1 Frezowanie nawierzchni przy gr.4cm z transportem do 5 km na terenie miasta Zamość m2 940 2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe, studnie rewizyjne szt. 9 3 Remont cząstkowy betonem asfaltowym: a) z mechanicznym ramowaniem Mg 15 b) z wykonaniem ramowania frezarką Mg 380 c) nakładki o pow. remontu ponad 100 m2 z ramowaniem frezarką Mg 80 e) w-wa Wiążąca z Betonu Asfaltowego Mg 15 f) w-wa ścieralna SMA Mg 15

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-12-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Doświadczenie kierownika robót	20,00

Czas przystąpienia do realizacji robót	20,00
--	-------

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Remont nawierzchni rozbieganych ulic i chodników

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lp. Opis robót Jednostka miary Ilość 1 Wykonanie koryta gł. do 10cm w gruncie kat. III-IV m2 150 2 Wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV za każde dalsze 5cm głębokości m2 300 3 W-wy odsączające zagęszczane mechanicznie, grubość w-wy po zagęszczeniu do 10cm (materiał wykonawcy) m2 150 4 w-wy odsączające zagęszczane mechanicznie, za dalszy 1cm grubości w-wy (materiał wykonawcy) m2 300 5 Podsyпка z piasku gr. 3cm (materiał wykonawcy) m2 30 6 Podsyпка cem-piaskowa gr. 3 cm 1:4 (materiał wykonawcy) m2 300 7 Wyrównanie (równiarką) zaniżeń nawierzchni materiałem kamiennym, destruktem, gruzem wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz z transportem na terenie miasta i zagęszczeniem mechanicznym (materiał zamawiającego) m3 100 8 Podbudowa z tłucznią z zagęszczeniem mechanicznym, 0/31,5mm, gr. w-wy do 10cm (materiał wykonawcy) m2 80 9 Podbudowa z tłucznią z zagęszczeniem mechanicznym, za każdy dalszy 1cm (materiał wykonawcy) m2 160 10 Rozebranie istniejących obrzeży 6x20 mb 250 11 Obrzeża betonowe 20x6 na podsypce cementowo- piaskowej (nowe – materiał wykonawcy) m 250 12 Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (krawężnik z rozbiórki) m 20 13 Ustawienie krawężników betonowych 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (krawężnik z rozbiórki) m 20 14 Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (krawężnik nowy – materiał wykonawcy) m 250 15 Ustawienie krawężników betonowych 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (krawężnik nowy -materiał wykonawcy) m 20 16 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce piaskowej m 250 17 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 na podsypce piaskowej m 40 18 Rozebranie kostki betonowej gr. 6 cm m2 300 19 Rozebranie kostki betonowej gr. 8 cm m2 20 20 Rozebranie nawierzchni z mieszanek min-bitum. gr.4cm m2 40 21 Ławy pod krawężniki – ława betonowa z oporem B-10 (materiał wykonawcy) m3 20 22 Rozebranie podbudowy betonowej gr 15cm m2 80 23 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 20 24 Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (kostka nowa - materiał wykonawcy) m2 700 25 Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (kostka zamawiającego) m2 120 26 Nawierzchnie z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piask. gr. 5 cm (kostka nowa - materiał wykonawcy) m2 20 27 Nawierzchnie z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piask. gr. 5 cm (kostka zamawiającego) m2 30 28 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych pełnych o pow. 1 szt. płyty do 3m2 (płyty zamawiającego) m2 45 29 Rozebranie nawierzchni z płyt 35x35x5 na podsypce cementowo-piaskowej m2 80 30 Ułożenie nawierzchni z płyt 35x35x5 na podsypce cem piaskowej gr 3 cm(płyty zamawiającego) m2 50 31 Ułożenie nawierzchni z płyt 35x35x5 na podsypce cem piaskowej gr 3 cm(płyty nowe - wykonawcy) m2 30 32 Remont nawierzchni z klinkieru układanego na rąb na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (rozebranie istniejącego klinkieru I ułożenie ponowne lub ułożenie nowego klinkieru): (materiał wykonawcy) m2 50 - klinkier z rozbiórki m2 30 33 Remont nawierzchni z trylinki z wypełnieniem spoin piaskiem (rozebranie istniejącej trylinki i ponowne ułożenie, trylinka zamawiającego) m2 50 34 Rozebranie nawierzchni z trylinki m2 50 35 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe, studnie rewizyjne materiał do regulacji wykonawcy) szt. 15 36 Transport materiałów z rozbiórki na terenie miasta z załadunkiem i rozładunkiem m3 600 37 Mechaniczne profilowanie nawierzchni dróg gruntowych (równiarką) z mechanicznym zagęszczeniem (walcem) m2 5000 38 Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 25Cm z odwiezieniem na terenie miasta m2 200 39 Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych gr. 4 cm m 20

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233141-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-12-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Doświadczenie kierownika robót	20,00
Czas przystąpienia do realizacji robót	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: