

PP=207,00

Oznaczenia	D3	D2	D1	D4	D5	D4	D7	D8	D4	D6
Rzędna terenu proj.	212,68	213,24	213,38	213,90	213,75	213,90	213,42	213,38	213,90	213,54
Rzędna dna rurociągu	209,34 209,44	210,05	210,36	210,56 210,96	211,03	210,56 210,96	211,02	211,07	210,56 210,96	211,10
Długość odcinków/ spadek	L =51,20m i= 1,2%	L =25,90m i= 1,2%	L =16,20m i= 1,2%	L =24,40m i= 0,3%		L =18,30m i= 0,3%	L =15,50m i= 0,3%		L =44,80m i= 0,3%	
Odległość od początku	00,00	51,20	77,10	93,30	117,70	0,00	18,30	33,80	0,00	44,80
Materiał i średnica	PEHD SN8 DN 400	PEHD SN8 DN 400	PEHD SN8 DN 400	PP SN8 DN 300		PP SN8 DN 300	PP SN8 DN 300		PP SN8 DN 300	
Zagłębienie	3,34 3,24	3,19	3,02	3,34 2,94	2,72	3,34 2,94	2,40	2,31	3,34 2,94	2,44

Profil podłużny kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego-Starowiejskiej, Namysłowskiego-Powiatowej
skala 1:100/500

Biuro projektowe: Leszek Kiełb 22-400 Zamość ul. Partyzantów 61		
Inwestor: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu		Rys. Nr 2
Obiekt: Przebudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego-Starowiejska, Namysłowskiego- Powiatowa		Stadium: Proj. Bud.Wyk.
Treść rysunku: Profil podłużny kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego-Starowiejskiej, Namysłowskiego-Powiatowej		Skala: 1:100/500
Projektował:	mgr Inż. Jadwiga Kiełb Nr upr. LUB/0010/POOS/05	
Opracował:	Katarzyna Kiełb	
Sprawdził:	Inż. Marianna Michalkiewicz Nr upr. UANB-B-7342/68/93	