



PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ

RYNEK WIELKI 13, 22-400 ZAMOŚĆ, TEL. 84 677 23 00, FAX 84 639 30 54, SEKRETARIAT@ZAMOSC.PL

SP2

78.01.16

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ

Zamość, dnia 13.01.2016 r.

BOS-ZM.6341.15.2015.AG

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu S E K R E T A R I A T
wpłynęła dnia 2016 -01- 15
Nr dz. 126

Zarząd Dróg Grodzkich
ul. Partyzantów 61
22-400 Zamość

Decyzja

Na podstawie:

- art. 122 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 9 ust. 1 pkt 19, art. 37 pkt 2, art. 45a ust. 1, art. 123 ust. 2 i ust. 3, art. 127 ust. 1, ust. 3, ust. 5, ust. 6 i ust. 7, art. 128 ust. 6, art. 131 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 132, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469),
- § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.),
- art. 104, art. 107, w związku z art. 138 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

po rozpatrzeniu wniosku:

„EMProjekt” Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, działającej w imieniu Zarządu Dróg Grodzkich, ul. Partyzantów 61, 22-400 Zamość o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na „Przebudowę mostu nad rzeką Łabuńką w ciągu ulicy Sienkiewicza w Zamościu”

o r z e k a m

- I. **Udzielić:** „EMProjekt” Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice działającą w imieniu Zarządu Dróg Grodzkich, ul. Partyzantów 61, 22-400 Zamość pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu nad rzeką Łabuńką w km 22+330 w ciągu ulicy Sienkiewicza w Zamościu w zakresie:
 - 1.1 Przebudowa mostu stałego w lokalizacji: X:5619817,885, Y:8447375,540 (układ „2000”).
 - 1.2 Wykonanie wylotów wód opadowych i roztopowych w lokalizacji:
 - a) X: 5619821,70 Y:8447367,26 (układ „2000”),
 - b) X: 5619826,69 Y:8447378,68 (układ „2000”),
 - 1.3 Odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z obszaru mostu do rzeki Łabuńki.

II. Ustalić warunki udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

2.1 Przebudowa mostu stałego w lokalizacji: X:5619817,885, Y:8447375,540 (układ „2000”)

o przyjętej konstrukcji ustroju nośnego jako płyta żelbetowa, o następujących parametrach technicznych:

- | | |
|---|-------------------|
| a) rozpiętość teoretyczna przęsła | - 10,50 m, |
| b) światło w poziomie przęsła nad korytem rzeki | - 9,50 m, |
| c) całkowita długość mostu | - 16,80 m, |
| d) szerokość jezdni | - 7,00 m, |
| e) szerokość chodnika lewego | - 2,00 m, |
| f) szerokość chodnika prawego | - 2,00 m, |
| g) szerokość gabarytowa | - 12,12 m, |
| h) spadek podłużny | - 0,5 %, |
| i) nośność w PN-85/S-10030 | - kl. B (40 ton), |
| j) rzędna spodu konstrukcji przęsła | - 209,389 m. |

2.2 Wyloty wód opadowych i roztopowych w lokalizacji:

- X: 5619821,70 Y:8447367,26 (układ „2000”),
- X: 5619826,69 Y:8447378,68 (układ „2000”),

umocnione na skarpie rzeki za pomocą materaca gabionowego, usytuowane na dojazdach do mostu w ciągu ulicy Sienkiewicza.

2.3 Odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z obszaru mostu do rzeki Labuńki w ilości:

- $Q_{\max,h}=0,1 \text{ m}^3/\text{godz}$, $Q_{sr,d}=1,77 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\max,r}=648 \text{ m}^3/\text{rok}$, za pomocą wylotu na skarpe rzeki, na następujących warunkach:
- wody opadowe i roztopowe oczyszczone za pomocą dwóch separatorów koalescencyjnych z osadnikiem, o przepustowości nominalnej do $10 \text{ dm}^3/\text{s}$,
- stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach nie będą przekraczały:
 - substancje ropopochodne - 15,00 mg/l,
 - zawiesina ogólna - 100,00 mg/l.

III. Zobowiązać „EMProjekt” Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice działającą w imieniu Zarządu Dróg Grodzkich, ul. Partyzantów 61, 22-400 Zamość do:

- Utrzymania w należyтым stanie technicznym mostu oraz dokonywania przeglądu eksploatacyjnego, w tym usuwania zbierających się zanieczyszczeń w przestrzeni podmostowej.
- Utrzymania w należyтым stanie technicznym urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania wód opadowych prowadząc prawidłową ich eksploatację oraz dokonywania co najmniej 2 razy do roku przeglądu eksploatacyjnego urządzeń, zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nim związane odnotować w zeszycie eksploatacji.
- Postępowania z osadami ściekowymi powstającymi w trakcie eksploatacji urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania wód opadowych, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.
- Każdorazowo w przypadku wystąpienia awarii, usunięcia jej przyczyn i skutków oraz usunięcia ewentualnych szkód mogących powstać w wyniku korzystania z pozwolenia wodnoprawnego oraz pokrycia strat, które mogą zaistnieć w trakcie wykonywania przebudowy i eksploatacji mostu.

IV. Zastrzec, że:

1. Przebudowa mostu stałego nad rzeką Łabuńką w km 22+330 w ciągu ulicy Sienkiewicza w Zamościu powinna być wykonana zgodnie z warunkami określonymi niniejszą decyzją oraz opracowaniem „Operat wodnoprawny przebudowy mostu nad rzeką Łabuńką w ciągu ulicy Sienkiewicza w Zamościu”, wykonany przez „EMProjekt” Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, w grudniu 2015 r.
 2. Pisemnie, z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomić Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych o terminach rozpoczęcia i zakończenia robót.
 3. Zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym.
- V.** Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VI.** W przypadku niedotrzymania warunków niniejszej decyzji pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania.
- VII.** Przedmiotowe pozwolenie nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość.
- VIII.** Operat wodnoprawny oraz niniejsza decyzja winny stale znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępne organom kontroli.
- IX.** Odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i jego załącznikach, ponosi Wnioskodawca.
- X.** Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia mostu do rzeki Łabuńki, określonego niniejszą decyzją udziela się na czas określony – na 10 lat tj. do dnia 12.01.2026 r.

UZASADNIENIE

„EMProjekt” Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice działająca w imieniu Zarządu Dróg Grodzkich, ul. Partyzantów 61, 22-400 Zamość wystąpił do tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na „Przebudowę mostu nad rzeką Łabuńką w ciągu ulicy Sienkiewicza w Zamościu” w km 22+330. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego przekazano stronom. Strony zostały pouczone o możliwości składania uwag i wniosków oraz zapoznania się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jednocześnie organ spełnił ustawowy obowiązek wynikający z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne podając dnia 22 grudnia 2015 r. do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania

administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz o możliwości składania ewentualnych uwag i wniosków, w terminie do dnia 6 stycznia 2016 r., na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu oraz tablicy ogłoszeń.

Wnioskodawca posiada pozytywne uzgodnienie operatu wodnoprawnego wydane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, ul. Karłowicza 40, 20-027 Lublin, znak: OZ.Ke.401.63.2015 z dnia 10.12.2015 r.

W związku z tym, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego do organu nie zgłoszono uwag ani wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, po przeanalizowaniu wniosku i dołączonych dokumentów stwierdzono, iż można w całości uwzględnić wniosek i udzielić wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego.

Zakres uprawnień opisanych w przedmiotowym pozwoleniu określono zgodnie z wnioskiem oraz przedłożoną dokumentacją.

W zaistniałym stanie faktycznym i prawnym, należało orzec jak w rozstrzygnięciu decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zamość w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zwalnia się od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 783.)

MIASTA
mgr Piotr Zajęc
Kierownik Biura
Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej

Otrzymują:

1. Zarząd Dróg Grodzkich, ul. Partyzantów 61, 22-400 Zamość.
2. „EMProjekt” Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice.
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlewni w Puławach, ul. 6 Sierpnia 5A, 24-111 Puławy.
4. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin.
5. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie Oddział w Zamościu, ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość.
6. Polski Związek Wędkarski, ul. Wojska Polskiego 15, 22-400 Zamość.
7. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (Kataster Wodny), ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.
8. a/a.

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie – Delegatura w Zamościu, ul. Hrubieszowska 69A, 22-400 Zamość.