

SPZ.271.14.2016

Zamość, dnia 23 czerwca 2016 roku.

## Zapytanie ofertowe

Stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu zaprasza Państwa do złożenia **oferty na Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3340L ul. Szwedzka w Zamościu na odcinku od km 0+049,60 do km 298,32 o długości 248,72 m po lewej stronie.**

Zamówienie o wartości nie przekraczającej 30 000 euro

### I. Zamawiający.

#### **ZARZĄD DRÓG GRODZKICH W ZAMOŚCIU**

22-400 Zamość , ul. Kilińskiego 86

tel. 84 638-31-98

tel/fax 84 639-61-89

e-mail: drog.grodz@pro.onet.pl

www.bip.zdg.zamosc.pl

### II. Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: **Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3340L ul. Szwedzka w Zamościu na odcinku od km 0+049,60 do km 298,32 o długości 248,72 m po lewej stronie.**

#### **1. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na **Remoncie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3340L ul. Szwedzka w Zamościu na odcinku od km 0+049,60 do km 298,32 o długości 248,72 m po lewej stronie.**

##### **1.1. Stan istniejący:**

Chodnik w stanie istniejącym został wykonany z masy bitumicznej, częściowo z płytek chodnikowych. Na nawierzchnia chodnika występują liczne uszkodzenia takie jak: spękania nawierzchni liczne nierówności utrudniające poruszanie się pieszych. Szerokość chodnika nawierzchni bitumicznej wynosi 2,30 m. Zjazdy do posesji na szerokości chodnika o nawierzchni bitumicznej.

## 1.2. Roboty do wykonania:

### 1.2.1. Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe

- 1) Wprowadzenie zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu drogowego wykonanej przez Wykonawcę,
- 2) Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych,
- 3) Rozebranie nawierzchni z trylinki,
- 4) Rozebranie nawierzchni zjazdów z masy bitumicznej,
- 5) Rozebranie chodnika z masy bitumicznej o szerokości 0,3 m na całej długości remontowanego chodnika, oraz od km 0+282,01 do km 298,32 na całej szerokości chodnika,
- 6) Frezowanie jezdni na szerokości 0,5 m, do głębokości 5 cm,
- 7) Rozebranie krawężników betonowych,
- 8) Rozebranie obrzeży,
- 9) Wywóz destruktu bitumicznego wraz z rozebranymi elementami betonowymi,

### 1.2.2. Roboty w ciągu pieszym:

- 1) Przygotowanie terenu pod wykonanie nowej nawierzchni chodnika i zjazdów wykonanie koryta koparkami podsiębiernymi,
- 2) Wykonanie podbudowy w miejscach rozbiórki istniejącej nawierzchni chodników i zjazdów,
- 3) Wykonanie regulacji wysokościowej istniejących włazów , kratk, pokryw i zaworów uzbrojenia terenu,
- 4) Wykonanie ław betonowych pod krawężniki wraz z ustawieniem krawężników 15x30 na płask (zjazdy) oraz 20x30 przy krawędzi jezdni,
- 5) Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 oraz 8x30.
- 6) Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni jako podbudowy oraz na częściowo nowej podbudowie,
- 7) Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej czerwonej o grubości 8 cm,
- 8) Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 5 cm na szerokości 0,5 m przy nowo ustawionym krawężniku.

### 1.2.3. Roboty końcowe:

- 1) Uporządkowanie terenu po pracach budowlanych,
- 2) Humusowanie grubości 5 cm z obsianiem trawą.
- 3) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

2. Szczegółowy zakres robót do wykonania został określony w dokumentacji projektowej, kosztorysie ofertowym.

**Lokalizacja robót : ul. Szwedzka w Zamościu.**

**3. Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 31 sierpnia 2016r.**

## III. Opis warunku udziału w postępowaniu

**O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 5 lat (2012-2016) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie co najmniej:

- dwie roboty polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej lub z kostki brukowej o długości minimum 0,1 km.

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/ „nie spełnia”.

#### **IV. Opis sposobu przygotowania oferty**

##### **1. Wymagania podstawowe:**

a) Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. /zał.nr.1/

Na ofertę składają się: wypełniony formularz ofertowy, kosztorys ofertowy, oświadczenie, parafowany projekt umowy).

b) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę .

c) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty,

d) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do ofert. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta wykonawcy przez osoby do tego upoważnione.

e) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w zgodnej z niniejszym zapytaniem,

##### **2. Forma oferty**

a) Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną,

b) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie - arkusze (kartki) powinny być zszyte lub połączone w jedną całość inną techniką,

c) Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (ce) ofertę,

##### **3. Zawartość oferty**

Kompletna oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym zapytaniu ofertowym.

4.Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzytych zaklejonych kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu. ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość, oraz zawierać zapis: **Oferta w postępowaniu na „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3340L ul. Szwedzka w Zamościu na odcinku od km 0+049,60 do km 298,32 o długości 248,72 m po lewej stronie”.**

Nie otwierać przed dniem: **30.06.2016r. do godz. 10.30.** Na kopercie wewnętrznej należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: **Zapytanie ofertowe na Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3340L ul. Szwedzka w Zamościu na odcinku od km 0+049,60 do km 298,32 o długości 248,72 m po lewej stronie.**

#### **V. Miejsce oraz termin składania ofert:**

1. Ofertę opisaną : Nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem **„Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3340L ul. Szwedzka w Zamościu na odcinku od km 0+049,60 do km 298,32 o długości 248,72 m po lewej stronie”** , należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg

Grodzkich w Zamościu przy ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość – w Sekretariacie - pok. nr 3 nie później niż do dnia **30.06.2016 r. do godz. 10.00.**

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu przy ulicy Kilińskiego 86, 22-400 Zamość w pokoju nr 6, w dniu **30.06.2016r. , o godz. 10:30.**

3. Otwarcie ofert jest jawne.

4. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona na adres Wykonawcy bez otwierania.

## **VI. Wybór oferty**

**Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;**

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium :

**Kryterium Cena (brutto) – 100 % ;**

Zasady oceny kryterium : według wzoru :

$$P = ( Cn : Cob ) \times 100$$

gdzie :

P – ilość punktów

Cn – cena najniższa

Cob – cena oferty badanej

Dokonanie oceny ofert nastąpi przez punktowanie w/w kryterium w skali 0-100 punktów.

Oferta zostanie ocenione w oparciu o stosunek kryterium z najkorzystniejszej oferty do oferty ocenianej i iloczyn wagi procentowej kryterium i maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów tj. 100.

3. Jeżeli zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego oferty dodatkowej. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

## **VII. Termin realizacji przedmiotu zamówienia**

Od dnia podpisania umowy do dnia **31 sierpnia 2016 r.**

## **VIII. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1. Nie zostanie złożona żadna oferta.

2. Cena złożonej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a której zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.

Do porozumiewania się z Zamawiającym w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem upoważniony jest : Pan Krzysztof Kwoka , Tel. 84 638 31 98 lub 84 639 61 89.

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor Zarządu Dróg Grodzkich  
w Zamościu

/-/ mgr inż. Małgorzata Leszak - Kuśmierz

**DYREKTOR**

*mgr inż. Małgorzata Leszak-Kuśmierz*

## **ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

1. Druk „Oferta” – załącznik . nr 1.
  - 1.1. Kosztorys ofertowy;
2. Umowa – projekt - załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 ,

/Pieczęć Wykonawcy/

.....  
pieczęćka firmy

.....  
/miejsowość i data/

„ Oferta ”

**Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu**

**ul. Kilińskiego 86**

**22-400 Zamość**

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na : **Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3340L ul. Szwedzka w Zamościu na odcinku od km 0+049,60 do km 298,32 o długości 248,72 m po lewej stronie.**

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia :

- **za cenę:**..... zł brutto, zgodnie z kosztorysem ofertowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty,

2. Zamówienie wykonany do dnia : .....**2016 r.**,

3. Termin płatności faktury **30** dni od złożenia u Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i akceptujemy wzór umowy (nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte);

5. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami .

6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

7. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

7.1. Kosztorys ofertowy ,

7.1. Wypełniony i parafowany wzór umowy.

.....  
/ Podpis Wykonawcy /

Uwaga:

\* Niepotrzebne skreślić

.....  
/pieczętka firmy Wykonawcy/

### OŚWIADCZENIE

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3340L ul. Szwedzka w Zamościu na odcinku od km 0+049,60 do km 298,32 o długości 248,72 m po lewej stronie** „  
**oświadczamy, że spełniamy wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia;**

....., dnia.....  
(miejscowość)

.....  
/podpis upoważnionego przedstawiciela  
wykonawcy/



.....  
/pieczętka firmy Wykonawcy/

**Dotyczy: Zapytania ofertowego pn „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3340L ul. Szwedzka w Zamościu na odcinku od km 0+049,60 do km 298,32 o długości 248,72 m po lewej stronie „**

**Wykaz wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych w okresie 5 lat (2012-2016)**

L.p.	Przedmiot zamówienia ( opis, zakres)	Okres realizacji	Zamawiającego dla którego roboty wykonano	Wartość robót ( z VAT ) PLN

....., dnia.....  
(miejsowość)

.....  
/podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/