

ZAPYTANIE OFERTOWE**Odzież robocza i obuwie ochronne dla pracowników
Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim****OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

L.p.	Nazwa towaru artykułu (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze)	J.m.	ilość minimalna (ilości podane w zapytaniu to minimalne ilości zamawianych produktów w skali roku i mogą ulec zwiększeniu w ramach potrzeb)	Nazwa towaru oferowanego	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)	Stawka podatku VAT %	Wartość podatku VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
1.	Bluza polarowa (męska i damska) 100% poliester-gramatura 290 g/m2 - zapinana na suwak - trzy zasuwane kieszenie po zewnętrznej stronie: dwie po bokach i jedna na górze-rękawy oraz dół bluzy wykończone elastyczną lamówką.	szt.	3						
2.	Koszulka T-shirt, krótki rękaw-100% bawełna, gramatura 180g	szt.	2						
3.	Półbuty ochronne męskie i damskie - wykonane ze skóry wodoodpornej - podnosek kompozytowy,- antypoślizgowa i olejoodporna, niebrudząca podeszwa -właściwości antyelektrostatyczne.	szt.	2						

4.	Sandały ortopedyczne - wykonane z najwyższą starannością z najwyższej jakości skór naturalnych - skórzana cholewka z możliwością regulacji tęgości – 2 paski zapinane klamerkami - drewniana podeszwa o pełnym profilu ortopedycznym, która pozwala na wygodne ułożenie stopy, ale także wchłania i magazynuje pot - podeszwa zakończona bieżnikiem antypoślizgowym wykonanym z PCV, który zapobiega przed poślizgiem w trakcie chodzenia	szt.	7						
5.	Koszula flanelowa -100% bawełna-zapinana na guziki-długi rękaw	szt.	2						
6.	Fartuch ochronny damski. - 65% poliester, 35% bawełna - gramatura 210 g/m2 - zapinany na zatrzaski - dwie kieszenie od wewnątrz fartucha z lewej strony - w górnej i dolnej partii - przy karku wykończony kołnierzykiem - odpowiedni do prania przemysłowego (maksymalna temperatura 95oC)	szt.	3						
7.	Fartuch drelichowy - Rodzaj zapięcia: zapinany na guziki, kryte listwą, Materiał: wykonany z wysokiej jakości materiału, Budowa/szycie: wstawki kolorystyczne, lamówki kolorystyczne, Kieszenie: dwie kieszenie w części dolnej, dwie górne kieszenie kryte listwą, zapinaną na rzep, Rękawy/mankiety: mankiety przy rękawach zapinane na guzik,	szt.	2						

8.	Bezrękawnik ocieplany pikowany. - powłoka 65% poliester, 35% bawełna - wyściółka 100% poliester o gramaturze 180 g/m2 - podszewka 190T poliester taffta - zapinany na suwak - pikowanie zabezpiecza przed przesuwaniem się ociepliny - po zewnętrznej stronie dwie kieszenie z dodatkową kieszenią na telefon komórkowy, po wewnętrznej stronie kieszeń na rzep - ściągacz na dole bezrękawnika	szt.	2						
9.	Kurtka ocieplana damska, z powłoką zabezpieczającą przed przesiąknięciem. - powłoka 100% poliester na PCV - wyściółka 100% poliester o gramaturze 200 g/m2 - podszewka 100% poliester typu tafta 190T - zapinana na suwak z dodatkowymi zapięciami na napy - ocieplana pianką, od wewnątrz pikowana - dół kurtki oraz rękawy zakończone ściągaczem - kołnierz wykonany z kożuszka - siedmiokieszeniowa, w tym pięć z nich zapinane na napy i jedna, na telefon komórkowy, zapinana na rzep	szt.	1						
10	Rękawice ochronne powlekane gumą. - wykonane z mieszanki bawełniano-poliestrowej - zakończone ściągaczem - idealnie nadają się do wszelkiego rodzaju prac mechanicznych oraz w gospodarstwach domowych	szt.	10						

11	Rękawice ochronne wykonane z poliestru, powlekane nitrilem. - zakończone ściągaczem - elastyczne, dzięki czemu świetnie dopasowują się do dłoni - zapewniają manualność oraz doskonałe czucie trzymanego przedmiotu - nitril zwiększa odporność na smary i oleje - w pakiecie znajdują się 3 pary o różnych kolorach i wzorach	kompl.	2						
12	Półmaska przeciwpyłowa. - typ FFP1: ochrona przed nietoksycznymi aerozolami w stanie płynnym lub stałym (np. mgły olejowe) w stężeniach 4,5xOEL lub 4xAPF (NDS) - zakładana na elastyczną gumkę - metalowa klamra na wysokości nosa na zewnętrznej części półmasksi - piankowa poduszka chroni nos przed odgnieceniem - okrągły kształt półmasksi zapewnia dopasowanie do twarzy - idealna ochrona przed pyłami i drobnymi cząstkami - małe opakowanie 20 szt. - zgodna z normą EN149	op.	1						
13	Plaszcz przeciwdeszczowy z poliestru obustronnie powlekanego PVC	szt.	1						
14	Ochronniki słuchu. - wygłuszenie: H= 32 dB, M= 23 dB, L= 14 dB, SNR= 26 dB - szerokie, wygodne poduszki uszczelniające zapewniają optymalne uszczelnienie i jednocześnie niewielki nacisk na skórę - regulowana długość kabłąka - spełniają wymagania normy EN352-1	szt.	2						

15	<p>UBRANIE ROBOCZE: GRAMATURA : 270 g/m2 SPODNIE DO PASA : Materiał: wykonana z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów, Budowa/szycie: wstawki kolorystyczne, spodnie posiadają szlufki na pasek, Kieszenie: dwie kieszenie boczne, kieszeń na dokumenty, kieszeń w tylnej części spodni, kieszeń na miarkę „metrówkę”, Elementy odblaskowe: lamówka odblaskowa, posiada pasy odblaskowe u spodu nogawki. BLUZA : Materiał : 100% bawełna, wykonana z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów, Budowa/szycie :przedłużany tył, Kieszenie : górne kieszenie zapinane na rzepy,</p>	kompl.	2						
16	<p>Przeciwodpryskowe gogle ochronne w linii STRYKER. - klasa optyczna 1 - zapewniają ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeni do 45 m/s (F) - poliwęglanowe oprawki i szkła z uszczelnieniami z tworzywa TPR - możliwość dopasowania do obwodu głowy poprzez elastyczny pasek z regulacją - liczne otwory wentylacyjne zapewniają dostęp powietrza - chronią przed rozbryzgami cieczy - idealne do pracy podczas obróbki metali, drewna, materiałów ceramicznych itp. - szybki pokryte warstwą Anti-Fog - koniec zaparowanych szkieł! - sprawdź właściwości szkieł i dobierz najbardziej odpowiednie dla danej pracy - spełniają wymagania normy EN166</p>	szt.	2						

17	Buty męskie typu kalosz - wykonane z wysokiej jakości PCV - wodoodporne, - wysoki przegub ułatwiający wygodne wkładanie i zdejmowanie obuwia	szt.	1						
				RAZEM:					

Zamawiający preferuje wymienione w zamówieniu konkretne artykuły. W przypadku niemożności ich zaoferowania w kolumnie nr 4 proszę podać nazwę oferowanego zamiennika z zachowaniem pojemności (wagi) opakowania jednostkowego.

Ogółem cena ofertowa wymienionych produktów wynosi:

Cena nettozł

słownie cena nettozł

Cena bruttozł

słownie cena bruttozł

DANE WYKONAWCY

Nazwa, adres.....

Nr telefonu/ faxu,.....

NIP..... REGON..... e-mail.....

OPRÓCZ CENY PROSZE PODAĆ:

1. Warunki płatności (termin).....

.....
(podpis i pieczęć wykonawcy/dostawcy)