

Ogłoszenie nr 540100753-N-2019 z dnia 22-05-2019 r.

Żuromin:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 550408-N-2019

Data: 21/05/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Żuromin, Krajowy numer identyfikacyjny 13037793600000, ul. Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 6572 558, e-mail gkmizp@gmail.com, faks 236 572 540.

Adres strony internetowej (url): www.zuromin.ibip.net.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Nazwa zamówienia: „Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żurominie”- dostawa wraz z montażem elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej”. 3.2 Przedmiot zamówienia polega na dostawie wraz z montażem elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żurominie tj. - ławka parkowa – 3 szt., - kosz na odpady – 1 szt., - huśtawka bocianie gniazdo – 1 szt., - trampolina ziemna – 1 szt., - karuzela platformowa – 1 szt., - zestaw zabawowy – 1 szt., - surfer i twister na pylonie – 1 szt., - prasa nożna i wioślacz na pylonie – 1 szt., - ogrodzenie panelowe o wysokości 1,2 m z furtką o długości 67 m. Dostarczone i zmontowane urządzenia muszą być nowe fabrycznie (nie używane), sprawne technicznie i bez uszkodzeń. Urządzenia powinny być kotwione przy pomocy fundamentu betonowego. Urządzenia powinny być pozbawione ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenie palców, głowy i innych części ciała. Huśtawka bocianie gniazdo, trampolina ziemna, karuzela platforma, zestaw zabawowy powinny posiadać strefy bezpieczeństwa dostosowane do swoich wymiarów. Urządzenia muszą spełniać minimalne wymagania Zamawiającego, a w skład wymaganego przez Zamawiającego zestawu zabawowego muszą wchodzić wszystkie elementy zgodnie z przedstawionym opisem. Wszystkie urządzenia powinny mieć jednakowe profile. Dostarczone i montowane urządzenia zabawowe muszą spełniać jakości i bezpieczeństwa zawarte w aktualnie obowiązującej normie PN-EN 1176-1:2009 dotyczącej wyposażenia publicznych placów zabaw. Winny być jednoznacznie oznakowane numerem katalogowym pozwalającym na ich identyfikację w karcie technicznej urządzenia oraz tym samym numerem katalogowym w certyfikatach zgodności z normą PN-EN 1176. Na urządzeniach, powinien być umieszczony przez producenta czytelny znak poziomy podstawowego, wskazujący wysokość, na jakiej montaż gwarantuje stabilność urządzenia (znak ten powinien być równy z nawierzchnią). Urządzenia do ćwiczeń – siłownie zewnętrzne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 1176, PN-EN 16630:2015(zgodność potwierdzona Certyfikatem lub Deklaracją Zgodności) lub nowymi aktualnie obowiązującymi normami PN-EN Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia 3.3 Montaż urządzeń należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 3.4 Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa i świadectwa zgodności. 3.5 Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia wynosi 24 miesiące. 3.6 Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 3.7 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej. 3.8 Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty od chwili rozpoczęcia robót aż do zakończenia realizacji inwestycji (zakończonych protokołem odbioru) odpowiedzialny będzie Wykonawca. 3.9 Zniszczenia powstałe w wyniku złej organizacji prac, braku nadzoru, niedbałości, braku fachowości czy złej kolejności wykonywanych robót obciążają Wykonawcę. 3.10 Zasilenie placu budowy w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy – sposób rozwiązania i koszt według własnej kalkulacji. 3.11 Do zakresu robót i obowiązków wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również: a) utrzymanie porządku w trakcie realizacji prac oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac, b) uporządkowanie terenu placu zabaw i terenu przyległego po przeprowadzonych pracach montażowych; c) wywiezienie materiałów i odpadów; d) odtworzenie istniejącej nawierzchni w przypadku jej uszkodzenia w trakcie wykonywanych prac; e) wyrównanie terenu wokół urządzeń zabawowych; f) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich; g) prowadzenie prac w sposób bezpieczny; h) natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez wykonawcę w trakcie realizacji prac, 3.12 Wspólny Słownik Zamówień kod CPV: Kod CPV 37535200 – 9 Wyposażenie placów zabaw Kod CPV 37535000 – 7 Dostawa i montaż urządzeń fitness 3.10 W przypadku gdyby w dokumentacji przetargowej (w tym w opisie przedmiotu zamówienia) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów należy to traktować wyłącznie jako rozwiązanie przykładowe określające standard odnośnie minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oczekiwanych materiałów i urządzeń a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń, produktów równoważnych. Wszystkie materiały, urządzenia czy rozwiązania równoważne w stosunku do materiału, urządzenia, produktu wskazanego jako przykładowy muszą być co najmniej tej samej wytrzymałości, trwałości, co najmniej o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej, muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania, muszą spełniać te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa, konstrukcji. Do wykonawcy należy potwierdzenie równoważności. Zaproponowane materiały równoważne będą akceptowane przez zamawiającego lub Inspektora nadzoru i projektanta.

W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Nazwa zamówienia: „Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żurominie”- dostawa wraz z montażem elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej”. 3.2 Przedmiot zamówienia polega na dostawie wraz z montażem elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żurominie tj. - ławka parkowa – 3 szt., - kosz na odpady – 1 szt., - huśtawka bocianie gniazdo – 1 szt., - trampolina ziemna – 1 szt., - karuzela

platformowa – 1 szt., - zestaw zabawowy – 1 szt., - surfer i twister na pylonie – 1 szt., - prasa nożna i wioślarz na pylonie – 1 szt., - ogrodzenie panelowe o wysokości 1,2 m z furtką o długości 67 m. Dostarczone i zmontowane urządzenia muszą być nowe fabrycznie (nie używane), sprawne technicznie i bez uszkodzeń. Urządzenia powinny być kotwione przy pomocy fundamentu betonowego. Urządzenia powinny być pozbawione ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenie palców, głowy i innych części ciała. Huśtawka bocianie gniazdo, trampolina ziemna, karuzela platforma, zestaw zabawowy powinny posiadać strefy bezpieczeństwa dostosowane do swoich wymiarów. Urządzenia muszą spełniać minimalne wymagania Zamawiającego, a w skład wymaganego przez Zamawiającego zestawu zabawowego muszą wchodzić wszystkie elementy zgodnie z przedstawionym opisem. Dostarczone i montowane urządzenia zabawowe muszą spełniać jakości i bezpieczeństwa zawarte w aktualnie obowiązującej normie PN-EN 1176-1:2009 dotyczącej wyposażenia publicznych placów zabaw. Winny być jednoznacznie oznakowane numerem katalogowym pozwalającym na ich identyfikację w karcie technicznej urządzenia oraz tym samym numerem katalogowym w certyfikatach zgodności z normą PN-EN 1176. Na urządzeniach, powinien być umieszczony przez producenta czytelny znak poziomu podstawowego, wskazujący wysokość, na jakiej montaż gwarantuje stabilność urządzenia (znak ten powinien być równy z nawierzchnią). Urządzenia do ćwiczeń – siłownie zewnętrzne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 1176, PN-EN 16630:2015(zgodność potwierdzona Certyfikatem lub Deklaracją Zgodności) lub nowymi aktualnie obowiązującymi normami PN-EN Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 3.3 Montaż urządzeń należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonany w trakcie realizacji robót. 3.4 Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa i świadectwa zgodności. 3.5 Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia wynosi 24 miesiące. 3.6 Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 3.7 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej. 3.8 Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty od chwili rozpoczęcia robót aż do zakończenia realizacji inwestycji (zakończony protokołem odbioru) odpowiedzialny będzie Wykonawca. 3.9 Zniszczenia powstałe w wyniku złej organizacji prac, braku nadzoru, niedbałości, braku fachowości czy złej kolejności wykonywanych robót obciążają Wykonawcę. 3.10 Zasilenie placu budowy w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy – sposób rozwiązania i koszt według własnej kalkulacji. 3.11 Do zakresu robót i obowiązków wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również: a) utrzymanie porządku w trakcie realizacji prac oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac, b) uporządkowanie terenu placu zabaw i terenu przyległego po przeprowadzonych pracach montażowych; c) wywiezienie materiałów i odpadów; d) odtworzenie istniejącej nawierzchni w przypadku jej uszkodzenia w trakcie wykonywanych prac; e) wyrównanie terenu wokół urządzeń zabawowych; f) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich; g) prowadzenie prac w sposób bezpieczny; h) natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez wykonawcę w trakcie realizacji prac, 3.12 Wspólny Słownik Zamówień kod CPV: Kod CPV 37535200 – 9 Wyposażenie placów zabaw Kod CPV 37535000 – 7 Dostawa i montaż urządzeń fitness 3.10 W przypadku gdyby w dokumentacji przetargowej (w tym w opisie przedmiotu zamówienia) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,

źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów należy to traktować wyłącznie jako rozwiązanie przykładowe określające standard odnośnie minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oczekiwanych materiałów i urządzeń a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń, produktów równoważnych. Wszystkie materiały, urządzenia czy rozwiązania równoważne w stosunku do materiału, urządzenia, produktu wskazanego jako przykładowy muszą być co najmniej tej samej wytrzymałości, trwałości, co najmniej o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej, muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania, muszą spełniać te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa, konstrukcji. Do wykonawcy należy potwierdzenie równoważności. Zaproponowane materiały równoważne będą akceptowane przez zamawiającego lub Inspektora nadzoru i projektanta.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-05-30, godzina: 10:30,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-06-03, godzina: 10:30,